

1. Руководство пользователя

После распаковки и установки, необходимо разобраться какие действия выполняет программа.

Для полноценной работы нам потребуется:

- браузер Internet Explorer;
- приложение “bizu_flower”.

Чтобы запустить приложение, необходимо перейти в корень программы (*Рисунок 1*), который находится по адресу, который мы указывали при установке:

C:\Users\Админ\Desktop\bizu_flower-master\ (Путь по умолчанию)

| Имя | Дата изменения | Тип | Размер |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| doc | 13.12.2018 8:47 | Папка с файлами | |
| SetupBF | 13.12.2018 8:47 | Папка с файлами | |
| WpfApp2 | 13.12.2018 11:13 | Папка с файлами | |
| .gitignore | 08.12.2018 10:04 | Файл "GITIGNORE" | 6 КБ |
| README | 08.12.2018 10:04 | Файл "MD" | 1 КБ |
| UpgradeLog | 13.12.2018 8:54 | Chrome HTML Do... | 33 КБ |
| WpfApp2 | 13.12.2018 11:13 | Приложение | 1 479 КБ |
| WpfApp2.exe | 08.12.2018 10:04 | XML Configuratio... | 1 КБ |
| WpfApp2 | 13.12.2018 11:13 | Program Debug D... | 42 КБ |
| WpfApp2 | 08.12.2018 10:04 | Microsoft Visual S... | 2 КБ |
| WpfApp2.vshost | 13.12.2018 11:14 | Приложение | 23 КБ |
| WpfApp2.vshost.exe | 08.12.2018 10:04 | XML Configuratio... | 1 КБ |
| WpfApp2.vshost.exe.manifest | 12.04.2018 4:35 | Файл "MANIFEST" | 1 КБ |
| WpfApp2 | 13.12.2018 11:13 | Документ XML | 14 КБ |

Рис. 1 – Корень программы

В главной папке находятся все необходимые компоненты для корректной работы программы. В нашем случае ничего изменять и удалять не нужно!

1. Запустите приложение, для этого откройте файл **WpfApp2.exe**

Внимание! Для корректной работы программы, необходимо запускать от имени администратора (*Рисунок 2*).




Рис. 2 – Запуск от имени администратора

После открытия программы, у нас появляется сразу 2 окна:

- динамическое окно “Удалить журнал обозревателя” (рис. 3);
- главное окно приложения (рис. 4).

Динамическое окно “Удалить журнал обозревателя” позволяет подготовить к работе браузер Internet Explorer. Необходимо дождаться окончания работы (около 6 секунд), после этого данное окно закроется самостоятельно.




Рис. 3 – Динамическое окно “Удалить журнал обозревателя”

Главное окно приложения находится в правом нижнем углу экрана и всегда открывается поверх всех окон. Основные элементы (Рисунок 4):

1. кнопка для начала работы
2. кнопка окончания работы
3. вызов справки
4. таймер обратного отсчета




Рис. 4 – Основные элементы главного окна

Приложение полноценно работает в Internet Explorer, поэтому наше следующее действие – запуск браузера.

2. Найдите в панели задач ярлык Internet Explorer и запустите его (Рисунок 5).



Рис. 5 – Запуск Internet Explorer через панель задач

Если ярлык отсутствует на панели задач, его необходимо найти в панели “Пуск” – “Стандартные - Windows” – Internet Explorer (Рисунок 6).




Рис. 6 – Запуск Internet Explorer через панель “Пуск”

3. Для того, чтобы активировать главную задачу – временно ограничить доступ к социальным сетям, необходимо нажать кнопку **“Начать”** в нашем главном окне (Рисунок 7).



Рис. 7 – Кнопка “Начать”

После этого наш процесс запускается, идентификатором служит таймер, который делает обратный отсчёт и показывает сколько времени осталось до конца сессии в секундах (Рисунок 8):



Рис. 8 – Обратный отсчет

Для проверки переходим на страницу нашей социальной сети, в нашем примере будем использовать ВКонтакте. Прописываем адрес <https://vk.com/> в адресную строку браузера Internet Explorer. Если мы сделали всё правильно – должна возникнуть ошибка подключения (Рисунок 9):




Рис. 9 – Ошибка подключения

- В это же время у нас должны работать другие сайты, за исключением запрещенных социальных сетей (ВКонтакте, Инстаграм, YouTube, Одноклассники, Facebook, Твиттер).

Для преждевременной остановки работы приложения, необходимо нажать кнопку **“Остановить”** (Рисунок 10):



Рис. 10 – Кнопка “Остановить”

Идентификатором вынужденной приостановки функций послужит изменение интерфейса – отсутствие кнопок, появление негативных эмоций у цветка и надпись **“I find you”** (Рисунок 11):



Рис. 11 – Преждевременное завершение

Программа заканчивает свое предназначение по истечению времени на таймере, после переходит в статус **“Завершено”**.

Идентификатором успешного завершения послужит изменение интерфейса – отсутствие кнопок, появление положительных эмоций у цветка и надпись **“thks, honey”** (Рисунок 12):



Рис. 12 – Успешное завершение

4. Чтобы вызвать справку, необходимо нажать на кнопку “Справка”
(Рисунок 13):



Рис. 12 – Кнопка “Справка”