



Manoel José <manoel.jose@unilinktransportes.com.br>

[TOTVS] Solicitação atualizada nº 12741175 (Local de extração de planilha para o GoodData)

5 mensagens

Atendimento - TOTVS <atendimento.totvs@totvs.com.br>

20 de outubro de 2021 18:09

Responder a: Atendimento - TOTVS <atendimento.totvs@totvs.com.br>

Para: Manoel José de Lima Neto <manoel.jose@unilinktransportes.com.br>

##- Não escreva abaixo desta linha -##



Solicitação nº: 12741175

Data de Abertura: 20 de out 14:56 -03

Último status: Pendente

Olá Manoel,

Sua solicitação nº 12741175 foi atualizada.



Débora Oliveira (TOTVS)

20 de out. de 2021 18:09 BRT

Boa tarde Manoel,

Tudo bem?

Para carga de planilha (ou qualquer outro arquivo isolado) no projeto, temos 2 opções:

1. Pode ser feito via CloudConnect, inserindo o arquivo na pasta "source" do projeto.

2. Via Agent, carregando a pasta no arquivo extrator de dados.

Se for o caso de um arquivo que precisará ser atualizado com frequência, mês a mês (como no seu exemplo do print), o recomendável é fazer via Agent por não precisar dar o deploy toda vez que for subir um novo arquivo. Portanto, vou mostrar o passo a passo seguindo a 2ª opção.

Inserindo planilha no seu projeto GoodData

Primeiro passo – Dando exemplo no seu projeto gooddata_custom, inseri um .xlsx para mostrar exatamente onde você deverá colocar o arquivo:



Dentro da pasta do Agent, criei uma pasta com nome "Dados" (dentro da pasta "files"), onde o arquivo deve ser inserido, conforme print acima.

Note que coloquei um nome mais genérico para que o mapeamento não precise ser atualizado quando você for trocar o arquivo de setembro para outubro, adotando melhores praticas no processo.

Segundo passo – Dentro do config.properties do Agent, existem parâmetros de configuração de leitura de pastas onde deve ser passado o diretório criado com nome de "Dados" e a extensão do arquivo, exatamente como no print abaixo:

```
#####  
###  Configuração para leitura de pastas  ###  
#####  
#Diretório que o Agent irá ler os arquivos.  
filesystem.input_dir=./files/Dados  
  
#Extensões válidas de arquivos.  
filesystem.wildcard=Planilha Auxiliar.xlsx
```

No parâmetro de extensões validas de arquivo, também pode ser inserido um sinal de asterisco para que ele leia e valide qualquer nome de arquivo ou extensão.

Exemplo:

`filesystem.wildcard=*.xlsx`

Esse parâmetro aceitará qualquer nome de arquivo no formato xlsx;


`filesystem.wildcard=Planilha Auxiliar.*`

Esse parâmetro aceitará qualquer arquivo com nome "Planilha Auxiliar";


Terceiro passo – Agora deve ser feito o mapeamento do Reader no CloudConnect.

Como os arquivos do Agent sobem para o SFTP da GoodData, a Planilha Auxiliar estará dentro do zip do seu projeto: gooddataMNT.zip;

Dessa forma, deve ser passado no File URL o zip em questão e o arquivo xlsx que você quer adicionar ao projeto, exatamente como no print abaixo:



Dentro desse componente, o asterisco também funciona passando o comando de não dar erro caso o arquivo não seja encontrado, adicionando um asterisco no final, após o arquivo e extensão:



O primeiro asterisco grifado acima, pode ser usado caso precise adicionar o arquivo com um nome que muda no final, como por exemplo "Planilha Auxiliar Setembro" e no outro mês "Planilha Auxiliar Outubro". Dessa forma, o DataReader não precisará ser atualizado.

Posteriormente à leitura do arquivo e mapeamento, nas 2 opções passadas será necessário realizar a parte de ajuste e configuração desses novos dados na ETL (dataset, relacionamento, graph, mapeamento e tratamento dos dados pelo CloudConnect) e realizar o deploy para o Analytics.

Caso tenha mais alguma dúvida nesse processo ou na parte de ajuste da ETL, seguimos a disposição.

Att,
Débora Oliveira



Manoel José de Lima Neto

20 de out. de 2021 14:56 BRT

Boa tarde,

Atualmente no projeto customizado eu já realizo a extração de dados por consulta, mas algumas informações precisarei capturar a partir de um relatório em Excel customizado que realiza algumas operações que o sistema não faz por padrão. Isto é, onde essa planilha deverá ser armazenada para que eu possa dela extrair os dados quando o agent for executado?

Anexo(s)

[caminho planilha.png](#)

Equipe TOTVS

Se necessário interagir na sua solicitação, responda este e-mail para adicionar um comentário ou um anexo (limite de 20mb) à solicitação, ou acesse o Portal de Atendimento.

[MY36LE-M834]

Manoel José <manoel.jose@unilinktransportes.com.br>
Para: Atendimento - TOTVS <atendimento.totvs@totvs.com.br>

21 de outubro de 2021 08:44

Bom dia, Débora, obrigado pelos esclarecimentos.

Minha dúvida era na configuração do arquivo *properties*, pois imaginei erroneamente que os parâmetros **filesystem.input_dir** e **filesystem.wildcard** poderiam influenciar na execução das consultas da pasta *query*, mas não há relação nesse caso.

Ficou muito claro agora quais passos devo seguir, pode encerrar o chamado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Manoel José
Programador de Business Intelligence
+55 (85) 32703115
manoel.jose@unilinktransportes.com.br
<http://www.unilinktransportes.com.br>

Atendimento - TOTVS <atendimento.totvs@totvs.com.br>
Responder a: Atendimento - TOTVS <atendimento.totvs@totvs.com.br>
Para: Manoel José de Lima Neto <manoel.jose@unilinktransportes.com.br>

21 de outubro de 2021 08:44

##- Não escreva abaixo desta linha -##



TOTVS _____ **Portal do Cliente TOTVS**

Solicitação n°: 12741175

Data de Abertura: 20 de out 14:56 -03
Último status: Aberto

Olá Manoel,

Sua solicitação nº 12741175 foi atualizada.



Manoel José de Lima Neto
21 de out. de 2021 08:44 BRT

Bom dia, Débora, obrigado pelos esclarecimentos.
Minha dúvida era na configuração do arquivo *properties*, pois imaginei erroneamente que os parâmetros **filesystem.input_dir** e **filesystem.wildcard** poderiam influenciar na execução das consultas da pasta *query*, mas não há relação nesse caso.

Ficou muito claro agora quais passos devo seguir, pode encerrar o chamado.

Em qua., 20 de out. de 2021 às 18:09, Atendimento - TOTVS <atendimento.totvs@totvs.com.br> escreveu:

--

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atendimento - TOTVS <atendimento.totvs@totvs.com.br>
Responder a: Atendimento - TOTVS <atendimento.totvs@totvs.com.br>
Para: Manoel José de Lima Neto <manoel.jose@unilinktransportes.com.br>

21 de outubro de 2021 11:12

##- Não escreva abaixo desta linha -##



TOTVS _____ **Portal do Cliente TOTVS**

Solicitação nº: 12741175
Data de Abertura: 20 de out 14:56 -03
Último status: Pendente

Olá Manoel,

Sua solicitação nº 12741175 foi atualizada.



Débora Oliveira (TOTVS)
21 de out. de 2021 11:12 BRT

Manoel, bom dia!

Exato, não influencia na leitura das queries.
Único ponto que influencia é na leitura do log do Agent, que pode ser inserido também na pasta dados passando *.* como parâmetro no filesystem.wildcard.

Caso você realize essa alteração para leitura do log do Agent, adicione o caminho com a pasta "Dados" nos seguintes parâmetros do arquivo Log4j2 (contido no Agent):

```
*log4j2 - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
appender.rolling.fileName=files/Dados/agent.log
appender.rolling.filePattern=files/Dados/agent_%d{yyyyMMdd}-%i.log
```

Sigo a disposição para maiores esclarecimentos!

Ao final, quando receber a pesquisa de satisfação, peço a gentileza de avaliar o atendimento.

Atenciosamente,
Débora Oliveira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atendimento - TOTVS <atendimento.totvs@totvs.com.br>

28 de outubro de 2021 11:45

Responder a: Atendimento - TOTVS <atendimento.totvs@totvs.com.br>

Para: Manoel José de Lima Neto <manoel.jose@unilinktransportes.com.br>

##- Não escreva abaixo desta linha -##



Olá Manoel,

Sua solicitação nº 12741175 aguarda validação e em alguns dias será fechada. Caso tenha interesse em retomar essa solicitação nº 12741175, responda este e-mail. Se estiver de acordo com a solução enviada, não é necessária nenhuma ação.

Abaixo histórico desta solicitação:



Débora Oliveira (TOTVS)


21 de out. de 2021 11:12 BRT

Manoel, bom dia!

Exato, não influencia na leitura das queries.

Único ponto que influencia é na leitura do log do Agent, que pode ser inserido também na pasta dados passando *.* como parâmetro no filesystem.wildcard.

Caso você realize essa alteração para leitura do log do Agent, adicione o caminho com a pasta "Dados" nos seguintes parâmetros do arquivo Log4j2 (contido no Agent):



```
*log4j2 - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
appender.rolling.fileName=files/Dados/agent.log
appender.rolling.filePattern=files/Dados/agent_%d{yyyyMMdd}-%i.log
```

Sigo a disposição para maiores esclarecimentos!

Ao final, quando receber a pesquisa de satisfação, peço a gentileza de avaliar o atendimento.

Atenciosamente,
Débora Oliveira



Manoel José de Lima Neto
21 de out. de 2021 08:44 BRT

Bom dia, Débora, obrigado pelos esclarecimentos.

Minha dúvida era na configuração do arquivo *properties*, pois imaginei erroneamente que os parâmetros **filesystem.input_dir** e **filesystem.wildcard** poderiam influenciar na execução das consultas da pasta *query*, mas não há relação nesse caso.

Ficou muito claro agora quais passos devo seguir, pode encerrar o chamado.

Em qua., 20 de out. de 2021 às 18:09, Atendimento - TOTVS <atendimento.totvs@totvs.com.br> escreveu:

--

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Equipe TOTVS

[Se necessário interagir na sua solicitação, responda este e-mail ou clique aqui para acessar o Portal de Atendimento.](#)

[MY36LE-M834]