Tulosten korjaaminen Kisakoneessa for Web admins:)

- Liiton serverillä, polussa ~/public_html/kisakone/tools/fix_scores/ on kasa scriptejä joilla voidaan poistaa Kisakoneen sössimiä tuloksia.
- Scriptit nimenomaan poistavat tuloksia, eivät korjaa niitä, joten poiston jälkeen syötetään kyseisen henkilön kierros uudelleen, jolloin Kisakoneen koodit korjaavat asiat kaikkiin tauluihin.
- Scriptejä on neljä: ./rnd, ./plr, ./find, ./del
- Flow: etsi kisa/kierros (kerran), ja jokaiselle huomatulle väärälle tulokselle (katso sekä väylätuloksia sekä Leaderboardia, molemmilla löytää erilailla rikki olevia!), etsi pelaaja id (./plr), vahvista väärä tulos (./find <id> <kierros>) ja poista se (./del <id> <kierros>) ja syötä tulos uudelleen.

./rnd käyttö

- · ./rnd "kisan nimi kuten se kisakoneessa on", esim. ./rnd "sm 2013"
- Kierros ID:t voi laittaa muistiin: 335, 336, 337, 338

```
\Theta \cap \Theta
                                     testing — vagrant@precise32: \sim — ssh — 120×31
Tuomos-MacBook-Pro:testing tumi$ ssh sfl
Linux grid1-1.sigmatic.fi 2.6.26-2-amd64 #1 SMP Wed Sep 21 06:20:44 UTC 2011 x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Aug 12 13:30:09 2013 from 80.69.161.97
fliitto@grid1-1:~$ cd public_html/kisakone/tools/fix_scores/
fliitto@grid1-1:~/public_html/kisakone/tools/fix_scores$ ll
-bash: ll: command not found
fliitto@grid1-1:~/public_html/kisakone/tools/fix_scores$ ./rnd "sm 2013"
SELECT id, name FROM kisakone_Event WHERE name LIKE "%sm 2013%"
        name
        SM 2013
SELECT * FROM kisakone_Round WHERE event IN (SELECT id FROM kisakone_Event WHERE name LIKE "%sm 2013%") ORDER BY StartTi
                                                                        ValidResults
                                                                                        GroupsFinished
       Event
               Course StartType
                                        StartTime
                                                        Interval
335
        101
                116
                        sequential
                                        2013-08-15 08:00:00
                                                               10
                                                                                2013-08-05 20:35:20
336
       101
                116
                        sequential
                                        2013-08-16 08:00:00
                                                                                NULL
337
        101
                116
                        sequential
                                        2013-08-17 08:00:00
                                                                10
                                                                                NULL
                                                                10
        101
                116
                        sequential
                                        2013-08-18 08:30:00
                                                                                NULL
fliitto@grid1-1:~/public_html/kisakone/tools/fix_scores$
```


./plr käyttö

• ./plr "sukunimi" tai ./plr "etunimi", esim. ./plr "uusikyla". Huomioi että skandit ovat juuri niinkuin pelaaja on ne Kisakoneeseen laittanut. Kannattaa hakea osittaisella nimellä tai etunimellä jos sukunimi on hankala. Joskus nimiä on useampia, jolloin joutuu seuraavalla sivulla testaamaan mikä on oikea.

```
\Theta \Theta \Theta
                                     testing — vagrant@precise32: ~ — ssh — 120×31
permitted by applicable law.
Last login: Mon Aug 12 13:30:09 2013 from 80.69.161.97
fliitto@grid1-1:~$ cd public_html/kisakone/tools/fix_scores/
fliitto@grid1-1:~/public_html/kisakone/tools/fix_scores$ ll
-bash: ll: command not found
fliitto@grid1-1:~/public_html/kisakone/tools/fix_scores$ ./rnd "sm 2013"
SELECT id, name FROM kisakone_Event WHERE name LIKE "%sm 2013%"
       name
       SM 2013
SELECT * FROM kisakone_Round WHERE event IN (SELECT id FROM kisakone_Event WHERE name LIKE "%sm 2013%") ORDER BY StartTi
                                                                        ValidResults GroupsFinished
       Event Course StartType
                                                                                2013-08-05 20:35:20
                                        2013-08-15 08:00:00
       101
               116
                                                                                NULL
                                       2013-08-16 08:00:00
       101
               116
                                       2013-08-17 08:00:00
                                                                                NULL
                                                                                NULL
                                       2013-08-18 08:30:00
fliitto@grid1-1:~/public_html/kisakone/tools/fix_scores$ ./plr uusikyla
SELECT player_id, firstname, lastname FROM kisakone_Player WHERE lastname LIKE '%uusikyla%' OR firstname LIKE '%uusikyla%'
       Jan-Mikael
                       Uusikylä
1420 Jan-Mikael Uusikylä / Jasper Fröberg
fliitto@grid1-1:~/public_html/kisakone/tools/fix_scores$
```

./find käyttö

- ./find näyttää pelaaja id:n ja kierros id:n perusteella millaiset tiedot kierroksesta tietokannassa on.
- Esim: ./find 392 335 etsii Måns Huldenin (id 392) tuloksen kierrokselta (335, SM 2013 kierros 1). Tuloksena on 9 (tällä hetkellä) reikätulosta, ja kolme kierrostulosta, joka on VÄÄRIN. Juhon kierros oikealla on OIKEIN (18 väylää, 1 kierros).



./del käyttö

- Kun ./find:llä ollaan katsottu että jollain on useampi kierrostulos, ne poistetaan ./del:llä.
- ./del 392 335 poistaa Huldenin väärät kierrostulokset ja ne voidaan Kisakoneen kautta syöttää uudelleen.