

Guia de Referência HTML

Atributos, Estrutura e Tags Essenciais

Sobre os Atributos

600 × 400

- Todos os elementos HTML podem ter atributos;
- Os atributos fornecem informações adicionais sobre um elemento;
- Os atributos sempre são definidos na tag de abertura do elemento;
- Os atributos podem ser em pares nome/valor (ex: nome="valor") ou apenas o nome;

Atributos Globais

accesskey

Define uma tecla de atalho para focar no elemento.

class

Define quais classes CSS serão aplicadas no elemento.

hidden

Define o elemento como oculto.

Atributos Globais

id

Define uma identificação única para o elemento.

style

Define estilos CSS diretamente no elemento.

tabindex

Define a posição do elemento na ordem de tabulação da página.

title

Define informações sobre o elemento.

1. Estrutura básica da página

`</div>`

Define o tipo de documento

Define o documento HTML

Contém metadados e configurações

Define o título da aba do navegador

Contém o conteúdo visível da página

Tag

A Tag representa o tipo de documento e ajuda os navegadores a exibir as páginas da web corretamente.

- ● Deve aparecer apenas uma vez, no topo da página (antes de quaisquer tags HTML).
- ● A Tag não diferencia maiúsculas de minúsculas.

Declaração:



Tag

Tag usada para definir um documento HTML. Esta é a tag raiz da estrutura do documento. Com exceção do DOCTYPE todas as tags são filhas ou descendentes da tag html.

atributo: xmlns

Define que o arquivo está em conformidade com XHTML. (ex: <http://www.w3.org/1999/xhtml>)

Declaração:

...

Tag

Tag usada para definir o cabeçalho do documento HTML. Esta tag serve como contêiner para as tags de cabeçalho.

Dentro desta tag pode ser incluído o título do documento, estilos, scripts, meta informações e etc.

Declaração:

...

Tag </div>

Tag usada para definir o título do documento. Esta tag deve ser usada dentro da tag.

- ● O título da página normally é visto na janela do navegador.
- ● O título também é apresentado quando o usuário adiciona a página nos favoritos.
- ● O título é importante para mecanismos de pesquisas.

Declaração:

Título da Página

Tag

Tag usada para definir o corpo do documento.

-  Todo o conteúdo da página deve estar dentro da tag body.
-  Todos atributos de layout foram removidos no HTML5.

Declaração:

...

2. Conteúdo e texto

- a Títulos (h1 é o mais importante)
- Parágrafo de texto
- Agrupar texto inline (sem quebra de linha)
- Quebra de linha
- Linha horizontal (separador)

Tag a

As tags de heading (a) representam seis níveis de títulos, onde é o mais importante e o menos importante. Essas tags são fundamentais para a estruturação do conteúdo e têm grande importância para SEO.

Características importantes:

- ● deve ser usado apenas uma vez por página, representando o título principal
- ● A hierarquia deve ser respeitada (não pular de para sem usar)
- ● São elementos de bloco que ocupam toda a largura disponível

Declaração:

Título Principal da Página
Seção Importante
Subseção
Tópico específico
Detalhe
Informação menos relevante

Tag

A tag é usada para agrupar sentenças e formar parágrafos. Os navegadores adicionam automaticamente uma margem antes e depois de cada parágrafo.

Características importantes:

- ● É um elemento de bloco
- ● Automaticamente adiciona espaçamento vertical entre parágrafos
- ● Não deve ser usado para criar espaçamento entre outros elementos (use CSS para isso)

Declaração:

Este é um parágrafo de texto comum que contém várias sentenças formando uma unidade de pensamento.
Este é outro parágrafo separado do anterior pelo espaçamento automático.

Tag

A tag é um contêiner genérico inline que não adiciona nenhuma formatação visual por si só, mas é muito útil para aplicar CSS ou manipular partes específicas do texto via JavaScript.

Características importantes:

- - É uma tag vazia (self-closing)
- - É um elemento inline (não causa quebra de linha)
- - Não tem significado semântico por padrão
- - Ideal para selecionar trechos específicos de texto

Declaração:

Este é um texto com uma parte destacada usando span.
Preço: R\$ 99,90

Tag

A tag força uma quebra de linha no texto, sem adicionar o espaçamento vertical que um parágrafo novo adicionaria. É uma tag vazia (self-closing).

Características importantes:

- Não possui tag de fechamento
- Útil para endereços, poemas ou situações onde a estrutura de linha é importante
- Não deve ser usado para criar espaçamento entre elementos (use CSS para isso)

Declaração:

```
Nome: João Silva  
Endereço: Rua das Flores, 123  
Cidade: São Paulo
```


Tag

A tag cria uma linha horizontal que funciona como uma quebra temática entre parágrafos ou seções do conteúdo. No HTML5, representa uma quebra temática, não apenas visual.

Características importantes:

- É uma tag vazia (self-closing)
- No HTML5 ganhou significado semântico de "mudança temática"
- Por padrão, os navegadores renderizam com uma borda e margens
- Pode ser estilizada com CSS para diferentes aparências

Declaração:

```
Primeira Seção  
Conteúdo da primeira seção...
```

```
Segunda Seção  
Conteúdo da segunda seção...
```


3. Formatação e ênfase

Negrito (sem significado semântico)

Texto importante (semântico + negrito)

Itálico

Ênfase (semântico + itálico)

Destacar texto (marca-texto)

Tag

A tag é usada para chamar a atenção para um trecho de texto sem indicar que ele tem importância especial. Deve ser usada apenas quando nenhuma outra tag semântica for apropriada.

Características importantes:

- - Apenas altera a aparência visual (negrito)
- - Não transmite importância semântica
- - Útil para palavras-chave, nomes de produtos ou outros elementos que precisam se destacar visualmente
- - Elemento inline

Declaração:

Este é um texto normal e esta parte está em negrito para destacar visualmente.
O produto SuperClean está em promoção esta semana.

Tag

A tag dá ao texto um forte sentido de importância. Visualmente é renderizado em negrito, mas semanticamente transmite que o conteúdo é significativo.

Características importantes:

- ● Renderizado visualmente em negrito
- ● Transmite importância semântica
- ● Leitores de tela dão ênfase vocal ao conteúdo
- ● Elemento inline
- ● Pode ser aninhado para aumentar a importância

Declaração:

Atenção: Este site requer JavaScript para funcionar corretamente.
Não nunca compartilhe sua senha com outras pessoas.

Tag

A tag é usada para texto que deve ser diferenciado do texto normal por razões tipográficas, sem significado especial.

Características importantes:

- Apenas altera a aparência visual (itálico)
- Não transmite ênfase semântica
- Usado para termos técnicos, pensamentos, ou texto em outra língua
- Elemento inline

Declaração:

```
O termo quantum computing refere-se à computação  
quântica.  
Ele pensou: Será que isso vai funcionar?  
O nome da espécie é Felis catus.
```


Tag

A tag indica ênfase textual. Visualmente é renderizado em itálico, mas semanticamente transmite que o conteúdo deve ser enfatizado.

Características importantes:

- ● Renderizado visualmente em itálico
- ● Transmite ênfase semântica
- ● Leitores de tela modificam a entonação para o conteúdo
- ● Elemento inline
- ● O nível de ênfase aumenta com o aninhamento

Declaração:

```
Você precisa terminar este projeto até sexta-feira.  
Eu realmente gostei do filme.  
É importante muito importante chegar no horário.
```


Tag

A tag é usada para destacar partes do texto que são relevantes no contexto atual, como se tivessem sido marcadas com um marcador amarelo.

Características importantes:

- ● Renderizado com fundo amarelo por padrão
- ● Útil para destacar termos em resultados de busca ou trechos relevantes
- ● Elemento inline
- ● A cor de destaque pode ser customizada com CSS

Declaração:

```
O documento menciona que a reunião será na sala de
conferências B às 15h.
Search results for: HTML tags
HTML semantic elements provide meaning to the content.
```


4. Organização de layout

Bloco genérico (ocupa toda linha)

Seção da página

Cabeçalho

Rodapé

Menu de navegação

Conteúdo independente

Conteúdo principal da página

Tag

A tag é o elemento de bloco mais básico e versátil do HTML. Não possui significado semântico intrínseco e é usado principalmente para agrupamento e aplicação de estilos CSS. é o elemento de bloco mais básico e versátil do HTML. Não possui significado semântico intrínseco e é usado principalmente para agrupamento e aplicação de estilos CSS.

Características importantes:

- - É um elemento de bloco (ocupa toda a largura disponível)
- - Não possui significado semântico
- - Pode conter qualquer tipo de conteúdo
- - Amplamente usado para criar layouts com CSS
- - Deve ser usado quando nenhum elemento semântico for apropriado

Declaração:

```
Título
Parágrafo dentro de uma div.
```

```
Menu Lateral
```

```
Título
Parágrafo dentro de uma div.
```

```
Menu Lateral
```


Tag

A tag representa uma seção genérica de conteúdo que forma uma parte autônoma da funcionalidade do documento. Deve conter um título (h1-h6) para identificar seu tema.

Características importantes:

- ● Elemento de bloco
- ● Possui significado semântico (agrupa conteúdo por tema)
- ● Deve ser usado para divisões temáticas, não apenas para estilização
- ● Pode ser aninhado
- ● Ideal para agrupar conteúdo relacionado

Declaração:

```
Introdução  
Texto introdutório sobre o assunto...
```

```
Benefícios  
Lista de benefícios...
```


Tag

A tag é usada para agrupar elementos introdutórios ou links de navegação. Pode conter logos, títulos, menus e outras informações de cabeçalho.

Características importantes:

- ● Elemento de bloco
- ● Pode ser usado múltiplas vezes (em cada seção ou artigo)
- ● Normalmente contém elementos de heading (h1-h6)
- ● Pode conter elementos de navegação
- ● Não deve ser confundido com a tag

Declaração:

```
Meu Site
```

```
Home  
Sobre
```

```
Título do Artigo  
Por: Autor
```


Tag

A tag contém informações sobre o autor, copyright, links relacionados e informações de contato. Pode ser usado no nível da página ou em seções específicas.

Características importantes:

- ● Elemento de bloco
- ● Pode ser usado múltiplas vezes na página
- ● Normalmente contém informações de copyright, autor, links de contato
- ● Pode aparecer no final de artigos, seções ou da página inteira

Declaração:

© 2024 Minha Empresa. Todos os direitos reservados.

Contato: contato@empresa.com

Conteúdo do artigo...

Publicado em 15 de Março, 2024

Tag

A tag é usada para agrupar os principais links de navegação do site. Não é necessário colocar todos os links dentro de , apenas os blocos principais de navegação.

Características importantes:

- ● Elemento de bloco
- ● Usado para navegação principal, menus, índices
- ● Pode aparecer em diferentes partes da página
- ● Normalmente contém listas de links
- ● Não deve ser usado para todos os grupos de links, apenas para navegação principal

Declaração:

```
Home  
Sobre  
Serviços  
Contato
```

```
Home >  
Produtos >  
Detalhes
```


Tag

A tag é usada para conteúdo que pode ser distribuído independentemente, como posts de fórum, artigos de blog, notícias, comentários, etc.

Características importantes:

- ● Elemento de bloco
- ● Deve fazer sentido por si só, independente do resto do site
- ● Pode ser aninhado, mas o conteúdo interno deve ser relacionado ao artigo
- ● Pode conter , , e outras seções
- ● Ideal para conteúdo que pode ser syndicado

Declaração:

Título do Artigo
Publicado em 15 de Março de 2024

Conteúdo principal do artigo...

Autor: João Silva

Comentários

Tag

A tag é usada para envolver o conteúdo central único da página. Deve conter o conteúdo que é diretamente relacionado ao tópico central da página.

Características importantes:

- ● Elemento de bloco
- ● Deve ser único por página (não pode haver múltiplos)
- ● Não deve ser descendente de , , , , ou
- ● Ajuda na acessibilidade, permitindo que leitores de tela identifiquem o conteúdo principal
- ● Não substitui a estrutura semântica, complementa-a

Declaração:

```
Título Principal da Página
```

```
Introdução  
Texto introdutório...
```

```
Artigo em Destaque  
Conteúdo do artigo...
```


Perguntas?