



Curso Javascript básico

Desafios



Desafios

O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a percentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados, primeiro os impostos sobre o custo de fábrica, e depois a percentagem do distribuidor sobre o resultado). Supondo que a percentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos 45%. Escrever um fluxograma e um algoritmo que leia o custo de fábrica de um carro e informe o custo ao consumidor do mesmo.



1. Crie um script que leia o nome de usuário e senha e mostra na tela “senha valida” se os dois forem válidos. Se não escrever “senha invalida” (use os operadores lógicos).
2. Crie um script que receba duas palavras chaves. E escreva “chave valida” se uma ou outra chave estiver correta (use os operadores lógicos).
3. Faça um script que receba 3 números e escreva em ordem crescente (use os operadores lógicos).
4. Elabore um script para mostrar o consumo médio de um automóvel.



1. Crie um Script que calcule a média de 3 números. Se a média for maior que 6 escrever na tela que “o aluno esta aprovado”. Se a nota for menor que 5 escrever que “o aluno esta reprovado” e se a nota for entre 5 e 6 “o aluno esta de recuperação”.
2. Elaborar um Script que efetue a leitura de um número inteiro e apresentar uma mensagem informando se o número é par ou ímpar.



1. O custo de um carro novo ao consumidor é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que o percentual do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escrever um script para ler o custo de fábrica de um carro, calcular e escrever o custo final ao consumidor.
2. Crie um script que leia um valor e escrever se é positivo ou negativo (considere o valor zero como positivo).
3. Ler 3 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrever a soma dos 2 maiores.



1. Crie um Script que receba dois números e dado uma condição recebida pelo switch, podendo ser: soma, subtração, multiplicação ou divisão faça a operação pedida.
2. Crie um Script que receba uma idade e utilizando o switch diga se a pessoa é criança (0 à 12), adolescente (13 à 20), adulto (21 à 50) ou idoso (acima de 50).



1. Crie um Script que calcule a soma de todos os números entre 1 e 100.
2. Crie um Script calcule a média de todos os números entre 1 e 100.
3. Crie um Script calcule a soma de todos os números pares entre 1 e 100.
4. Crie um Script calcule a soma de todos os números ímpares entre 1 e 100.



1. Faça um programa que exiba na tela a tabuada completa (de $1 \times 1 = 1$ até $10 \times 10 = 100$).
2. Escreva um programa que pergunte ao usuário quantos alunos tem na sala dele. Em seguida, através de um laço while, pede ao usuário para que entre com as notas de todos os alunos da sala, um por vez. Por fim, o programa deve mostrar a média da turma.
3. Faça um algoritmo que leia um número N, some todos os números inteiros de 1 a N, e mostre o resultado obtido.