

## 18. Słabość przekątnych - mat S. Bodena

**Samuel Standige Boden** (04. IV 1826 – 13. I 1882) – angielski szachista.

Mimo, iż uważany za najsilniejszego gracza przez samego Murphyego, Boden nie uczestniczył w wielu poważnych turniejach. Wolał towarzyskie potyczki i gry klubowe.


Jego nazwiskiem nazwano mat, którego wykonujemy za pomocą dwóch gońców.

/Litmanowicz, Giżycki, Szachy od A do Z/



**Mat Bodena** polega na rozbiciu struktury pionowej przeciwnika nieprzyjacielskiego króla w wyniku efektownego poświęcenia jednej bądź wielu figur. Do zamatowania wykorzystujemy parę gońców, które tutaj doskonale współpracują.

We wszystkich pozycjach **czarne** zaczynają i wygrywają.



### Schulder – Boden S



Londyn, 1860

Proszę zwrócić uwagę na słabe białe pola **c2**, **b1** przy królu które są pod kontrola czarnego gońca znajdującego się na polu **f5** Roszada w takim wypadku zawsze będzie ryzykowna co w sposób perfekcyjny wykorzystał Boden **13...d5! 14.Gxd5 Hxc3+!! 15.bxc3 Ga3# 0-1**

### Hardicsay P – Adorjan A

Magyarorszag, 1986

**17...Sd5!!** i białe tracą hetmana albo dostają mata. Dalszy przebieg partii mógł być następujący: **18.exd5 Gh4+ 19.g3 Hxg3+(Gxg3+) 20.hxg3 Gxg3#**



### Balk – Barnes


New Zealand, 1926

**16...Sxc3!! 17.bxc3** [17.Hc2 Wxe3+!! 18.fxe3 Gg3+! 19.hxg3 Hxg3#] **17...Wxe3+!! 18.fxe3** [18.He2 Wxe2+ 19.Kd1 Gf4→] **18...Gg3+! 19.hxg3 Hxg3# 0-1**


# Słabość przekątnych – mat S. Bodena

W zadaniach 575-590 zaczynają białe i dają mata


Nr 575 #1




Nr 576 #2




Nr 577 #1




Nr 578 #2




Nr 579 #1




Nr 580 #2




Nr 581 #1




Nr 582 #2




Nr 583 #1




Nr 584 #2




Nr 585 #1




Nr 586 #2




Nr 587 #1




Nr 588 #2



Nr 589 #1



Nr 590 #2




# Słabość przekątnych – mat S. Bodena

W zadaniach 591-599 zaczynają białe i dają mat

Nr 591


#2



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Nr 592


#2



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Nr 593


#2



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Nr 594


#2



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Nr 595


#2



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Nr 596


#2



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Nr 597


#3



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Nr 598


#3



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Nr 599

#3




1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

# Słabość przekątnych – mat S. Bodena


W zadaniach 600-608 zaczynają czarne i dają mata

Nr 600 #2




1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Nr 601 #2




1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Nr 602 #2




1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Nr 603 #2




1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Nr 604 #2




1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Nr 605 #2




1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

Nr 606 #3




1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Nr 607 #3



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Nr 608 #3



1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_