


H5

冷却機能スマホホルダー デュアルファン Dual-core semiconductor radiator




マニュアル Product Guide



製品の紹介

Product function diagram




設置手順

Installation Notes


1. 図1に示す手順に従い、スマホ背面にラジエーターをクリップで固定し、冷却面がスマホ背面の発熱箇所に密着することを確認する

1. Clip the mobile phone radiator to the back of the mobile phone according to the steps shown in the figure, and ensure that the cooling surface is close to the hot position on the back of the mobile phone (Figure 1)



2. スマホ背面に冷却ラジエーターを取り付けた後、図2に示す手順に従い、ラジエーターの電源出力からスマホに矢印方向に差し込み、冷却中に電源ケーブルを接続する

2. After installing the cooling radiator on the back of the mobile phone, you need to press the power cord of type c interface as shown in the figure. Insert the arrow into the machine, toggle the power switch, and the refrigeration radiator starts to work. This model can also charge mobile phone from the power output from the radiator, and make up the power while cooling down (Figure 2)



製品パラメーター Product parameters

素材:ABS+銀合金+シリコン
Material: ABS + aluminum alloy + silicone

インターフェース: Type-C入力 / USB出力
Interface: Type-C input/A port output

製品重さ: 108g
Product Net Weight: About 108 grams

製品サイズ: 95×70×40mm
Product size: 95x70x40mm


入力電流: DC 5V/3A 色: ブラック
Input current: DC 5V/3A Color: Black

互換性: 幅約69mm-88mmのスマホに対応
Compatibility: the width of compatible mobile phones is about 69mm-88mm.

付属品一覧: ラジエーター×1、Type-Cケーブル×1、マニュアル×1
List of accessories: radiator*1+Type-C power cord*1+instruction manual*1



合金素材
Alloy material



デュアルファン
Dual cooling fans




急速冷却
fast cooling



スマホ熱対策
Strong heat dissipation



低騒音
Silent and worry-free



軽量小サイズ設計
Mini portable

ご注意: 冷却ラジエーターは冷却過程で水蒸気または水滴を発生しますが、これは冷却の正常な物理現象であり、スマートフォンに損傷を与えることはありません。

Note: The cooling radiator produces water vapor or water droplets during the cooling process, which is a normal cooling physical phenomenon and will not cause damage to the mobile phone.