



Projeto de teste

Solução de software de TI para empresas

Sessão 4

Enviado por: Equipe de Design do Projeto de Teste Independente

Introdução

Seoul Stay é a primeira e única plataforma que permite a viajantes internacionais de todo o mundo alugar as melhores casas, propriedades ou apartamentos em Seul.

Os projetistas estão solicitando uma interface de gerenciamento para a central de atendimento e para os operadores telefônicos. Eles usarão esse sistema para auxiliar tanto proprietários/administradores de imóveis quanto viajantes e locatários.

Nesta sessão, os projetistas solicitarão um aplicativo para desktop e fornecerão os esquemas e os dados iniciais necessários.

Conteúdo

Esta proposta de Projeto de Teste consiste na seguinte documentação/arquivos:

1. WSC2022_TP09_S4_EN.pdf 2.	(Instruções da Sessão 4)
Session4-MySQL.sql 3.	(Script SQL para criar tabelas com dados para MySQL)
Session4-MsSQL.sql	(Script SQL para criar tabelas com dados para o Microsoft SQL)

Descrição do Projeto e das Tarefas

Ao desenvolver o projeto de teste, certifique-se de que os resultados entregues estejam em conformidade com as diretrizes básicas estabelecidas pelos designers do projeto:

- Deve haver consistência no uso do guia de estilo fornecido durante todo o desenvolvimento. • Todos os módulos de software necessários devem ter mensagens de validação e erro aplicáveis e úteis, conforme esperado. a indústria.
- Ofereça uma barra de rolagem caso o número de registros em uma lista ou tabela não caiba confortavelmente na área do formulário. Oculte as barras de rolagem se todo o conteúdo puder ser exibido na área designada.
- O formato de data padrão de facto, em conformidade com a norma ISO, é DD/MM/AAAA, que será utilizado nesta tarefa. aplicável.
- Quando aplicável, utilize comentários no código para torná-lo mais legível para o programador. • O uso de convenções de nomenclatura válidas e adequadas é esperado em todo o material submetido. • Qualquer formulário ou relatório, uma vez criado, deve ser exibido no centro da tela. • Quando um formulário ou diálogo estiver em foco, as operações em outros formulários devem ser suspensas. • A legenda dos botões Excluir e Cancelar deve ser em vermelho Seoul para evitar acionamentos acidentais e estar em conformidade com o estilo da marca. • Ao usar cores para diferenciar linhas ou registros, deve haver uma indicação visível na tela sobre o que elas representam. • Os diagramas de wireframe fornecidos como parte deste documento são apenas sugestões e a solução produzida Não precisa, de forma alguma, espelhar o que foi apresentado.
- A gestão do tempo é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, sendo assim, espera-se que todos os entregáveis sejam... Completo e operacional no momento da entrega.

Instruções ao Competidor


4.1 Criação do banco de dados

Crie um banco de dados com o nome "Session4" na plataforma de SGBD relacional de sua preferência (MySQL ou Microsoft SQL Server). Esta será a principal e única base de dados que você usará nesta sessão.

4.2 Importando a estrutura

Dependendo da plataforma RDBMS escolhida, um script SQL será disponibilizado. Esse script contém a estrutura do banco de dados e os dados necessários para concluir as tarefas requeridas. Os dados precisam ser importados para o banco de dados criado para esta sessão, denominado "Session4".


Conforme instruções dos desenvolvedores, a estrutura do banco de dados fornecida para os fins desta seção não pode ser alterada. Isso se aplica à remoção de tabelas, à adição ou exclusão de quaisquer campos nas tabelas ou à alteração de seus tipos de dados.



Para melhor compreender o raciocínio por trás da estrutura do banco de dados, os desenvolvedores fornecem um Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER). O diagrama explica o modelo conceitual e representacional dos dados utilizados no banco de dados.

Como esta é a primeira vez que você trabalha com o conjunto de dados, os desenvolvedores optaram por fornecer uma breve descrição de algumas das entidades utilizadas no banco de dados:

TIPO DE TÍTULO	DESCRIÇÃO
 Mesa	Pontuações Onde as informações básicas estão A pontuação dos imóveis é armazenada.
 Mesa	Pontuações dos Itens Onde são armazenadas as pontuações atribuídas pelos clientes.



4.3 Formulário de pesquisa simples

Este é o formulário inicial exibido ao abrir o software. Os funcionários do call center não precisam fazer login para visualizar e utilizar este formulário. A seguir, uma breve descrição das características deste formulário:

- Inclua uma caixa de pesquisa (que pode ser deixada em branco) no formulário para que seja possível pesquisar qualquer item no banco de dados. os seguintes campos:
 - Nome da área (bairro).
 - Nome da atração (ponto turístico).
 - Nome ou título do imóvel (anúncio).
 - Tipo de imóvel (anúncio), por exemplo, apartamento etc.
 - Nome das comodidades, por exemplo, estacionamento.
- Inclua campos de entrada (que devem ser preenchidos) que permitam ao cliente filtrar com base nos seguintes critérios:
 - A data de início da reserva, com a opção de selecioná-la em um seletor de datas. O valor deste campo não pode ser anterior à data atual do sistema.
 - A duração da estadia, ou seja, o número de noites da reserva. O valor deste campo é um número entre 0 e 15 (excluindo este valor).
 - O número de pessoas (capacidade) que os imóveis ou anúncios podem acomodar (capacidade). O valor para este campo não pode ser menor que 1.

- Adicione um botão com um ícone de lupa que, ao ser pressionado, direcione o cliente para os resultados da pesquisa, conforme documentado na seção 4.4.
- Coloque um botão com a legenda "Pesquisa Avançada" que direcione o cliente para o formulário descrito na seção 4.5. deste documento.

Enter area name, attraction, property title, property type, amenities ...

Red Seoul Building	Listing
Seoul Blue Apartments	Listing
Seoul ICN	Listing
Seoul Tower	Attraction
Downtown Seoul	Attraction

- Crie um recurso de sugestão automática em tempo real após a digitação de 3 caracteres na caixa de pesquisa, permitindo que o cliente veja se a frase que eles procuram for encontrada em diferentes locais, isso lhes permite escolher um dos itens listados como critério de busca.

Seoul Stay - Search Results

Simple search

Search properties...

From:

for nights

and people

Advanced Search

Search results


Property	Area	Average Score	Total completed reservations	Amount payable
White Swan	Seoul Tower	4.8	40	30\$
Red hut	Seoul Tower	3.9	22	42\$
Blue Sky	Seoul Tower	3.8	1	35\$
Phoenix 38	Seoul Tower		0	40\$

Displaying 4 options

4.4 Formulário de resultados da pesquisa

Este formulário pode ser uma extensão do formulário de busca simples ou um formulário completamente novo que exibirá os resultados dos critérios de busca submetidos. Segue uma breve descrição do layout e dos elementos exibidos:

- A lista de resultados em formato de grade ou similar que inclui os seguintes dados:
 - Título do imóvel ou do anúncio. • Nome da área ou bairro onde cada imóvel está localizado.
 - A pontuação média atribuída a cada propriedade ou anúncio com base no feedback do usuário armazenado na tabela. "Pontuações".
 - Número total de reservas ou agendamentos concluídos para o imóvel ou anúncio até a data atual de o sistema. Esse número não deve incluir reservas canceladas.
 - O valor a pagar é o montante total necessário para reservar o imóvel para o cliente selecionado. data e período.
- A lista deve ser inicialmente ordenada em ordem crescente pelo título do imóvel, mas pode ser ordenada pelo cliente com base em cada um dos campos de dados acima, tanto em ordem crescente quanto decrescente.
- O formulário deve conter todos os botões e campos de entrada que foram documentados na seção 4.3 deste documento. O cliente também pode alterar seus critérios de busca a partir deste formulário.
- O número de resultados deve ser exibido na parte inferior do formulário, na barra de status.



Seoul Stay - Search Properties or Listings (Advanced)

Advanced Search

Area: Attraction: Property title:

From:  To:  for nights and people

Starting price: Maximum price: Property type:

Amenity: Amenity: Amenity:

 Simple Search  Clear form  Search properties...

4.5 Formulário de pesquisa avançada

Utilizando este formulário de pesquisa avançada, o cliente pode definir critérios mais específicos. Segue abaixo uma breve descrição das características deste formulário:

- Inclua caixas de entrada para que o cliente possa pesquisar com base em cada um desses campos de dados.
 - Nome da área (bairro) em formato de lista suspensa. Se uma área for selecionada, os campos de entrada "Atração" e "Título da propriedade" se transformarão em listas suspensas preenchidas com atrações e propriedades localizadas na área. Este campo pode ser deixado em branco.
 - Atração, que por padrão é uma caixa de texto normal e se transforma em uma lista suspensa quando uma área é selecionada. pelo cliente. Este campo pode ser deixado em branco.
 - O título do imóvel, que por padrão é um campo de texto normal e se transforma em uma lista suspensa quando uma área é selecionada pelo cliente. Este campo pode ser deixado em branco.
 - Dois campos de entrada do tipo seletor de data que permitem ao cliente selecionar e inserir um intervalo de datas. Essa data será então usada como data inicial e final para os imóveis disponíveis. É importante ressaltar que a data inicial não pode ser anterior à data atual do sistema e a data final não pode ser anterior à data inicial. Esses campos não podem ficar em branco.
 - A duração da estadia, ou seja, o número de noites da reserva. O valor deste campo é um número entre 0 e 15 (excluindo este valor).

- O número de pessoas (capacidade) que os imóveis ou anúncios podem acomodar. O valor para este campo não pode ser menos de 1.
 - Dois campos de entrada para definir uma faixa de preço com um preço inicial ou mínimo e um preço máximo em dólares com duas casas decimais. Estes campos podem ser deixados em branco.
 - Tipo de imóvel (anúncio) em um menu suspenso que pode ser deixado em branco.
 - Três caixas de seleção suspensas para comodidades, preenchidas automaticamente com todos os registros do banco de dados. onde podem escolher comodidades diferentes, e não as mesmas. Isso significa que, se uma comodidade for escolhida em uma das opções, as outras não deverão tê-la disponível para seleção. O cliente pode optar por não selecionar nenhuma comodidade.
- Adicione um botão com a legenda "Limpar formulário" que redefine todos os filtros e apaga os valores inseridos.
 - Adicione um botão com um ícone de lupa que, ao ser pressionado, direcione o cliente para os resultados da pesquisa. conforme documentado na seção 4.6.
 - Coloque um botão com a legenda "Pesquisa Simples" que direcione o cliente para o formulário descrito na seção 4.3 de este documento.

Seoul Stay - Search Properties or Listings (Advanced)

Advanced Search

Area: Attraction: Property title:

From:  To:  for nights and people

Starting price: Maximum price: Property type:

Amenity: Amenity: Amenity:

Simple Search

Clear form

Search properties...

Search results

Property	Area	Average Score	Total completed reservations	Amount payable	Check-in at
White Swan	Seocho-gu	4.8	40	30\$	20/11/2022
White Swan	Seocho-gu	4.8	40	30\$	21/11/2022
White Swan	Seocho-gu	4.8	40	35\$	27/11/2022
White Swan	Seocho-gu	4.8	40	37\$	28/11/2022
Red hut	Seocho-gu	3.9	22	42\$	20/11/2022
Blue Sky	Seocho-gu	3.8	1	35\$	20/11/2022
Phoenix 38	Seocho-gu			40\$	20/11/2022
Phoenix 38	Seocho-gu			45\$	25/11/2022

Displaying 8 options from 4 properties

4.6 Formulário de resultados da pesquisa avançada

Este formulário pode ser uma extensão do formulário de pesquisa avançada ou um formulário completamente novo que exibirá os resultados dos critérios de pesquisa submetidos. Segue uma breve descrição do layout e dos elementos exibidos:

- A lista de resultados em formato de grade ou similar que inclui os seguintes dados:
 - Título de propriedade ou anúncio.
 - Nome da área ou bairro onde cada propriedade está localizada.
 - A pontuação média atribuída a cada propriedade ou anúncio com base no feedback dos usuários do banco de dados.
 - Número total de reservas concluídas para a propriedade ou anúncio até o momento da implementação do sistema atual.
 - data. Este número não deve incluir reservas canceladas.
 - O valor a pagar é o montante total que deve ser pago para reservar o imóvel a partir da data
 - A data de check-in será referente ao período indicado no formulário de busca.
 - A data de check-in é a data de início da reserva. Por exemplo, se alguém que liga para a central de atendimento solicitar uma estadia por um determinado número de noites em um intervalo de datas, poderá obter diferentes opções de preços em um mesmo anúncio, com base nas datas de check-in.
- A lista deve ser inicialmente ordenada em ordem crescente pelo título do imóvel, mas pode ser ordenada pelo cliente com base em cada um dos campos de dados acima, tanto em ordem crescente quanto decrescente.
- O formulário deve conter todos os botões e campos de entrada documentados na seção 4.5 deste documento, pois o cliente pode alterar seus critérios de pesquisa a partir deste formulário e obter resultados no mesmo.
- O número de opções disponíveis e o número total de propriedades devem ser colocados na parte inferior da formulário na barra de status.

4.7 Escrever Testes

Unitários Os testes unitários são uma etapa crucial no projeto e implementação de software. Eles não apenas melhoram a eficiência e a eficácia do código, mas também o tornam mais robusto e reduzem as regressões no desenvolvimento e na manutenção futuros .

O teste unitário é uma metodologia para testar o código-fonte e verificar sua adequação ao uso em produção. Começamos escrevendo testes unitários criando vários casos de teste para verificar o comportamento de uma unidade individual do código-fonte.

- Implementação de testes unitários para:
 - Nenhum imóvel ou anúncio deve apresentar disponibilidade antes de 19/02/2017.
- Implementação de testes unitários para:
 - Nenhuma pontuação associada a qualquer uma das propriedades ou anúncios deve ser superior a 5 ou inferior a 10.
 - do que 0.
- Implementação de testes unitários para:
 - O sistema nunca poderá ter usuários duplicados cadastrados.

Desenvolva o teste unitário usando o recurso de teste integrado em sua IDE.