

13

3

<

>

赏

untitled			—	□	×
1	2	3			
张三	3	男			

2 修改行列字段名

字段名可以使用QStandardItemModel::setHeaderData，但是在这之前你需要调用QStandardItemModel::setColumnCount和QStandardItemModel::setRowCount

```
Widget::Widget(QWidget *parent)
    : QTableView(parent)
{
    QStandardItemModel* model = new QStandardItemModel(this);
    /*设置列字段名*/
    model->setColumnCount(3);
    model->setHeaderData(0,Qt::Horizontal, "姓名");
    model->setHeaderData(1,Qt::Horizontal, "年龄");
    model->setHeaderData(2,Qt::Horizontal, "性别");

    /*设置行字段名*/
    model->setRowCount(3);
    model->setHeaderData(0,Qt::Vertical, "记录一");
    model->setHeaderData(1,Qt::Vertical, "记录二");
    model->setHeaderData(2,Qt::Vertical, "记录三");

    /*设置一条数据*/
    model->setItem(0, 0, new QStandardItem("张三"));
    model->setItem(0, 1, new QStandardItem("3"));
    model->setItem(0, 2, new QStandardItem("男"));
    this->setModel(model);
}
```

3 移除数据

数据的常用函数有：

```
/*移除某行数据*/
bool QAbstractItemModel::removeRow(int row, const QModelIndex &parent = QModelIndex())
/*移除某列数据*/
bool QAbstractItemModel::removeColumn(int column, const QModelIndex &parent = QModelIndex())
```

:

```
model->removeRow(0); //移除第0行数据
model->removeColumn(0); //移除第0列数据
```

4 插入数据

插入一行数据

```
2 void QStandardItemModel::insertRow(int row, const QList<QStandardItem*> &items)
/*
 * row 表示从第几行插入数据
 * items 表示要插入的数据QStandardItem对象
 */
```

例如：

```
QList<QStandardItem*> list;
list << new QStandardItem("王五") << new QStandardItem("22") << new QStandardItem("男");
model->insertRow(0, list); //在第0行插入一条记录
```

5 数据变更信号处理

StandardItem中的数据被更改的时候，会发射出dataChanged信号：

```
[signal] void QAbstractItemModel::dataChanged(const QModelIndex &topLeft, const QModelIndex &bottomRight, const QVector<int> &roles = QVector<int> ())
/*
 *topLeft bottomRight这两索引指的是表格中被更改数据的区域，如果只有一个数据被更改，那么topLeft等于bottomRight
 */
```

：

jet.h

```
#ifndef WIDGET_H
#define WIDGET_H

#include <QTableView>
class QStandardItemModel;
class Widget : public QTableView
{
    Q_OBJECT
public slots:
    void dataChangedSlot(const QModelIndex &topLeft, const QModelIndex &bottomRight, const QVector<int> &roles = QVector<int> ());
public:
    Widget(QWidget *parent = 0);
    QStandardItemModel* _model;
    ~Widget();
};

#endif // WIDGET_H
```

jet.cpp

```
#include "widget.h"
#include <QStandardItemModel>
#include <QDebug>
Widget::Widget(QWidget *parent)
    : QTableView(parent)
{
    _model = new QStandardItemModel(this);
    _model->setColumnCount(3);
    _model->setHeaderData(0,Qt::Horizontal, "姓名");
    _model->setHeaderData(1,Qt::Horizontal, "年龄");
```

```
_model->setHeaderData(2,Qt::Horizontal, "性别");
13
_model->setRowCount(3);
_model->setHeaderData(0,Qt::Vertical, "记录一");
_model->setHeaderData(1,Qt::Vertical, "记录二");
_model->setHeaderData(2,Qt::Vertical, "记录三");

_model->setItem(0, 0, new QStandardItem("张三"));
_model->setItem(0, 1, new QStandardItem("3"));
_model->setItem(0, 2, new QStandardItem("男"));

connect(_model, SIGNAL(dataChanged(QModelIndex,QModelIndex,QVector<int>)), this, SLOT(dataChangedSlot(QModelIndex,QModelIndex,QVector<i
this->setModel(_model);
}

void Widget::dataChangedSlot(const QModelIndex &topLeft, const QModelIndex &bottomRight, const QVector<int> &roles)
{
    qDebug() << _model->data(topLeft).toString() << endl;
}

Widget::~Widget()
{
}
```

知道的是函数data可以获取想要的QStandardItem对象的索引:

```
[pure virtual] QVariant QAbstractItemModel::data(const QModelIndex &index, int role = Qt::DisplayRole) const
```

的QVariant对象是一种泛型变量，可以转换成QString、int、double等数据类型。

6 常用函数

```
//默认显示行头，如果你觉得不美观的话，我们可以将隐藏
tableView->verticalHeader()->hide();

//设置选中时为整行选中
tableView->setSelectionBehavior(QAbstractItemView::SelectRows);

//设置表格的单元为只读属性，即不能编辑
tableView->setEditTriggers(QAbstractItemView::NoEditTriggers);

//返回一个被选中的所有Item的索引，一般是去遍历这个链表进行处理
[virtual protected] QModelIndexList QTableView::selectedIndexes() const
```

7 QStandardItem被点选信号

StandardItemModel中的某个QStandardItem被点选后，QStandardItemModel对象会发出一个信号:

```
void QAbstractItemView::clicked(const QModelIndex &index);
/*
*返回被点选的Item的索引
*/
```

8 QItemDelegate代理

QTableView在处理信息显示编辑的时候比较单调，类似行编辑器，为了获得更多的灵活性，交互通过QItemDelegate

通过派生一个SpinDelegate来实现一个整数旋转框的代理器。

我们要重写函数createEditor:

```
[virtual] QWidget *QItemDelegate::createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
/*
 *QWidget *parent一般是指哪个窗口使用了这个代理,一般用来托管内存
 * QStyleOptionViewItem &option 样式风格
 * const QModelIndex &index 需要更改的Item索引
 */
```

SpinDelegate.h

```
#ifndef SPINDELEGATE_H
#define SPINDELEGATE_H
#include <QItemDelegate>
class SpinDelegate : public QItemDelegate
{
public:
    SpinDelegate(QObject *parent = Q_NULLPTR);
    QWidget* createEditor(QWidget *parent, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
};

#endif // SPINDELEGATE_H
```

SpinDelegate.cpp

```
#include "spindelegate.h"
#include <QSpinBox>
SpinDelegate::SpinDelegate(QObject *parent): QItemDelegate(parent)
{

}

QWidget* SpinDelegate::createEditor(QWidget *parent
    , const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
{
    if(index.column() == 1) // 返回下拉框
    {
        QSpinBox* box = new QSpinBox(parent);
        box->setMinimum(1);
        box->setMaximum(99);
        return box;
    }
    return QItemDelegate::createEditor(parent, option, index);
}
```

mainwindow.cpp中的构造器中修改如下函数如下:

```
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QTableView(parent)
{
    QStandardItemModel* model = new QStandardItemModel(this);
    /*设置列字段名*/
    model->setColumnCount(3);
    model->setHeaderData(0,Qt::Horizontal, "姓名");
    model->setHeaderData(1,Qt::Horizontal, "年龄");
```

```
model->setHeaderData(2,Qt::Horizontal, "性别");
11
/*设置行字段名*/
model->setRowCount(3);
model->setHeaderData(0,Qt::Vertical, "记录一");
model->setHeaderData(1,Qt::Vertical, "记录二");
model->setHeaderData(2,Qt::Vertical, "记录三");

/*设置一条数据*/
model->setItem(0, 0, new QStandardItem("张三"));
model->setItem(0, 1, new QStandardItem("3"));
model->setItem(0, 2, new QStandardItem("男"));
this->setModel(model);
/*设置代理*/
this->setItemDelegate(new SpinDelegate(this));
}
```

文章最后,

有 0 个人打赏



超声波流量计超声波流量计
超声波流量计
1.2万阅读

想对作者说点什么

香味荧光笔 5个月前 #1楼

第一列下方的那块灰色有办法去掉吗？有点影响美观

Qt5高级界面控件之QTableView（一） 阅读数 1万+

QTableView前言在通常情况下，一个应用需要和一批数据进行交互，然后以表格的形式输出这些信息，这时就需要... 博文 来自: [jia666666的博客](#)

QTableView的使用 阅读数 6737

QTableView类实现表格视图，QTableView的数据由继承QAbstractItemModel的子类models来提供。1.使得QTab... 博文 来自: [Lance](#)

Qt5中表格控件QTableView用法示例 阅读数 5274

本文主要总结QTableView类的用法，主要通过一个简单的实例，说明QTableView类用法。本文的例子主要采用... 博文 来自: [净无邪博客](#)

最详细的IDEA优雅整合Maven+SSM框架（详细思路+附带源码） 阅读数 2万+

很多整合SSM博客文章并不能让初探ssm的同学思路完全的清晰，可以试着关掉整合教程，摇两下头骨，哈一大... 博文 来自: [程序员宜春的博客](#)



超声波流量计 超声波流量测量
流量计超声波
1.5万阅读

Qt5Tableview的用法详解 阅读数 148

转自http://www.360doc.com/content/14/0210/11/3300331_351302235.shtml一.对QTableWidget本身的... 博文 来自: [davidon1616的博客](#)

Qt5深入浅出（十） 文件读写 阅读数 1935

本文主要介绍Qt中使用QFile类来操作文件的输入/输出。继承至QIODevice，QIODevice类是输入/输出设备的基类，为... 博文 来自: [qq769651718的专...](#)

Qt5QTableView用法 阅读数 1882


本文用来呈现数据库中的内容。1、创建我这里需要创建10个//1、先创建10个，属性设置为隐藏for(int i=0;i<10;i++)... 博文 来自: [知其所以然](#)

Qt5深入浅出（十四） 图形视图框架 阅读数 2006

本文主要介绍图形视图框架 使用QPushButton、QLabel、QCheckBox等构成GUI的控件或自定义图形时，开发应用程序会变得... 博文 来自: [qq769651718的专...](#)

我公司写爬虫吗？会坐牢的那种！ “		阅读数 1万+
关注“技术领导力” 博客，每天早上8:30推送“你交代一下，总共抓了多少数据，在哪些网站抓的，数据干什么... 博文 来自： 技术领导力		
深入浅出(十五)QTableView - qq769651718的专栏 - CSDN博客		
深入浅出(一) 从零开始写Qt应用 - qq769651718的专栏 - CSDN博客		
从零开始深度学习102讲，送配套图书！ (原理到实战，美女科学家带你入门深度学习		
员真是太太太太太有趣了！！！		阅读数 206
上方“程序员小明”，选择“星标”今晚可以不加班！网络上虽然已经有了很多关于程序员的话题，但大部分人... 博文 来自： 程序员小明		
深入浅出(十七)多媒体 - qq769651718的专栏 - CSDN博客		
深入浅出(六)设计师界面 - qq769651718的专栏 - CSDN博客		
滴滴派单算法		阅读数 1万+
作者：王奔滴滴 首席算法工程师导读：说到滴滴的派单算法，大家可能感觉到既神秘又好奇，从出租车扬召到司... 博文 来自： DiDi_Tech的博客		
 jia666666 116篇文章 排名:8000+	 Lance_King 228篇文章 排名:千里之外 关注	 三公子Tjq 298篇文章 排名:3000+ 关注
 宜春 107篇文章 排名:千里之外 关注		
深入浅出(十四)图形视图框架 - qq769651718的专栏 - CSDN博客		
深入浅出(七)QMainWindow - qq769651718的专栏 - CSDN博客		
python代码制作动态二维码		阅读数 1万+
、普通二维码2、艺术二维码3、动态二维码在GitHub上发现了一个比较有意思的项目，只需要一行Python代... 博文 来自： 不脱发的程序猿		
电赛纸张计数显示装置（F题）		阅读数 2938
年全国大学生电子设计竞赛纸张计数显示装置（F题）【本科组】[外链图片转存失败(img-9bk1h47P-1568302... 博文 来自： 淹死的鱼		
深入浅出(二)Qt编译机制 - qq769651718的专栏 - CSDN博客		
深入浅出(十)文件读写 - qq769651718的专栏 - CSDN博客		
员实用工具网站		阅读数 17万+
、搜索引擎2、PPT3、图片操作4、文件共享5、应届生招聘6、程序员面试题库7、办公、开发软件8、高清图... 博文 来自： 不脱发的程序猿		
羡慕AI高薪岗！为什么这类程序员不建议大家转型？		
众多开发工程师羡慕的AI程序员为啥这么高薪！30w只是白菜价有啥要求？		
bleView使用笔记 - xuwq2015的博客 - CSDN博客		
QTableView的使用 - Lance - CSDN博客		
炉！年度榜单：Python三连冠，碾压Java！你怎么看？		阅读数 2033
年度的编程语言榜单来了，如果你每年都在看，会发现编程榜单跟娱乐圈的“金鹰节”一类的颁奖节目很像，有... 博文 来自： CSDN资讯		
深入浅出（十七）多媒体		阅读数 704
本编程1音频组件 Qt提供的多媒体可以从高层到底层进行访问,以及处理音频的输出和输入。Qt为了开发基于多... 博文 来自： qq769651718的专...		

深入浅出（一） 从零开始写Qt应用	阅读量 1万+
简单介绍1.1什么是Qt Qt是1991年由奇趣科技开发的跨平台C++图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发... 博文 来自: c-777651718的专...	
深入浅出（六）设计师界面	阅读量 9591
signer 使用代码布置窗口不仅耗时，而且也不够直观，QtDesigner设计师工具可以帮我们摆脱这些繁琐的工作... 博文 来自: qq769651718的专...	
【技术干货】工作中编写shell脚本实践	阅读量 2万+
项目开发过程中，需要编写shell脚本去处理一个业务，在编写过程中发现自身对shell脚本的知识不够完善，... 博文 来自: web洋仔	
UI实训路线推荐：考虑转型/跳槽程序员免费领取，自测专业程度！	
是否能够短时间内抓住技术重点，打造属于自己的“offer收割机”？	
QTableView内置控件	阅读量 1526
么需要内置控件tableView默认的内置控件是QLineEdit，但是实际使用时，我们常常会有特殊需求，例如对QLin... 博文 来自: Tinkle	
Python分析2000款避孕套，得出这些有趣的结论	阅读量 4万+
至为止，我们的淘宝教程已经写到了第四篇，前三篇分别是：第一篇：Python模拟登录淘宝，详细讲解如何使用... 博文 来自: 猪哥	
深入浅出（二） Qt编译机制	阅读量 1686
编译机制3.1编译过程 使用qmake.exe工具解析.pro文件，然后生成Makefile,通过makefile-32bit.exe解析Ma... 博文 来自: qq769651718的专...	
在网上无限滚动！	阅读量 1万+
至浏览网站的时候是喜欢用“无限滚动”，还是喜欢点击“阅读更多”或“查看更多”？无限滚动消除了分页的... 博文 来自: CSDN资讯	
深入浅出（七） QMainWindow	阅读量 3875
是QMainWindow 普通的桌面应用程序有个共同的特性，有菜单栏、工具栏、状态栏、中央窗口等部件。菜单... 博文 来自: qq769651718的专...	
一本可陪伴一辈子的笔记本	
擦可写，可循环利用，支持OCR识别，让你的笔记本变得智能	
QTableView	阅读量 6545
数据基本需要用到QTableView进行表示,记录下QTableView的使用方法和遇到的问题创建QTableViewQTable... 博文 来自: w18mc0431的专栏	
程序员崩溃的瞬间（非程序员勿入）	阅读量 19万+
给大家带来点快乐，程序员才能看懂。来源： https://zhuanlan.zhihu.com/p/470665211 .公司实习生找Bug2.... 博文 来自: strongerHuang	
人员要拿百万年薪，必须要经历这9个段位	阅读量 1万+
人都问，技术人员如何成长，每个阶段又是怎样的，如何才能走出当前的迷茫，实现自我的突破。所以我结合我... 博文 来自: Python之禅的专栏	
计算机专业来说学历真的重要吗？	阅读量 6万+
斗学校是渣渣二本，研究生学校是985，现在毕业五年，校招笔试、面试，社招面试参加了两年了，就我个人的... 博文 来自: 启舰	
即将走向社会的软件技术专业学生的感想	阅读量 4294
直为什么，总是喜欢在晚上学习，好像晚上学习也更有效率，而且晚上我也比较喜欢瞎想。一望无垠的夜空，独... 博文 来自: wangweijun	
程序员连拿3份Offer，每份工资竟超出原来薪资5万，这几点分享给你！	
为一名老码农！Python 116K 超过 C++，薪酬排行第一	
怎么程序员在学习编程的时候什么都记不住？	阅读量 2万+
程序员职业生涯中，记住所有你接触过的代码是一件不可能的事情！那么我们该如何解决这一问题？作者 Dylan... 博文 来自: CSDN资讯	
10个最难的Java面试题（附答案）【上】	阅读量 4万+
添加华为云小助手微信（微信号：HWCloud002或HWCloud003），验证通过后，输入关键字“加群”，加入... 博文 来自: 华为云官方博客	
一行代码，教你用python写个微信飞机大战	阅读量 5万+
至在重温微信小游戏的飞机大战，玩着玩着就在思考人生了，这飞机大战怎么就可以做的那么好，操作简单，简... 博文 来自: Python专栏	

2019年10月中国编程语言排行榜		阅读数 1万+
年10月2日，我统计了某招聘网站，获得有效程序员招聘数据9万条。针对招聘信息，提取编程语言关键字，并...		博文 来自: juncunliang的专栏
docker学习笔记		阅读数 1万+
er学习笔记常用的镜像:dockerpullanibali/pytorch:cuda-10.0Docker是什么？ Docker是一个虚拟环境容器， ...		博文 来自: pan_jinquan的博客
QTableView		阅读数 1529
了解更多的tableview可以看这位博客Qt深入浅出（十五）QTableView这里做了一个简单的学生系统查询功能...		博文 来自: weixin_44522306...
程序员必备几款软件（实用、开源）		阅读数 1525
Notepad++tinyccompiler(tcc编译器)Notepad++软件介绍程序员必备的文本编辑器，软件小巧高效，支持27...		博文 来自: 张亚楠的博客
CSDN的这十年——笔耕不辍，青春热血		阅读数 1万+
程序员的节日就要来了，作者也挤时间写了一篇文章——《我与CSDN的这十年》，分享下程序猿和程序媛的故...		博文 来自: 杨秀璋的专栏
明白阿里百度这样的大公司，为什么面试经常拿ThreadLocal考验求职者了		阅读数 2万+
上面↑「爱开发」关注我们每晚10点，捕获技术思考和创业资源洞察什么是ThreadLocalThreadLocal是一个本地...		博文 来自: 爱开发
2019诺贝尔经济学奖得主：贫穷的本质是什么？		阅读数 8634
年诺贝尔经济学奖，颁给了来自麻省理工学院的阿巴希·巴纳吉（AbhijitVinayakBanerjee）、艾丝特·杜芙若（E...		博文 来自: 微信公众号：猴子...
有了这些技术，你离BAT大厂不远了		阅读数 13万+
个程序员都有一个梦想，梦想着能够进入阿里、腾讯、字节跳动、百度等一线互联网公司，由于身边的环境等原...		博文
程序员真是太太太太有趣了！！		阅读数 4万+
上虽然已经有了很多关于程序员的话题，但大部分人对这个群体还是很陌生。我们在谈论程序员的时候，究竟该...		博文
GitHub 太卡了？教你两招！		阅读数 2万+
说，GitHub 在国内的使用体验并不算太好，这其中最大的原因就是网络了。GitHub 访问起来比较卡，这个看...		博文
学Java的那些 Java 名词：对象、引用、堆、栈		阅读数 1万+
一个有着 8 年 Java 编程经验的 IT 老兵，说起来很惭愧，我被 Java 当中的四五个名词一直困扰着：**对象、引...		博文
Flutter 2.0 为中国开发者都带来了什么？		阅读数 2551
oid 10 原生支持 5G，Flutter 1.9、Dart 2.5 正式发布！ 作者 唐小引写于上海世博中心 封面 CSDN 付费下...		博文
	超声波流量计 超声波流量测量 流量计超声波 1.5万阅读	
花了一夜用数据结构给女朋友写个H5走迷宫游戏		阅读数 14万+
又到深夜了，我按照以往在csdn和公众号写着数据结构！这占用了我大量的时间！我的超越妹妹严重缺乏陪伴...		博文
马云的为何是张勇？		阅读数 3万+
人、职业经理人、CFO 背景，集齐马云三大不喜欢的张勇怎么就成了阿里接班人？ 作者 王琳 本文经授权转载自...		博文
Spring高级技术梳理		阅读数 712
Spring高级技术梳理 序言正文SpringDate部分Spring全家桶之SpringData——预科阶段Spring全家桶之SpringDat...		博文
如何在Windows中开启"上帝模式"		阅读数 5119
链接 : https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzlwMjE1MjMyMw==&mid=2650202982&idx=1&...		博文
Docker 零基础从入门到使用		阅读数 1万+
这只可爱的小鲸鱼就是docker了！ Docker 是什么？ Docker 是一个开源的应用容器引擎，让开发者可以打包他...		博文

<div></div> <div>超声波流量计 超声波流量测量</div> <div>流量计超声波</div> <div>1.5万阅读</div>		
靠写代码赚钱的一些门路	阅读数 4万+	
mezod，译者 josephchang10如今，通过自己的代码去赚钱变得越来越简单，不过对很多人来说依然还是很难...	博文	
程编程是后台开发人员的基本功	阅读数 6879	
给大家分享一个小故事：在我刚开始参加工作的那年，公司安排我开发一款即时通讯软件（IM，类似于 QQ ...	博文	
10电脑工具整理 - 常用工具！	阅读数 4081	
本文主要为博主对电脑上安装的一些软件，所做的整理，当做备份用吧。一、分类 系统工具 办公软件 编程开...	博文	
：用动画给面试官解释 TCP 三次握手过程	阅读数 2万+	
小鹿 来源 公众号：小鹿动画学编程 写在前边 TCP 三次握手过程对于面试是必考的一个，所以不但要掌握 TC...	博文	
A实现商品信息管理系统	阅读数 150	
与实现 超市商品管理系统 题目要求 超市中商品分为四类，分别是食品、化妆品、日用品和饮料。每种商品都包...	博文	
团队要裁员，你会裁谁？	阅读数 4万+	
西游记取经团为了节约成本，唐太宗需要在这个团队里裁掉一名队员，该裁掉哪一位呢，为什么? 为了完成西...	博文	
c：最常见的linux命令（centOS 7.6）	阅读数 9897	
见，最频繁使用的20个基础命令如下： 皮一下，这都是干货偶，大佬轻喷 一、linux关机命令： 1.shutdown命...	博文	
写了一段爬虫，公司200多人被抓！	阅读数 10万+	
个程序员写了个爬虫程序，整个公司200多人被端了。” “不可能吧！” 刚从朋友听到这个消息的时候，我有点...	博文	
学习框架了，那些让你起飞的计算机基础知识。	阅读数 4万+	
前里的文章，写的大部分都是与计算机基础知识相关的，这些基础知识，就像我们的内功，如果在未来想要走的...	博文	
QL数据库—SQL汇总	阅读数 9766	
准备 下文整理常见SQL语句的用法，使用MySQL5.7测试，参考了尚硅谷MySQL教程及用例。用例sql： 链接: h...	博文	
：用动画给女朋友讲解 TCP 四次分手过程	阅读数 2万+	
小鹿 来源 公众号：小鹿动画学编程 写在前边 大家好，我们又见面了，做为一个业余的动画师，上次的用动...	博文	
员必须掌握的核心算法有哪些？	阅读数 6万+	
我之前一直强调数据结构以及算法学习的重要性，所以就有一些读者经常问我，数据结构与算法应该要学习到哪...	博文	
基本语法入门 看这里就够了	阅读数 2117	
执行顺序 第一步：执行FROM 第二步：WHERE条件过滤 第三步：GROUP BY 分组 第四步：执行SELECT 投影...	博文	
优化MySQL千万级大表，我写了6000字的解读	阅读数 3万+	
学习笔记的第2138篇文章 千万级大表如何优化，这是一个很有技术含量的问题，通常我们的直觉思维都会跳转...	博文	
最后一问：你有什么问题想问我？	阅读数 3万+	
我们之前分享了这么多关于面试的主题： 高薪必备的一些Spring Boot高级面试题 面试必问：设计模式遵循的...	博文	
ion 程序员进阶之路：从新手到高手的100个模块	阅读数 4万+	
我和CSDN的圈子里，经常看到、听到一些 python 初学者说，学完基础语法后，不知道该学什么，学了也不知...	博文	
+ Spring Boot 项目实战（十三）：使用 Shiro 实现用户信息加密与登录认证	阅读数 3682	
希望这篇文章能解答你对 shiro 的一些疑问。	博文	
ion——画一棵漂亮的樱花树（不同种樱花+玫瑰+圣诞树喔）	阅读数 2万+	
翻到一篇知乎，上面有不少用Python（大多是turtle库）绘制的树图，感觉很漂亮，我整理了一下，挑了一些我...	博文	

python 初学者的四条忠告 一种编程语言，首先要找一款合用的集成开发工具，似乎是自然而然的想法。为什么不呢？IDE可以自动补齐， ...	阅读数 1万+ 博文
wx/C/C++ 不可错过的好书 公众号【编程珠玑】 作者：守望先生 ID：shouwangxiansheng 前言 经常有读者让我推荐书籍，这次我就把...	阅读数 5809 博文
最强Tomcat8性能优化 记录授人以鱼不如授人以渔目的服务器资源Tomcat配置优化Linux环境安装运行Tomcat8AJP连接执行器（线程...	阅读数 2万+ 博文
：什么是 https ?这应该是全网把 https 讲的最好的一篇文章了 这篇文章，讲通过对话的形式，让你由浅入深知道，为什么 Https 是安全的。 一、对称加密 一禅：在每次发...	阅读数 1万+ 博文
最全的mysql基础教程 5停止 启动mysql服务 sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server start 停止mysql服务 sudo /usr/l...	阅读数 6190 博文
么你学不会递归？告别递归，谈谈我的经验 很多人在大一的时候，就已经接触了递归了，不过，我敢保证很多人初学者刚开始接触递归的时候，是一脸懵逼...	阅读数 1万+ 博文
四年，分享看过的优质书籍 结构与算法是我在大学里第一次接触到的，当时学了很多其他安卓、网页之类的，一开始就感觉纳闷，数据结构...	阅读数 1万+ 博文
双十一淘宝天猫刷喵币 步骤 下载并安装Auto.js 官网网址:https://hyb1996.github.io/AutoJs-Docs Github地址:https://github.com/...	阅读数 1万+ 博文
些让程序员受益终生的建议 5年多，辗转两个大厂，出过书，创过业，从技术小白成长为基层管理，联合几个业内大牛回答下这个问题，希...	阅读数 1万+ 博文
程序员频繁被抓，如何避免面向监狱编程！？ 有关程序员因为参与某些项目开发导致被起诉，甚至被判刑的事件发生的比较多： 某程序员因为接了个外包， ...	阅读数 5万+ 博文
搞懂什么是TCP/IP协议 问TCP/IP协议? 计算机与网络设备之间如果要相互通信,双方就必须基于相同的方法.比如如何探测到通信目标.由...	阅读数 1万+ 博文
四年自学走来，这些私藏的实用工具/学习网站我贡献出来了 5年，看课本是不可能一直看课本的了，对于学习，特别是自学，善于搜索网上的一些资源来辅助，还是非常有...	阅读数 8万+ 博文
mysql插入 c# sha256 加密 c#窗体上的叉添加事件 c#打印图片文件 c#後台調前台js c#控制台美化 c# 标记 浮点型 c#获取当前的农历 c# 构造函数重载 c# 页面功能注释	



吓人的猿

[TA的个人主页 >](#)

私信

关注

粉丝

获赞

评论

访问

400

101

79

19万+

博客 5

周排名: 2万+

759

总排名: 2万+





十

文章

- akefile，自动查找源文件
- 下文件描述符剖析
- IQ学习 （十） ROUTER-DEALER
- IQ学习 （九） zmq_poll使用
- IQ学习 （八） PAIR-PAIR

专栏

Qt深入浅出	18篇
Linux Makefile	2篇
Linux shell	18篇
Linux基础	23篇
Nginx	
展开	

3月	47篇
2月	50篇
5月	1篇
9月	2篇
3月	1篇

文章

- .浅出（十五） QTableView28693
- 框架应用 (一) skynet介绍20043
- .浅出（一） 从零开始写Qt应用11467
- .浅出（六） 设计师界面3571
- shell脚本 （十二） case语句7625

评论

- 框架应用 (七) 本地...ngv：博主功力太强了，全网最佳当之无愧博主更多精彩博文。
- .浅出（十五） QTableV...5841： [reply]kmij261[reply] 愿闻其

框架应用 (十七) p...
68853: [reply]weixin_42208996[/reply]
比较有局限新

框架应用 (九) so...
2: 赞

框架应用 (十八) h...
12376: [reply]cyq261180813[/reply] 断
哈哈

广告 ×

服务器 3年仅需943元

百度智能云年底感恩钜惠,推出多款
域名1元注册,每户限购1单,双十一
活动专享



CSDN学院



CSDN企业招聘

客服

kefu@csdn.net

论坛

400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

们

招聘

广告服务

网站地图

提供站内搜索 京ICP备19004658号

©2019 北京创新乐知网络技术有限

0报警服务

经营性网站备案信息

联网违法和不良信息举报中心

联网举报中心 家长监护 版权申诉