






2019年7月16篇

2019年6月7篇

2019年5月2篇

2019年4月23篇

展开

勋章:   

热门文章

腾讯云

学生服务器套餐

10元/月

• 1核2G • 1M宽带

• 50GB存储

立即购买

积分: 5300

总排名: 8943

最新评论

工作原理

elasticsearch6.8.4依赖

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

ES结构化搜索

ES7.4.0依赖

Qt之QTimer和QTime

（摘抄）日均5亿查询量的京东订单中心，

为什么舍MySQL用ES？


Tomcat无法启动：Server...


QT 之TCP网络编程（非常值得看...


QT 之TCP网络编程（非常值得看...


最新文章


分类专栏


 大数据初探14篇

 springboot elasticsearch7.4.0 1篇

 《jdk8 inaction》研究学习

 遇到问题多问自己一个为什么...10篇

 Q客服务Java学习历程kefu@csdn.net64篇

 客服论坛400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

展开

关于我们

招聘

广告服务

网站地图

百度提供站内搜索 京ICP备19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限

公司

2019年11月

QT 之TCP网络编程（非常值得看的一篇博

2019年10月

经营性网站备案信息8篇

北京互联网违法和不良信息举报中心

2019年9月

中国互联网举报中心 家长监护 版权申诉

2019年8月

Qt之QString字符串分割、截取17篇

Socket继承下类  
virtual functi  
的按钮，只有

function。作用为: Attempts to make a connection to address on port port  
connected, up to msec milliseconds. If the connection has been establi

this functio

https://blog.csdn.net/u014252478/article/details/80377103

2/13

2019年7月	16篇
HttpEntity的使用	
2019年6月	7篇
2019年5月	2篇
30个数据库常见面试题讲解	
2019年4月	23篇
Qt之串口编程（添加QSerialPort模块）	
展开	

热门文章

wu10188: 服务端有一个非常严重的BUG, 在有网络断开的状态下, 服务端点击断开的话会...

阅读量: 4710663 我还是没懂这两个的区别

原创: 粉丝: 获赞: 收藏: 评论: 举报: 218 130 101 67 29万+

qq\_33474158: [reply]richangxiang[/reply] 额... 我不是在问结构体的话(可以看看数据的...

排名: 5309 总排名: 8943

richangxiang: [reply]qq\_33474158[/reply] 楼主, 如果我想通过 T C P 接收和发送数据包, ...

最新评论

腾讯云

学生服务器套餐

10元/月

• 1核2G • 1M宽带

• 50GB存储

立即购买

QT 之TCP网络编程（非常值得看...）

最新文章



CSDN学院



CSDN企业招聘

分类专栏



大数据初探

14篇



springboot elasticsearch7.4.0

1篇



《jdk8 inaction》研究学习

10篇



遇到问题多问自己一个为什么...

10篇



Q客: java学习历程

64篇



客服论坛

400-660-0108

工作时间: 8:30-22:00

展开

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

百度提供站内搜索 京ICP备19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限公司

2019年11月

4篇

2019年10月

3篇

2019年9月

15篇

2019年8月

17篇



attempts to c  
一个virtual fu

the device'

=(ui>edtRecv  
The socketEr

ta waiting to be written, QAbstractSocket will enter ClosingState and wait until all data  
was disconnected, up to msec milliseconds. If the connection has been disconnected, this

or that occurred.连接到的槽函数定义为:

发送数据了。这

连接就显得尤

通过newCor

里要写成toLatin1()。

客户端标识SocketDescriptor。同样的，每当服务器收到新的消息时，客户端会emit readReady

QTcpSocket xt pending c	2019年7月	16篇
	2019年6月	7篇
	2019年5月	2篇
	2019年4月	23篇
展开		

热门文章

阅读数 24993

阅读数 15470

原创	粉丝	获赞	评论	访问
13229	130	101	67	29万+

阅读数 12706	周排名: 2225
等级: 博客 5	总排名: 8943

最新评论

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

Qt之QTimer和QTime

Tomcat无法启动：Server...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...  
最新文章

分类专栏

	大数据初探	14篇
	springboot elasticsearch7.4.0	1篇
	《jdk8 inaction》研究学习	
	遇到问题多问自己一个为什么...	10篇
	Q客服Java学习历程	64篇
	客服论坛	400-660-0108 工作时间 8:30-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

百度提供站内搜索 京ICP备19004658号	
©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限公司	
2019年11月	4篇
2019年10月	3篇
2019年9月	15篇
2019年8月	17篇

。这个方法的优点是：可以获取到socketDescriptor，灵活性高。缺点是：需  
object. 虽然仍然得不到socketDescriptor，但可以通过QTcpSocket类的peerAddress()和peerPc  
ice的子类，所以在QTcpServer中并没有任何有关读写操作的成员函数，读写数据的操作全权交由QTcpSocket

2019年7月	16篇
2019年6月	7篇
2019年5月	2篇
2019年4月	23篇
<a href="#">展开</a>	

热门文章

阅读数 24993

阅读数 15470

原创 13229 阅读数 218

粉丝 130

获赞 101

评论 67

访问 29万+

阅读数 12706

等级: 博客 6

积分 5300

周排名: 2225

总排名: 8943

最新评论

all the objects in lists of QHostAddress objects then calling QHostAddress::ip() on each of these.:

客户端的disconnected()信号连接到服务器端自定义的槽函数disconnectedSlot()上。

: Tells the server to listen on address \*address\* and port \*port\*. If port is 0, a port is chosen automatically. If

取消监听的函数

分类专栏

 大数据初探 14篇

 springboot elasticsearch7.4.0 1篇

 《jdk8 inaction》研究学习

 遇到问题多问自己一个为什么... 10篇

 Q客服 Java学习历程 kefu@csdn.net 64篇

 客服论坛 400-660-0108

 工作时间 8:30-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

百度提供站内搜索 京ICP备19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限公司

2019年11月 4篇

2019年10月 3篇

2019年9月 15篇

2019年8月 17篇

2019年7月	16篇
2019年6月	7篇
2019年5月	2篇
2019年4月	23篇

展开

), 若是未连接, 则先在此处删除该客户端, 删除tcpClient列表中的该客户端, 并destroy()。

热门文章

阅读数 24993

阅读数 15470

原创	粉丝	获赞	评论	访问
13229	130	101	67	29万+

阅读数 12706	
等级: 博客 6	周排名: 2225
积分 5309	总排名: 8943

最新评论

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

Qt之QTimer和QTime

Tomcat无法启动：Server...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...  
最新文章

}一个tcpClient数据（略耗时，上述的解决方法1则不必如此）。

分类专栏

	大数据初探	14篇
	springboot elasticsearch7.4.0	1篇
	《jdk8 inaction》研究学习	
	遇到问题多问自己一个为什么...	10篇
	Q客服Java学习历程	64篇
	客服论坛	400-660-0108
	工作时间 8:30-22:00	

展开

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

百度提供站内搜索 京ICP备19004658号	
©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限公司	
2019年11月	4篇
2019年10月	3篇
经营性网站备案信息	
北京互联网违法和不良信息举报中心	
2019年9月	15篇
中国互联网举报中心 家长监护 版权申诉	
2019年8月	17篇

展开

阅读数 24993

阅读数 15470

有 0 个人打赏

阅读数 12706  
等级: **博客 6** 周排名: 2225  
积分 5308 总排名: 8943  
陈金数 11809

## QT 之TCP网络编程 (非常值得看...)

是给每个客户端

## Qt之QTimer和QTime

## Tomcat无法启动: Server...

这种方法的话，

## QT 之TCP网络编程 (非常值得看...)

是监听IPv4的任

QT 之TCP网络编程 (非常值得看...  
最新文章

登录 查看 27 条热评 

大数据初探 14篇



工作时间 8:30-22:00

展开

[关于我们](#) [招聘](#) [广告服务](#) [网站地图](#)

百度提供站内搜索 京ICP备19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限

2019年11月 4篇

网络110报警服务 经营性网站备案信息8篇

北京互联网违法和不良信息举报中心 15 页

中国互联网举报中心 家长监护 版权申诉

2019年8月 17篇

2019年7月16篇

2019年6月7篇

2019年5月2篇

2019年4月23篇

展开

热门文章

阅读数 24993

阅读数 15470

原创 13229 阅读数 218

粉丝 130

获赞 101

评论 67

访问 29万+

阅读数 12706

等级: 博客 6

积分 5300

周排名: 2225

总排名: 8943

最新评论

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

Qt之QTimer和QTime

Tomcat无法启动：Server...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

最新文章

分类专栏

 大数据初探 14篇

 springboot elasticsearch7.4.0 1篇

 《jdk8 inaction》研究学习

 遇到问题多问自己一个为什么...10篇

 Q客服Java学习历程 kefu@csdn.net64篇

 客服论坛 400-660-0108

 工作时间 8:30-22:00

关于我们

招聘

广告服务

网站地图

百度提供站内搜索 京ICP备19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限公司

2019年11月4篇

2019年10月3篇

2019年9月15篇

2019年8月17篇



鹰击长空Love

29篇文章

排名:千里之外

关注

https://blog.csdn.net/u014252478/article/details/80377103

8/13



2019年7月16篇

2019年6月7篇

2019年5月2篇

2019年4月23篇

展开

热门文章

阅读数 24993

阅读数 15470

原创 13229 粉丝 130 获赞 101 评论 67 访问 29万+

阅读数 12706 等级: 博客 5 周排名: 2225 积分 5389 排名: 8943

最新评论

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

Qt之QTimer和QTime

Tomcat无法启动：Server...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

最新文章

分类专栏

 大数据初探 14篇

 springboot elasticsearch7.4.0 1篇

 《jdk8 inaction》研究学习

 遇到问题多问自己一个为什么...10篇

 Q客服Java学习历程 kefu@csdn.net 64篇

客服论坛 400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

展开

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

百度提供站内搜索 京ICP备19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限

公司

2019年11月4篇

2019年10月3篇

2019年9月15篇

2019年8月17篇

https://blog.csdn.net/u014252478/article/details/80377103

9/13

2019年7月16篇

2019年6月7篇

2019年5月2篇

2019年4月23篇

展开

热门文章

阅读数 24993

阅读数 15470

原创 13229 粉丝 130 获赞 101 评论 67 访问 29万+

阅读数 12706 等级: 博客 5 周排名: 2225 积分 5389 总排名: 8943

最新评论

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

Qt之QTimer和QTime

Tomcat无法启动：Server...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

最新文章

分类专栏

 大数据初探 14篇

 springboot elasticsearch7.4.0 1篇

 《jdk8 inaction》研究学习

 遇到问题多问自己一个为什么...10篇

 Q客服Java学习历程 kefu@csdn.net 64篇

 客服论坛 400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

展开

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

百度提供站内搜索 京ICP备19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限

公司

2019年11月4篇

2019年10月3篇

2019年9月15篇

2019年8月17篇

2019年7月16篇

2019年6月7篇

2019年5月2篇

2019年4月23篇

展开

热门文章

阅读数 24993

阅读数 15470

原创 13229 粉丝 130 获赞 101 评论 67 访问 29万+

阅读数 12706 等级: 博客 5 周排名: 2225 积分 5300 总排名: 8943

最新评论

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

Qt之QTimer和QTime

Tomcat无法启动：Server...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

最新文章

分类专栏

 大数据初探 14篇

 springboot elasticsearch7.4.0 1篇

 《jdk8 inaction》研究学习

 遇到问题多问自己一个为什么...10篇

 Q客服Java学习历程 kefu@csdn.net 64篇

 客服论坛 400-660-0108

 工作时间 8:30-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

百度提供站内搜索 京ICP备19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限公司

2019年11月4篇

2019年10月3篇

2019年9月15篇

2019年8月17篇

https://blog.csdn.net/u014252478/article/details/80377103

11/13

2019年7月	16篇
2019年6月	7篇
2019年5月	2篇
2019年4月	23篇
<a href="#">展开</a>	

热门文章

阅读数 24993

阅读数 15470

阅读数 13225

阅读数 12706

阅读数 11809

最新评论

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

Qt之QTimer和QTime

Tomcat无法启动：Server...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

QT 之TCP网络编程（非常值得看...

 QQ客服

 kefu@csdn.net

 客服论坛

 400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图

 百度提供站内搜索 京ICP备19004658号

©1999-2019 北京创新乐知网络技术有限公司

网络110报警服务 经营性网站备案信息

北京互联网违法和不良信息举报中心

中国互联网举报中心 家长监护 版权申诉

