

### 1.功能需求

- 1)创建根仓库(总得仓库,比如本机D盘)里文件可见。
- 2)本地仓库(C盘仓库)可关联根仓库(D盘仓库)并提交。
- 3)局域网其他机器可访问根仓库并可向根仓库提交。

#### 2.准备环境

- 1)两台机器都安装了git。
- 2)两台机器可以ping通。

#### 3.功能实现

# 1) 根仓库的搭建

找好要存放的根仓库目录,比如容量比较大的硬盘D,移动硬盘也可以(相当于一个移动仓库,我没有试过,原理上可行)。 在要做为仓库的目录(如D:\AllGitRepository)下执行以下命令创建仓库:

- 1 D:\AllGitRepository>git init
- 2 Initialized empty Git repository in D:/AllGitRepository/.git/

# 这样, 本地的根仓库就搭建好了。

//不创建裸仓库,因为看不到文件。

# 2).本地仓库(C盘仓库)可关联根仓库(D盘仓库)并提交 重点来了。





程序员专属定制卫衣

关闭



#### 先在C盘创建一个测试目录qitTest, 执行以下命令。

```
1 ::创建文件。
 2 C:\Users\gitTest>type null > a.txt
 3 C:\Users\gitTest>dir
 4
    C:\Users\gitTest 的目录
 5
 6 2018/07/09 14:45
                       <DIR>
 7
    2018/07/09 14:45
                      <DIR>
 8 2018/07/09 14:45
                      <DIR>
                                      a.txt
 9
10 ::创建本地仓库。
11 C:\Users\gitTest>git init
12 Initialized empty Git repository in C:/Users/gitTest/.git/
13
14
   C:\Users\gitTest>git add .
15
    ::提交到本地仓库。
16
   C:\Users\gitTest>git commit -m "test"
17
. [master (root-commit) 41bf91e] test
    1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
19
    create mode 100644 a.txt
20
21
    ::关联根仓库(D盘根仓库)
    C:\Users\gitTest>git remote add rootRep D:\AllGitRepository\
```

## 在根仓库(D盘目录)下执行以下命令:

1 D:\AllGitRepository>git config --global receive.denyCurrentBranch ignore

修改根仓库.git/hooks/post-update.sample文件,在最下边添加以下代码:

```
1 unset GIT_DIR
2 cd ..
3 git checkout -f
```

## 将该文件后缀删除,变为post-update,post-update文件内容如下:

```
##!/bin/sh
# An example hook script to prepare a packed repository for use over
# dumb transports.
#
# To enable this hook, rename this file to "post-update".

#exec git update-server-info
unset GIT_DIR
cd ..
git checkout -f

https://blog.csdn.net/github_36878269
```

# 之后就可以在C盘的仓库中做提交了:

```
1  C:\Users\gitTest>git push -u rootRep master
2  Counting objects: 5, done.
3  Delta compression using up to 4 threads.
4  Compressing objects: 100% (4/4), done.
5  Writing objects: 100% (5/5), 610 bytes | 0 bytes/s, done.
6  Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0)
```


- 8 To D:\AllGitRepository\
- 9 41bf91e..03de5cf master -> master

Branch master set up to track remote branch master from rootRep.



远程仓库和本地仓库就关联好了。之间可以push和pull。

**前边只是示例,真实环境下我们已经有了本地的仓库,里边还有不少的代码**,比如我有以下一个工程:




我不会可能将文件都push到根仓库的根路径下,因为根仓库不只会有这一个文件,我们可以在跟仓库下创建一个管理该项目的文件夹并创建仓库,该仓库作为本地仓库的远上边一样配置仓库(修改post-update文件)就可以push了。在根仓库中对所有的仓库进行统一管理。

## 3).局域网其他机器访问根仓库并向根仓库提交。

其他机器访问根仓库,只需要将根仓库文件夹共享就可以(添加密码验证)。

将根仓库共享。

a.右键根仓库目录—>属性—>共享—>高级共享—->勾选共享此文件夹—->权限如下:





b.在另一台机器上右键计算机—>映射网络驱动器:

输入根仓库地址比如:



//如果需要输入密码,输入另一台电脑的登录密码。

#### 远程提交:

上述步骤将根仓库的地址映射为了X:\所以我们只需要将远程仓库关联到X:\目录下就可以了。其他步骤和本地一样。

## 这样实现了开头所要的功能。

## 谢谢阅读。



#### 参考资料:

- 1) https://blog.csdn.net/lusyoe/article/details/52876728
- 2) https://www.cnblogs.com/tianyalu/p/5153256.html

文章最后发布于: 201



Git内网服务搭建全过程

阅读数 6645

看到一篇搭建git服务器的文章,主要是公司内网搭建的,讲得非常详细,比廖雪峰的要完整,必须赞!http://devel... 博文 来自: Bruce.yang的嵌入...

## 和同事合作开发,使用局域网 git创建本地仓库

阅读数 1万+

1.仓库建一个空文件夹来做仓库,例如建为cangku1.1cd到cangku目录下 创建远程仓库容器 mkdir mycangku.git1... 博文 来自: m751824643的博客

Windows环境下在局域网内建立Git远程仓库

阅读数 4453

Windows环境下,在局域网开发不能连接到github,因此需要建立一个公共的远程库供项目组使用。具体步骤如下... 博文 来自: cnbizz的专栏

git创建本地远程仓库 阅读数 251

一、创建远程仓库(1)在磁盘内新建一个仓库文件夹,名称自定义,我这里是"GIT"(此仓库等同于github内新建...博文 来自:lihaofeifei的博客



#### 客户关系管理系统crm系统

crm客户关系管理系统 491阅读

Git学习一 "局域网篇"

阅读数 3064

前段时间,参考廖雪峰的官方网站学习了Git,这边简单记录下(第一次用markdown编辑)。开发一直延用的SVN,谁… 博文 来自: seanの旅途

局域网GIt服务器搭建 阅读数 344

局域网Git服务器搭建环境服务器Ubnutu16.4+git (version2.7.4) 客户端windows10+git安装Git服务器端#安装git... 博文 来自: JMU-HSF

创建局域网Git服务器 阅读数 2308

本文提供的方法适用于小团队在局域网内通过git协调工作。一基本步骤第1步:安装Linux,安装Git此处省略具体操... 博文 来自: Liigo's blog

学会了这些技术,你离BAT大厂不远了

阅读数 11万+

每一个程序员都有一个梦想,梦想着能够进入阿里、腾讯、字节跳动、百度等一线互联网公司,由于身边的环境等原...博文 来自:平头哥的技术博文

软件正在吞噬世界! 如何拯救旧金山的开发者?

阅读数 2698

拯救旧金山是一项独角兽投资。作者|StevenBuss译者|弯月,责编|郭芮出品|CSDN (ID: CSDNnews) 以下为译文... 博文 来自: CSDN资讯

Git本地远程仓库的搭建(局域网内也可提交) - Wzq的博客 - CSDN博客

Git 创建本地仓库并上传到远程仓库 - 三丰的专栏 - CSDN博客

# 这四个Python项目,让你瞬间读懂Python!

做项目最好是做企业级项目,真实的案例、面试时通过率提升300%!

# 从入门到精通, Java学习路线导航

阅读数 5万+

引言最近也有很多人来向我"请教",他们大都是一些刚入门的新手,还不了解这个行业,也不知道从何学起,开始的... 博文 来自: wangweijun

创建局域网内远程git仓库,并将本地仓库push推到远程仓…\_CSDN博客

git部署远程仓库 - lixiang000716的博客 - CSDN博客

# 我花了一夜用数据结构给女朋友写个H5走迷宫游戏

阅读数 12万+

起因又到深夜了,我按照以往在csdn和公众号写着数据结构!这占用了我大量的时间!我的超越妹妹严重缺乏陪伴而… 博文 来自: bigsai



**Engineer-Bruce Yang** 

681篇文章 <del>关注</del> 排名:544



m751824643

47篇文章 关注 排名:千里之外



arlen lee 4篇文章

排名:干里之外



Mr lee123 19篇文章 **关注** 排名:千里之:

程序员专属定制卫衣

关闭

创建局域网内远程git仓库,并将本地仓库push推到远程仓... CSDN博客

qit创建本地远程仓库 - lihaofeifei的博客 - CSDN博客

# Python面试的一些心得, 与Python练习题分享

阅读数 1万+

关于基础项目打算招聘一个自动化运维,主要需求是python、Linux与shell脚本能力。但面试几天发现一些问题:简...博文 来自:华为云官方博客

#### 接私活必备的 10 个开源项目!

阅读数 4万+

点击蓝色 "GitHubDaily" 关注我加个"星标",每天下午18:35,带你逛GitHub! 作者|SevDot来源|http://1t.click... 博士 吃自: GitHubDaily

Windows环境下在局域网内建立Git远程仓库 - cnbizz的专... CSDN博客

如何创建git远程仓库和本地仓库并测试链接提交(二) - z... CSDN博客

## GitHub开源的10个超棒后台管理面板

阅读数 4万+

目录1、AdminLTE2、vue-Element-Admin3、tabler4、Gentelella5、ng2-admin6、ant-design-pro7、blur-ad... 博文 来自: 不脱发的程序猿

## Python 封王, Java 和 C宣布永久退出竞争舞台, 你怎么看?

这是2019年最重要的大事, @所有程序员, 速度进来!

## 创建局域网内远程git仓库,并将本地仓库push推到远程仓...\_CSDN博客

## 史上最简单的git教程|第七篇:创建远程仓库、远程仓库关...\_CSDN博客

## 创建局域网内远程git仓库,并将本地仓库push推到远程仓库中

阅读数 18

创建局域网内远程git仓库,并将本地仓库push推到远程仓库中 转载请注明出处http://www.goteny.com/articles/2... 博文 来自: weixin\_30294021...

#### 100 个网络基础知识普及,看完成半个网络高手

阅读数 11万+

1) 什么是链接?链接是指两个设备之间的连接。它包括用于一个设备能够与另一个设备通信的电缆类型和协议。2) ... 博文 来自: 华为云官方博客

#### Git 创建本地仓库并上传到远程仓库

阅读数 7598

注:远程仓库我使用Github,如何安装git在这里不做介绍,如何生存sshkey也不介绍,如何注册Github也不介绍。... 博文 来自: 三丰的专栏

## 让程序员崩溃的瞬间 (非程序员勿入)

阅读数 17万+

今天给大家带来点快乐,程序员才能看懂。来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/470665211.公司实习生找Bug2..... 博文 来自: strongerHuang

#### 分享靠写代码赚钱的一些门路

阅读数 4万+

作者mezod,译者josephchang10如今,通过自己的代码去赚钱变得越来越简单,不过对很多人来说依然还是很难....博文来自:Python之禅的专栏

# 反转!"只问了1个框架,就给了35K的Python岗"

学Python的程序员建议收藏!

## 别再翻了,面试二叉树看这 11 个就够了~

阅读数 5万+

写在前边数据结构与算法:不知道你有没有这种困惑,虽然刷了很多算法题,当我去面试的时候,面试官让你手写一... 博文 来自:一个不甘平凡的码农

## git连接本地仓库和远程仓库

创建码云项目目录创建一个公共或者私有项目添加SSH公钥复制git地址下载git客户端上传本地项目到git项目目录下... 博文 来自: hb13141029的博客

## 中国最顶级的一批程序员,从首富到首负!

过去的20年是程序员快意恩仇的江湖时代通过代码,实现梦想和财富有人痴迷于技术,做出一夜成名的产品有人将技...博文 来自: 纯洁的微笑

## 第二弹! python爬虫批量下载高清大图

阅读数 2万+

文章目录前言下载免费高清大图下载带水印的精选图代码与总结前言在上一篇写文章没高质量配图? python爬虫绕过... 博文 来自: bigsai

# 如何创建git远程仓库和本地仓库并测试链接提交 (二)

阅读数 690

继续接着上一篇,上一边复制了公钥。1.点击Settings2.在左边菜单栏里找到SSHandGPGkeys点击3.点击NewSSHk... 博文 来自: zengyuandong\_8...

## 年度榜单: Python三连冠, 碾压Java! 你怎么看?

IEEE Spectrum近日发布了2019年度编程语言排行榜,令人些许意外的是,Python连续三年问鼎巅峰,你怎么看?

# git学习(1)将本地仓库与远程仓库建立联系,并上传项目到远程仓库

阅读数 5271

<1&amp;gt;先在本地git中和github中分别创建一个仓库a、创建本地仓库b、创建远程仓库&amp;lt;2&am... 博文 来自: wet5649的博客

关闭

博文

博文

世界上最好的学习法: 费曼学习法

阅读数 4万+

你是否曾幻想读一遍书就记住所有的内容?是否想学习完一项技能就马上达到巅峰水平?除非你是天才,不然这是不...博 注自: 程序新视界

Gitlab搭建内网服务器一篇就够 阅读数 1万+

0写在前面首先大概捋一下概念: Git是版本管理工具, GitServer是远程管理仓库, 但是这个仓库没有界面只能命令行...博文 来自: 盗火侠的专栏

为什么程序员在学习编程的时候什么都记不住? 阅读数 2万+

在程序员的职业生涯中,记住所有你接触过的代码是一件不可能的事情!那么我们该如何解决这一问题?作者|Dylan...博文来自:CSDN资讯

Git远程仓库搭建 阅读数 277

来自: fengzhiqi1993的... 新建一个qit用户root@whthomas:/home/whthomas#addusergitroot@whthomas:/home/whthomas#sugit我... 博文

推动全社会公益氛围形成,使公益与空气和阳光一样触手可及。 公益缺你不可,众多公益项目等你PICK——百度公益 让公益像「空气和阳光」一样触手可及! gongyi.baidu.com

唐僧团队要裁员, 你会裁谁? 阅读数 3万+

提问:西游记取经团为了节约成本,唐太宗需要在这个团队里裁掉一名队员,该裁掉哪一位呢,为什么?为了完成西... 博文 来自: 王学明

对计算机专业来说学历真的重要吗? 阅读数 6万+

我本科学校是渣渣二本,研究生学校是985,现在毕业五年,校招笔试、面试,社招面试参加了两年了,就我个人的... 博文 来自: 启舰

2019年10月中国编程语言排行榜 阅读数 1万+

2019年10月2日,我统计了某招聘网站,获得有效程序员招聘数据9万条。针对招聘信息,提取编程语言关键字,并... 博文 来自: juwikuang的专栏

500行代码,教你用python写个微信飞机大战 阅读数 4万+

这几天在重温微信小游戏的飞机大战,玩着玩着就在思考人生了,这飞机大战怎么就可以做的那么好,操作简单,简...博文来自: Python专栏

面试官, 不要再问我三次握手和四次挥手 阅读数 12万+

三次握手和四次挥手是各个公司常见的考点,也具有一定的水平区分度,也被一些面试官作为热身题。很多小伙伴说....博文 来自:猿人谷

一本可陪伴一辈子的笔记本

可擦可写,可循环利用,支持OCR识别,让你的笔记本变得智能

面试官: 兄弟, 说说基本类型和包装类型的区别吧 阅读数 2万+

Java的每个基本类型都对应了一个包装类型,比如说int的包装类型为Integer, double的包装类型为Double。基本... 博文 来自: 沉默王二

Git 初次使用,公司局域网clone项目(Windows)

初次使用先配置用户名和邮箱\$gitconfig--globaluser.name"ITKouSyou"\$gitconfig--globaluser.em... 博文 来自: ITKouSyou的博客

C语言实现推箱子游戏

很早就想过做点小游戏了,但是一直没有机会动手。今天闲来无事,动起手来。过程还是蛮顺利的,代码也不是非常… 博文 来自: ZackSock的博客

Python实现天气查询功能 (外加Excel技巧) 阅读数 1万+

昨天在网上发现了一个非常方便的天气API,就用Python试着用了一下。参数是挺少的,用起来也方便,但是那个城… 博文 来自: ZackSock的博客

程序员实用工具网站 阅读数 16万+

目录1、搜索引擎2、PPT3、图片操作4、文件共享5、应届生招聘6、程序员面试题库7、办公、开发软件8、高清图... 博文 来自: 不脱发的程序猿

程序员真是太太太太太有趣了!!! 阅读数 3万+ 网络上虽然已经有了很多关于程序员的话题,但大部分人对这个群体还是很陌生。我们在谈论程序员的时候,究竟该...

史上最详细的IDEA优雅整合Maven+SSM框架(详细思路+附带源码) 阅读数 1万+

网上很多整合SSM博客文章并不能让初探ssm的同学思路完全的清晰,可以试着关掉整合教程,摇两下头骨,哈一大... 博文

1行Python代码制作动态二维码 阅读数 1万+

目录 1、普通二维码 2、艺术二维码 3、动态二维码 在GitHub上发现了一个比较有意思的项目,只需要一行Python...

#### 知乎上 40 个有趣回复, 很精辟很提神

点击蓝色 "五分钟学算法" 关注我哟加个 "星标", 天天中午 12:15, 一起学算法作者 |佚名来源 |网络整理, 版权归...

# 用Python分析2000款避孕套,得出这些有趣的结论

到现在为止,我们的淘宝教程已经写到了第四篇,前三篇分别是:第一篇: Python模拟登录淘宝,详细讲解如何使...



## 程序员必备几款软件(实用、开源)

目录 Notepad++ tiny c compiler(tcc编译器) Notepad++ 软件介绍 程序员必备的文本编辑器,软件小巧高效,支...

#### 一个即将走向社会的软件技术专业学生的感想

不知道为什么,总是喜欢在晚上学习,好像晚上学习也更有效率,而且晚上我也比较喜欢瞎想。一望无垠的夜空,独...

## 技术人员要拿百万年薪,必须要经历这9个段位

很多人都问,技术人员如何成长,每个阶段又是怎样的,如何才能走出当前的迷茫,实现自我的突破。所以我结合我...

#### 为什么我不建议你在当前购买 5G 手机

首发于公众号:BaronTalk,欢迎关注 每年的八九月份都是各大厂商发布年自己旗舰机的时候,最近 vivo、oppo、...

#### win10电脑工具整理 - 常用工具!

如题,本文主要为博主对电脑上安装的一些软件,所做的整理,当做备份用吧。 一、分类 系统工具 办公软件 编程开...



### 局域网管理软件哪个好

局域网管理软件 1.3万阅读

#### Java 爬虫遇到需要登录的网站,该怎么办?

这是 Java 网络爬虫系列博文的第二篇,在上一篇 Java 网络爬虫,就是这么的简单 中,我们简单的学习了一下如何...

#### div+css实现水平/垂直/水平垂直居中超详解

单个元素 水平居中 1.margin:0 auto方法 wrapper相对屏幕居中 <div class="wrapper"&gt;&lt;/div&gt; body{ ...

#### 唏嘘! 2019榜单出炉: 铁打的Python连续3年第一, 它居然跌出前十?

IEEE Spectrum2019年度编程语言排行榜最近刚刚出炉,Python不出意外的又拿了个第一,但是意料之外的是,曾...

## 2019诺贝尔经济学奖得主: 贫穷的本质是什么?

2019年诺贝尔经济学奖,颁给了来自麻省理工学院的 阿巴希·巴纳吉 (Abhijit Vinayak Banerjee) 、艾丝特·杜芙若...

#### linux: 最常见的linux命令 (centOS 7.6)

最常见,最频繁使用的20个基础命令如下: 皮一下,这都是干货偶,大佬轻喷 一、linux关机命令: 1.shutdown命...

## 只因写了一段爬虫,公司200多人被抓!

"一个程序员写了个爬虫程序,整个公司200多人被端了。""不可能吧!"刚从朋友听到这个消息的时候,我有点...

# 别在学习框架了,那些让你起飞的计算机基础知识。

我之前里的文章,写的大部分都是与计算机基础知识相关的,这些基础知识,就像我们的内功,如果在未来想要走的...

# 100 美元一行代码,开源软件到底咋赚钱?

作者 | 顾钧责编 | 胡巍巍出品 | CSDN (ID: CSDNnews) 很多创业公司苦恼于如何设计开源项目的商业模式,以下...

# MySQL数据库—SQL汇总

一、准备下文整理常见SQL语句的用法,使用MySQL5.7测试,参考了尚硅谷MySQL教程及用例。用例sql:链接: h...

#### 必须要会回答的Java面试题 (字符串篇)

最近很多学习java的小白问我字串相关的问题,觉得很有必要整理下,以方便初学者理解字符串以及应对今后面试中...

阅读数 4万+

博文

阅读数 3万+

博文

阅读数 580

博文

阅读数 3698

博文

阅读数 5850

博文

阅读数 2万+

博文

阅读数 2423

博文

阅读数 8100

歯文

阅读数 1197

博文

阅读数 6763

博文

阅读数 3673

博文

阅读数 4038

博文

阅读数 9万+

博文

NA.

阅读数 3万+

博文

.....

阅读数 5460

博文

阅读数 5871

博文

\*\* OCE

阅读数 9651

博文

#### 五款高效率黑科技神器工具, 炸裂好用, 省时间

loonggg读完需要4分钟速读仅需2分钟感觉我好久好久没有给大家分享高质量的软件和插件了。今天周末,难得在家...

#### 黑客入门,从HTB开始

Hack the box 是国外的一个靶机平台,里面的靶机包含多种系统类型,并且里面可以利用的漏洞类型多种多样,有...

#### 动画: 用动画给女朋友讲解 TCP 四次分手过程

作者 | 小鹿 来源 | 公众号: 小鹿动画学编程 写在前边 大家好,我们又见面了,做为一个业余的动画师,上次的用动...

## 不就是SELECT COUNT语句吗,竟然能被面试官虐的体无完肤

数据库查询相信很多人都不陌生,所有经常有人调侃程序员就是CRUD专员,这所谓的CRUD指的就是数据库的增删...

# 程序员必须掌握的核心算法有哪些?

由于我之前一直强调数据结构以及算法学习的重要性,所以就有一些读者经常问我,数据结构与算法应该要学习到哪...

## 如何优化MySQL千万级大表,我写了6000字的解读

这是学习笔记的第2138篇文章 干万级大表如何优化,这是一个很有技术含量的问题,通常我们的直觉思维都会跳转...

#### 面试最后一问: 你有什么问题想问我吗?

尽管,我们之前分享了这么多关于面试的主题: 高薪必备的一些Spring Boot高级面试题 面试必问:设计模式遵循的...

#### python 程序员进阶之路:从新手到高手的100个模块

在知乎和CSDN的圈子里,经常看到、听到一些 python 初学者说,学完基础语法后,不知道该学什么,学了也不知...

#### 大学四年,看过的优质书籍推荐

有时有些读者问我,数据结构与算法该怎么学?有书籍推荐的吗? Java 初学者该怎么学等等。今天我就给大家介绍一...

#### Python——画一棵漂亮的樱花树(不同种樱花+玫瑰+圣诞树喔)

最近翻到一篇知乎,上面有不少用Python(大多是turtle库)绘制的树图,感觉很漂亮,我整理了一下,挑了一些我...

#### 还在收集资料? 我这里有个github汇总

原创:小姐姐味道(微信公众号ID: xjjdog),欢迎分享,转载请保留出处。国内程序员都喜欢收集资料,但是又不...

#### 程序员不懂浪漫? 胡扯!

程序员男朋友你的程序员男朋友为你做过什么暖心的事情呢?我的男朋友是一个程序员,他有很多大家在网络上吐槽...

## 程序员成长的四个简单技巧, 你 get 了吗?

最近拜读了"阿里工程师的自我修养"手册,12位技术专家分享生涯感悟来帮助我们这些菜鸡更好的成长,度过中...

## Java 8: 一文掌握 Lambda 表达式

本文将介绍 Java 8 新增的 Lambda 表达式,包括 Lambda 表达式的常见用法以及方法引用的用法,并对 Lambda ...

#### 2020年秋招后端面经

主要包含华为, 网易互娱, 广联达, 科大讯飞, 浦发, 中兴, 上海农商行这些已经拿offer的, 还有京东 (不小心把二...

## Python自动化完成tb喵币任务

2019双十一,tb推出了新的活动,商店喵币,看了一下每天都有几个任务来领取喵币,从而升级店铺赚钱,然而我既...

#### 从月薪3K的中专生,到身家干万的CTO! 人生最大的对手,就是自己

关注"技术领导力"博客,独家大厂干货推送 文/Daniel.W David坐在我对面,窗外是梦境般的外滩夜景,繁星点点...

## 这应该是把计算机网络五层模型讲的最好是文章了, 看不懂你打我

帅地: 用心写好每一篇文章! 前言 天各一方的两台计算机是如何通信的呢? 在成千上万的计算机中, 为什么一台计...

#### Tomcat8性能优化

文章目录授人以鱼不如授人以渔目的服务器资源Tomcat配置优化Linux环境安装运行Tomcat8AJP连接执行器(线程…

## ARM: 供给中国 160 亿颗芯片, 继续授权华为!

Arm中国执行董事长兼CEO吴雄昂 记者 | 胡巍巍 出品 | CSDN (ID: CSDNnews) 2019年5月15日,美国商务部将...

阅读数 1万+ 博文

阅读数 1万+

阅读数 1万+

博文

博文

阅读数 2万+

博文

阅读数 5万+

博文

阅读数 2万+

博文

阅读数 2万+

博文

阅读数 3万+

博文

阅读数 3万+

博文

阅读数 1万+

博文

阅读数 5822

博文

阅读数 1万+

博文

c#获取当前代码文件目录 c# int 转数组 c#通讯录管理 c# 中文ascii c#电话客服 c#开发管理系统实例 c#三个条件判断 c# mvc过滤器

c# 鼠标缩放图像 c# 空间后方交会

# ©2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客



# 寂书万卷

TA的个人主页 >

私信

关注

原创 粉丝 **9 1** 

获赞评论32

访问 **1万**+

等级: 博客 2

周排名: 21万+ 总排名: 24万+

积分: 237 助章: 📵 📵



# 黑马it培训

# 最新文章

Android系统联系人信息获取

Spring-MVC框架

Spring注解学习

CentOS问题记录

AndroidStudio问题记录

# 分类专栏

android



linux 1篇

4篇



网络 3篇



springmvc 2篇



git 1篇

# 归档

2018年7月	3篇
2017年12月	4篇
2017年8月	2篇

# 热门文章

Git本地远程仓库的搭建(局域网内也可提交) 阅读数 6622

将联系人信息导出为CSV和VCF格式文件 阅读数 2169

