


C++ MFC控件随着窗口大小变化而自适应

原创 阿强的一亩三分地 最后发布于2014-01-09 15:04:12 阅读数 10078 ☆ 收藏

处理WM_SIZE 消息的 onSize函数。

```
1 void CMFCcodeDlg::OnSize(UINT nType, int cx, int cy)
2 {
3     CDialogEx::OnSize(nType, cx, cy);
4
5     CRect rect;
6     pWndT->GetWindowRect(&rect);
7     ScreenToClient(&rect); //将控件大小转换为在对话框中的区域坐标
8     //cx/m_rect.Width()为对话框在横向的变化比例
9
10    rect.left=rect.left*cx/m_rect.Width(); //调整控件大小
11    rect.right=rect.right*cx/m_rect.Width();
12    rect.top=rect.top*cy/m_rect.Height();
13    rect.bottom=rect.bottom*cy/m_rect.Height();
14    pWndT->MoveWindow(rect); //设置控件大小
15
16 }
```

👍 点赞 2 ☆ 收藏 分享 ...

 阿强的一亩三分地

发布了121 篇原创文章 · 获赞 29 · 访问量 67万+

他的留言板

仓库管理系统WMS



想对作者说点什么

 baidu_38627138 2年前

这样 变化多次之后 会有问题的呀

函数onsize () 与onsizing () 区别

OnSize是控件大小发生变化后发给你的消息，你可以得到控件将要变成多大（cx和cy指定），OnSizing是正在改变... 博文 来自： Qsir的专栏

VS2013 MFC 对话框控件大小随窗口大小改变而改变

窗口大小改变后控件大小也随之改变在对话框头文件中定义头文件名称：项目名称Dlg.hPOINTOId; //存放对话框的... 博文 来自： IT-Why

MFC控件自适应调整大小

MFC 所有控件随窗口大小自适应 - 阿强的一亩三分地，一分耕耘一分收获 - CSDN博客https://blog.csdn.net/eqian... 博文 来自： 蜕变之路的集

MFC——窗口控件随窗口大小进行自适应

通常，我们在将窗口进行最大化时会出现窗口中的控件自适应问题，如何让窗口中的所有控件跟随窗口做... 博文 来自： xuanyin235

 人脸识别主要算法原理

人脸识别sdk

举报

mfc控件自适应窗口大小，随窗口大小变化而变化

阅

作为一个mfc的初学者，难免会遇到这样的问题，窗口可以改变大小，而其中的控件大小也随之改变，那怎... 博文 来自: u01328073

MFC程序自适应分辨率

请教各位大神，我是用MFC编了一个软件，背景是一张图片，然后还有好多控件，包括按钮，静态static等，目前做的是固...

在切分窗口中添加TabCtrl，如何使其大小能够随着窗口的变化而变化

我把窗口分成了三叉状的，其中的一个窗口为CFormView类型的，我在这个窗口中添加一个TabCtrl，请问如何使这个Tab...

MFC窗口自适应大小（在其它环境运行）

编写了一个窗口随分辨率大小变化的MFC程序，在换一台没安装相关软件的电脑上运行时效果与理想不一致，应该是下面...

关于void CMainFrame::OnSize(UINT nType, int cx, int cy) 的使用？

对这条语句不是很明白，请懂得的大侠给介绍一下。。。 void CMainFrame::OnSize(UINT nType, int cx, int cy) { CFram...

现在这个年代，面试官竟然还要求我会C++？！

广告

今天去面试，面试官突然问我：会C++吗？掌握的怎么样？我心里：这都什么年代了？

C++中如何实现控件自适应不同显示器

用C++开发的程序在1280*1024下,窗体中的控件显示正常,可以完全显示下 而在800*600下,窗体中的控件只能显示部分,更...

MFC 所有控件随窗口大小自适应

阅

MFC中当我们添加了很多控件后，布局就是一个很难控制的方面，d

博文 来自: 阿强的一亩



Qsir

595篇文章

关注

排名:7000+



IT-Why

99篇文章

关注

排名:千里之外



四月的我

134篇文章

关注

排名:千里之外



xuanyin235

153篇文章

关注

排名:千里之外

在MFC中怎么样让控件的大小随着主窗体大小改变而改变

阅

MFC控件随着窗口大小变化VC++刚接触MFC不久，对MFC的许多函数和功能还不是很了解。所以，在仿照书本开发... 博文 来自: 农村的我的

MFC Dialog子窗口大小随父窗口而能改变，控件随窗口大小而改变

阅

1、为Dialog添加类，假定类名字：CMyDLG。并将属性中的style设置为：child2、CMyDLG的头文件添加： publ... 博文 来自: u01038564

MFC控件根据窗口自适应位置

此类可以指定设置控件根据窗口大小相对移动位置,很方便很好用！

那些拿到 60K Offer 的 AI 程序员，后来都怎么样了？

广告

刚刚拿到阿里offer，工作地点杭州。值得去吗？

爬虫小程序 - 爬取王者荣耀全皮肤

阅读

王者荣耀全皮肤图片爬取

博文 来自: 君莫笑

MFC窗口自适应比例缩放

阅

1.新建数据结构并声明变量using namespace std;struct IDandRect{int id;CRect rect;};vector vec;2.记录初始数据v... 博文 来自: qq_352548

MFC界面绘图，根据窗口大小缩放自动调整

请问在C++ 6.0 MFC中画图，static控件随着窗体缩放，但是为什么里面的图形却不缩放？

随着窗口大小的改变调整控件的位置和大小

阅

点击打开链接

博文 来自: u01185555

MFC 控件随窗口大小变化

阅

首先放一下参考的链接。。。http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b5039210100dzkd.htmlhttp://bbs.csdn.NET/topic...

反转！“只问了1个框架，就给了35K的Python岗”

学院广告

学Python的程序员建议收藏！

MFC控件自适应窗体改变大小

用MFC做的一个简单的控件自适应窗体改变大小的程序，方便自己学习上传，有需要的可以免积分下载，谢谢！

史上最详细的IDEA优雅整合Maven+SSM框架（详细思路+附带源码）

阅读

网上很多整合SSM博客文章并不能让初探ssm的同学思路完全的清晰，可以试着关掉整合教程，摇两下头骨，哈一大... 博文 来自： 程序员宜春的

花了20分钟，给女朋友们写了一个web版群聊程序

阅读

参考博客[1]<https://www.byteslounge.com/tutorials/java-ee-html5-websocket-example>

Java入门学习路线目录索引（持续更新中）

阅

新增：使用IDEA搭建SpringBoot框架整合Mybatis、MySQL、Thymeleaf实现用户查询、注册、登录一、Java基础J... 博文 来自： oneStar的博

Vue实现调节窗口大小时触发事件动态调节更新组件尺寸

阅

需求：1.页面部分元素的尺寸需要根据实际打开时浏览器尺寸进行设置；2.页面打开后，调节浏览器窗口大小时需要... 博文 来自： guoxuhan的

JS 实现监听窗口大小改变，同时根据窗口大小修改某个元素的大小

阅

文章来自：源码在线<https://shengli.me/javascript/234.html> jQuery的方法： 以上的方法，不能写在页面加载完成... 博文 来自： hugejihu9的

如何存窗体上的多个控件和把保存的多个控件读到窗体上

TFileStream * stream=new TFileStream("c:\\test.smt",fmCreate|fmOpenWrite); stream->WriteComponent(Edi

C++ windows窗体应用程序中，如何在button_click事件中调用类

#pragma once #include <iostream> #include <ctime> #include<fstream> #include<string> #include "wind

【C++】获得窗口和控件的句柄

阅

1.获得窗口句柄 this.GetSafeHwnd();2.获得控件句柄 CEdit m_edit1; HWND hd=m_edit1->GetSafeHwnd();... 博文 来自： 研究僧只干

vs 2015控件跟随窗口大小

阅

点击控件的属性，找到布局，把Dock属性改成fill 博文 来自： study_wx的

C++ 编写提示框/对话框的方法

阅

C++是一门由C扩展的面向对象的编程语言，在C++中还可以使用Windows控件，对话框MessageBox就是一种。 ... 博文 来自： 冷月醉雪的第

对计算机专业来说学历真的重要吗？

阅读

我本科学校是渣渣二本，研究生学校是985，现在毕业五年，校招笔试、面试，社招面试参加了两年了，就我个人的... 博文 来自： 启舰

jQuery获取窗口大小及窗口大小改变时执行代码

阅

\$(window).height();//浏览器时下窗口可视区域高度\$(document).height();//浏览器时下窗口文档的高度\$(docume... 博文 来自： 包子源的博

MFC——void OnSize(UINT nType, int cx, int cy)

阅

BEGIN_MESSAGE_MAP(CLibraryDlg, CDialogEx) ON_WM_SIZE()END_MESSAGE_MAP()void CLibraryDlg::O... 博文 来自： 依然那霖哥

MFC 控件随窗体大小变化自适应

阅

MFC 控件随窗体大小变化而变化，按照缩放的比例来对控件大小进行调整先在.h文件中声明变量POINT old;public:v... 博文 来自： VVD的博客

MFC 控件随窗口尺寸变化自动调整位置及大小

阅

在MFC编程过程中经常会出现这样一个问题，在给 博文 来自： weixinhum

C++ 创建控件并响应三部曲、设置窗口全屏、OnSize实现控件大小改变、跟踪调试顺序

阅

一、创建控件并响应事件三部曲：添加成员变量，变量类型为所创建控件的类型，如CButton1.手动添加 afx_msg vo...

怎么让窗体充满整个屏幕？

运行项目的时候窗体自动充满怎么个屏幕，任务栏也要被覆盖，像游戏那样的？谁知道的说下谢谢

div随着窗口大小改变位置

右边的div样式 position: absolute; left: 50%;bottom:18%; 最大化的时候是左右可以对齐的 改成小的就不 F了，我对...

MFC Dialog改变大小后，控件随之改变方法

MFC Dialog改变大小后，控件随之改变方法 在使用MFC写Dialog程序时，对话框大小调后，控件的大小和位... 博文 来自： dianchifu



电路板是这样加工的吗?这机器厉害了

电路板打样

爬虫福利二 之 妹子图网MM批量下载

阅读

爬虫福利一： 27报网MM批量下载 点击 看了本文，相信大家对爬虫一定会产生强烈的兴趣，激励自己去学习爬虫...

Java学习的正确打开方式

阅i

在博主认为，对于入门级学习java的最佳学习方法莫过于视频+博客+书籍+总结，前三者博主将淋漓尽致地挥毫于这...

大学四年自学走来，这些私藏的实用工具/学习网站我贡献出来了

阅读

大学四年，看课本是不可能一直看课本的了，对于学习，特别是自学，善于搜索网上的一些资源来辅助，还是非常有...

linux系列之常用运维命令整理笔录

阅读

本博客记录工作中需要的linux运维命令，大学时候开始接触linux，会一些基本操作，可是都没有整理起来，加上是...

比特币原理详解

阅读

一、什么是比特币 比特币是一种电子货币，是一种基于密码学的货币，在2008年11月1日由中本聪发表比特币白皮书...



人脸识别主要算法原理

人脸识别sdk

程序员接私活怎样防止做完了不给钱？

阅i

首先跟大家说明一点，我们做 IT 类的外包开发，是非标品开发，所以很有可能在开发过程中会有这样那样的需求修...

网页实现一个简单的音乐播放器（大佬别看。（o___o））

阅i

今天闲着无事，就想写点东西。然后听了下歌，就打算写个播放器。于是乎用h5 audio的加上js简单的播放器完工了...

Python十大装B语法

阅读

Python 是一种代表简单思想的语言，其语法相对简单，很容易上手。不过，如果就此小视 Python 语法的精妙和深...

数据库优化 - SQL优化

阅i

前面一篇文章从实例的角度进行数据库优化，通过配置一些参数让数据库性能达到最优。但是一些“不好”的SQL也...

2019年11月中国大陆编程语言排行榜

阅i

2019年11月2日，我统计了某招聘网站，获得有效程序员招聘数据9万条。针对招聘信息，提取编程语言关键字，并...



人脸识别主要算法原理

人脸识别sdk

通俗易懂地给女朋友讲：线程池的内部原理

阅i

餐厅的约会 餐盘在灯光的照耀下格外晶莹剔透，女朋友拿起红酒杯轻轻地抿了一小口，对我说：“经常听你说线程池...

经典算法（5）杨辉三角

阅i

杨辉三角 是经典算法，这篇博客对它的算法思想进行了讲解，并有完整的代码实现。...

腾讯算法面试题：64匹马8个跑道需要多少轮才能选出最快的四匹？

阅i

昨天，有网友私信我，说去阿里面试，彻底的被打击到了。问了为什么网上大量使用ThreadLocal的源码都会加上pri...

面试官：你连RESTful都不知道我怎么敢要你？

阅i

面试官：了解RESTful吗？ 我：听说过。 面试官：那什么是RESTful？ 我：就是用起来很规范，挺好的 面试官：是R...

JDK12 Collectors.teeing 你真的需要了解一下

阅i

前言 在 Java 12 里面有个非常好用但在官方 JEP 没有公布的功能，因为它只是 Collector 中的一个小改动，它的作...

为啥国人偏爱Mybatis，而老外喜欢Hibernate/JPA呢？

阅

关于SQL和ORM的争论，永远都不会终止，我也一直在思考这个问题。昨天又跟群里的小伙伴进行了一番讨... 感触...

SQL-小白最佳入门sql查询一

阅

不要偷偷的查询我的个人资料，即使你再喜欢我，也不要这样，真的不好；

项目中的if else太多了，该怎么重构？

阅

介绍 最近跟着公司的大佬开发了一款IM系统，类似QQ和微信哈，就是聊天软件。我们有一部分业务逻辑是这样的 if ...

【图解经典算法题】如何用一行代码解决约瑟夫环问题

阅

约瑟夫环问题算是很经典的题了，估计大家都听说过，然后我就在一次笔试中遇到了，下面我就用 3 种方法来详细讲...

致 Python 初学者

阅

欢迎来到“Python进阶”专栏！来到这里的每一位同学，应该大致上学习了很多 Python 的基础知识，正在努力成长...

“狗屁不通文章生成器” 登顶GitHub热榜，分分钟写出万字形式主义大作

阅

一、垃圾文字生成器介绍 最近在浏览GitHub的时候，发现了这样一个骨骼清奇的雷人项目，而且热度还特别高。项...

程序员：我终于知道post和get的区别

阅

是一个老生常谈的话题，然而随着不断的学习，对于以前的认识有很多误区，所以还是需要不断地总结的，学而时习...

GitHub标星近1万：只需5秒音源，这个网络就能实时“克隆”你的声音

阅

作者 | Google团队 译者 | 凯隐 编辑 | Jane 出品 | AI科技大本营（ID：rgznai100） 本文中，Google 团队提出了一...

《程序人生》系列-这个程序员只用了20行代码就拿了冠军

阅

你知道的越多，你不知道的越多 点赞再看，养成习惯GitHub上已经开源https://github.com/JavaFamily，有一线大...

加快推动区块链技术和产业创新发展，2019可信区块链峰会在京召开

阅

11月8日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会、中国互联网协会、可信区块链推进计划联合主办，科技行...

程序员把地府后台管理系统做出来了，还有3.0版本！12月7号最新消息：已在开发中有github地址

阅

第一幕：缘起 听说阎王爷要做个生死簿后台管理系统，我们派去了一个程序员..... 996程序员做的梦： 第一场：团队...

网易云6亿用户音乐推荐算法

阅

网易云音乐是音乐爱好者的集聚地，云音乐推荐系统致力于通过 AI 算法的落地，实现用户千人千面的个性化推荐， ...

【技巧总结】位运算装逼指南

阅

位算法的效率有多快我就不说，不信你可以去用 10 亿个数据模拟一下，今天给大家讲一讲位运算的一些经典例子。...

【管理系统课程设计】美少女手把手教你后台管理

阅

【文章后台管理系统】URL设计与建模分析+项目源码+运行界面 栏目管理、文章列表、用户管理、角色管理、权限...

4G EPS 第四代移动通信系统

阅

目录 文章目录目录4G 与 LTE/EPCLTE/EPC 的架构E-UTRANE-UTRAN 协议栈eNodeBEPCMMES-GWP-GWHSSLT...

日均350000亿接入量，腾讯TubeMQ性能超过Kafka

阅

整理 | 夕颜出品 | AI科技大本营（ID:rgznai100）【导读】近日，腾讯开源动作不断，相继开源了分布式消息中间件T...

8年经验面试官详解 Java 面试秘诀

阅

作者 |胡书敏 责编 | 刘静 出品 | CSDN（ID：CSDNnews） 本人目前在一家知名外企担任架构师，而且最近八年来， ...

面试官如何考察你的思维方式？

阅

1.两种思维方式在求职面试中，经常会考察这种问题：北京有多少辆特斯拉汽车？某胡同口的煎饼摊一年能卖出多少...

so easy！ 10行代码写个"狗屁不通"文章生成器

阅

前几天，GitHub 有个开源项目特别火，只要输入标题就可以生成一篇长长的文章。背后实现代码一定很复杂吧，里...

知乎高赞：中国有什么拿得出手的开源软件产品？（整理自本人原创回答）

阅

知乎高赞：中国有什么拿得出手的开源软件产品？ 在知乎上，有个问题问 “中国有什么拿得出手的开源软件产品（在...

MySQL数据库总结

阅

一、数据库简介 数据库(Database，DB)是按照数据结构来组织，存储和管理数据的仓库。 典型特征：数据结构化...

20行Python代码爬取王者荣耀全英雄皮肤

阅

引言 王者荣耀大家都玩过吧，没玩过的也应该听说过，作为时下最火的手机MOBA游戏，咳咳，好像跑题了。我们...

张小龙-年薪近3亿的微信之父，他是如何做到的？

阅

张小龙生于湖南邵东魏家桥镇， 家庭主要特点：穷。 不仅自己穷，亲戚也都很穷，可以说穷以类聚。爷爷做过铜匠...

阿里靠什么武功秘籍渡过“双十一”的天量冲击

阅

双十一大概会产生多大的数据量呢，可能大家没概念，举个例子央视拍了这么多年电视新闻节目，几十年下来他存了...

西游记团队中如果需要裁掉一个人，会先裁掉谁？

阅

2019年互联网寒冬，大批企业开始裁员，下图是网上流传的一张截图： 裁员不可避免，那如何才能做到不管大环境...

python json java mysql pycharm android linux json格式 c# update中文 c#中类的语法结构 c# chart放大缩小 c# 机对话框 c#浮点型转换为整型 c#数组删除元素 c# 委托例子 c# 出提示音 c# exe缓存 c#panel增加滚动条



阿强的一亩三分地

[TA的个人主页 >](#)

原创

粉丝

获赞

评论

访问

121

91

29

87

67万+

等级:

博客 6

周排名: 11万+

积分: 8671

总排名: 4679

关注

私信



广告 X

LOUIS VUITTON

最新文章

Android rild架构及流程介绍【转载】

Linux shell 脚本判断ttyUSB设备节点是否存在

How to enable Android dhcpcd send hostname request

移动端Web开发调试之Chrome远程调试 (Remote Debugging)

Android5.0.1源码编译，android5.1.1源码编译遇到的编译错误如何解决？

分类专栏

 Android 77篇

 linux文件系统 6篇

	linux内存相关	2篇
	UNIX-cent学习中心	4篇
	.NET Framework Lib...	1篇
展开		

归档		
2016年11月		1篇
2016年10月		2篇
2016年8月		1篇
2016年4月		1篇
2015年4月		1篇
2015年3月		2篇
2014年12月		1篇
2014年10月		3篇
展开		

热门文章	
MFC 所有控件随窗口大小自适应	阅读数 24391
在应用程序级别之外使用注册为 allowDefinition='MachineToApplication	阅读数 21919
android init.rc中启动的service 默认是 disable的，后续如何启动此服务	阅读数 14674
linux子进程退出状态值解析：waitpid() status意义解析	阅读数 11769
Linux DNS timeout, attempts.---DNS超时，重试的配置	阅读数 11619

最新评论	
MFC 所有控件随窗口大小自适应	yym86202: [reply]neuben[reply]有没有什么解决办法?
MFC 所有控件随窗口大小自适应	fengkuang2015: 非常不错，受教了
MFC 如何检测到USB设备插入拔出	JUST_nan: 请问一下，这个WceusbshGUID需要如何初始化
MFC 所有控件随窗口大小自适应	HHCOO: 亲测可用,谢谢啦~[code=cpp] void CT estResizeView::OnInitialUpdate() { CFormVi ...
[精华][转] setsockop...	qq_29208127: 发送数据的时候是指定的网卡，为什么接收数据时，却还是以前的网卡呢？这‘ ...



程序人生



CSDN资讯

QQ客服 kefu@csdn.net
客服论坛 400-660-0108
工作时间 8:30-22:00

关于我们 招聘 广告服务 网站地图
京ICP备19004658号 经营性网站备案信息
公安备案号 11010502030143
©1999-2020 北京创新乐知网络技术有限公司

网络110报警服务
北京互联网违法和不良信息举报中心
中国互联网举报中心 家长监护 版权申诉