

c+ +builder让程序最大化最小化的代码

原创 活最好的自己 最后发布于2014-11-04 17:10:08 阅读数 1771 ☆ 收藏

```
1 void __fastcall TForm1::ClosebuttonClick(TObject *Sender)
2 {
3     Form1->Close();
4 }
5 //-----
6
7 void __fastcall TForm1::MaximizedbuttonClick(TObject *Sender)
8 {
9     if (Form1->WindowState == wsMaximized )
10         Form1->WindowState = wsNormal;
11     else
12         Form1->WindowState = wsMaximized ;
13 }
14 //-----
15
16 void __fastcall TForm1::MinimizedbuttonClick(TObject *Sender)
17 {
18     SendMessage(Application->Handle,WM_SYSCOMMAND,SC_MINIMIZE,0);
19 }
```

👍 1

🔗

💬

☆


📱

<

>

👍

👍 点赞 1 ☆ 收藏 🔗 分享 ...

 活最好的自己

发布了350 篇原创文章 · 获赞 17 · 访问量 58万+

私信

办公OA管理系统



🗣️ 想对作者说点什么

- C++使窗口全屏/最小化** 阅
- ShowWindow函数代码里配合了检测键盘的功能检测键盘: http://blog.csdn.net/everlasting_20141622/article/d... 博文 来自: [everlastingf](#)
- 最小化, 最大化, 正常化窗口** |
- This statement minimizes the DataWindow:Send(Handle(dw_whatever), 274, 61472, 0) This statement maxi... 博文 来自: [jackxiong](#)
- 判断窗口是否在最大化状态和最小化状态** 阅
- 1、IsZoomed函数: 确定窗口是否是最大化的窗口。 函数原型: BOOLIsZoomed (HWNDhWnd); 参数... 博文 来自: [chenlycly的](#)
- C++ Builder常用设置** 阅
- 1、ComboBox1->Text能改变combobox 博文 来自: [勿忘初心,安](#)

 **仓库管理系统WMS**
erp仓库管理系统样板

- c++builder常用设置2 (背景色)** 阅
- 1、可以这样设置背景颜色 博文 来自: [勿忘初心,安](#)

🔊

举报

C++builder 只运行窗口程序而不显示该窗口程序

阅

1、隐藏程序

博文 来自: 勿忘初心,安

花了20分钟，给女朋友们写了一个web版群聊程序

阅

参考博客[1]https://www.byteslounge.com/tutorials/java-ee-html5-websocket-example

20140705：c++builder去掉窗体的关闭按钮

阅

一种是把窗口的属性BorderStyle改成bsNone。这样窗口的最大化最小化关闭按钮全不在了，然后你再用窗口中用其... 博文 来自: 勿忘初心,安

c++builder隐藏程序任务栏图标

阅

1.void __fastcall TfrmLogHook::FormCreate(TObject *Sender){DWORD dwExStyle=GetWindowLong(Applicat... 博文 来自: yedezhan

...程序而不显示该窗口程序_勿忘初心,安得始终-CSDN博客...

C++Builder常用设置 - 勿忘初心,安得始终 - CSDN博客

年度榜单：Python三连冠，碾压Java！你怎么看？

学院广告

IEEE Spectrum近日发布了2019年度编程语言排行榜，令人些许意外的是，Python连续三年问鼎巅峰，你怎么看？

程序员必须掌握的核心算法有哪些？

阅

由于我之前一直强调数据结构以及算法学习的重要性，所以就有一些读者经常问我，数据结构与算法应该要学习到哪... 博文 来自: 帅地

...去掉窗体的关闭按钮 - 勿忘初心,安得始终 - CSDN博客...

C++Builder常用设置 - 勿忘初心,安得始终


用代码实现 最大化,最小化,还原操作

阅

一、ShowWindow ShowWindow(handle, SW_MAXIMIZE) ;最大化 ShowWindow(handle, SW_MINIMIZE)... 博文 来自: ksrsoft的专



everlasting_
129篇文章
[关注](#) 排名:千里之外



java_smalltalk
43篇文章
[关注](#) 排名:千里之外



xingpacer
888篇文章
[关注](#) 排名:442

...的和我要的不一样 - 勿忘初心,安得始终 - CSDN博客...

C++Builder提示信息窗口 - weixin_34025051的博客 - CSDN博客

防止程序被多次重复调用的代码

阅

HANDLE hMutex; hMutex=CreateMutex(NULL,//no security attributes FALSE,//initially not owned ... 博文 来自: 勿忘初心,安

【电赛】2019电赛纸张计数显示装置（F题）

阅

2019年全国大学生电子设计竞赛纸张计数显示装置（F题）【本科组】[外链图片转存失败(img-9bk1h47P-1568302... 博文 来自: 淹死的鱼

用代码实现 最大化,最小化,还原操作_ksrsoft的专栏-CSDN博客

C++使窗口全屏/最小化 - everlasting的博客 - CSDN博客

对计算机专业来说学历真的重要吗？

阅

我本科学校是渣渣二本，研究生学校是985，现在毕业五年，校招笔试、面试，社招面试参加了两年了，就我个人的... 博文 来自: 启航



如何进军AI高薪行业？领走这份资料就懂了

广告 活动

大部人对AI是又爱又恨，因为AI薪资让人很“上头”，学习让人很“头秃”

...大化或是最小化 - weixin_33749131的博客 - CSDN博客...

C++ Builder提示信息窗口

2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>>

博文 来自: weixin_340

VC++ 如何使窗体最大化或是最小化

最大化最小的使得的函数是 ShowWindow函数ShowWindow(SW_SHOWMINIMIZED);//最小化ShowWindow(S...

博文 来自: weixin_427

浅谈滴滴派单算法

本文作者: 王焱 滴滴 | 首席算法工程师导读: 说到滴滴的派单算法, 大家可能感觉到既神秘又好奇, 从出租车扬召到...

博文 来自: DiDi_Tech的

c++ builder error: 显示的和我要的不一样

1、我想要label1输出100%, 而实际输出的是

博文 来自: 勿忘初心,安

史上最详细的IDEA优雅整合Maven+SSM框架 (详细思路+附带源码)

网上很多整合SSM博客文章并不能让初探ssm的同学思路完全的清晰, 可以试着关掉整合教程, 摇两下头骨, 哈一大...

博文 来自: 程序员宜春的

热议: 程序员要不要学数学? 我被结果整懵了

我经常在后台收到各种各样的问题, 有一个问题一直被问起: 程序员要不要学数学?

广告 学院

c++ builder为按钮添加背景图片

Graphics::TBitmap *Bitmap1 = new Graphics::TBitmap(); Bitmap1->LoadFromFile("Z:\\2014年10月11月\\...

博文 来自: 勿忘初心,安

C++ Builder设置程序运行时全屏

可以通过设置窗口的Top Left Width Height来实现; 但一个较简单的是发送消息, 添加如下语句即可: 1PostMessa...

博文 来自: weixin_305

c++ builder添加版本信息

在菜单Projecct->Options->Version Info里面, 将Include version information in project 选项打开, 就可以添加...

博文 来自: 勿忘初心,安

c++ builder如何通过鼠标拖动改变无边框窗体的大小 (bsnone)

转自http://www.ccrun.com/article.asp?i=990&d=70jx1b在C++ Builder中, 将Form的BorderStyle设为bsNone...

博文 来自: 勿忘初心,安

关于裁员几点看法及建议

最近网易裁员事件引起广泛关注, 昨天网易针对此事, 也发了声明, 到底谁对谁错, 孰是孰非? 我们作为吃瓜观众实...

博文 来自: 浪里行舟的集

关于嵌入式的学习

1.0万阅读

西游记团队中如果需要裁掉一个人, 会先裁掉谁?

2019年互联网寒冬, 大批企业开始裁员, 下图是网上流传的一张截图: 裁员不可避免, 那如何才能做到不管大环境如...

博文 来自: 曹银飞的专栏

javascript 自动控制窗口的最大化

self.moveTo(0,0)self.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight)//-->

博文 来自: 梦飞的专栏

互联网公司的裁员, 能玩出多少种花样?

裁员, 也是一门学问, 可谓博大精深! 以下, 是互联网公司的裁员的多种方法: -正文开始-135岁+不予续签的理由: ...

博文 来自: 吓脑湿

张小龙-年薪近3亿的微信之父, 他是如何做到的?

张小龙生于湖南邵东魏家桥镇, 家庭主要特点: 穷。不仅自己穷, 亲戚也都很穷, 可以说穷以类聚。爷爷做过铜匠, ...

博文 来自: 姜兴琪的博

《吐血整理》-顶级程序员工具集

你知道的越多, 你不知道的越多 点赞再看, 养成习惯 GitHub上已经开源 https://github.com/JavaFamily 有一线大...

博文 来自: kkkk0826的



戴尔官网 年货焕新, 限时秒杀最高降5500元

戴尔官网 年货焕新, XPS限时秒杀最高降5500元! 加送1年电池保修!

iOS Bug 太多, 苹果终于坐不住了!

开源的 Android 和闭源的 iOS, 作为用户的你, 更偏向哪一个呢? 整理 | 屠敏出品 | CSDN (ID: CSDNnews) 毋庸...

博文 来自: CSDN资讯

让程序界面最大化、最小化到任务栏上的消息

SendMessage(Handle,WM_SYSCOMMAND,SC_MINIMIZE,0); //相当于点最小化按钮 (-) SendMess... 博文 来自: weixin_30...

新程序员七宗罪

当我发表这篇文章《为什么每个工程师都应该开始考虑开发中的分析和编程技能呢?》时, 我从未想到它会对读者产... 博文 来自: TensorFlow

窗口最大化代码

在项目中有是需要将新开窗口最大化, 之前一直没有找到适合的代码, 后来终于淘到一个。如下: windowWidth = ... 博文 来自: yelr_j

程序员一般通过什么途径接私活?

点击蓝色“Creator星球游戏开发社区”关注我哟加个“星标”, 一起快乐成长二哥, 你好, 我想知道一般程序猿都... 博文 来自: 奎特尔星球



戴尔官网 年货焕新，限时秒杀最高降5500元

戴尔官网 年货焕新，XPS限时秒杀最高降5500元！加送1年电池保修！

面试还搞不懂redis，快看看这40道面试题（含答案和思维导图）

Redis 面试题1、什么是 Redis?.2、Redis 的数据类型? 3、使用 Redis 有哪些好处? 4、Redis 相比 Memcached 有... 博文 来自: Design407的

BCB Form 固定大小，不让拖大设置

更改BorderStyle属性,改成bsSingle或bsDialog都可以.修订为bsSingle, 可以有icon图标, 而bsDialog没有... 博文 来自: bruce_wang

20行Python代码爬取王者荣耀全英雄皮肤

引言王者荣耀大家都玩过吧, 没玩过的也应该听说过, 作为时下最火的手机MOBA游戏, 咳咳, 好像跑题了。我们今... 博文 来自: wangweijur

程序员实用工具网站

目录1、搜索引擎2、PPT3、图片操作4、文件共享5、应届生招聘6、程序员面试题库7、办公、开发软件8、高清图... 博文 来自: 不脱发的程序员

2020年大前端发展趋势

迅速发展的前端开发, 在每一年, 都为开发者带来了新的关键词。2019 年已步入尾声, 2020 年前端发展的关键词又... 博文 来自: xiangzhihc



竹木纤维集成墙面厂家

集成墙竹木纤维

C++builder中控件随窗体尺寸变换而变换尺寸位置类

这个类实现了控件对窗体尺寸变化的自适应, 也就是随窗体的最大化以及尺寸改变操作, 控件自己根据比例也进行相应的尺...

爬虫福利二 之 妹子图网MM批量下载

爬虫福利一: 27报网MM批量下载 点击 看了本文, 相信大家对爬虫一定会产生强烈的兴趣, 激励自己去学习爬虫...

Java学习的正确打开方式

在博主认为, 对于入门级学习Java的最佳学习方法莫过于视频+博客+书籍+总结, 前三者博主将淋漓尽致地挥毫于这...

大学四年自学走来, 这些私藏的实用工具/学习网站我贡献出来了

大学四年, 看课本是不可能一直看课本的了, 对于学习, 特别是自学, 善于搜索网上的一些资源来辅助, 还是非常有...

linux系列之常用运维命令整理笔录

本博客记录工作中需要的linux运维命令, 大学时候开始接触linux, 会一些基本操作, 可是都没有整理起来, 加上是...



仓库管理系统WMS

erp仓库管理系统样板

比特币原理详解

一、什么是比特币 比特币是一种电子货币, 是一种基于密码学的货币, 在2008年11月1日由中本聪发表比特币白皮书...

程序员接私活怎样防止做完了不给钱?

首先跟大家说明一点, 我们做 IT 类的外包开发, 是非标品开发, 所以很有可能在开发过程中会有这样那样的需求修...

网页实现一个简单的音乐播放器 (大佬别看。(๑_๑))

今天闲着无事, 就想写点东西。然后听了下歌, 就打算写个播放器。 于是乎用h5 audio的加上js简单的播放器完工了...

Python十大装B语法

阅读

Python 是一种代表简单思想的语言，其语法相对简单，很容易上手。不过，如果就此小视 Python 语法的精妙和深...

数据库优化 - SQL优化

阅i

前面一篇文章从实例的角度进行数据库优化，通过配置一些参数让数据库性能达到最优。但是一些“不好”的SQL也...



仓库管理系统WMS

erp仓库管理系统样板

2019年11月中国大陆编程语言排行榜

阅i

2019年11月2日，我统计了某招聘网站，获得有效程序员招聘数据9万条。针对招聘信息，提取编程语言关键字，并...

通俗易懂地给女朋友讲：线程池的内部原理

阅i

餐厅的约会 餐盘在灯光的照耀下格外晶莹剔透，女朋友拿起红酒杯轻轻地抿了一小口，对我说：“经常听你说线程池...

经典算法（5）杨辉三角

阅i

杨辉三角 是经典算法，这篇博客对它的算法思想进行了讲解，并有完整的代码实现。...

腾讯算法面试题：64匹马8个跑道需要多少轮才能选出最快的四匹？

阅i

昨天，有网友私信我，说去阿里面试，彻底的被打击到了。问了为什么网上大量使用ThreadLocal的源码都会加上pri...

面试官：你连RESTful都不知道我怎么敢要你？

阅i

面试官：了解RESTful吗？ 我：听说过。 面试官：那什么是RESTful？ 我：就是用起来很规范，挺好的 面试官：是R...

JDK12 Collectors.teeing 你真的需要了解一下

阅i

前言 在 Java 12 里面有个非常好用但在官方 JEP 没有公布的功能，因为它只是 Collector 中的一个小改动，它的作...

为啥国人偏爱Mybatis，而老外喜欢Hibernate/JPA呢？

阅i

关于SQL和ORM的争论，永远都不会终止，我也一直在思考这个问题。昨天又跟群里的小伙伴进行了一番讨论，感触...

SQL-小白最佳入门sql查询一

阅i

不要偷偷的查询我的个人资料，即使你再喜欢我，也不要这样，真的不好；

项目中的if else太多了，该怎么重构？

阅i

介绍 最近跟着公司的大佬开发了一款IM系统，类似QQ和微信哈，就是聊天软件。我们有一部分业务逻辑是这样的 if ...

【图解经典算法题】如何用一行代码解决约瑟夫环问题

阅i

约瑟夫环问题算是很经典的题了，估计大家都听说过，然后我就在一次笔试中遇到了，下面我就用 3 种方法来详细讲...

致 Python 初学者

阅读

欢迎来到“Python进阶”专栏！来到这里的每一位同学，应该大致上学习了很多 Python 的基础知识，正在努力成长...

“狗屁不通文章生成器” 登顶GitHub热榜，分分钟写出万字形式主义大作

阅读

一、垃圾文字生成器介绍 最近在浏览GitHub的时候，发现了这样一个骨骼清奇的雷人项目，而且热度还特别高。 项...

程序员：我终于知道post和get的区别

阅读

是一个老生常谈的话题，然而随着不断的学习，对于以前的认识有很多误区，所以还是需要不断地总结的，学而时习...

GitHub标星近1万：只需5秒音源，这个网络就能实时“克隆”你的声音

阅i

作者 | Google团队 译者 | 凯隐 编辑 | Jane 出品 | AI科技大本营（ID：rgznai100） 本文中，Google 团队提出了一...

《程序人生》系列-这个程序员只用了20行代码就拿了冠军

阅i

你知道的越多，你不知道的越多 点赞再看，养成习惯GitHub上已经开源https://github.com/JavaFamily，有一线大...

加快推动区块链技术和产业创新发展，2019可信区块链峰会在京召开

阅i

11月8日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会、中国互联网协会、可信区块链推进计划联合主办，科技行...

程序员把地府后台管理系统做出来了，还有3.0版本！12月7号最新消息：已在开发中有github地址

阅读

第一幕：缘起 听说阎王爷要做个生死簿后台管理系统，我们派去了一个程序员..... 996程序员做的梦： 第一场：团队...

网易云6亿用户音乐推荐算法

阅

网易云音乐是音乐爱好者的集聚地，云音乐推荐系统致力于通过 AI 算法的落地，实现用户千人千面的个性化推荐，...

【技巧总结】位运算装逼指南

阅

位算法的效率有多快我就不说，不信你可以去用 10 亿个数据模拟一下，今天给大家讲一讲位运算的一些经典例子。...

【管理系统课程设计】美少女手把手教你后台管理

阅

【文章后台管理系统】URL设计与建模分析+项目源码+运行界面 栏目管理、文章列表、用户管理、角色管理、权限...

4G EPS 第四代移动通信系统

阅

目录 文章目录目录4G 与 LTE/EPCLTE/EPC 的架构E-UTRANE-UTRAN 协议栈eNodeBEPCMMES-GWP-GWHSSLT...

日均350000亿接入量，腾讯TubeMQ性能超过Kafka

阅

整理 | 夕颜出品 | AI科技大本营 (ID:rgznai100) 【导读】近日，腾讯开源动作不断，相继开源了分布式消息中间件T...

8年经验面试官详解 Java 面试秘诀

阅

作者 |胡书敏 责编 | 刘静 出品 | CSDN (ID: CSDNnews) 本人目前在一家知名外企担任架构师，而且最近八年来，...

面试官如何考察你的思维方式？

阅

1.两种思维方式在求职面试中，经常会考察这种问题：北京有多少辆特斯拉汽车？某胡同口的煎饼摊一年能卖出多少...

so easy！10行代码写个“狗屁不通”文章生成器

阅

前几天，GitHub 有个开源项目特别火，只要输入标题就可以生成一篇长文的文章。背后实现代码一定很复杂吧，里...

知乎高赞：中国有什么拿得出手的开源软件产品？（整理自本人原创回答）

阅

知乎高赞：中国有什么拿得出手的开源软件产品？在知乎上，有个问题问“中国有什么拿得出手的开源软件产品（在...

MySQL数据库总结

阅

一、数据库简介 数据库(Database，DB)是按照数据结构来组织，存储和管理数据的仓库。典型特征：数据的结构化...

阿里靠什么武功秘籍渡过“双十一”的天量冲击

阅

双十一大概会产生多大的数据量呢，可能大家没概念，举个例子央视拍了这么多年电视新闻节目，几十年下来他存了...

究竟你适不适合买Mac？

阅

我清晰的记得，刚买的macbook pro回到家，开机后第一件事情，就是上了淘宝网，花了500元钱，找了一个上门维...

程序员一般通过什么途径接私活？

阅

二哥，你好，我想知道一般程序猿都如何接私活，我也想接，能告诉我一些方法吗？上面是一个读者“烦不烦”问我...

（经验分享）作为一名普通本科计算机专业学生，我大学四年到底走了多少弯路

阅

今年正式步入了大四，离毕业也只剩半年多的时间，回想一下大学四年，感觉自己走了不少弯路，今天就来分享一下...

python json java mysql pycharm android linux json格式 c# update中文 c#中类的语法结构 c# chart放大缩小 c# 机对话框 c#浮点型转换为整型 c#数组删除元素 c# 委托例子 c# 出提示音 c# exe缓存 c#panel增加滚动条



活最好的自己

TA的个人主页 >

原创

粉丝

获赞

评论

访问

350

34

17

21

58万+

等级: 博客 1

周排名: 6万+

积分: 9286

总排名: 4791

勋章: 恒

关注

私信

腾讯云

学生服务器套餐

10元/月

• 1核2G • 1M宽带

• 50GB存储

立即购买



广告 X

最新文章

- could connect to development server (iOS)
- 欢迎使用CSDN-markdown编辑器
- 14个Xcode中常用的快捷键操作
- iOS动画
- animateWithDuration:animations:无法显示动画的问题
- 【Xcode使用技巧】xcode 使用Code Snippet 添加自己常用的代码段

分类专栏

| | | |
|--|----------|-----|
|  | html+css | 3篇 |
|  | c/c++ | 94篇 |
|  | php | 7篇 |
|  | c# | 29篇 |
|  | 网址 | 1篇 |

展开

归档

| | |
|----------|----|
| 2016年12月 | 2篇 |
| 2015年9月 | 1篇 |
| 2015年7月 | 2篇 |
| 2015年6月 | 6篇 |
| 2015年5月 | 5篇 |
| 2015年4月 | 5篇 |
| 2015年3月 | 6篇 |
| 2015年2月 | 4篇 |

展开

热门文章

- c++幂函数
- 阅读数 20116
- Errors reported here must be corrected before the service can be started
- 阅读数 16503
- 【MAC使用技巧】黑苹果插入耳机之后依旧是外音
- 阅读数 12217
- 【MAC使用技巧】QuickTime Player使用技巧

阅读数 12172

【MAC使用技巧】打不开xxx.pkg,因为它来自身份不明的开发者

阅读数 11806

最新评论

【MAC使用技巧】黑苹果插入耳机之...
weixin_46007119: 你好 请问一下 我黑苹果没有Headphones选项怎么解决?
error: 最基本的c语言格式错误...
ZhengZhenWeiA: [code=csharp] [/code] #include<stdio.h> #include<math.h> int main(...
notepad++ 代码行间距调整
first_three_sun: 有用
【MAC使用技巧】黑苹果插入耳机之...
a20823914931: 请问, 我的耳机插上去之后, 声音非常非常小, 而且相比于windows, 黑苹果' ...
notepad++ 代码行间距调整
ArachnidaKing: 瞎扯。

广告 X

实时音视频webRTC,可免费测试

平均时延<70ms, 全球实时传输, 抗弱网, 满足在线教育和培训、远程医疗、视频会议、娱乐直播场景



程序人生



CSDN资讯

QQ客服

kefu@csdn.net

客服论坛

400-660-0108

工作时间 8:30-22:00

关于我们

招聘

广告服务

网站地图

京ICP备19004658号 经营性网站备案信息

公安备案号 11010502030143

©1999-2020 北京创新乐知网络技术有限公司

网络110报警服务

北京互联网违法和不良信息举报中心

中国互联网举报中心 家长监护 版权申诉