

朝闻道

朝闻道，夕可死矣！为了成为IT高手，为了挽回我失去的青春，也为了我亲爱的家人，下决心刻苦学习编程知识，虽九死而不悔！ 金头盔飞行员蒋佳翼：知道了不行，熟悉也不够，要真正进入潜意识，成为条件反射才行。

CnBlogs Home New Post Contact Admin Rss Posts - 7271 Articles - 10 Comments - 375

Qt 操作 pdf 文件

写了好久的东西，不小心按了下返回键就没了。CSDN居然没自动保存，坑爹啊
原本还有很多信息的，现在直入正题吧。

QT没有内置PDF操作的功能（其实有一个，QPrinter，不过只能写不能读，基本是半残）
今天要使用的库叫Poppler - qt5。 [官网在这里](#)

这里提供一个win32下编译好的版本 [下载](#)

下载完后，将解压出来的文件夹放到你的工程目录下。

然后右键项目名称 -- 添加库 -- 外部库

库文件： lib/ libpoppler-qt5.dll

包含路径： include / poppler-qt5

下一步。

然后打开pro 文件

将下面这一行行尾的d去掉，即将

```
else:win32:CONFIG(debug, debug|release): LIBS += -L$$PWD/poppler-0.24.5-  
win32/lib/ -llibpoppler-qt5d  
变成
```

```
else:win32:CONFIG(debug, debug|release): LIBS += -L$$PWD/poppler-0.24.5-  
win32/lib/ -llibpoppler-qt5
```

配置什么的搞定了。

完整的例子 [下载](#)


效果图

< 2019年12月 >						
日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

PostCategories

- 010101(7)
- 1. C++ Downloader-Curl(22)
- 1. SaaS(28)
- 1. Tools(37)
- 1. 编程理解(36)
- 1. 经典资料(15)
- 1. 开源项目(16)
- 2.SaaS-Job(12)
- 2.SaaS-Job哲学(47)
- 4.SaaS-Tech(25)
- 7.SaaS-起居注(85)
- 9.SaaS-云存储，云服务(38)
- 9.SaaS-云计算-学习(38)
- Android(7)
- Android-哲学(8)
- Architecture-ARM(13)
- Architecture-CPU(45)
- Architecture-MIPS(31)
- ASM-Hacker(4)
- ASM-经典资料(15)
- ASM-学习(21)
- ASM-指针(17)
- BCB(17)
- C++ Exception(22)
- C++ GUI(23)
- C++ Library(60)
- C++ MinGW(67)
- C++ OO研究(65)
- C++ RTL(16)
- C++ STL(38)
- C++ 编译(32)
- C++ 构造与析构(28)
- C++ 函数调用(54)
- C++ 内存(145)
- C++ 学习(35)
- C++ 哲学(50)
- CSharp-学习(11)
- CSharp-哲学(4)
- Delphi-ASM(18)
- Delphi-COM(52)
- Delphi-Compiler(14)
- Delphi-DataType(41)
- Delphi-Editor(19)
- Delphi-Exception(33)
- Delphi-Exe(75)
- Delphi-FireMonkey编程(90)
- Delphi-FireMonkey配置(36)
- Delphi-FireMonkey哲学(15)
- Delphi-GDI(24)
- Delphi-Image(31)
- Delphi-Lazarus(3)
- Delphi-Linux(8)
- Delphi-MIS设计(13)


- Delphi-Network(70)
- Delphi-OO研究(44)
- Delphi-Process(47)
- Delphi-RTL(16)
- Delphi-RTTI(26)
- Delphi-String(54)
- Delphi-System(37)
- Delphi-Thread(58)
- Delphi-Unidac(25)
- Delphi-Unigui(12)
- Delphi-VCL窗体(99)
- Delphi-VCL控件创建与显示(58)
- Delphi-VCL源码研究(39)
- Delphi-WebBrowser(46)
- Delphi-WebService(54)
- Delphi-WindowStyle(11)
- Delphi-x64(30)
- Delphi-XML-JSON(33)
- Delphi-经典资料(32)
- Delphi-经典资料-Install(31)
- Delphi-控件开发(51)
- Delphi-控件使用(17)
- Delphi-内存(54)
- Delphi-时间(45)
- Delphi-时间器(31)
- Delphi-事件(31)
- Delphi-文件(72)
- Delphi-消息WM_PAINT(51)
- Delphi-消息大全(68)
- Delphi-消息研究(65)
- Delphi-消息应用(43)
- Delphi-语法(7)
- Delphi-哲学(33)
- Delphi-指针(18)
- Golang-学习(9)
- Golang-哲学(38)
- HTTP-TCP等各种协议(86)
- Java-OO研究(18)
- Linux-install(3)
- Linux-编程(29)
- Linux-服务器(69)
- Linux-工具(30)
- Mac-iOS(7)
- Mac-经典与使用(28)
- OpenGL(12)
- OpenSSL(56)
- Python-wxWidgets(16)
- Python-学习(7)
- Qt-Android(15)
- Qt-COM(19)
- Qt-Graphics-3D(7)
- Qt-Gtk(4)
- Qt-Image(43)
- Qt-Layout(29)
- Qt-Lib-DLL(76)
- Qt-Model View(80)
- Qt-Network(104)
- Qt-Process(54)
- Qt-Python(17)
- Qt-qmake(41)
- Qt-QML(33)
- Qt-QSS(40)
- Qt-String(81)
- Qt-Thread(95)
- Qt-WebService(26)
- Qt-Window(97)
- Qt-安装与编译(268)
- Qt-经典资料(83)
- Qt-控件(116)
- Qt-控件背景(48)
- Qt-容器(35)
- Qt-事件(109)
- Qt-文件(65)
- Qt-信号槽(73)
- Qt-学习(74)
- Qt-源码(36)
- Qt-哲学(38)



<http://blog.csdn.net/milujun/article/details/22827431>

分类: [Qt-COM](#)

[好文要顶](#)[关注我](#)[收藏该文](#)



[findumars](#)
关注 - 63
粉丝 - 1195

[+加关注](#)

0 0

« 上一篇: [Qt 获取字符串的UTF8编码值](#)
» 下一篇: [Qt 5.x 全局热键 for windows](#)

posted @ 2016-01-18 03:46 findumars Views(4431) Comments(0) Edit 收藏

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论, 请 [登录](#) 或 [注册](#), [访问](#) 网站首页。

- 【推荐】超50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
- 【推荐】腾讯云热门云产品限时秒杀, 爆款1核2G云服务器99元/年!
- 【推荐】阿里云双11返场来袭, 热门产品低至一折等你来抢!
- 【活动】京东云服务器_云主机低于1折, 低价高性能产品备战双11
- 【活动】ECUG For Future 技术者的年度盛会 (杭州, 1月4-5日)



相关博文:
· [QtHIDUSB通讯错误](#)

- SG3-编程经验(26)
- SG3-行业经验(5)
- SQL-MySQL(39)
- SQL-SQLite(16)
- VC++ DirectUI(19)
- VC++ Editor(10)
- VC++ MFC(56)
- VC++ MFC-经典资料(62)
- VC++ String编码理论(35)
- VC++ String编码应用(80)
- VC++ 控件(32)
- VC++ 图形图像(20)
- VirtualBox(72)
- VirtualBox-磁盘与文件(48)
- Web-HTML(7)
- Web-JavaScript(19)
- Web-PHP(16)
- Web-经典(45)
- Web-系统(12)
- Windows-API(13)
- Windows-Core(62)
- Windows-Driver(16)
- Windows-SDK(10)
- Windows-Service(50)
- Windows-Socket(64)
- Windows-UAC与数字签名(80)
- Windows-窗口(26)
- Windows-系统(69)
- 创业起居注(67)
- 读书笔记(42)
- 房价(8)
- 华为(101)
- 坚持到底(144)
- 经济观察(15)
- 雷军(63)
- 设计模式(4)
- 生活常识(2)
- 时间沙漏(125)
- 算法(13)
- 吾日三省 myforget(41)
- 项目管理与架构(41)
- 行业理解(24)
- 学习方法(82)
- 游戏(12)
- 赵伟国(22)
- 正则表达式(6)
- 最喜欢的(117)

PostArchives

- 2019/12(3)
- 2019/11(9)
- 2019/10(7)
- 2019/9(23)
- 2019/8(1)
- 2019/7(42)
- 2019/6(27)
- 2019/5(10)
- 2019/4(22)
- 2019/3(20)
- 2019/2(41)
- 2019/1(88)
- 2018/12(41)
- 2018/11(18)
- 2018/10(38)
- 2018/9(30)
- 2018/8(37)
- 2018/7(65)
- 2018/6(45)
- 2018/5(50)
- 2018/4(69)
- 2018/3(31)
- 2018/2(56)
- 2018/1(140)
- 2017/12(94)
- 2017/11(39)
- 2017/10(77)
- 2017/9(128)

- QT项目之创建.pri文件
- 在Qt中调用Mupdf库进行pdf显示
- Qt工程pro文件的简单配置（尤其是第三方头文件和库）
- CodeBlocks+Qt（MinGW）配置
- » 更多推荐...

20本必看的阿里精品免费电子书

云服务器1核1G_低至0.16元/天

最新 IT 新闻:

- IntelliJ 平台 2020 年路线图
- Airbnb在IPO前获重大胜利：欧洲法庭裁定非房产中介公司
- 台湾5G频谱竞标已超106亿元：3.5GHz频段抢破头，1.8GHz无人问津
- 国内首台晶圆自动翻转倒片机成功研发，突破国产化难题
- 人造水塘是怎么凭空“长”出鱼来的？这部纪录片用镜头记录了全过程
- » 更多新闻...

- 2017/8(128)
- 2017/7(196)
- 2017/6(113)
- 2017/5(113)
- 2017/4(148)
- 2017/3(148)
- 2017/2(330)
- 2017/1(471)
- 2016/12(175)
- 2016/11(99)
- 2016/10(339)
- 2016/9(130)
- 2016/8(264)
- 2016/7(238)
- 2016/6(378)
- 2016/5(159)
- 2016/4(291)
- 2016/3(289)
- 2016/2(264)
- 2016/1(131)
- 2015/12(242)
- 2015/11(258)
- 2015/10(183)
- 2015/9(87)
- 2015/8(149)
- 2015/7(37)
- 2015/6(41)
- 2015/5(31)
- 2015/4(49)
- 2015/3(41)
- 2015/2(26)
- 2015/1(37)
- 2014/12(42)
- 2014/11(35)
- 2014/10(30)
- 2014/9(23)
- 2014/8(27)
- 2014/7(21)
- 2014/6(3)
- 2014/5(25)
- 2014/4(32)
- 2014/3(12)
- 2014/2(6)
- 2014/1(8)
- 2013/12(21)
- 2013/11(1)
- 2013/10(2)
- 2013/9(13)
- 2013/8(28)
- 2013/7(15)
- 2013/6(16)
- 2013/5(25)
- 2013/4(1)
- 2013/3(5)
- 2013/2(7)
- 2013/1(4)
- 2012/12(1)
- 2012/10(2)
- 2012/8(5)
- 2012/6(1)
- 2012/5(2)
- 2012/4(4)
- 2012/3(3)
- 2012/2(8)
- 2012/1(3)
- 2011/11(1)
- 2011/10(3)

ArticleCategories

Delphi-BPL(1)

Recent Comments

1. Re:qt执行cmd命令
如果我的命令是类似于"ping www.baidu.
com -t"这种数据一只在返回 但并不结束该
如何处理
--一只飞哥哥i

2. Re:Qt在Windows上的调试器安装与配置

不太会，各种设置

--饺子快跑

3. Re:输出进程相关联的环境变量信息（使用GetEnvironmentStrings取得信息，然后使用StringCchCopyN和StringCchPrintf保证字符串不会越界）

给力

--liujun021

Top Posts

1. JQuery动态隐藏和显示DIV(367759)
2. JS把内容动态插入到DIV(89342)
3. linux下查看磁盘空间 [转](80852)

推荐排行榜

1. 计算机视觉牛人博客和代码汇总（全）(26)
2. 5种网络IO模型（有图，很清楚）(11)
3. Java的==与equals之辨，简单解释，很清楚(9)

Copyright © 2019 findumars
Powered by .NET Core 3.1.0 on Linux