

Лабораторная работа 3

Моделирование стохастических процессов

Клюкин М. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Ключин Михаил Александрович
- студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132226431@pruf.ru
- <https://MaKYaro.github.io/ru/>



Провести моделирование системы массового обслуживания.

Задание

1. Реализовать модель $M|M|1$;
2. Посчитать загрузку системы и вероятность потери пакетов;
3. Построить график изменения размера очереди.

```
# задаём значения параметров системы
set lambda 30.0
set mu 33.0
# размер очереди для M|M|1 (для M|M|1|R: set qsize R)
set qsize 100000
# устанавливаем длительность эксперимента
set duration 1000.0
```

Выполнение лабораторной работы

```
# задаём узлы и соединяем их симплексным соединением
# с полосой пропускания 100 Кб/с и задержкой 0 мс,
# очередь с обслуживанием типа DropTail
set n1 [$ns node]
set n2 [$ns node]
set link [$ns simplex-link $n1 $n2 100kb 0ms DropTail]
# наложение ограничения на размер очереди:
$ns queue-limit $n1 $n2 $qsize
# задаём распределения интервалов времени
# поступления пакетов и размера пакетов
set InterArrivalTime [new RandomVariable/Exponential]
$InterArrivalTime set avg_ [expr 1/$lambda]
set pktSize [new RandomVariable/Exponential]
$pktSize set avg_ [expr 100000.0/(8*$mu)]
```

Выполнение лабораторной работы

```
# задаём агент UDP и присоединяем его к источнику,  
# задаём размер пакета  
set src [new Agent/UDP]  
$src set packetSize_ 100000  
$ns attach-agent $n1 $src  
# задаём агент-приёмник и присоединяем его  
set sink [new Agent/Null]  
$ns attach-agent $n2 $sink  
$ns connect $src $sink  
# мониторинг очереди  
set qmon [$ns monitor-queue $n1 $n2 [open qm.out w] 0.1]  
$link queue-sample-timeout
```

Выполнение лабораторной работы

процедура finish закрывает файлы трассировки

```
proc finish {} {
```

```
    global ns tf
```

```
    $ns flush-trace
```

```
    close $tf
```

```
    exit 0
```

```
}
```

процедура случайного генерирования пакетов

```
proc sendpacket {} {
```

```
    global ns src InterArrivalTime pktSize
```

```
    set time [$ns now]
```

```
    $ns at [expr $time + [$InterArrivalTime value]] "sendpacket"
```

```
    set bytes [expr round ([$pktSize value])]
```


```
    $src send $bytes
```


Выполнение лабораторной работы

```
# расчет загрузки системы и вероятности потери пакетов
set rho [expr $lambda/$mu]
set ploss [expr (1-$rho)*pow($rho,$qsize)/(1-pow($rho,($qsize+1)))]
puts "Теоретическая вероятность потери = $ploss"

set aveq [expr $rho*$rho/(1-$rho)]
puts "Теоретическая средняя длина очереди = $aveq"
# запуск модели
$ns run
```

Выполнение лабораторной работы



```
Терминал - openmodelica@openmodelica-VirtualBox: ~/mip/lab-ns
Файл  Правка  Вид  Терминал  Вкладки  Справка
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~$ cd mip/lab-ns/
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ns lab3.tcl
Теоретическая вероятность потери = 0.0
Теоретическая средняя длина очереди = 9.0909090909090864
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$
```

Рис. 1: Размер очереди и вероятность потери пакетов

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта
set encoding utf8
set term pdfcairo font "Arial,9"
# задаём выходной файл графика
set out 'qm.pdf'
# задаём название графика
set title "График средней длины очереди"
```

Выполнение лабораторной работы

```
# задаём стиль линии
set style line 2
# подписи осей графика
set xlabel "t"
set ylabel "Пакеты"
# построение графика, используя значения
# 1-го и 5-го столбцов файла qm.out
plot "qm.out" using ($1):($5) with lines title "Размер очереди (в пакетах)", \
    "qm.out" using ($1):($5) smooth csplines title "Приближение сплайном", \
    "qm.out" using ($1):($5) smooth bezier title "Приближение Безье"
```

Выполнение лабораторной работы

```
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ touch graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ chmod +x ./graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ./graph_plot

plot "qm.out" using ($1):($5) with lines title "Размер очереди (в пакетах)", "
qm.out" using ($1):($5) smooth csplines title "Приближение сплайном", "qm.out"
using ($1):($5) smooth bezier title "Приближение Безье"

^

"./graph_plot", line 25: unrecognized 'smooth' option

openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$ ./graph_plot
openmodelica@openmodelica-VirtualBox:~/mip/lab-ns$
```

Рис. 2: Запуск скрипта

Выполнение лабораторной работы




Рис. 3: График изменения размера очереди, его приближение сплайном и кривой Безье

В процессе выполнения данной лабораторной работы провели моделирование системы массового обслуживания.