Отчёт по шестой лабораторной работе

Операционные системы

Кудинец М. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Кудинец Максим Антонович
- НКАбд-02-2024 № Студенческого билета: 1132246729
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/MaKudinets/study_2024-2025_os-intro

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задачи

1. Разобраться с принципом работы команд cd, mkdir, rm, man и history

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1. Узнаю полное название своего домашнего каталога. Перехожу в каталог tmp и вывожу на экран его содержимое.

```
makudinets@vbox:~$ pwd
/home/makudinets
makudinets@vbox:-$ cd ..
makudinets@vbox:/home$ cd ..
makudinets@vbox:/$ cd tmp
makudinets@vbox:/tmp$ ls
hsperfdata_makudinets
zystend-private-68748918f7ae4c4ab9403c8fc86fb3e1-abrtd.service-R66pKt
systend-private-68748918f7ae4c4ab9403c8fc86fb3e1-chronyd.service-vpSP4H
systend-private-68748918f7ae4c4ab9403c8fc86fb3e1-colord.service-38fRV0
systend-private-68748918f7ae4c4ab9403c8fc86fb3e1-dbus-broker.service-OMLGdU
systend-private-68748918f7ae4c4ab9403c8fc86fb3e1-geoclue.service-UCYqTM
systend-private-68748918f7ae4c4ab9403c8fc86fb3e1-low-memory-monitor.service-twGm
```

Рис. 1: Функция 1

2. Выполняю действия с каталогами, такие как создание, переход и рекурсивное удаление

```
makudinets@vbox:/tmp$ cd ...
makudinets@vbox:/$ ls
 afs boot etc lib lost+found mnt proc run srv tmp var
bin dev home lib64 media opt root sbin sys usr
makudinets@vbox:/$ cd home/makudinets
makudinets@vbox:~$ pwd
/home/makudinets
makudinets@vbox:~$ mkdir newdir
makudinets@vbox:~$ mkdir ~/newdir/morefun
makudinets@vbox:~$ cd ...
makudinets@vbox:/home$ cd makudinets
makudinets@vbox:~$ mkdir letters memos misk
makudinets@vbox:~$ ls
 COURSE letters package.ison Загрузки 'Рабочий стол'
makudinets@vbox:~$ rm letters memos misk
rm: невозможно удалить 'letters': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk': Это каталог
makudinets@vbox:~$ rm -r letters memos misk
```

Рис. 2: Действия с каталогами и файлами

```
makudinets@vbox:~$ rm -r newdir
makudinets@vbox:~$ ls
bin git-extended package.json Документы Музыка Шаблоны
chezmoi github.io work Загрузки Общедоступные
COURSE hugo Видео Изображения 'Рабочий стол'
makudinets@vbox:~$
```

Рис. 3: Рекурсивное удаление каталога

3. Разбираюсь со способами использования команды man

```
CUHTAKCUC
      ls [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
ОПИСАНИЕ
       Выводит информацию о ФАЙЛАХ (текущий каталог по умолчанию). Сортирует
       записи в алфавитном порядке, если не указан ни --sort, ни один из
       параметров -cftuvSUX.
      Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для
       коротких.
       -a, --all
             не скрывать файлы начинающиеся с .
       -A, --almost-all
             выводит список всех файлов, кроме . и ..
       --author
Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4: применение команды

4. Команда history

```
makudinets@vbox:-$ history

1 sudo -i
2 tmux
3 dnf -y install texlive-scheme-full
4 sudo -i
5 dmesg | grep -i "Linux version"
6 dmesg | less
7 dmesg
8 sudo -i
9 cd image
10 git init
11 git pull
12 git pull(1)
13 git pull 1
```

Рис. 5: Использование команды

Выводы

Выводы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

:::