

Carnomed — podgląd podstron

31 podstron. Kliknij tytuł, żeby przejść.

01. Nie znaleziono strony — Carnomed	/.
02. Blog o karnozynie — działanie, właściwości, badania	/blog
03. Aktualności Carnomed — badania, publikacje, produkty	/category/aktualnosci
04. Aktualności Carnomed — strona 2	/category/aktualnosci/page/2
05. creGAAatine — kreatyna z prekursorem GAA	/cregaatine
06. Carnomed Polska Suplementy diety, sprawne mitochondria	/.
07. Badanie HRV — sprawdź poziom przemęczenia i stresu	/jestes-przemeczony-i-zestresowany-sprawdz-jak-bardzo-dzieki-bad...
08. Karnozin extra — karnozyna 375 mg, 120 kapsułek	/karnozin-extra
09. Karnozyna a spektrum autyzmu — badania dr. Cheza	/karnozyna-a-autyzm
10. Karnozyna a cukrzyca — suplementacja i powikłania	/karnozyna-a-cukrzyca
11. Karnozyna a sport — trening, regeneracja, kwas mlekowy	/karnozyna-a-sport-2
12. Karnozyna a wirusy — badania z bazy PubMed	/karnozyna-badania-pubmed
13. L-karnozyna dla seniorów — właściwości i badania	/karnozyna-dla-seniorow
14. Karnozyna — co to jest i jak działa?	/karnozyna-substancja-xxi-wieku
15. Karta Dużej Rodziny — 10% rabatu w Carnomed	/karta-duzej-rodziny
16. Kolostrum extra Pure Gold — 500 mg, 120 kapsułek	/kolostrum-extra
17. Komplex Q10 — koenzym Q10 70 mg, 120 kapsułek	/komplex-q10
18. I Konferencja Carnomed — nagrania wykładów	/konferencja
19. Bezpłatne konsultacje — formularz Carnomed	/konsultacje
20. Kontakt — Carnomed sp. z o.o., suplementy diety	/kontakt
21. Newsletter Carnomed — badania i promocje	/newsletter
22. Karnozyna a choroby nowotworowe — przegląd publikacji	/nowotwory
23. O nas — Carnomed, producent suplementów diety	/o-nas
24. Program partnerski Carnomed — warunki współpracy	/partnerzy
25. Polityka prywatności — Carnomed sp. z o.o.	/polityka-prywatnosci
26. Produkty Carnomed — karnozyna, kreatyna, Q10, kolostrum	/produkty
27. Przygotowanie do badania HRV — Carnomed i HRVmed	/przygotowanie
28. Składniki suplementów Carnomed i badania naukowe	/skladniki
29. Alkohol a stres oksydacyjny w wątrobie	/spozywanie-alkoholu-stres-oksydacyjny-w-watrobie
30. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu — Carnomed	/swiatowy-dzien-autyzmu
31. Stwardnienie rozsiane i karnozyna — wyniki badań	/wyniki-badan-stwardnienie-rozsiane-i-karnozyna-artykul-nutrition-r...

CARNOMED

Nie znaleźliśmy tej strony

Adres może być nieaktualny albo zawierać literówkę. Poniżej najczęściej odwiedzane strony.

- [Strona główna](#)
- [Produkty](#)
- [Karnozin extra](#)
- [creGAAtine](#)
- [Składniki i badania naukowe](#)
- [Blog](#)
- [Kontakt](#)

NASZ BLOG

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami.



PRZEMĘCZONY I CIĘŻAROWY – DOKŁAD JAK BARDZO WADLIWI SĄ WYMIARZENIA HRV

Ważnym jest to stan, w którym dochodzi do zaburzenia równowagi między utleniaczami, a między utleniaczami, a między utleniaczami. Wolne rodniki (tleniacze), występują w organizmie i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.



KARNOZYNA SUBSTANCJĄ XXI WIEKU – ZWANA ELIKSIREM MŁODOŚCI

Karnozyna eliksir młodości. Wyjątkowy suplement diety dla seniorów. Przeczytaj artykuł, sprawdź badania naukowe.



KARNOZYNA DLA SENIORÓW

Karnozyna eliksir młodości. Wyjątkowy suplement diety dla seniorów. Przeczytaj artykuł, sprawdź badania naukowe.



WYNIKI BADAŃ – STWARDNIENIE ROZSIANE KARNOZYNA – ARTYKUŁ NUTRITION RESEARCH W SCIENCE DIRECT. CARNOMED PARTNEREM BADAŃ!

Pierwsze badanie dotyczące karnozyny i stwardnienia rozsianego w renomowanym czasopiśmie Nutrition Research udowadniające pozytywne działanie.

facebook

CZEGO SZUKASZ

- Czym jest karnozyna — jeśli zaczynasz od zera
- Składniki i badania naukowe — przegląd z odnośnikami do źródeł
- Streszczenia badań z PubMed
- Produkty Carnomed — skład i porcja dzienna

CARNOMED SP. Z O.O.




FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



Badanie HRV zmierz poziom stresu w swoim organizmie

JESTEŚ PRZEMĘCZONY I ZESTRESOWANY – SPRAWDŹ JAK BARDZO DZIĘKI BADANIU HRV

utworzone przez Carnomed | kwi 4, 2023 | Aktualności

Stres oksydacyjny a badanie HRV Czym jest stres oksydacyjny? Stres oksydacyjny jest to stan, w którym zaburzona zostaje równowaga między utleniaczami, zwanymi inaczej wolnymi rodnikami, a przeciwutleniaczami. Wolne rodniki, antyoksydanty (przeciwutleniacze),...

POZOSTAŁE ARTYKUŁY:

Jesteś przemęczony i zestresowany – sprawdź jak bardzo dzięki badaniu HRV

Karnozyna substancją XXI wieku – zwana eliksirem młodości

Karnozyna dla Seniorów

Wyniki badań –

Stwardnienie rozsiane i

karnozyna – artykuł

Nutrition Research w

Science Direct. Carnomed

partnerem badań!

Karnozyna i wirusy –

badania PubMed

Karnozyna substancja XXI

wieku.

Spożywanie alkoholu

prowadzi do stresu

oksydacyjnego w

wątrobie.

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



Karnozyna eliksir młodości Substancja XXI wieku

KARNOZYNA SUBSTANCJĄ XXI WIEKU – ZWANA ELIKSIEREM MŁODOŚCI

utworzone przez Carnomed | lut 2, 2023 | Aktualności

0 LBL : 0 LBL : 0 LBL : 0 LBL Powered by Data443 Evergreen Countdown Specjalna czasowa promocja Wypróbuj w wyjątkowej cenie 15% taniej z karnozyna przejdź do sklepu L-karnozyna, nazywana „substancją XXI wieku” i „eliksirem młodości”,...



Karnozyna dla Seniorów

KARNOZYNA DLA SENIORÓW

utworzone przez Carnomed | gru 9, 2020 | Aktualności

Wstęp – o karnozynie, czym jest i jej właściwości Organiczny związek chemiczny, dipeptyd złożony z beta-alaniny i histydy, powstający wewnątrz naszego organizmu. Znajdziemy ją m.in. w mózgu, sercu, mięśniach szkieletowych. Na stężenie tego związku w naszych...



Wyniki badań: Stwardnienie Rozsiane i karnozyna: Artykuł w ScienceDirect Elsevier Carnomed partnerem badań

WYNIKI BADAŃ – STWARDNIENIE ROZSIANE I KARNOZYNA – ARTYKUŁ NUTRITION RESEARCH W SCIENCE DIRECT. CARNOMED PARTNEREM BADAŃ!

utworzone przez Carnomed | paź 18, 2020 | Aktualności

Na początku października na łamach renomowanego czasopisma „Nutrition Research” (Elsevier) zostało opublikowane pierwsze badanie pilotażowe dotyczące karnozyny i stwardnienia rozsianego. Firma Carnomed był partnerem w badaniach odpowiedzialnym za dostarczenie...



KARNOZYNA I WIRUSY badania PubMed

KARNOZYNA I WIRUSY – BADANIA PUBMED

utworzone przez Carnomed | kwi 3, 2020 | Aktualności

Karnozyna i wirusy oficjalne badania z PubMed Co to jest PubMed ? PubMed to angielskojęzyczna wyszukiwarka w internetowych bazach danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Została założona w 1996 roku przez National Center for Biotechnology...



KARNOZYNA SUBSTANCJA XXI WIEKU

KARNOZYNA SUBSTANCJA XXI WIEKU.

utworzone przez Carnomed | mar 25, 2020 | Aktualności

Karnozyna substancja XXI wieku Co to jest karnozyna ? L-karnozyna inaczej beta-alanilo-L-histydyna to organiczny związek z grupy dipeptydów. Jest to połączenie dwóch aminokwasów a mianowicie beta-alaniny i histydy. Karnozyna występuje całkowicie naturalnie w każdej...



SPOŻYWANIE ALKOHOLU PROWADZI DO STRESU OKSYDACYJNEGO W WĄTROBIE.

utworzone przez Carnomed | paź 21, 2019 | Aktualności

Spożywanie alkoholu prowadzi do stresu oksydacyjnego w wątrobie. W Polsce niestety spożywamy coraz więcej alkoholu. Do kieliszka zaglądają znani z telewizji, prezesi, dyrektorzy, robotnicy na budowie oraz rodzice nie radzący sobie z dziećmi. Sklepów z alkoholami...

[Kolejne wpisy »](#)

POZOSTAŁE ARTYKUŁY:

Jesteś przemęczony i zestresowany – sprawdź jak bardzo dzięki badaniu HRV

Karnozyna substancją XXI wieku – zwana eliksirem młodości

Karnozyna dla Seniorów

Wyniki badań – Stwardnienie rozsiane i karnozyna – artykuł Nutrition Research w Science Direct. Carnomed partnerem badań!

Karnozyna i wirusy – badania PubMed

Karnozyna substancja XXI wieku.

Spożywanie alkoholu prowadzi do stresu oksydacyjnego w wątrobie.

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku

Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.

facebook





O NAS

PRODUKTY ▾

BLOG

KONSULTACJE

KONTAKT

NEWSLETTER

NASZ SKLEP



CREGAATINE

(suplement diety)

1 opakowanie (60 saszetek)
w 1 saszetce: 1000mg kreatyny i 1000mg GAA

CreGAAtine to unikalna, opatentowana mieszanka kreatyny, która zawiera prekursor kreatyny GAA – kwas guanidynooctowy. Wprowadza magię do twojego ciała i mózgu. Opracowany i dystrybuowany przez Applied bioenergetic lab i Carnomed.

CENA ZA 1 SZT. : 129 ZŁ
60 SASZETEK

KUP TERAZ

SKŁAD CREGAATINE®

DZIENNA PORCJA, PRZECHOWYWANIE

DODATKOWE INFORMACJE

Liczba saszetek w opakowaniu: 60 sztuk

Składniki w dziennej porcji produktu:

w dziennej porcji (2 saszetki):

Monohydrat kreatyny

2000 mg*

Kwas guanidynooctowy (GAA)

2000 mg*

*RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych.

pozostałe składniki: substancja przeciwbrylająca (dwutlenek krzemu)

BEZPŁATNE KONSULTACJE

W odpowiedzi na dużą ilość zapytań od naszych klientów związaną z działaniem oraz zastosowaniem naszych suplementów uruchamiamy bezpłatne konsultacje podczas których rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości.

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONSULTACYJNY

CREGAATINE®

Przeczytaj artykuł jak działa kreatyna u osób starszych i ze schorzeniami.



CZYTAM ARTYKUŁ

facebook

POZOSTAŁE PRODUKTY:



KARNOZIN EXTRA

120 KAPSUŁEK

CENA ZA 1 SZT. :

219 ZŁ

KUP TERAZ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

► Czym creGAAtine różni się od zwykłej kreatyny?

► Jaka jest porcja dzienna?

► Ile saszetek zawiera opakowanie?

► Czy creGAAtine wymaga fazy ładowania?

CARNOMED SP. Z O.O.



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.

POLECANE SUPLEMENTY



KARNOZIN EXTRA

To wyjątkowy suplement diety, produkowany z zachowaniem najwyższych standardów. Karnozyna jest normalnym składnikiem tkanki nerwowej i mięśni szkieletowych.

Porcja dzienna	3 kapsułki
L-karnozyna	375 mg
Opakowanie	120 kapsulek

KUP



CREGATINE

Naukowa rewolucja kreatyny. Pierwsze na świecie połączenie kreatyny i GAA.

Porcja dzienna	2 saszetki
Monohydrat kreatyny	2000 mg
Kwas guanidynooctowy	2000 mg
Opakowanie	60 saszetek

KUP

SPRAWDZONE SUPLEMENTY

STAWIAMY NA NAJWYŻSZE STANDARDY I JAKOŚĆ



NATURALNE SKŁADNIKI

nasze suplementy zawierają naturalne i najwyższej jakości składniki



BEZPIECZNY PROCES PRODUKCJI

zgodny z ISO - System Zarządzania Jakością ISO oraz HACCP- System Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności



UNIKALNA FORMUŁA

nasze suplementy tworzymy w oparciu o dowody naukowe i sprawdzone badania.



PROWADZIMY WŁASNE BADANIA NAUKOWE W DZIAŁE R&D

wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Nowym Sadzie prowadzimy badania naukowe dotyczące m.in. karnozyny



CERTYFIKATY

Karnoizin extra (karnozyna) i Komplex Q10 posiadają certyfikat Światowej Organizacji Antydopingowej oraz dodatkowo wszystkie naszego produkty posiadają niezbędne certyfikaty jakości produkcji



10 LAT DOŚWIADCZENIA

w tym czasie z naszych produktów skorzystało tysiące osób w Europie i na Świecie

CARNOMED PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY

Organizator:



Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Realizujący zadanie:



Partner:



TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY

rodzina.gov.pl



JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?

Aby skorzystać z promocji związanej z kartą dużej rodziny **wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej**

Po weryfikacji danych prześlemy kod zniżkowy drogą e-mailową uprawniający do **10% rabatu na pojedyncze sztuki naszych suplementów**. Rabat w ramach Karty Dużej Rodziny nie łączy się z innymi promocjami w naszym sklepie i nie dotyczy wielopaków.

Formularz:

Wpisz numer karty

Data ważności karty (dd

Adres e-mail

14 + 4 =

WYŚLIJ

BEZPŁATNE KONSULTACJE

W odpowiedzi na dużą ilość zapytań od naszych Klientów związaną z działaniem oraz zastosowaniem naszych suplementów uruchamiamy bezpłatne konsultacje podczas których rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości.

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONSULTACYJNY

BADANIA NAUKOWE

Nieustannie dbamy o rozwój naszych produktów dlatego sprawdzona wiedza oraz badania naukowe są podstawą naszego działania. Zobacz jakie badania prowadzi nasz dział R&D oraz badania naukowe dotyczące składników (karnozyna) z których produkujemy nasze suplementy:



BADANIA NAUKOWE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW NASZYCH SUPLEMENTÓW

Sprawdź badania naukowe jakie są prowadzone na świecie i dotyczą składników z których produkujemy suplementy.

WIĘCEJ

AKTUALNOŚCI BĄDŹ NA BIEŻĄCO



PRZEMĘCZONY I ZASTRESOWANY – SPRAWDŹ JAK BARDZO DZIAŁA CI HRV

Stres oksydacyjny jest to stan, w którym zostaje równowaga między wolnymi rodnikami, zwanymi inaczej wolnymi rodnikami, a przeciwutleniaczami. Wolne rodniki, antyoksydanty (przeciwutleniacze), występują w naszym organizmie i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.



KARNOZYNA SUBSTANCJĄ XXI WIEKU – ZWAŃA ELIKSIREM MŁODOŚCI

AKTUALNOŚCI

Karnozyna eliksir młodości. Wyjątkowy suplement diety dla seniorów. Przeczytaj artykuł, sprawdź badania naukowe. [czytaj dalej](#)



KARNOZYNA DLA SENIORÓW

AKTUALNOŚCI

Karnozyna eliksir młodości. Wyjątkowy suplement diety dla seniorów. Przeczytaj artykuł, sprawdź badania naukowe. [czytaj dalej](#)



JESTEŚ PRZEMĘCZONY I ZASTRESOWANY – SPRAWDŹ JAK BARDZO DZIAŁA CI HRV

AKTUALNOŚCI

Stres oksydacyjny jest to stan, w którym zostaje równowaga między wolnymi rodnikami, zwanymi inaczej wolnymi rodnikami, a przeciwutleniaczami. Wolne rodniki, antyoksydanty (przeciwutleniacze), występują w naszym organizmie i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. [czytaj dalej](#)

SPRAWDŹ NASZ BLOG

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Masz pytania. Skontaktuj się z nami

Imię

Adres e-mail

Wiadomość

PRZEŚLIJ


Dołącz do zespołu Carnomed Polska.

Poszukujemy lekarzy oraz naukowców zainteresowanych tematyką działań konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.

JESTEŚ PRZEMĘCZONY I ZESTRESOWANY – SPRAWDŹ JAK BARDZO DZIĘKI BADANIU HRV

utworzone przez Carnomed | kwi 4, 2023 | Aktualności | aktualizacja: 17 kwietnia 2023

Badanie HRV mierzy zmienność odstępów między kolejnymi uderzeniami serca. Im ta zmienność większa, tym sprawniej układ nerwowy przełącza się między mobilizacją a regeneracją; jej spadek towarzyszy przewlekłemu stresowi i przemęczeniu. Pomiar trwa kilka minut, jest nieinwazyjny i pokazuje obciążenie organizmu, którego samo samopoczucie nie oddaje.



STRES OKSYDACYJNY A BADANIE HRV

CZYM JEST STRES OKSYDACYJNY?

Stres oksydacyjny jest to stan, w którym zaburzona zostaje równowaga między utleniaczami, zwanymi inaczej wolnymi rodnikami, a przeciwutleniaczami. Wolne rodniki, antyoksydanty (przeciwutleniacze), występują w naszym organizmie i są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Wiele przemian zachodzących w organizmie prowadzi do powstawania utleniaczy, posiadają one niesparowany elektron. Odbierając go innej komórce powodują uszkodzenie i zaburzenie jej funkcjonowania a taka sytuacja prowadzi do powstania różnych chorób.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY POWSTAWANIA STRESU OKSYDACYJNEGO?

Zły styl życia, przejawiający się między innymi przebywaniem w ciągłym stresie związanym np. z pracą, sytuacją ekonomiczną, okresem pandemicznym, spożywanie przetworzonej żywności, picie alkoholu, palenie papierosów a także nadmierny wysiłek fizyczny powodują wzrost produkcji wolnych rodników. Dodatkowymi czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia stresu oksydacyjnego jest również promieniowanie UV, zła jakość powietrza, kontakt z metalami ciężkimi, zażywanie niektórych leków np. antykoncepcyjnych, antydepresyjnych, sterydów oraz antykoagulantów.

DO WYSTĄPIENIA JAKICH CHOROÓB MOŻE PROWADZIĆ WYSOKI STRES OKSYDACYJNY?

Zbyt duża ilość wolnych rodników towarzysząca stresowi oksydacyjnemu przyczynia się po pierwsze do uszkodzenia naczyń ale również do utleniania cholesterolu LDL co prowadzi do rozwoju miażdżycy a dalej chorób układu sercowo-naczyniowego a także udaru mózgu.

Podczas stresu oksydacyjnego utleniają się również kwasy tłuszczowe błon komórkowych skóry czyli białka strukturalne, przede wszystkim kolagen, a to powoduje przedwczesne starzenie się skóry.

Dodatkowo stres oksydacyjny może przyczyniać się do wielu chorób skóry, np. czerniaka. Nadmiar wolnych rodników prowadzi do uszkodzeń DNA, a to z kolei może doprowadzić do powstania różnych nowotworów.

Choroby neurodegeneracyjne takie jak choroba Parkinsona, Alzheimer, również stwardnienie rozsiane SM a także inne choroby o podłożu autoimmunologicznym mogą częściej wystąpić u osób z wysokim stresem oksydacyjnym, ponieważ neurony są bardziej narażone na uszkodzenie oksydacyjne niż inne komórki.

JAK SPRAWDZIĆ POZIOM STRESU OKSYDACYJNEGO W ORGANIZMIE?

Przydatne będzie tutaj badanie HRV czyli badanie zmienności rytmu serca – Heart Rate Variability. Oparte jest ono na badaniu EKG i jest nieinwazyjną metodą, która ocenia aktywność autonomicznego układu nerwowego. Pomiar HRV opisuje czasowe różnice pomiędzy następującymi po sobie skurczami komór serca, czyli odstępami pomiędzy załamkami R zespołu QRS. Przerwa między kolejnymi uderzeniami serca nie jest taka sama, cały czas się zmienia. HRV mierzy się w milisekundach a odstęp między uderzeniami mogą wynosić np. 600ms, 800ms, 900ms, 1000ms, 1100ms. AUN nazywamy również układem vegetatywnym i jest on niezależną od woli częścią układu nerwowego zaopatrującą narządy wewnętrzne. Układ ten dzieli się na układ współczulny (sympatyczny) i przywspółczulny (parasympatyczny). Serce a także pozostałe narządy posiadają jednocześnie unerwienie, pochodzące z obu tych części, a wypadkowa ich działania ma swoje odzwierciedlenie w modulacji czynności węzła zatokowego, czyli podstawowego ośrodka bódźcotwórczego. Jak można się łatwo domyślić, nieprawidłowe funkcjonowanie tego układu ma bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie, ogólny stan zdrowia i ewentualne wystąpienie różnego rodzaju schorzeń w przyszłości.

KRÓTKIE BADANIE URZĄDZENIEM KARDIVAR

Kardivar jest urządzeniem pozwalającym na profesjonalne wykonanie badania HRV. Badanie trwa tylko 5 min. W jego trakcie pacjent wygodnie siedzi a do nadgarstków i okolicy kostek ma podłączone elektrody. Następnie wartości EKG zmierzone na przyrządzie są przekształcane na kilka wykresów, które specjalista analizuje, ocenia i omawia podczas konsultacji. Cała wizyta trwa zwykle ok. 25-30 minut. Pacjent otrzymuje wszystkie informacje o stanie swojego organizmu, które wynikają z pomiarów zarejestrowanych przez urządzenie a także zalecenia co zrobić aby zmniejszyć stres oksydacyjny i zadbać o zdrowie. Po trzech miesiącach od wdrożenia zaleceń, należy powtórzyć badanie i sprawdzić co się zmieniło. Warto poświęcić te kilka minut i poprawić swoje samopoczucie i funkcjonowanie na kolejne lata.

BADANIA HRV – ZAPISY

Sprawdź aktualne badania HRV w Polsce wykonywane przez Firmę Carnomed, której specjaliści przeprowadzili ponad 7000 badań. Jest to niezwykle cenne doświadczenie które plasuje Carnomed w czołówce Firm świadczących te badania w Polsce.

Sprawdź aktualne daty i lokalizacje badań na stronie: [Przygotowanie do badania HRV](#)

ZAPISZ SIĘ NA BADANIA

Skontaktuj się z nami, żeby ustalić termin i miejsce badania.

Terminy i miasta ustalamy telefonicznie lub mailowo: +48 883 190 483, biuro@carno-med.pl. Przed wizytą zapoznaj się z zasadami przygotowania do badania HRV.

Masz pytanie do tego artykułu? Napisz na biuro@carno-med.pl albo wypełnij formularz bezpłatnych konsultacji.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY:

Jesteś przemęczony i zestresowany – sprawdź jak bardzo dzięki badaniu HRV

Karnozyna substancją XXI wieku – zwana eliksirem młodości

Karnozyna dla Seniorów

Wyniki badań – Stwardnienie rozsiane i karnozyna – artykuł Nutrition Research w Science Direct. Carnomed partnerem badań!

Karnozyna i wirusy – badania PubMed

Karnozyna substancja XXI wieku.

Spożywanie alkoholu prowadzi do stresu oksydacyjnego w wątrobie.

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



KARNOZIN

EXTRA®

(suplement diety)

120 kapsulek, unikalny skład
125 mg L-karnozyny (β-alanylo-L-histydyna) w 1 kapsułce

Karnozyna jest normalnym składnikiem tkanki nerwowej i mięśni szkieletowych. Ze względu na wiele różnych związków fenolowych borówki, podobnie jak wiele innych owoców jagodowych mają, silne właściwości antyoksydacyjne. Związki przeciwutleniające zapobiegają utlenianiu szkodliwego cholesterolu LDL. Zawiera składniki roślinne bogate w polifenole.

CENA ZA 1 SZT. : 219 ZŁ

120 KAPSULEK

CENA ZA 2 SZT. : 415 ZŁ

2 X 120 KAPSULEK

KUP TERAZ

SKŁAD KARNOZIN EXTRA®

DZIENNA PORCJA, PRZECHOWYWANIE

DODATKOWE INFORMACJE

Liczba kapsulek w opakowaniu: 120 sztuk

Składniki w dziennej porcji produktu:	w dziennej porcji (3 kapsułki):
L-Karnozyna (β-alanylo-L-histydyna)	375 mg
Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferylu)	60 mg (500% RWS*)
Koenzym Q10	60 mg
L-Karnityna	60 mg
Wyciąg z czarnej borówki (Vaccinium myrtillus, w tym antocyjany min. 25%)	60 mg
Wyciąg z pestek winogron (Vitis vinifera, w tym proantocyjanidyny min. 95%)	60 mg (w tym OPC: 57 mg)

*RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych.

pozostałe składniki: substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), kapsułka HPMC.

BEZPŁATNE KONSULTACJE

W odpowiedzi na dużą ilość zapytań od naszych Klientów związaną z działaniem oraz zastosowaniem naszych suplementów uruchamiamy bezpłatne konsultacje podczas których rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości.

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONSULTACYJNY

KARNOZIN EXTRA®

Zobacz czym jest L-karnozyna i dlaczego unikalna formuła Karnozin extra jest skuteczna !



ŚWIATOWA ORGANIZACJA ANTYDOPINGOWA I KARNOZIN EXTRA

Karnozyny nie ma na liście środków dopingujących. Nasze produkty zostały przetestowane w laboratorium Uniwersytetu w Kolonii, który jest oficjalną instytucją do testowania suplementów ze Światowej Organizacji Antydopingowej!



POZOSTAŁE PRODUKTY:



CREGAATINE

60 SASZETEK

CENA ZA 1 SZT. :

129 ZŁ

KUP TERAZ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

▶ Ile L-karnozyny zawiera porcja dzienna Karnozin extra?

▶ Na ile dni wystarcza jedno opakowanie?

▶ Czy Karnozin extra mogą stosować sportowcy?

▶ Czym jest karnozyna?

▶ Gdzie kupić Karnozin extra?

CARNOMED SP. Z O.O.



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku

Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści treści na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



KARNOZYNA A SPEKTRUM AUTYZMU



Pierwsze badanie karnozyny w spektrum autyzmu opublikował w 2002 roku zespół dr. Michaela Cheza, neurologa dziecięcego z Chicago: 31 dzieci w wieku od 3 do 12,5 roku, próba podwójnie zaslepiena z placebo, 800 mg karnozyny na dobę przez 8 tygodni. To badanie pilotażowe na małej grupie — wyznacza kierunek dalszych prac, nie dowodzi skuteczności w leczeniu.

Dr Michael Chez (neurolog dziecięcy z Chicago) jako pierwszy zastosował karnozynę w leczeniu autyzmu. Zespół lekarzy Cheza w 2002 roku opublikował pracę naukową na temat stosowania karnozyny w leczeniu dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD). W badaniu wzięło udział łącznie 31 dzieci z autyzmem w wieku od 3 do 12,5 lat. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa otrzymywała 800 mg karnozyny na dobę przez 8 tygodni, druga w tym samym czasie placebo.

Badanie było podwójnie „ślepe” gdyż ani uczestnicy ani ci, którzy przeprowadzali eksperymenty nie wiedzieli, która grupa miała podawaną karnozynę a która nie. Na początku badania przeprowadzono testy w celu zmierzenia poziomu ich zdolności i stopnia niepełnosprawności, w tym skalę oceny autyzmu Gillama (GARS), skalę oceny autyzmu w dzieciństwie (CARS), ekspresyjne i wnikliwie testy słownictwa obrazkowego (E / ROWPVT) i globalne zmiany kliniczne (CGI). Co 2 tygodnie dzieci wykonywały testy CGI a ich rodzice oceniali ich wiedzę. Inné testy powtórzono pod koniec eksperymentu. Wyniki pokazały, że dzieci leczone placebo nie wykazały statystycznie istotnych zmian w mowie. Natomiast u dzieci przyjmujących karnozynę odnotowano postępy w zachowaniu, socjalizacji, komunikacji i rozumieniu mowy.

Wniosek jest taki, że badanie wykazało pozytywny wpływ karnozyny na rozumienie i produkcję mowy, słuch, socjalizację, świadomość otoczenia i motorykę. Poprawę obserwuje się w okresie od 1 do 8 tygodnia od początku podawania karnozyny.

Wyniki dzieci uczestniczących w badaniu karnozyny wykazały statystycznie istotny postęp w zakresie behawioralnym o 18%, komunikacji o 16% i interakcji społecznych o 27%. Podczas badania nie zaobserwowano szkodliwego działania karnozyny.

Doktor Chez i jego koledzy nie znali dokładnego mechanizmu działania karnozyny i konieczne było przeprowadzenie badań biochemicznych nad wpływem karnozyny na mózg. W każdym razie karnozyna jest użytecznym suplementem diety, który poprawia funkcje neuronalne u dzieci z ASD i prawdopodobnie działa selektywnie. Chez stwierdził, że karnozyna stymuluje przednią część mózgu, zwiększając swoją aktywność, co prowadzi do ogólnej poprawy funkcji mózgu ponieważ nie ma lepszej interakcji między mózgiem a neurotransmiterami działającymi w głębszych częściach mózgu. Coraz więcej badań pokazuje, że czołowe i skroniowe obszary mózgu kontrolują uczucia, aktywność epileptyczną i poznawczą, ekspresję mowy i abstrakcyjne myślenie. Autonomiczny układ nerwowy jest częścią podkorowych centrów ośrodkowego układu nerwowego, z których każdy ma swoją funkcję i harmonijną interakcję niezbędną dla umiejętności społecznych, emocji itp. W autyzmie zatrzymano rozwój i dojrzewanie ośrodków podkorowych. Jest to mechanizm zakłócający i adaptacyjny, który reguluje poziom stresu. Możesz przeczytać publikację w PubMed.

Dzięki swoim efektom karnozyna stała się interesująca dla najlepszych naukowców na całym świecie. MEDLINE (bibliograficznej bazy nauk przyrodniczych i informacji biomedycznych) i PubMed opublikował 2000 badań dotyczących karnozyny związanych z różnymi dziedzinami medycyny.

W JAKI SPOSÓB POWIĄZANE SĄ STRES I AUTYZM?

Metoda diagnostyczna, którą stosuje Carnomed w praktyce nazywa się HRV analiza zmienności rytmu serca. Daje nam obiektywny obraz codziennego stresu dzieci autystycznych. Test HRV jest testem służącym do określenia stanu autonomicznego układu nerwowego, jego składników i poziomów kontroli i regulacji, rezerw, wydajności i skuteczności. Wskazuje faktyczny stan organizmu. Jednym z parametrów tej analizy jest wskaźnik stresu, którego wartości fizjologiczne wynoszą od 50 do 70 jednostek u dzieci i do 150 jednostek u dorosłych. U dzieci z autyzmem wartości wskaźnika napiężeń wynoszą zwykle od 700 do 800 jednostek a czasami i więcej. Wartość ta odpowiada stanowi skrajnego wyczerpania stresem u dorosłych. Można założyć, że ze względu na niską zdolność adaptacji dzieci z autyzmem doświadczają one pewnego rodzaju ciągłego stresu. Z tego powodu uciekają do swojego wewnętrznego świata i rytuałów, które reprezentują ich bezpieczeństwo.

AUTYZM A MITOCHONDRIA

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców, finansowanych przez największą organizację Autism Speaks, istnieje związek między autyzmem a dysfunkcją mitochondrialną. To skojarzenie było znane w przeszłości w chorobie Parkinsona i Alzheimer. Najnowsze badania przyniosły nowe spojrzenie na dziedzinę autyzmu. Mitochondria, jako jedna z podstawowych jednostek komórki ma za zadanie dostarczać komórce energię. Istnieje kilka sposobów wytwarzania energii. Jednym ze sposobów jest proces metaboliczny zwany oddychaniem tlenowym, w którym mitochondria wykorzystują tlen do generowania energii. Jako produkt uboczny tego procesu – wolne rodniki (np. nadtlenek wodoru) mają szkodliwy wpływ w komórce i całym organizmie. W celu ich zniszczenia komórki produkują enzymy antyoksydacyjne. Jeśli z jakiegoś powodu dochodzi do zaburzeń równowagi a przeciwutleniacze w organizmie są mniejsze niż wolne rodniki pojawia się stres oksydacyjny.

Naukowcy z Davis (University of California) w wyżej wymienionych badaniach, opublikowanych w Journal of American Medical Association (JAMA) stwierdzili, że skumulowane uszkodzenia i stres oksydacyjny w mitochondriach mogą mieć wpływ na początek autyzmu. Niezdolność mitochondriów do dostarczania energii do komórek nerwowych poważnie wpływa na działanie tych komórek a tym samym na rozwój poznawczy w autyzmie.

W eksperymencie wzięło udział 10 dzieci z autyzmem w wieku od 2 do 5 lat i 10 dzieci bez żadnych zaburzeń. Mimo niewielkiej liczby dzieci naukowcy uważają, że wyniki są znaczące, ponieważ dzieci zostały losowo wybrane spośród 1600 badanych w kontekście wcześniejszych badań "Childhood Autism risk from Genetic and the Environment – CHARGE"

Wyniki badań pokazują, że mitochondria limfocytów dzieci z autyzmem w porównaniu do grupy kontrolnej zużywają znacznie mniej tlenu. W niektórych enzymach mitochondrialnych zużycie tlenu stanowiło jedną trzecią normalnych wartości.

O niedostatecznej aktywności mitochondrialnej świadczą również inne uzyskane wyniki: podwyższony poziom pirogronianu (wykorzystywany przez mitochondria do wytwarzania energii) w osoczu krwi wskazują, że mitochondria nie wytwarzają wystarczającej ilości tej substancji i nie mogą pokryć zapotrzebowania energetycznego komórki. Istnieje również zwiększony poziom wolnych rodników (na przykład dwukrotnie więcej niż nadtlenku wodoru) powodujących szkodliwy stres oksydacyjny. Między innymi mitochondria wykorzystują ten rodzaj stresu oksydacyjnego do tworzenia kopii własnego DNA, a u dzieci z autyzmem mierzy się znacznie wyższe ilości kopii mitochondrialnego DNA.

Według autorów badania, w komórkach nerwowych występuje większa wada niż w limfocytach, ponieważ komórki nerwowe biorą energię wyłącznie z mitochondriów.

W swojej dalszej pracy naukowcy oprą się o głębsze badania odkrytych różnic. Wyzwanie polega na zrozumieniu dokładnej roli dysfunkcji mitochondriów w autyzmie. Wyzwalaczami zaburzeń są różne czynniki środowiskowe i w zależności od ich wagi lub okresu, w którym dziecko zostało na nie narażone niektóre objawy autyzmu można wyjaśnić.

Naukowcy są również przekonani, że precyzyjne „mapowanie” procesów chemicznych w mitochondriach przyczyni się do rozpoznania autyzmu.

Do tej pory zastosowano metodę biopsji mięśniowej do badania mitochondriów. Gdyby można było wykonać badanie krwi i zidentyfikować specyficzny dla autyzmu wskaźnik, byłby to główny czynnik przyczyniający się do rozpoznania tej choroby. Tekst pochodzi z artykułów opublikowanych w Internecie:

https://www.autismspeaks.org/news – UC Davis Study Finds Children with Autism More Likely to have Mitochondrial Defects that Limit Cellular Energy Production

https://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101130161521.htm – Children With Autism Have Mitochondrial Dysfunction, Study Finds

BADANIA CARNOMED

UMÓW SIĘ NA BADANIE

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę badań obejmującą: badania HRV, Kapilaroskopię oraz Terapię Czaszkowo-Krzyżową. Badania są przeprowadzane w największych miastach w Polsce. Do tego celu nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami z HRVMed. Łącząc wspólne doświadczenia Carnomed oraz HRVMed gwarantujemy najwyższą jakość wspartą wieloletnim doświadczeniem.

4569


WYKONANYCH BADAŃ
HRV

2284

PRZEBADANYCH OSÓB

6

LAT DOŚWIADCZENIA



BADANIE HRV

Oferujemy test KARDIVAR pacjentowi, aby móc zdecydować o programie działania oraz monitorujemy jego zamierzoną skuteczność. Test KARDIVAR kompleksowo ocenia stan ANS (autonomiczny układ współczulny i przywspółczulny), stan fizyczny, wskaźnik stresu, wskaźnik aktywności układu regulacyjnego (w zakresie od zdrowego organizmu do podpadającego organizmu), stan serca, wydolność płuc, działanie układu sercowo- naczyniowego (naczynioruchowy, ciśnienie krwi, przepływ kapilarny krwi), działanie układu hormonalnego (podwzgórze, przysadka mózgowa, nadnercza), ogólna wydajność organizmu (wpływ na stres i równowagę sympatyczności i przywspółczulności). Często wykorzystywany w badaniu osób ze spektrum autyzmu. Więcej o badaniu – czytaj więcej

ZAPISZ SIĘ NA BADANIE



BEZPŁATNE KONSULTACJE

W odpowiedzi na dużą ilość zapytań od naszych klientów związaną z działaniem oraz zastosowaniem naszych suplementów uruchamiamy bezpłatne konsultacje podczas których rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości.

SKORZYSTAJ Z KONSULTACJI

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeżeli chcesz być na bieżąco z wszystkimi nowościami dotyczącymi medycyny mitochondrialnej, publikacji nowych filmów oraz artykułów przez Carnomed Polska to wypełnij poniższy formularz. Twoje dane będą bezpieczne i wykorzystywane tylko w celach działalności Carnomed sp. z o.o. wg. obowiązujących przepisów prawa.

FORMULARZ

Twoje dane będą bezpieczne i wykorzystywane tylko w celach działalności Carnomed sp. z o.o. wg. obowiązujących przepisów prawa.

Imię

Adres mejlowy

ZAPISZ SIĘ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

► Co wykazały badania dr. Cheza nad karnozyną?

► Czy karnozyna jest terapią autyzmu?

Treść ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowi porady medycznej ani zaleceń terapeutycznych i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

CARNOMED SP. Z O.O.



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



KARNOZYNA A CUKRZYCA

Karnozyina hamuje glikację — reakcję glukozy z białkami, która wytwarza końcowe produkty glikacji (AGE) odpowiedzialne za przewlekłe powikłania cukrzycy; jej miarą w badaniu krwi jest hemoglobina glikowana HbA1c. Prace nad tym działaniem prowadzono głównie w hodowlach komórkowych i na modelach zwierzęcych. Karnozyina nie jest lekiem przeciwcukrzycowym i nie zastępuje leczenia.

Prawie każdy cukrzyk wie, czym jest HbA1c. Jest to hemoglobina glikozylowana, która dostarcza informacji na temat poziomu cukru we krwi w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ostatnie badania dowiodły antyglikacyjne działanie karnozyiny.

Czym naprawdę jest glikacja?

Cały organizm jest w ciągłym procesie zwanym glikacją (glikozylacją). Ta reakcja obejmuje wiązanie cząsteczek białka z cząsteczkami cukru (glukozy) z towarzyszącym tworzeniem uszkodzonych, dysfunkcyjnych struktur. Glikacja zmienia strukturę białek, a tym samym zmniejsza jej aktywność biologiczną. Białka biorące udział w tym procesie gromadzą się w tkankach i są odpowiedzialne za powikłania cukrzycy. Glukoza jest motorem napędowym glikacji a wynikiem połączenia glukozy i białka jest tworzenie wolnych rodników i końcowych produktów glikacji, które są oznaczone jako AGEs. Te produkty mają bardzo toksyczny wpływ na białko. Choroby związane z wiekiem takie jak zwapnienie tętnic, zaćma i niektóre zaburzenia neurologiczne są w pewnym stopniu konsekwencją glikacji.

Karnozyina oprócz zapobiegania glikacji pomaga również w usuwaniu glikozylowanych białek. U chorych na cukrzycę generuje się znacznie więcej AGEs niż u zdrowych osób. Proces ten zmienia fizjologiczne funkcje narządu a następnie jego destrukcyjne konsekwencje. Jedną z konsekwencji jest 50 x więcej formacji wolnych rodników.

Cukrzyca to choroba, która przyspiesza starzenie się, AGE wpływają na tętnice (początek miażdżycy u pacjentów z cukrzycą wraz z zawałem mięśnia sercowego 3 razy częściej niż u pacjentów bez cukrzycy), soczewki oka i siatkówkę, nerwy obwodowe i nerki.. Zapobiegając glikacji uzyskujemy zmniejszenie zmian zapalnych i zwyrodnieniowych. Karnozyina reprezentuje rodzaj ochronnej tarczy usuwania uszkodzonych, niepotrzebnych i często szkodliwych białek.

BADANIA KARNOZYNA A CUKRZYCA

Dr Gayova (z kliniki wewnętrznej Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu w St. Paul Joseph Safarika w Kosic) z kolegami opublikował artykuł, w którym znajdują się wyniki pomiarów stężenia karnozyiny w osoczu, erytrocytach i moczu pacjentów z cukrzycą typu I. Celem tego badania była ocena zależności pomiędzy stężeniami karnozyiny i porównanie jej ze stężeniami w grupie kontrolnej.

Grupa składała się z 33 pacjentów (15 mężczyzn i 18 kobiet) z cukrzycą typu I. Średni wiek pacjentów wynosił 39,4 ± 13,8 lat. Wyniki porównano z grupą kontrolną zdrowych ludzi. Karnozyina w osoczu, moczu i erytrocytach była mierzona za pomocą automatycznego analizatora aminokwasów (firmy MIKROTECHNA Praga). Wartości poziomu karnozyiny podano w mmol / l, w moczu przeliczono na μmol / 24h. Stężenie karnozyiny w erytrocytach wyrażono w mmol / g Hb. Średni czas występowania cukrzycy u tych pacjentów wynosił 13,0 ± 9,7 lat. Funkcje nerek oceniano na podstawie endogennego klirensu kreatyny. Średnia ilość filtracji kłębuszkowej w grupie wynosiła 1,53 ± 0,52 ml / s.

Porównując stężenie karnozyiny w osoczu, pacjenci z DM (CUKRZYCA) typu I i grupą kontrolną nie zaobserwowano znaczącej różnicy. Jednakże u pacjentów z cukrzycą typu I stężenie KARNOZYNY w erytrocytach było znacząco niższe (P <0,01) były również niższe stężenia w moczu (P <0,05), resorpcja karnozyiny w kanalikach nerkowych była wyższa (p <0,01). Zauważono korelację między karnożyną w moczu w ciągu 24 godzin a cukromoczem, istnieje liniowa zależność między glukozą a alaniną w moczu (P <0,01, r = 0,448). U zbadanych pacjentów z DM typu I zaobserwowano niższe stężenie karnozyiny w erytrocytach a stężenie karnozyiny w osoczu pozostawało niezmienione. W konsekwencji może nastąpić zmniejszenie karnozyiny w innych komórkach organizmu. Niższe wydalanie i wyższa resorpcja karnozyiny wskazują na wysiłek organizmu w celu zachowania tego podstawowego dipeptydu. Nerki są w rzeczywistości głównym miejscem katabolizmu karnozyiny. Czy karnozyina jest wydalana w postaci niezmienionej czy podzielona na podstawowe składniki histydynę i β-alaninę, pozostaje do zbadania.

Dodatnia korelacja pomiędzy cukromoczem i alaniną w moczu jak opisano powyżej, wskazuje na inną możliwość końcowego metabolizmu. Ilość zapasów karnozyiny w organizmie najlepiej obrazuje koncentracja w mięśniach. W praktyce klinicznej dla oceny metabolizmu karnozyiny, najlepszym wskaźnikiem jest stężenie w erytrocytach.

Testy na osoczu są mniej dokładne ponieważ są podzielone przez karnozynazę w związku z tym konieczne jest oczyszczenie i frakcyjne wydzielenie karnozyiny . Pośrednio wyniki wskazują na spadek karnozyiny u pacjentów z DM typu I w porównaniu z grupą kontrolną tylko przez jej pomiar w erytrocytach. Gdy stężenie karnozyiny w komórkach jest niskie, karnozyina jest mniej dostępna dla procesów metabolicznych a zatem jej udział w reakcjach obronnych przeciwutleniacza w organizmie i nieenzymatycznej glikozylacji białka jest ograniczony. Karnozyina jest wchłaniana w jelicie cienkim, specyficzny aktywny system transportu w błonach komórkowych kruchych komórek, dociera do krwi i jest transportowana do nerek, wątroby i mięśni. Zaabsorbowana karnozyina jest używana w tkankach obwodowych lub jest hydrolizowana do β-alaniny i histydyny i jest metabolizowana w nerkach, wątrobie i mózgu. Zdolność karnozyiny do zmniejszania utleniania cholesterolu LDL przez jony miedzi helu wskazuje na jego zdolność do zapobiegania rozwojowi miażdżycy, powstawania AGEs, w naczyniach krwionośnych diabetyków, które uszkadzają nerki i inne narządy.

Wnioski z badania wskazują, że jest możliwe, poprzez uzupełnienie karnozyiny i osiągnięcie fizjologicznego stężenia karnozyiny, uzyskanie pozytywnych efektów w rozwoju niektórych przewlekłych powikłań cukrzycy lub w celu zapobieżenia uszkodzeniu tkanki przez wolne rodniki.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

► Jaki jest związek karnozyiny z cukrzycą?

► Czy karnozyina zastępuje leczenie cukrzycy?

Treść ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowi porady medycznej ani zaleceń terapeutycznych i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



KARNOZYNA A SPORT

W pracującym mięśni karnozyna działa jako bufor: wiąże jony wodoru powstające przy wysiłku beztlenowym i opóźnia spadek pH, który zmusza do przzerwania serii. Odpowiada też za zjawisko Seweryna — przywrócenie siły skurczu zmęczonego mięśnia. Karnozyny nie ma na liście substancji zabronionych; Karnozin extra przebadano w laboratorium Uniwersytetu w Kolonii, akredytowanym przez Światową Organizację Antydopingową.

Co jeżeli możesz ?

- trenować z większą siłą?
- przedłużyć czas treningu i zwiększyć obciążenie?
- zwiększyć próg progę beztlenowego?
- zaangażować w trening szybkokurczliwe włókna mięśniowe (typ II) odpowiedzialne za wzrost mięśni ?
- szybciej przywrócić energię?
- zrobić to wszystko w całkowicie naturalny sposób?

Poznaj Karnozin EXTRA suplement przyszłości jak to nazywa wielu naukowców. Karnozyny nie ma na liście środków dopingujących. Nasze produkty zostały przetestowane w laboratorium Uniwersytetu w Kolonii, który jest oficjalną instytucją do testowania suplementów ze Światowej Organizacji Antydopingowej!

KARNOZIN EXTRA I SPORT

Karnozyna to substancja składająca się z dwóch aminokwasów (histydyny i beta-alaniny). Kompleks działa jako przeciwutleniacz, który zwalcza wolne rodniki i zapobiega uszkodzeniu ciała. Ta substancja występuje naturalnie w Twoim ciele, jest obecna w mięśniach, szczególnie w szybkokurczliwych włóknach mięśniowych typu II, sercu i mózgu. Karnozyna pozwala na stabilizację pH mięśni absorbuje protony wodoru, które są uwalniane i gromadzą się w czasie treningu mięśni, zapobiega tworzeniu się kwasu mlekowego i w znacznym stopniu stymuluje regenerację a tym samym zapobiega niepożądanemu zapaleniu mięśni. Jedną z ważnych cech karnozyny dla każdego sportowca jest jej zdolność do regulowania pH i wysokiego poziomu kwasu mlekowego w mięśniach. W kwaśnym środowisku zmniejsza się zdolność kurczenia się włókien mięśniowych, wytrzymałość i siła. Karnozyna jest substancją o dużej zdolności buforowania, ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym i najważniejszą jej cechą jest wydłużenie normalnego funkcjonowania uszkodzonych komórek skazanych na „śmierć”. Badania karnozyny wykazały, że odpowiada za 30% zdolności regulacyjnych i regeneracyjnych w organizmie.

Stwierdzono, że po zastosowaniu karnozyny redukcja kwasu mlekowego jest niemal natychmiastowa, mięśnie szybko się regenerują i nadal pracują bez oznak zmęczenia. Zgodnie z tymi badaniami, zwiększona koncentracja karnozyny zwiększa pojemność buforową, co powoduje poprawę wydajności, późniejsze zmęczenie i opóźnione wyczerpanie.

Karnozyna znacznie przyczynia się do stanu fizykochemicznego kwasowości (przy buforowaniu) w mięśniach szkieletowych, które utrzymują równowagę kwasowo-zasadową w trakcie intensywnej pracy mięśni co powoduje nadmiar jonów H + powstających w wyniku akumulacji kwasu mlekowego. A to znacznie zwiększa kwasowość mięśni, co powoduje zmęczenie mięśni, zmniejsza siłę i wytrzymałość a także powolny powrót do zdrowia. Karnozyna zapobiega niepożądanemu zmęczeniu mięśni. Więcej karnozyny oznacza więcej energii, więcej mocy i większą wydajność mięśni. Karnozyna EXTRA to dodatek do pożywienia dla astronautów i absolutny mistrz wśród suplementów.

Długoterminowy problem resorpcji i wykorzystania L-karnozyny został ostatecznie rozwiązany. Po 15 latach badań, mamy formułę karnozyny, która pozwala na pełne wykorzystanie L-karnozyny (bez rozkładu na β-alaninę i L-histydynę w przewodzie pokarmowym) i gwarantuje jej wchłonięcie do każdej komórki organizmu i zachowanie 8-12 godzin.

W ostatnich latach suplementy na bazie beta-alaniny stały się popularne ze względu na ich pośrednią zdolność do syntezy karnozyny. Teraz jest gotowa formuła Karnozin EXTRA, produkt, który gwarantuje maksymalną absorpcję i aktywność mięśni.

DLACZEGO KARNOZIN EXTRA ?


Typowy posiłek na bazie czerwonego mięsa dostarcza 250 mg czystej L-karnozyny. Problem polega na tym, że szybko ulega ona degradacji w organizmie przez enzym karnozynazy. Oznacza to, że jeśli osoba dostarcza karnozynę poprzez czerwone mięso, to nie jest to wystarczający czas działania karnozyny w organizmie, aby mogła ona zapewnić trwałe działanie ochronne. Taka sama sytuacja jest z suplementami zawierającymi czystą L-karnozynę. Podczas stosowania czystych suplementów L- karnozyny, przyswajalność wynosi poniżej 20%, zwykle około 10-15%.

Karnozin Extra to specjalny produkt zawierający L-karnozynę ale chroniony przed karnozynazą.

Karnozin Extra zapewnia nie tylko stałe, ale także wysokie stężenie karnozyny w tkankach przez okres 8-12 godzin. Dzięki temu jest łatwa do spożycia, ponieważ wystarczy ją spożyć rano i wieczorem, aby zapewnić jej działanie w ciągu całej doby. Aby uzyskać podobny efekt w przypadku czystej karnozyny należy ją przyjmować co około 30 minut oraz w dużo wyższych dawkach (od 1 mg do 2 mg co godzinę)!

- Przyczynia się znacząco do zmniejszenia ilości kwasu mlekowego gromadzącego się w mięśniach szkieletowych
- Przyspiesza okresy odzyskiwania siły, odporność, wytrzymałość i szybkość regeneracji
- Wspomaga działanie pompy wapniowej
- Jest silnie działającym naturalnym suplementem dla sportowców
- Chroni mięśnie przed urazami spowodowanymi detoksykacją reaktywnych aldehydów wytwarzanych przez peroksydację lipidów podczas intensywnych ćwiczeń
- Podczas intensywnych treningów mięśniowych wytwarzany jest kwas mlekowy (nadmiar jonów H +).Ten wzrost kwasowości mięśni powoduje zmęczenie, zmniejsza siłę i wytrzymałość i spowalnia regenerację.
- Karnozyna przyczynia się znacząco do buforowania tej nierównowagi chemicznej kwasowości i sprzyja zasadzie kwasowej równowagi podczas intensywnych treningów.
- Karnozyna stanowi 30% całkowitej pojemności buforowej organizmu. Ostatnie badania potwierdzają, że zwiększone stężenie karnozyny prowadzi do zwiększonej zdolności buforowania jonów H +, co oznacza, że karnozyna reguluje (buforuje) wewnątrzkomórkową kwasowość (pH). Co ciekawe karnozyna wykazuje tę właściwość kiedy żyżwana jest tuż przed ćwiczeniami.

Na wykresie poniżej przedstawiono różnicę w działaniu czystej L-karnozyny i Karnozin Extra:



ŚWIATOWA ORGANIZACJA ANTYDOPINGOWA I KARNOZIN EXTRA

Karnozyny nie ma na liście środków dopingujących. Nasze produkty zostały przetestowane w laboratorium Uniwersytetu w Kolonii, który jest oficjalną instytucją do testowania suplementów ze Światowej Organizacji Antydopingowej!

NASZE POZOSTAŁE PRODUKTY I SPORT



KOLOSTRUM EXTRA

Kolostrum Extra (siara bydlęca inaczej ubichinin) to aż 750mg substancji w kapsułce. Naturalnie wytwarzany jest we wszystkich komórkach ludzkiego ciała a szczególnie w komórkach narządów, które zużywają większą część energii. Zostało ono przygotowane z myślą o sportowcach, osobach w okresie rekonwalescencji po przebytych kontuzjach lub chorobach, osobach starszych i dzieciach. Jest to naturalny suplement diety, który zawiera aktywne składniki, dodające energii i zmniejszające uczucie zmęczenia. Wspomaga sprawność fizyczną i psychiczną oraz naturalne siły obronne organizmu. Dzięki stosowaniu Kolostrum Extra inne suplementy będą lepiej przyswajane przez organizm.

WIĘCEJ

KOMPLEX Q10

Regularne stosowanie przez osoby trenujące odpowiedniej suplementacji Q10, nie tylko mocno podnosi wydolność wysiłkową organizmu („naturalny doping”), ale także bardzo wyraźnie zmniejsza mikrouszkodzenia mięśni oraz czas regeneracji po treningu. Ponadto u zawodników stosujących regularnie koenzym Q10 nie stwierdzono występowania obciążeń psychicznych (spadku motywacji, depresji czy napadów lękowych). Komplex Q10 warto stosować zarówno trenując wyczynowo, jak i wtedy, gdy szycujemy „formę na plażę”. Oprócz silnych właściwości antyoksydacyjnych oraz proenergetycznych, Komplex Q10 wpływa również pośrednio na redukcję tkanki tłuszczowej.

WIĘCEJ



NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

- ▶ Jak karnozyna działa u osób trenujących?
- ▶ Czy karnozyna przyspiesza regenerację?
- ▶ Czy karnozyna jest dozwolona w sporcie wyczynowym?

KARNOZYNA I WIRUSY – BADANIA PUBMED

utworzone przez Carnomed | kwi 3, 2020 | Aktualności | aktualizacja: 8 sierpnia 2020

Poniżej streszczenia badań z bazy PubMed nad działaniem L-karnozyny w infekcjach wirusowych — grypy typu A i koronawirusów — wraz z odnośnikami do oryginalnych publikacji. Autorzy opisują wpływ karnozyny na odpowiedź immunologiczną i na wytwarzanie tlenku azotu w zakażonych tkankach. Żadna z tych prac nie dotyczy leczenia infekcji wirusowej karnozyną.



KARNOZYNA I WIRUSY OFICJALNE BADANIA Z PUBMED

CO TO JEST PUBMED ?

PubMed to angielskojęzyczna wyszukiwarka w internetowych bazach danych obejmująca artykuły z dziedziny medycyny i nauk biologicznych. Została założona w 1996 roku przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), będący częścią National Library of Medicine, wchodzącego w skład National Institutes of Health.

STRESZCZENIE BADAŃ

Poniżej streszczenia tych badań i odnośniki do oryginalnych publikacji. Warto przeczytać o pozytywnym działaniu L-karnosiny podczas wirusa grypy a także koronawirusa. Badania naukowe jak to badania...czasem ciężko przez nie przebrnąć ale serdecznie do tego zachęcamy aby zgłębić swoją wiedzę.

Ogólna konkluzja z tych badań jest taka, że :

„Karnozyna może promować obronę immunologiczną ludzi przed infekcjami, bakteriami, grzybami, pasożytami i wirusami (w tym koronawirusem).”

„ Opracowane i opatentowane przez autorów preparaty niehydrolizowanego w przewodzie pokarmowym i we krwi naturalnego peptydu karnozynowego i izopeptydu (gamma-glutamylkarnozyny) dają nadzieję na kontrolę i zapobieganie zakażeniom wirusem grypy A (H1N1).”

„Dane te są zgodne z hipotezą, że naturalne produkty, takie jak rośl i ekstrakty z piersi kurczaka bogate w karnozynę i jej pochodną anserinę (β-alanylo-L-metylo-L-histydynę), mogą przyczynić się do patogenez i zapobiegania wirusowi grypy infekcjom i przebiegiem.”

„Ogólnie rzecz biorąc, dane przedstawione w tym artykule mogą mieć wpływ na globalny nadzór nad grypą i planowanie pandemicznej profilaktyki przeciw grypie za pomocą doustnych form niehydrolizowanej naturalnej L-karnozyny jako odpowiedniej alternatywy dla konwencjonalnego szczepienia przeciwko różnym dolegliwościom grypowym.”

„Wywołany przez karnozynę wybuch oddechowy w granulocytach obojętnochłonnych jest uniwersalnym biologicznym mechanizmem niszczenia wirusa grypy. Nasze własne badania ujawniły wcześniej niedoceniane działanie karnozyny i pokrewnych związków zawierających histydynę jako naturalną biologiczną prewencję i barierę przed zakażeniem wirusem grypy.”

Szczegóły powyższych cytatów znajdziecie w opisach badań poniżej. Zachęcamy do lektury.

BADANIE NR 1 (Z 2020R)

Ważne role dietetycznej tauryny, kreatyny, karnozyny, anseriny i 4-hidroksyproliny w żywieniu i zdrowiu ludzi

Tauryna (β-aminokwas zawierający siarkę), kreatyna (metabolit: arginy, glicyny i metioniny), karnozyna (dipeptyd; β-alanylo-L-histydyna) i 4-hidroksyprolina (iminokwas; również często nazywane jako aminokwas) odkryto u bydła, a odkrycie anseriny (metylowanego produktu karnozyny; β-alanylo-L-metylo-L-histydyna) również pochodzi od bydła. Te pięć składników odżywczych jest bardzo obfite w wołowinę i odgrywają ważną rolę fizjologiczną w reakcjach przeciwutleniających i przeciwzapalnych, a także w funkcjach neurologicznych, mięśniowych, siatkówki, immunologicznych i sercowo-naczyniowych. Co ważne, tauryna, karnozyna, anserina i kreatyna są nieobecne w roślinach, a 4-hidroksyprolina jest nieistotna w wielu produktach pochodzenia roślinnego. Spożycie 30 g suchej wołowiny może w pełni zaspokoić codzienną potrzebę fizjologiczną zdrowego dorosłego człowieka o wadze 70 kg na taurynę i karnozynę, a także może dostarczyć dużych ilości kreatyny, anseriny i 4-hidroksyproliny w celu poprawy odżywiania i zdrowia ludzi, w tym metabolizmu, siatkówki, immunologiczne, mięśniowie, chrząstkowe, neurologiczne i sercowo-naczyniowe. Niniejszy przegląd zapewnia opinię publiczną bardzo potrzebną wiedzę na temat istotnych pod względem odżywczym i fizjologicznym aminokwasów, dipeptydów i kreatyny w żywności – pochodzenia zwierzęcego (w tym wołowiny). Tauryna dietetyczna, kreatyna, karnozyna, anserina i 4-hidroksyprolina są korzystne w zapobieganiu i leczeniu otęszenia, zaburzeń sercowo-naczyniowych i zaburzeń związanych ze starzeniem się, a także w hamowaniu powstawania nowotworów, poprawie zdrowia skóry i kości, łagodzeniu nieprawidłowości neurologicznych, oraz promowanie dobrego samopoczucia u niemowląt, dzieci i dorosłych. Ponadto, te składniki odżywcze mogą promować obronę immunologiczną ludzi przed infekcjami bakteriami, grzybami, pasożytami i wirusami (w tym koronawirusem) poprzez zwiększenie metabolizmu i funkcji monocytów, makrofagów i innych komórek układu odpornościowego. Czerwone mięso (w tym wołowina) jest funkcjonalnym pożywieniem optymalizującym wzrost, rozwój i zdrowie człowieka.

Link do badania: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32072297/>

BADANIE NR 2 (Z 2012R)

Postępowanie w przypadku infekcji wirulentnym wirusem grypy poprzez doustne formułowanie niehydrolizowanej karnozyny i izopeptydu karnozyny tłumiące prozapalne wytwarzanie tlenku azotu indukowane cytokinami.

Indukowalna synteza tlenku azotu (iNOS) odgrywa ważną rolę w pośrednictwie w zapaleniu. W naszych badaniach stwierdziliśmy, że NO pochodzący od iNOS był znacznie zwiększony w próbkach surowicy 150 pacjentów zakażonych wirusem grypy A w porównaniu z próbkami 140 zdrowych osób. W ludzkich komórkach nabłonka płuc infekcja wirusem grypy A lub stymulacja poli (I: C) + interferonem gamma spowodowała zwiększenie poziomu mRNA i białka zarówno interleukiny-32, jak i iNOS, z późniejszym uwalnianiem NO. Aktywny makrofagi są również źródłem tlenku azotu (NO), który w dużej mierze jest wytwarzany przez iNOS w odpowiedzi na cytokiny prozapalne. W tym artykule przeglądowym przedstawione wyniki mają wiele ważnych implikacji dla zrozumienia patogenez wirusowej grypy A (H1N1), zapobiegania i leczenia. Bezpośrednia cytotoxiczność wirusowa (zwana efektem cytopatycznym) jest tylko ułamkiem kilku rodzajów zdarzeń wywołanych infekcją wirusową. Tlenki azotu i wolne rodniki tlenowe, takie jak anion nadtlenu (O₂⁻), są wyraźnie wytwarzane w szczepieniach przypominających wirusa grypy A (w tym H1N1), a te cząsteczki są identyfikowane jako silne czynniki chorobotwórcze. Wzajemne oddziaływanie NO z O₂⁻, powodujące powstawanie nadtlenuazotynów, działa w patogennym mechanizmie zapalenia płuc wirusa grypy. Toksyczność i reaktywność rodników tlenowych, wytwarzanych w nadmiernych ilościach, pośredniczą w nadmiernej reakcji immunologicznej gospodarza na narządy lub tkanki, w których replikują się wirusy, i może to wyjaśniać mechanizm uszkodzeń tkanek obserwowanych w różnego rodzaju zakażeniach wirusem grypy. Autorzy ujawnili, że karnozyna i jej biologicznie podobne formy niehydrolizowane zapewniają ochronę przed uszkodzeniem nadtlenuazotynem i innymi rodzajami uszkodzeń wirusowych, w które zwykle wchodzi interakcje immunologiczne. Karnozyna (beta-alanylo-L-histydyna) wykazuje farmakologiczną wewnątrzkomórkową korektę uwalniania NO, która może być jednym z ważnych czynników naturalnej odporności w kontrolowaniu początkowych stadiów zakażenia wirusem grypy A (hamowanie replikacji wirusa) i regulacji indukowanej wirusem ekspresji genu cytokiny. Ochronne skutki stosowania doustnie niehydrolizowanych formuł karnozyny obejmują co najmniej bezpośrednie oddziaływanie z tlenkiem azotu, hamowanie cytotoksycznego stanu prozapalnego indukowanego NO oraz osłabienie działania cytokin i chemokin, które mogą wywierać głęboki wpływ na komórki zapalne. Dane te są zgodne z hipotezą, że naturalne produkty, takie jak zupa z kurczaka i ekstrakty z piersi kurczaka bogate w karnozynę i jej pochodną anserinę (beta-alanylo-L-metylo-L-histydynę) mogą przyczynić się do patogenez i zapobiegania zakażeniom wirusem grypy i przebiegiem, ale mają ograniczenia ze względu na podatność na enzymatyczną hydrolizę dipeptydów z karnozyną w surowicy i wydalanie moczu po doustnym przyjęciu komercyjnego ekstraktu z kurczaka. Opracowane i opatentowane przez autorów preparaty niehydrolizowanego w przewodzie pokarmowym i we krwi naturalnego peptydu karnozynowego i izopeptydu (gamma-glutamylkarnozyny) mają nadzieję na kontrolę i zapobieganie zakażeniom wirusem grypy A (H1N1) takie jak zupa z kurczaka i ekstrakty z piersi kurczaka bogate w karnozynę i jej pochodną anserinę (beta-alanylo-L-metylo-L-histydynę) mogą przyczynić się do patogenez i zapobiegania infekcjom wirusowym grypy i przebiegiem, ale mają ograniczenia ze względu na podatność na enzymy hydrolizy dipeptydów karnozyną w surowicy i wydalanie moczu po doustnym przyjęciu komercyjnego ekstraktu z kurczaka

Link do badania: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20841992/>

BADANIE NR 3 (Z 2012R)

Niehydrolizowany w naturalnym przewodzie pokarmowym peptyd L-karnozyny („Bioaktywowana żywność penicylina”) jako panaceum jutro na różne dolegliwości grypowe: Aktywność sygnalizacyjna osłabiająca produkcję tlenku azotu (NO), cytostazę i niezależne od NO hamowanie wirusa grypy Replikacja u makrofagów w ciele ludzkim zakażonym wirusem grypy świńskiej grypy A (H1N1).

Grypa (grypa) jest wywołana przez wysoce zakaźnego wirusa, który rozprzestrzenia się przez kaszel i kichanie. Objawy grypy obejmują wysoką gorączkę, dreszcze i pocenie się, ból gardła, osłabienie, ból głowy, bóle mięśni i stawów oraz kaszel. Osoby starsze i osoby ze schorzeniami podstawowymi są bardziej narażone na poważne komplikacje, w tym wtórne bakteryjne zapalenie płuc, pierwotne zapalenie płuc grypy oraz zapalenie mózgu lub serca. Istnieją trzy rodzaje wirusa grypy: A, B i C. Wirus grypy ma wyjątkową zdolność do zmiany struktury powierzchni. To pozwala mu uniknąć rozpoznania przez układ odpornościowy organizmu i spowodować powszechne choroby (epidemie i pandemie). Większość przypadków grypy występuje w ciągu 6-8 tygodni w okresie zimowym i wiosennym. Epidemie mają miejsce, gdy występują niewielkie zmiany w charakterze wirusa, dzięki czemu więcej osób w społeczności jest podatnych. Grypa A może powodować epidemie. Pandemie (epidemie na całym świecie) występują, gdy zachodzą poważne zmiany w wirusie, tak że choroba dotyka znaczną część ludzi w regionie geograficznym lub na więcej niż jednym kontynencie. Odkrycia przedstawione w tym artykule mają wiele ważnych implikacji dla zrozumienia patogenez wirusowej grypy A (H1N1), zapobiegania i leczenia. Bezpośrednia cytotoxiczność wirusowa (określony efekt cytopatyczny) to tylko ułamek kilku rodzajów zdarzeń wywołanych infekcją wirusową. Tlenki azotu i wolne rodniki tlenowe, takie jak anion nadtlenu (O₂⁻), są wytwarzane w znacznym stopniu w szczepieniach przypominających wirusa grypy A (w tym H1N1), i te gatunki molekularne są identyfikowane jako silne czynniki chorobotwórcze. Wzajemne oddziaływanie tlenku azotu (NO) z O₂⁻, w wyniku którego powstaje nadtlenuazotyn, działa w patogennym mechanizmie zapalenia płuc wirusa grypy. Zakażenie wirusem grypy obejmujące zdarzenia patologiczne, w których wolne rodniki tlenowe odgrywają ważną rolę w patogenezie. Toksyczność i reaktywność wytwarzanych w nadmiernych ilościach rodników tlenowych pośredniczą w nadmiernej reakcji immunologicznej gospodarza na narządy lub tkanki, w których wirusy się replikują, i może to wyjaśniać mechanizm uszkodzeń tkanek obserwowanych w różnego rodzaju zakażeniach wirusem grypy. W tym artykule, rodzaje ochrony karnozyny w jej biologicznie podobnych formach w formułacjach są brane pod uwagę przed uszkodzeniem zależnym od gatunku reaktywnego rodnika tlenowego, uszkodzeniem nadtlenuazotynem i innymi rodzajami uszkodzeń wirusowych, w których zwykle występują zaburzenia odpowiedzi immunologicznej na patogena wirusowe. Karnozyna (β-alanylo-L-histydyna) wykazuje farmakologiczną wewnątrzkomórkową korektę uwalniania NO, która może być jednym z ważnych czynników naturalnej odporności w kontrolowaniu początkowych stadiów zakażenia wirusem grypy A (hamowanie replikacji wirusa) i wywołanym przez wirus regulacją ekspresji genów cytokin. Ochronne skutki stosowania doustnie nie hydrolizowanych formuł karnozyny obejmują przynajmniej bezpośrednią interakcję z NO, hamowanie cytotoksycznego stanu prozapalnego indukowanego NO, oraz osłabienie działania cytokin i chemokin, które mogą wywierać głęboki wpływ na komórki zapalne. Dane te są zgodne z hipotezą, że naturalne produkty, takie jak rośl i ekstrakty z piersi kurczaka bogate w karnozynę i jej pochodną anserinę (β-alanylo-L-metylo-L-histydynę), mogą przyczynić się do patogenez i zapobiegania wirusowi grypy, infekcjom i przebiegiem.

Link do badania: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23425625/>

BADANIE NR 4 (Z 2010R)

L-karnozyna moduluje „pękanie” układu oddechowego i wytwarzanie reaktywnych gatunków tlenu w biochemii neutrofili, może być doustną postacią niehydrolizowanego dipeptydu. Jest uzupełnieniem przeciwnieżylnego leczenia grypy, zapobiegania jej i może być potraktowana jako alternatywa dla konwencjonalnej szczepionki.

Grypa A jest chorobą wirusową o wymiarze globalnym, charakteryzującą się wysoką zachorowalnością i śmiertelnością w rocznych epidemiach oraz w pandemiach, które są rzadkie, ale mają bardzo wysokie wskaźniki ataku. Przyszłe szczepionki przeciw grypie muszą być ukierunkowane na stosowanie biokonserwowanych antygenów wirusowych specyficznych dla grupy, takich jak obecne w białkach przejściowych, które są ekspozowane podczas fuzji wirusa z komórką gospodarza. Sondy grypy ujawniły ciągłą walkę o przetrwanie między gospodarzem a pasożytem, w której populacja gospodarza aktualizuje swoistość swojej puli odporności humoralnej poprzez kontakt z najnowszymi wirusami, które mają zmienioną specyficzność antygenową w ligandzie hemagglutyniny (HA) i reaguje na nie. Dobrze wiadomo, że białko HA znajduje się na powierzchni cząsteczki wirusa grypy i jest odpowiedzialne za wiązanie się z receptorami na komórkach gospodarza i inicjowanie infekcji. Opisano, że polimorfodajdrowe neutrofile (PMN) biorą udział w początkowej odpowiedzi gospodarza na wirusa grypy A (IAV). Na początku po zakażeniu IAV neutrofile infiltrują pługi oddechowe prawdopodobnie z powodu uwalniania chemokin, które przyciągają PMN. Najważniejszą ciężką infekcją IAV charakteryzuje się zwiększonym napływem neutrofili do płuc lub górnych dróg oddechowych. Karnozyna (β-alanylo-L-histydyna) i anserina (N-β-alanylo-L-metylo-L-histydyna) znajdują się w mięśniach szkieletowych większych kręgowców, w tym wykorzystywanych do pożywienia; na przykład 100 g piersi z kurczaka zawiera 400 mg (176 mmol/l) karnozyny i 1020 mg (33.6 mmol/l) anseriny. Wywołany przez karnozynę wybuch oddechowy w granulocytach obojętnochłonnych jest uniwersalnym biologicznym mechanizmem niszczenia wirusa grypy. Nasze własne badania ujawniły wcześniej niedoceniane działanie karnozyny i pokrewnych związków zawierających histydynę jako naturalną biologiczną prewencję i barierę przed zakażeniem wirusem grypy, poszerzając wiedzę publiczną na temat przeciwwirusowych właściwości związków opartych na dipeptydach zawierających imidazol i sugerując ważne interakcje między granulocytami obojętnochłonnymi a karnozyną pokrewnie związanej w odpowiedzi gospodarza na wirusy i bakterie. Stwierdzono również, że karnozyna i anserina zmniejszają apoptozę ludzkich neutrofili. W ten sposób te związki zawierające histydynę mogą modulować uwalnianie wirusa grypy z granulocytów obojętnochłonnych i zmniejszać rozprzestrzenianie się wirusa w organizmie. Ten przegląd wskazuje na zdolność terapeutycznej kontroli infekcji wirusowych grypy związanych z modulacją doustnych niehydrolizowanych postaci karnozyny i pokrewnych zawierających histydynę związków apoptozy PMN, które mogą być zaangażowane przynajmniej częściowo w patofizjologię choroby u zwierząt i ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, dane przedstawione w tym artykule mogą mieć wpływ na globalny nadzór nad grypą i planowanie pandemicznej profilaktyki przeciw grypie za pomocą doustnych form niehydrolizowanej naturalnej L-karnozyny jako odpowiedniej alternatywy dla konwencjonalnego szczepienia przeciwko różnym dolegliwościom grypowym.

Link do badania: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23441838/>

Masz pytanie do tego artykułu? Napisz na biuro@carno-med.pl albo wypełnij formularz bezpłatnych konsultacji.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY:

Jesteś przemęczony i zestresowany – sprawdź jak bardzo dzięki badaniu HRV

Karnozyna substancją XXI wieku – zwana eliksirem młodości

Karnozyna dla Seniorów

Wyniki badań – Stwardnienie rozsiane i karnozyna – artykuł Nutrition Research w Science Direct. Carnomed partnerem badań!

Karnozyna i wirusy – badania PubMed

Spożywanie alkoholu prowadzi do stresu oksydacyjnego w wątrobie.

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem.

Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.

KARNOZYNA DLA SENIORÓW

utworzone przez Carnomed | gru 9, 2020 | Aktualności | aktualizacja: 25 stycznia 2021

Stężenie karnozyny w mięśniach szkieletowych, sercu i mózgu spada z wiekiem. Ma to znaczenie, bo karnozyna działa antyoksydacyjnie, antyglukacyjnie i buforująco — przeciwdziała więc dokładnie tym procesom, które w starszymym się organizmie się nasilają. Poniżej przegląd badań nad karnozyną a długością życia, sprawnością mięśni i funkcjami poznawczymi.



WSTĘP – O KARNOZYNIE, CZYM JEST I JEJ WŁAŚCIWOŚCI

Organiczny związek chemiczny, dipeptyd złożony z beta-alaniny i histyny, powstający wewnątrz naszego organizmu. Znajdziemy ją m.in. w mózgu, sercu, mięśniach szkieletowych. Na stężenie tego związku w naszych tkankach ma wpływ wiele czynników, takich jak płeć, rodzaj włókien mięśniowych, dieta, ale też nasz wiek [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Karnozyna wykazuje działanie:

- antyoksydacyjne
- antyglukacyjne
- buforujące
- chelatujące metale ciężkie
- poprawiające siłę skurczu zmęczonego mięśnia, tzw. zjawisko Seweryna.

Stanowi ona potencjalny czynnik terapeutyczny wielu chorób, gdzie pojawia się stres oksydacyjny i karbonylowy. [7]

DLUGOŚĆ ŻYCIA I PROCESY STARZENIA SIĘ

Karnozyna chroni nas przed utlenianiem, glikacją, uszkodzeniem i innymi reakcjami, które niszczą nasze tkanki i organy [8].

Niestety wraz z wiekiem poziom karnozyny maleje, [9] maleje nasza sprawność fizyczna, spada wydolność sercowo-naczyniowa. Jestemmy narażeni na utratę funkcji kognitywnych i zwiększa się częstotliwość występowania nowotworów [10] [11].

Odkrycia sugerują, że „niedobór”, a raczej ubytek karnozyny może być częścią odpowiedzi na starzenie się, a przez to utratę funkcji w wielu obszarach. Wykazano, że karnozyna spowalnia starzenie się ludzkich komórek [12] [13] i odmładza „stare” komórki [15].

Przy badaniu innych żywych organizmów wykazano, że karnozyna wydłuża życie w niektórych przypadkach o 20%. Co więcej poprzez dodanie do karnozyny witaminy E wzrost długości życia wyniósł aż o 36% [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22].

CHOROBA ALZHEIMERA

Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnienia układu nerwowego. Badania pokazały bardzo niski poziom karnozyny u pacjentów z tą chorobą [23].

Ekspert Alan R. Hipkiss z London's Queen Mary's School of Medicine and Dentistry wskazał, że te części mózgu, które jako pierwsze są dotknięte wczesnym stadium tej choroby, są również tymi, w których karnozyna zazwyczaj znajduje się w małych stężeniach. Co więcej, karnozyna wiąże jony cynku zawarte w beta amyloidzie (nieprzewodliwe białko, które powiązane jest z tą chorobą mózgu) i dzięki temu nie pozwala na uszkodzenie tkanek [24] [25].

Do powstania choroby Alzheimera przyczyniają się również zaburzenia mitochondrialne. Produkowany stres oksydacyjny może wiązać się z tworzeniem białek beta amyloidowych [26]. Badania wykazały, że karnozyna chroni mózg przed zniszczeniem mitochondriów [27].

PAMIĘĆ, KOMÓRKI MÓZGOWE, FUNKCJE POZNAWCZE

Badania pokazują, że suplementacja karnozyny wyraźnie wpływa na pamięć już po 3 miesiącach stosowania, co weryfikowane było za pomocą testów [28].

Z kolei u osób starszych poprawę pamięci spowodowało podanie karnozyny w połączeniu z aniseryną [29].

Karnozyna znacząco hamuje proces glikacji. Dlaczego to tak istotne? Otóż po wnikięciu glukozy do tkanek, gdzie łączy się ona z białkami, tworzy wówczas cząsteczki glikozowo-białkowe, tzw. zaawansowane produkty glikacji (AGE), które przyczyniają się do uszkodzeń m.in. połączeń nerwowych w mózgu (demencja)

ZDROWIE JELIT

Naukowcy badają wpływ karnozyny na kosmki jelitowe, wstępna analiza badań wykazuje, że w połączeniu z cynkiem (Zn) stabilizuje błonę śluzową jelita. Potrzebne są dalsze badania w tym zakresie [30].

Obiecując przedstawiają się też badania nad przyjmowaniem karnozyny a zmniejszonym wytwarzaniem cytokin zapalnych (czyt. stanu zapalnego) w jelitach [31].

CHOROBA PARKINSONA

Uważa się, że w chorobie Parkinsona, za procesy neurodegeneracyjne odpowiedzialne jest białko alfa-synukleina. Dotychczasowe badania in vitro pokazały, że karnozyna hamuje oligomeryzację tego białka, czyli przeciwdziała rozwojowi tej choroby [32] [33].

STANY ZAPALNE

Od 1994 r. kompleks karnozyny z cynkiem w praktyce klinicznej w Japonii stosowany jest jako lek przeciwrzeczowy/przeciwzapalny. Kompleks ten działa bakteriostatycznie, właśnie dzięki karnozynie, która wykazuje właściwości gojenia ran [34] [35].

W modelu zwierzęcym obniżyła poziom IL-1a i unormowała poziom gamma-glutamylotransferazy [36].

Dane pokazują, że zarówno karnozyna jak i N-acetylokarnozyna zmniejsza stan zapalny w tkance mięśniowej, poprzez obniżenie TNFalfa [37].

Karnozyna dzięki swoim właściwościom chelatującym redukuje toksyczność metali ciężkich, reguluje ich stężenie w tkankach i płynach ustrojowych. Dotyczy to kobaltu, cynku, żelaza i miedzi. Zaburzenia w stężeniu jonów poszczególnych pierwiastków może powodować stany zapalne w różnych częściach organizmu. Mamy z tym do czynienia przy chorobie Alzheimera, Willsona, stwardnienia zanikowego bocznego [38].

ZDROWIE WĄTROBY

Po wywołaniu przewlekłego alkoholowego uszkodzenia wątroby u myszy podawano przez 3 tygodnie histydynę i karnozynę. Wyniki pokazały, że znacząco zmniejszyła się aktywność aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginowej. Obniżyło również poziom MDA w wątrobie (podwyższony podczas uszkodzenia wątroby) o 40%, zwiększyło poziom glutationu w wątrobie oraz zmniejszyło istotnie produkcję cytokin zapalnych [39].

W badaniu wątroby uszkodzonej przez tetrachlorek węgla (CCl4), wykazano, że leczenie l-karnozyną osłabiło zmiany morfologiczne tego narządu, zapalenie martwicze i zwłóknienie. Parametry uszkodzenia wątroby w surowicy zmniejszyły się. Zmniejszyła się ekspresja alfa-aktyny mięśni gładkich (ALFA-SMA) w wątrobie oraz zapalenie wątroby, a wskazuje na to redukcja czynnika martwicy nowotworu wątroby – alfa (TNF-alfa) i przywrócenie poziomu IL-10 [40].

ZDROWIE SKÓRY

W 8 miesięcznej kuracji kremem z moczynkiem, arginina i karnozyną (UC) w porównaniu z kremem zmniejszającym na bazie gliceryny (SEC) u 50 pacjentów z cukrzycą typu 2, z ciężką suchością stóp, UC zredukowało suchości o 91% w porównaniu do SEC [41].

Udowodniono, że karnozyna przyspiesza gojenie ran i wrzodów. W przypadku problemów skórnych spowodowanych cukrzycą (DM) badanie przeprowadzono z udziałem zwierząt. Wynik jest obiecujący, karnozyna stosowana wewnętrznie i miejscowo poprawia gojenie się ran [42].

CUKRYCZA

Badania pokazują, że dzięki antyglukacyjnym i antyoksydacyjnym właściwościom karnozyny może być czynnikiem ograniczającym późne powikłania cukrzycy [43] [44].

Z kolei na eksperymentalnym modelu cukrzycy u szczura, wykazano, że karnozyna podawana doustnie zapobiega spadkowi oporności na hemolizę krwinek czerwonych [45].

W przypadku cukrzycy typu 2 możemy bliżej przyjrzeć się dwóm badaniom. Pokazały, że u osób, które przyjmowały karnozynę, zmniejszyła się insulinooporność oraz poziom glukozy w porównaniu do osób przyjmujących placebo, tak więc może wspomagać leczenie cukrzycy typu 2. U 30 osób z nadwagą lub otyłością przeprowadzono pilotażowe, randomizowane badanie kliniczne z podwójnie ślepą próbą przez 12 tygodni, oceniające wpływ suplementacji karnozyny. U osób, które przyjmowały karnozynę, zmniejszyła się insulinooporność oraz poziom glukozy w porównaniu do osób przyjmujących placebo. Wynik tego badania sugeruje, że suplementacja karnozyny może wspomagać zapobieganie cukrzycy typu 2 [46] [47].

CHOROBY SERCOWO-NACZYNIOWE

Badania pokazują, że karnozyna może chronić serce przed uszkodzeniem w warunkach niedokrwienia i reperfuzy. Wykazano, że karnozyna chroni błony kardiomiocytów przed uszkodzeniem oraz obniża stężenie enzymów błonowych, m.in. aminotransferazy asparaginowej [48].

Z kolei w przypadku izolowanych sercach szczurzych w warunkach hipoksji i reoksygenacji, stosowanie karnozyny poprawiło wielocowy przepływ krwi, zmniejszyło uwalnianie dehydrogenazy mleczanowej oraz rozległość obszaru niedokrwienia w mięśniu sercowym [49].

Inne badania pokazują, na modelu zwierzęcym, że karnozyna podawana na początku resuscytacji powodowała szybsze przywrócenie czynności skurczowej serca i zmniejszała zaburzenia rytmu [50].

Karnozyna może również chronić nerki przed uszkodzeniem w warunkach niedokrwienia i reperfuzy [51].

OCZY I JASKRA

W przypadku zaćmy starczej u ludzi wykazano skuteczność kropli do oczu zawierających 1% roztwór acetylokarnozyny. Skuteczny w zapobieganiu i nieoperacyjnym leczeniu zaćmy [52] [53].

W Rosji stosuje się krople do oczu z 5% roztworem karnozyny, które zmniejszają owrzodzenia rogówki spowodowane przez infekcje wirusowe i bakteryjne gąbki ocznej [54].

W niewielkim badaniu wykazano, że suplementacja z dodatkiem karnozyny, jako dodatek do standardowej terapii, zmniejszała ciśnienie śródgałkowe u pacjentów z jaskrą [55].

KARNOZYNA PRZECIWWSKAZANIA I KTÓRA JEST NAJLEPSZA

Dotychczas przeprowadzone badania pokazują, że doustna suplementacja karnozyny jest bezpieczna, stosowana wg zaleceń [56].

Brak jest danych dotyczących stosowania karnozyny przez kobiety w ciąży i karmiące piersią, dlatego powinny one skonsultować się wcześniej z lekarzem.

Powyższe badania wskazują, że najlepsze efekty w stosowaniu karnozyny osiąga się podając ją „w towarzystwie”. Dlaczego? Na pewno powodem jest przyswajalność przy stosowaniu czystej l-karnozyny, która zwykle jest na poziomie 10-15%. Jest to związane z faktem, że ulega ona stosunkowo szybko degradacji przez enzym karnozynazy, ochroną przed tym procesem są produkty złożone, wspierające działanie karnozyny.

Bibliografia:

1. Eric T. Trexler et al. International society of sports nutrition position stand: Beta-alanine. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2015;12:30.
2. Bella F, Vecchio G, Cuzzocrea S. i wsp.: Neuroprotective features of carnosine in oxidative driven diseases. Mol Aspects Med. 2011 Aug;32(4-6):258-66.
3. Bakardjiev A, Bauer K. Biosynthesis, release and uptake of carnosine in primary cultures. Biochemistry 2000; 65: 779-782.
4. Mannion AF, Jakeman PM, Dunnett M i wsp.: Anpirole occupation in the quadriceps femoris muscle of healthy humans. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1992;64(1):47-50.
5. Abe H.: Role of histidine-related compounds as intracellular proton buffering constituents in vertebrate muscle. Biochemistry (Mosc). 2000;65(7):757-65.
6. Everaert I, Mooyaert A, Baguet A. i wsp.: Vegetarianism, female gender and increasing age, but not CNBP1 genotype, are associated with reduced muscle carnosine levels in humans. Amino Acids. 2011;40(4):1221-9.
7. J Zieba : Karnozyna-aktywność biologiczna i perspektywy zastosowania w farmakoterapii. Z Zakładu Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiadomości Lekarskie 2007; LX, 1-2, str. 73-79
8. Hipkiss AR. Carnosine, a protective, anti-ageing peptide? Int J Biochem Cell Biol. 1998 Aug;30(8):863-8.
9. Boldyrev AA, Yuneva MO, Sorokina EV, et al. Antioxidant systems in tissues of senescence accelerated mice. Biochemistry (Mosc). 2001 Oct;66(10):1157-63.
10. Riegl E, Koeppel H, Pfister F, et al. N-glycosylation of carnosine influences protein secretion and enzyme activity: implications for hyperglycemia. Diabetes. 2010 Aug;59(8):1984-90.
11. Gayova E, Kron I, Suchozova K, Pavisak V, Fedurko M, Novakova B. Carnosine in patients with type I diabetes mellitus. Bratisl Lek Listy. 1999 Sep;100(9):500-2.
12. McFarland GA, Holliday R. Retardation of the senescence of cultured human diploid fibroblasts by carnosine. Exp Cell Res. 1994 Jun;212(2):167-75.
13. McFarland GA, Holliday R. Further evidence for the rejuvenating effects of the dipeptide L-carnosine on cultured human diploid fibroblasts. Exp Gerontol. 1999 Jan;34(1):35-45.
14. Bella F, Vecchio G, Cuzzocrea S, Calabrese V, Rizzarelli E. Neuroprotective features of carnosine in oxidative driven diseases. Mol Aspects Med. 2011 Aug;32(4-6):258-66.
15. McFarland GA, Holliday R. Retardation of the senescence of cultured human diploid fibroblasts by carnosine. Exp Cell Res. 1994 Jun;212(2):167-75.
16. Snell TW, Fields AM, Johnston RK. Antioxidants can extend lifespan of Brachionus manjavacas (Rotifera), but only in a few combinations. Biogerontology. 2012 Jan 24.
17. Yuneva AO, Kramarenko GG, Vetrushchak TV, Gallant S, Boldyrev AA. Effect of carnosine on Drosophila melanogaster life span. Bull Exp Biol Med. 2002 Jun;133(6):559-61.
18. Stvolinsky S, Antipin M, Meguro K, Sato T, Abe H, Boldyrev A. Effect of carnosine and its Trolox-modified derivatives on life span of Drosophila melanogaster. Rejuvenation Res. 2010 Aug;13(4):453-7.
19. Boldyrev AA, Gallant SC, Sukhich GT. Carnosine, the protective, anti-aging peptide. Biosci Rep. 1999 Dec;19(6):581-7.
20. Gallant S, Semyonova M, Yuneva M. Carnosine as a potential anti-senescence drug. Biochemistry (Mosc). 2000 Jul;65(7):866-8.
21. Boldyrev AA, Gallant SC, Sukhich GT. Carnosine, the protective, anti-aging peptide. Biosci Rep. 1999 Dec;19(6):581-7.
22. Gallant S, Semyonova M, Yuneva M. Carnosine as a potential anti-senescence drug. Biochemistry (Mosc). 2000 Jul;65(7):866-8.
23. Fonteh AN, Harrington R1, Tsai A, Liao P, Harrington MG. Free amino acid and dipeptide changes in the body fluids from Alzheimer's disease subjects. Amino Acids. 2007 Feb;32(2):213-24.
24. Hipkiss AR. Could carnosine or related structures suppress Alzheimer's disease? J Alzheimers Dis. 2007 May;11(2):229-40.
25. Matsukura T, Tanaka H. Applicability of zinc complex of L-carnosine for medical use. Biochemistry (Mosc). 2000 Jul;65(7):817-23.
26. Corona C, Frazzini V, Silvestri E, et al. Effects of dietary supplementation of carnosine on mitochondrial dysfunction, amyloid pathology, and cognitive deficits in 3xTg-AD mice. PLoS One. 2011;6(3):e17971.
27. Nagai K, Nijijima A, Yamano T, et al. Possible role of L-carnosine in the regulation of blood glucose through controlling autonomic nerves. Exp Biol Med (Maywood). 2003 Nov;228(10):1138-45.
28. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4661275/>
29. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26682691/>
30. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1856764/>
31. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1856764/>
32. Kang JH, Kim KS. Enhanced oligomerization of the alpha-synuclein mutant by the Cu, Zn-superoxide dismutase and hydrogen peroxide system. Mol Cells 2003; 15: 87-93
33. Paslavski W, Lorenzen N, Otzen DE. Formation and character of alpha-synuclein oligomers. Methods Mol Biol. 2016;1345:133-150.
34. Fujii Y, Matsura T, Kai M, Kawasaki H, Yamada K. Protection by polaprezin, an antiulcer drug, against indomethacin-induced apoptosis on rat gastric mucosal cells. Jpn J Pharmacol 2000; 84: 63-70
35. Matsura T, Tanaka H. Applicability of zinc complex of L-carnosine for medical use. Biochemistry 2000;65: 817-823
36. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26885252/>
37. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19540429/>
38. Trombley PQ, Horning MS, Blakemore LJ. Interactions between carnosine and zinc and copper: implications for neuromodulation and neuroprotection. Biochemistry 2000; 65: 807-816
39. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18222027/>
40. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27094155/>
41. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25851453/>
42. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22451275/>
43. Price DL, Rhett PM, Thorpe SR, Baynes JW. Chelating activity of advanced glycation end-product inhibitors. J Biol Chem 2001; 276: 48967-48972
44. Jakus V. The role of nonenzymatic glycation and glyco-oxidation in the development of diabetic vascular complications. Cesk Fysiol 2003;52: S1-65.
45. Korobov VN, Maurisio RB, Mukalov IO, Stvolinsky SL. Carnosine stabilization of the normal erythrocyte membranes and in experimental diabetes. Patol Fiziol Eksp Ter 2000;2: 13-15
46. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27040154/>
47. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5588946/>
48. Rusakov VV, Dolgikh VT. Reperfusion injury of myocardial biomembranes after acute fatal hemorrhage and their correction with carnosine. Biokhimiya 1992;57: 1393-1397.
49. Prokop'eva VD, Lapt'ev BI, Afanas'ev SA. The protective effect of carnosine in hypoxia and reoxygenation of the isolated rat heart. Biokhimiya 1992;57: 1389-1392
50. Dolgikh VT, Rusakov VV, Korpacheva OV, Sudakov AN. Pathogenesis and pharmacocorrection of early postresuscitation cardiac arrhythmia. Resuscitation 1992; 23: 179-191.
51. Fujii T, Takaoka M, Muraoka T, Kurata H, Tsuruoka N, Ono H, Kiso Y, Tanaka T, Matsumura Y. Preventive effect of L-carnosine on ischemia/reperfusion – induced acute renal failure in rats. Eur J Pharmacol 2003; 474: 261-267.
52. Babizhayev MA, Deyev AI, Yermakova VN, Semiletov YA, Davydova NG, Doroshenko VS, Zhukotskii AV, Goldman IM. Efficacy of N-acetylcarnosine in the treatment of cataracts. Drug R D 2002;3: 87-103.
53. Babizhayev MA. Rejuvenation of visual functions in older adult drivers and drivers with cataract during a short – term administration of N-acetylcarnosine lubricant eye drops.
54. Maichuk IuF, Formaziuk VE, Sergienko VI. Development of carnosine eyedrops and assessing their efficacy in corneal disease. Vestn Oftalmol 1997;113: 27-31.
55. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26771282/>
56. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17919801/>
57. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275131720305479>

UZYSKAJ 15% RABAT NA ZAKUPY

Napisz do nas i zostaw nam Twój adres e-mail a przysyłamy Ci 15% rabat na zakup pojedynczej sztuki Karnozin extra.

Imię Adres

WYSŁI

DOŁĄCZ DO GRUPY

Masz pytanie do tego artykułu? Napisz na biuro@carno-med.pl albo wypełnij formularz bezpłatnych konsultacji.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY:

Jesteś przernieżony i zestresowany – sprawdź jak bardzo dzięki badaniu HRV

Karnozyna dla Seniorów

XXI wieku – zwana eliksirem młodości

Wyniki badań – Stwardnienie rozsiane i Karnozyna – artykuł Nutrition Research w Science Direct. Carnomed partnerem badań!

karnozyna i wirusy – badania PubMed

Karnozyna substancja XXI wieku.

Spóżywanie alkoholu prowadzi do stresu oksydacyjnego w wątrobie.

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.

KARNOZYNA SUBSTANCJA XXI WIEKU.

utworzone przez Carnomed | mar 25, 2020 | Aktualności | aktualizacja: 19 lipca 2023

Karnozyina, czyli beta-alanylo-L-histydyna, to dipeptyd zbudowany z beta-alaniny i histydyny, obecny naturalnie w każdej komórce ciała — najwięcej jej jest w mięśniach szkieletowych, sercu, mózgu i korze mózgowej. Działa jako przeciwutleniacz, bufor pH i związek wiążący metale ciężkie, a jej stężenie w tkankach spada z wiekiem.



KARNOZYNA SUBSTANCJA XXI WIEKU

CO TO JEST KARNOZYNA ?

L-karnozyina inaczej beta-alanylo-L-histydyna to organiczny związek z grupy dipeptydów. Jest to **połączenie dwóch aminokwasów a mianowicie beta-alaniny i histydyny**. Karnozyina **występuje całkowicie naturalnie w każdej komórce ludzkiego ciała** a przede wszystkim w tkance mięśniowej (np. w sercu), mózgu jak również w całym układzie nerwowym. Karnozyina została odkryta ponad 100 lat temu przez rosyjskiego uczonego W.S. Gulewicza.

GDZIE WYSTĘPUJE KARNOZYNA ?

Karnozyina jest w **100% naturalną substancją**. Jest również nazywana neuropeptydem ze względu na jej **rolę ochronną w układzie nerwowym**, szczególnie w mózgu. Naturalnie występuje w ludzkim organizmie a jej największe stężenie znajduje się w mięśniach szkieletowych, sercu, mózgu i korze mózgowej. Karnozyina działa w najbardziej wrażliwych na bodźce tkankach, takich jak tkanki mięśniowe i nerwowe. W tych tkankach ma krytyczne znaczenie dla utrzymania właściwego pH i ładunku elektrycznego. **Dotychczasowe badania pokazują, że zawartość karnozyiny w organizmie człowieka zależy od płci (poziom ten jest wyższy u mężczyzn), wieku (występuje obniżenie stężenia karnozyiny wraz z wiekiem) i diety (organizmy na diecie wegetariańskiej mają niższą koncentrację karnozyiny w mięśniach szkieletowych)**. Głównym źródłem występowania karnozyiny w przyrodzie jest **czerwone mięso**. Jest ona głównie wchłaniana przez górny przewód pokarmowy (jelito czcze) a następnie poprzez krew trafia bezpośrednio do mięśni, serca, mózgu i innych narządów. Ludzkie osocze nie zawiera mierzalnej ilości karnozyiny, dlatego analiza laboratoryjna krwi nie może być wykorzystana jako dowód na możliwy jej deficyt. Jednak zawartość karnozyiny w osoczu wzrasta z powodu urazów mięśni a następnie jej ilość może być wykorzystana jako wykrywacz uszkodzeń mięśni.

JAK DZIAŁA KARNOZYNA ?

Karnozyina **przywraca normalną kontrolę cyklu komórkowego**. Aby lepiej zrozumieć jak działa karnozyina, konieczne jest uświadomienie sobie co następuje: do każdego "silnika" niezbędna jest regularna wymiana oleju, ponieważ podczas jego pracy różne mikroskopijne (lub większe) cząstki powodują pojawienie się zatorów. Olej zawiera detergenty, które rozpuszczają cząstki. Kiedy detergent jest zużywany, ilość cząstek odpadów wzrasta, uszkadzając wewnętrzną gładką powierzchnię i silnik traci moc, aż do całkowitej awarii. **Organizm potrzebuje również skutecznej metody usuwania odpadów metabolicznych i są to głównie pozostałości zniszczonych struktur białek**. Jeśli to "błoto białkowe" nie zostanie usunięte, gromadzi się w komórce i powoduje spowolnienie funkcjonowania komórki, aż do całkowitego zatrzymania. Może to również zaburzyć efektywny podział komórek i co ważniejsze prawdopodobnie umożliwić potencjalną reprodukcję tych nieprawidłowych komórek. Prowadzi to do zwiększonej niestabilności chromosomów co powoduje zmiany zwyrodnieniowe lub nowotwory złośliwe. **Karbonylowanie białek staje się główną przyczyną śmierci komórek**. Karnozyina jest podstawowym czynnikiem zapewniającym trwałość i zachowanie zdrowych, nienaruszonych białek, ich funkcjonalności i wczesnej wymiany.

W ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie właściwościami karnozyiny, która jest uważana za substancję stulecia i staje się podstawowym preparatem medycznym dla osób w każdym wieku a zwłaszcza w wieku 40 lat i więcej. Badania nad karnożyną prowadzone są w USA, Australii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Skandynawii, Rosji, Chinach a także na **Uniwersytecie Medycznym w Nowym Sadzie w Serbii przy współpracy z firmą Carnomed**. Karnozyina jest polecana przez specjalistów jako ważny suplement diety w opóźnianiu procesu starzenia oraz została zbadana przez wielu wpływowych naukowców (**Bruce Ames i jego zespół, dr Michael Chez, dr Richard E. Frye**).

KARNOZYNA PRZEWCIWSKAZANIA


Nie stwierdzono jednoznacznych przeciwwskazań w przyjmowaniu karnozyiny. Nie zaleca się natomiast przyjmowania karnozyiny kobietom w ciąży i karmienia piersią. W razie wątpliwości zachęcamy do skonsultowania się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY SPOŻYWANIE KARNOZYNY POWODUJE JAKIEKOLWIEK SKUTKI UBOCZNE ?

Karnozyina jako suplement diety jest dostępna od wielu lat. Jednak nie jest ona tak popularna jak powinna, biorąc pod uwagę jej korzystny wpływ udokumentowany w wielu publikacjach naukowych (polecamy artykuły naukowe zamieszone w PubMed). L-karnozyina przyjmowana doustnie **nie wykazuje żadnych skutków ubocznych**, jest zgodna z każdym leczeniem, nie koliduje również z żadną znaną substancją. **Naukowo udowodniono, że karnożynę mogą przyjmować dzieci a nawet niemowlęta**. Dodatkowo badania dr Cheza wykazały jej **pozytywny wpływ na dzieci ze spektrum autyzmu**. Na całym świecie są prowadzone badania naukowe dotyczące **karnozyiny i nowotworów, cukrzycy, stwardnienia rozsianego, chorób oczu**. Kiedy mówimy o stosowaniu **karnozyiny w sporcie**, ważne jest aby wyjaśnić, że karnozyina nie jest środkiem dopingującym zgodnie z oficjalnymi danymi Światowej Agencji Antydopingowej.

PRYJMOWANIE KARNOZYNY

Odkąd karnozyina została **uznana za całkowicie nietoksyczne białko naturalne**, oznacza to, że ludzie mogą przyjmować dowolną ilość karnozyiny bez żadnych skutków ubocznych. Każda niewykorzystana ilość zostanie po prostu wydalona z organizmu poprzez mocę i proces pocenia się. W wysokości suplementacji zachęcamy do zapoznania się się ulotkami lub wytycznymi producentów.



STRUKTURA CHEMICZNA L-KARNOZYNY (C9H14N4O3)

Nazwa IUPAC: kwas (2S)-2-[[[3-amino-1-oksopropylo]amino]-3-(3H-imidazol-4-ilo)propionowy

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI KARNOZYNY

Karnozyina to wysoce **skuteczny związek przeciwstarzeniowy**, który ma **silne działanie przeciwutleniające, pochłania wolne rodniki oraz posiada właściwości neuroprzebieżnikowe**. Karnozyina **hamuje tworzenie grup karbonylowych**, zmniejszając w ten sposób powstawanie nieprawidłowych białek. L-karnozyina zapewnia maksymalną zdolność podziału komórek, chroni przed utlenianiem DNA, **blokuje glikozylację** i redukuje zaawansowane produkty końcowe glikacji (AGE) a także działa jako stabilizator błony komórkowej i bufor wewnątrzkomórkowy. Karnozyina jest syntetazowana w organizmie z aminokwasów, alaniny i histydyny, za pomocą enzymu – syntetazy karnozyiny. Ta reakcja jest zwykle przeprowadzana w mózgu i mięśniach. Druga grupa enzymów, określanych jako dipeptydaza tworzy karnożynę we krwi i innych tkankach. **Karnozyina ma specjalną funkcję, która pozwala jej regulować procesy komórkowe i enzymatyczne w przypadku gdy są one nieefektywne**. Gdy są zbyt aktywne hamuje je (regulacja obniżania) a kiedy nie są wystarczająco aktywne, aktywuje je (regulacja wzrostu). Na przykład, karnozyina wykazuje właściwości agregacji przeciw agregacji płytek krwi (zmniejszenie zwiększonego krzepnięcia krwi, "rozcieńczenie krwi" w celu zapobiegania zakrzepicy) u pacjentów z podwyższonym krzepnięciem krwi i odwrotnie, zwiększa zdolność agregacji płytek krwi u osób ze zwiększonym krwawieniem.

Najważniejsze właściwości karnozyiny:

- bezpieczna, naturalnie występująca w ciele ludzkim i pożywieniu
- działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe
- uniwersalny przeciwutleniacz i usuwacz aldehydy
- pochłania toksyczne działanie rodników hydroksylowych, ponadtenku i nadtenku
- chroni chromosomy (DNA) przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wolne rodniki
- zapobiega peroksydacji lipidów
- znacząco hamuje procesy glikacji (naturalnie)
- hamuje tworzenie się AGEs, chroni białka przed uszkodzeniami spowodowanymi przez AGE
- zapobiega tworzeniu się białek sieciujących
- zapewnia wielofunkcyjną ochronę białek i fosfolipidów
- chroni białka przed uszkodzeniami spowodowanymi przez karbonylację
- hamuje procesy uszkadzania zdrowych białek poprzez denatutowane formy
- pomaga w recyklingu uszkodzonych białek poprzez ochronę proteasome
- pomaga utrzymać prawidłową odbudowę białek
- ma pozytywny wpływ na zaburzenia autystyczne
- chroni komórki mózgowe przed uszkodzeniem
- chroni białka mózgu
- działa jak neuroprzebieżnik
- odmładza starsze ludzkie komórki
- przedłuża życie
- chroni przed toksycznym działaniem metali ciężkich, chelatów, cynku i miedzi (pozytywne działanie w chorobie Alzheimer'a)
- zapobiega tworzeniu się krzyżowych połączeń beta-amyloidu w chorobie Alzheimer'a

KARNOZYNA CENA

Karnozyina to substancja która znacznie przewyższa tradycyjne antyoksydanty takie jak witamina E lub selen, które nie są tak skuteczne, jak wcześniej uważano. Na rynku dostępnych jest wiele produktów zawierających L-karnożynę ale działanie, efekty jakie chcielibyśmy uzyskać nie po wszystkich będą takie same. Należy wybierać te suplementy z karnożyną, które chronione są przed efektem karnoazyiny co pozwoli na ich najlepsze działanie w naszym organizmie. Oczywiście rozumiemy jest to, że te produkty z racji tego iż nie zawierają tylko czystej L karnozyiny tylko są preparatami złożonymi o wyjątkowej formule to ich cena jest trochę wyższa ale warto wybierać właśnie te o czym możemy poczytać na wielu forach internetowych w szczególności tych związanych z autyzmem.

Masz pytanie do tego artykułu? Napisz na biuro@carno-med.pl albo wypełnij formularz bezpłatnych konsultacji.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY:

Jesteś przemęczony i zestresowany – sprawdź jak bardzo dzięki badaniu HRV

Karnozyina substancją XXI wieku – zwana eliksirem młodości

Karnozyina dla Seniorów
Wyniki badań –
Stwardnienie rozsiane i karnozyina – artykuł Nutrition Research w Science Direct. Carnomed partnerem badań!

Karnozyina i wirusy – badania PubMed

Karnozyina substancja XXI wieku.

Spożywanie alkoholu prowadzi do stresu oksydacyjnego w wątrobie.

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

▶ Co to jest karnozyina?

▶ Gdzie występuje karnozyina w organizmie?

▶ Czy karnozyina ma przeciwwskazania?

▶ W jakiej postaci najlepiej przyjmować karnożynę?

CARNOMED PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY

Organizator:



Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

Realizujący zadanie:



Partner:



JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCJI?

Aby skorzystać z promocji związanej z kartą dużej rodziny **wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy poniżej.**

Po weryfikacji danych prześlemy kod zniżkowy drogą e-mailową uprawniający do **10% rabatu na pojedyncze sztuki naszych suplementów.** Rabat w ramach Karty Dużej Rodziny nie łączy się z innymi promocjami w naszym sklepie i nie dotyczy wielopaków.

Formularz:

Wpisz numer karty

Data ważności karty (dd/mm/rrrr)

Adres e-mail

6 + 14 =

WYŚLIJ

facebook

JAK ZDOBYĆ KARTE DUŻEJ RODZINY

Wszystkie informacje dotyczącego tego komu przysługuje Karta Dużej Rodziny a także jakie są warunki jej otrzymania możesz przeczytać na stronie Ministerstwa – <https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne>

KOMU PRZYSŁUGUJE RABAT

Rabat dostaje każdy posiadacz ważnej Karty Dużej Rodziny — w wersji plastikowej lub elektronicznej. Weryfikujemy numer karty i datę ważności podane w formularzu.

ZASADY RABATU

- Wysokość: 10% na pojedyncze opakowania suplementów.
- Kod przesyłamy e-mailem po weryfikacji danych z formularza.
- Rabat nie łączy się z innymi promocjami w sklepie.
- Rabat nie obejmuje wielopaków.

NA CO MOŻESZ WYKORZYSTAĆ KOD

Na wszystkie produkty Carnomed: KARNOZIN extra, creGAAtine, Komplex Q10 i Kolostrum extra. Zamówienie składasz w sklepie sklep.carno-med.pl.

CARNOMED SP. Z O.O.



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku

Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.





KOLOSTRUM EXTRA PURE GOLD



(suplement diety)

90 kapsułek

500 mg Kolostrum (standaryzowane na min. 40% IgG)

To wyjątkowy suplement diety z zawartością immunoglobulin (IgG > 40%). W celu zapewnienia jak najwyższej jakości produktu suplement produkowany jest na zimno (mrożenie, liofilizacja). Dzięki temu podejściu zachowuje się większą ilość cennych aminokwasów, immunoglobulin. Kolostrum pobierane jest od krów w ciągu pierwszych godzin od ocielenia, kiedy zawartość składników bioaktywnych jest największa. Gwarantuje to wysoką efektywność suplementu.

cena za 1 szt.: 129 zł

(90 kapsułek)

KUP TERAZ

SKŁAD KOLOSTRUM EXTRA

DZIENNA PORCJA, PRZECCHOWYWANIE

DODATKOWE INFORMACJE

Liczba kapsułek w opakowaniu: 90 sztuk

Składniki w dziennej porcji produktu:

w dziennej porcji (2 kapsułki):

Siera bydlęca (mleko) standaryzowana na min. 40% IgG

1000 mg*

w tym:

Immunoglobuliny G > 40%

400 mg

Aminokwasy (białka)

552 mg

*RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia nie ustalona.

Pozostałe składniki:

substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), kapsułka (żelatyna, barwnik (tlenek tytanu)).

BEZPŁATNE KONSULTACJE

W odpowiedzi na dużą ilość zapytań od naszych klientów związaną z działaniem oraz zastosowaniem naszych suplementów uruchamiamy bezpłatne konsultacje, podczas których rozwiążesz wszystkie swoje wątpliwości.

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONSULTACYJNY

facebook

POZOSTAŁE PRODUKTY:



CREGAATINE 60 SASZETEK

CENA ZA 1 SZT.:

129 ZŁ

KUP TERAZ



KARNOZIN EXTRA 120 KAPSULEK

CENA ZA 1 SZT.:

219 ZŁ

KUP TERAZ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

▶ Ile kolostrum zawiera jedna kapsułka?

▶ Na czym polega produkcja na zimno?

▶ Ile kapsułek jest w opakowaniu?

▶ Czy Kolostrum extra jest obecnie dostępne w sprzedaży?

CARNOMED SP. Z O.O.



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-educacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.





KOMPLEX Q10®

(suplement diety)

120 kapsulek
unikalna formuła z 70 mg Koenzymu Q10 w jednej kapsułce

To wyjątkowy suplement diety, wyprodukowany z zachowaniem najwyższych standardów. Koenzym Q10 naturalnie występuje w ludzkim organizmie. W największej ilości występuje w wątrobie, sercu, mięśniach oraz nerkach. Dodatkowo występuje w większości komórek ciała oraz wszystkich płynach ustrojowych.

CENA ZA 1 SZT. : 219 ZŁ

120 KAPSULEK

CENA ZA 2 SZT. : 415 ZŁ

2 X 120 KAPSULEK

KUP TERAZ

SKŁAD KOMPLEX Q10®

DZIENNA PORCJA, PRZECHOWYWANIE

DODATKOWE INFORMACJE

Liczba kapsulek w opakowaniu: 120 sztuk

Składniki w dziennej porcji produktu:

w dziennej porcji (1 kapsułka):

Inulina	70,5 mg
Koenzym Q10	70 mg
Resweratrol	55 mg
Witamina E	20 mg (167% RWS*)
L-karnityna	20 mg

*RWS: dzienna referencyjna wartość spożycia dla osób dorosłych.

pozostałe składniki: substancja wypełniająca (celuloza mikrokryształiczna), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), kapsułka (hydroksypropylometylceluloza, substancja żelująca (karagen), regulator kwasowości (octan potasu)).

BEZPŁATNE KONSULTACJE

W odpowiedzi na dużą ilość zapytań od naszych klientów związaną z działaniem oraz zastosowaniem naszych suplementów uruchamiamy bezpłatne konsultacje podczas których rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości.

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONSULTACYJNY

POZOSTAŁE PRODUKTY:



CREGAATINE 60 SASZETEK

CENA ZA 1 SZT. :
129 ZŁ

KUP TERAZ



KOLOSTRUM EXTRA PURE GOLD

90 KAPSULEK
CENA ZA 1 SZT.:
129 ZŁ

KUP TERAZ



KARNOZIN EXTRA 120 KAPSULEK

CENA ZA 1 SZT.:
219 ZŁ

KUP TERAZ



CREGAATINE KO MPLEX

120 KAPSULEK

CENA ZA 1 SZT.:
219 ZŁ

KUP TERAZ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

► Ile koenzymu Q10 zawiera jedna kapsułka?

► Ile kapsulek jest w opakowaniu?

► Czy Komplex Q10 ma certyfikat antydopingowy?

► Czy Komplex Q10 jest obecnie dostępny w sprzedaży?

CARNOMED SP. Z O.O.



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



I KONFERENCJA CARNOMED

24 listopada 2018r, Łódź

NAGRANIA WIDEO:

część I

Medycyna mitochondrialna, wolne
rodniki i stres oksydacyjny



część II

Karnozin Extra i inne produkty firmy
Carnomed



część III

Badania firmy Carnomed, historie i
doświadczenia w suplementacji,
osiągnięcia i plany



I KONFERENCJA CARNOMED

„Medycyna mitochondrialna oparta o suplementy – nowe podejście do chorób”

Szanowni Państwo,

Carnomed Polska to polska firma importująca wysokiej jakości suplementy diety. W naszej ofercie znajdują się obecnie 4 produkty o unikalnych recepturach w oparciu o zasady medycyny mitochondrialnej. Są to Karnozin Extra, Kolostrum Extra, Komplex Q10 i Stimuno Komplex. Chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą ofertę i zaprosić na spotkanie, które odbędzie się w Łodzi w dniu 24 listopada 2018r. Zaprosiliśmy na to wydarzenie najbardziej doświadczonych specjalistów z firmy Carnomed. W spotkaniu będą uczestniczyć naukowcy, lekarze, farmaceuci i biolodzy, którzy opowiedzą o działaniu naszych produktów oraz udzielą odpowiedzi na każde Państwa pytanie.

DLACZEGO WARTO OBEJRZEĆ RELACJĘ Z KONFERENCJI?

Jeżeli macie Państwo **problemy zdrowotne związane z dysfunkcją mitochondrialną** (autyzm, stwardnienie rozsiane, porażenie mózgowe, zaburzenia neurodegeneracyjne, problemy z mięśniami, cukrzycę lub miażdżycę) albo są Państwo zainteresowani **profesjonalnym wsparciem pacjentów suplementami naturalnymi**. A może Państwa dzieci mają słabszą koncentrację lub nie rozwijają się w tempie swoich rówieśników i chcielibyście, aby postępy były bardziej efektywne – proponujemy dla Państwa rozwiązanie.

Jako Carnomed chcielibyśmy przedstawić Państwu nasze produkty, historie naszych pacjentów oraz wszystkie istotne badania naukowe.

Podczas **wielu lat obecności na rynku** napotkaliśmy różne problemy u dzieci jak i dorosłych. **Nasi pacjenci to dzieci z różnymi formami opóźnień rozwojowych i dzieci z autyzmem**. Ponadto, osiągamy niezwykle wyniki u **osób cierpiących na różne stany neurologiczne, zespoły metaboliczne i problemy z sercem**.

Otrzymają Państwo **możliwość zdobycia podstawowej wiedzy** na temat podtrzymujących życie procesów zachodzących wewnątrz mitochondriów. W jaki sposób procesy te mogą wpływać na nasze zdrowie i jak poprawiać funkcje mitochondrialne.

**KONFERENCJA BYŁA BEZPŁATNA DLA WSZYSTKICH
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.**

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – 10:05

OTWARCIE KONFERENCJI

10:05 – 11:05

**MEDYCYN MITOCHONDRIALNA, WOLNE
RODNIKI I STRES OKSYDACYJNY**

Jasna Simicic MSc Pharm. – *Carnomed Serbia*

11:05 – 12:05

**KARNOZIN EXTRA I INNE PRODUKTY FIRMY
CARNOMED**

Jasna Simicic MSc Pharm. – *Carnomed Serbia*

12:05 – 12:20

PRZERWA KAWOWA

zapraszamy wszystkich na bezpłatną pyszną kawę

12:20 – 13:20

**BADANIA FIRMY CARNOMED, HISTORIE
NASZYCH PACJENTÓW, OSIĄGNIĘCIA I PLANY**

Jasna Simicic MSc Pharm. – *Carnomed Serbia*

13:20 – 14:00

PYTANIA DO PRELEGENTÓW

MIEJSCE KONFERENCJI

24 listopada 2018r, Łódź
godz. 10:00

Adres:

Al. Politechniki 10, Łódź
Budynek Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej
II piętro, sala konferencyjna



PRELEGENCI KONFERENCJI

Poznaj naszych prelegentów



Jasna Simicic

MSc Pharm. – Carnomed Serbia

Jasna posiada tytuł magistra w dziedzinie farmacji i jest ekspertem w tej dziedzinie. Ma wieloletnie doświadczenie w sprawach regulacyjnych, przemyśle farmaceutycznym oraz w sektorze zdrowia. W Carnomed odpowiada za dział R&D oraz pracuje na stanowisku kierownika produkcji. Przygotuj się na jej entuzjazm!

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



FORMULARZ KONSULTACYJNY

(bezpłatne konsultacje)

Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Wiek:

Waga:

Przyjmowane leki i ich dawki:

Przyjmowane suplementy i ich porcje:

Diagnoza lekarska:

Stan ogólny:

Zachowanie:

Uwagi dodatkowe:

WYŚLIJ



Carnomed Sp. z o.o.

adres: ul. Dolnych Młynów 3/1, 31-124 Kraków, NIP: 6762533264
kontakt: biuro@carno-med.pl
www: www.karnozyna.pl, www.carno-med.pl,

CZEGO DOTYCZĄ KONSULTACJE

Odpowiadamy na pytania o nasze suplementy: skład, porcję dzienną, porę przyjmowania, łączenie preparatów ze sobą i znane interakcje ze składnikami diety. Konsultacja jest bezpłatna i prowadzona korespondencyjnie.

PO CO PYTAMY O WIEK, WAGĘ I PRZYJMOWANE LEKI

Porcja dzienna zależy od masy ciała, a część składników wchodzi w interakcje z lekami i innymi suplementami. Bez tych danych odpowiedź byłaby ogólnikiem. Pola dotyczące diagnozy i stanu ogólnego możesz zostawić puste — wtedy odpowiemy w zakresie, na jaki pozwalają podane informacje.

CO DZIEJE SIĘ PO WYSŁANIU FORMULARZA

Zgłoszenie trafia na adres biuro@carno-med.pl. Odpowiadamy e-mailem na adres podany w formularzu. Dane wykorzystujemy wyłącznie do udzielenia odpowiedzi, na zasadach opisanych w polityce prywatności.

CZYM KONSULTACJA NIE JEST

Nie stawiamy diagnoz, nie oceniamy wyników badań i nie zalecamy odstawienia ani zmiany leków. To rola lekarza prowadzącego.

Materiał ma charakter informacyjny. Suplement diety nie jest lekiem, nie leczy chorób i nie zastępuje leczenia ani zróżnicowanej diety. Przy chorobie przewlekłej lub przyjmowaniu leków skonsultuj suplementację z lekarzem prowadzącym.

CARNOMED SP. Z O.O.



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



FORMULARZ KONTAKTOWY

Wiadomość

WYŚLIJ



Carnomed Sp. z o.o.
adres: ul. Dolnych Młynów 3/1, 31-124 Kraków, NIP: 6762533264
kontakt: biuro@carno-med.pl
www: www.karnozyna.pl, www.carno-med.pl

DANE FIRMY

Carnomed sp. z o.o.
ul. Dolnych Młynów 3/1, 31-124 Kraków
NIP 6762533264, REGON 367815545, KRS 0000686603

KONTAKT BEZPOŚREDNI

Telefon: +48 883 190 483
E-mail: biuro@carno-med.pl

W JAKIEJ SPRAWIE DO KOGO

- **Skład, porcja dzienna, łączenie produktów** — napisz na biuro@carno-med.pl albo wypełnij formularz bezpłatnych konsultacji.
- **Zamówienia, płatności, wysyłka** — obsługujemy je w sklepie sklep.carno-med.pl.
- **Współpraca handlowa** — zasady opisuje strona [program partnerski](#).
- **Badania stacjonarne HRV** — zasady przygotowania znajdziesz na stronie [przygotowanie do badania](#).

DANE OSOBOWE

Administratorem danych przesłanych formularzem jest Carnomed sp. z o.o. Zakres przetwarzania opisuje [polityka prywatności](#).

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.





ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeżeli chcesz być na bieżąco z wszystkimi nowościami dotyczącymi medycyny mitochondrialnej, publikacji nowych filmów oraz artykułów przez Carnomed Polska to wypełnij poniższy formularz. Twoje dane będą bezpieczne i wykorzystywane tylko w celach działalności Carnomed sp. z o.o. wg. obowiązujących przepisów prawa.

FORMULARZ

Twoje dane będą bezpieczne i wykorzystywane tylko w celach działalności Carnomed sp. z o.o. wg. obowiązujących przepisów prawa.

Imię

Adres mejlowy

ZAPISZ SIĘ

CO DOSTAJESZ W NEWSLETTERZE

- Nowe publikacje naukowe o karnozynie i pozostałych składnikach — ze streszczeniem po polsku i odnośnikiem do źródła.
- Informacje o badaniach prowadzonych przez nasz dział R&D.
- Nagrania i materiały z konferencji Carnomed.
- Terminy badań stacjonarnych HRV w kolejnych miastach.

JAK CZĘSTO PISZEMY

Nieregularnie — wysyłamy wiadomość wtedy, gdy mamy do przekazania nowy materiał, a nie według kalendarza.

REZYGNACJA I DANE

Każda wiadomość zawiera odnośnik do wypisania się. Administratorem danych jest Carnomed sp. z o.o., zakres przetwarzania opisuje polityka prywatności.

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku

Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.

facebook



KARNOZYNA A CHOROBY NOWOTWOROWE

Karnozyna jest badana w kontekście onkologii od strony metabolizmu komórki: wpływa na glikolizę, z której komórki nowotworowe czerpią większość energii, oraz na stres oksydacyjny i glikację białek. Te prace prowadzono w hodowlach komórkowych i na modelach zwierzęcych. **Nie istnieją badania kliniczne, które pozwalałyby uznać karnozynę za element leczenia choroby nowotworowej**, a suplement diety nie jest lekiem.

GDZIE SZUKAĆ PUBLIKACJI

Pełną listę prac indeksowanych w bazie PubMed znajdziesz pod hasłem carnosine cancer. Streszczenia wybranych publikacji omawiamy w artykule Karnozyna a wirusy — badania z bazy PubMed, a szerszy przegląd składników z odnośnikami do źródeł zebraliśmy na stronie składniki i badania naukowe.

POWIĄZANE MATERIAŁY NA STRONIE

- Czym jest karnozyna — budowa, występowanie w organizmie i mechanizmy działania
- Karnozyna dla seniorów — glikacja białek i procesy starzenia
- Karnozyna a cukrzyca — gospodarka glukozowa i powikłania przewlekłe
- Badanie pilotażowe w stwardnieniu rozsianym — publikacja w Nutrition Research (Elsevier)

ZANIM SIĘGNIESZ PO SUPLEMENT

W trakcie chemioterapii i radioterapii antyoksydanty bywają odradzane, ponieważ część schematów leczenia opiera się właśnie na stresie oksydacyjnym w komórce nowotworowej. Decyzję o jakiegokolwiek suplementacji podejmij z lekarzem prowadzącym leczenie onkologiczne — również wtedy, gdy chodzi o preparat dostępny bez recepty. Masz pytania o skład naszych produktów? Napisz przez formularz konsultacyjny.

Materiał ma charakter informacyjny. Suplement diety nie jest lekiem, nie leczy chorób i nie zastępuje leczenia ani zróżnicowanej diety. Przy chorobie przewlekłej lub przyjmowaniu leków skonsultuj suplementację z lekarzem prowadzącym.

facebook

BEZPŁATNE KONSULTACJE

W odpowiedzi na dużą ilość zapytań od naszych klientów związaną z działaniem oraz zastosowaniem naszych suplementów uruchamiamy bezpłatne konsultacje podczas których rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości.

WYPEŁNIJ FORMULARZ KONSULTACYJNY

Treść ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowi porady medycznej ani zaleceń terapeutycznych i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku

Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.

O NAS



Misją Carnomed jest promowanie usług medycznych wykorzystujących efektywne narzędzia diagnostyczne oraz produkty o unikalnej formule oparte tylko i wyłącznie o naturalne składniki. Nasze usługi obejmują edukację, diagnostykę, doradztwo oraz suplementy diety dążące do stabilizacji na poziomie komórkowym umożliwiając tym samym regenerację organizmu. Karnozin extra to produkt z którego jesteśmy szczególnie dumni.

CarnoMed rozpoczął swoją działalność jako organizacja charytatywna pomagająca osobom z autyzmem. Wszystkie nasze produkty są przygotowywane wyłącznie z naturalnych substancji bez użycia składników genetycznie modyfikowanych, według wskazań najlepszych naukowców. Dziś jest to międzynarodowa firma składająca się z zespołu młodych ludzi, którzy działają w interesie twojego zdrowia. Promuje wyniki badań naukowych nad medycyną mitochondrialną, które mogą znacznie poprawić życie ludzi.

Nasz zespół medyczny, wykorzystujący najpopularniejszą na świecie technologię medyczną, może wykryć istniejące lub potencjalne zaburzenia w twoim ciele i zalecić odpowiednie leczenie produktami rozwinięte przy pomocy medycyny mitochondrialnej.

Carnomed oferuje tylko najlepsze suplementy diety. Z przyjemnością podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem! Wspaniałe doświadczenia naszych użytkowników są podstawą naszego sukcesu.

Masz pytania napisz do nas koniecznie!

KONTAKT

SPRAWDZONE SUPLEMENTY STAWIAMY NA NAJWYŻSZE STANDARDY I JAKOŚĆ



NATURALNE SKŁADNIKI

nasze suplementy zawierają naturalne i najwyższej jakości składniki



BEZPIECZNY PROCES PRODUKCJI

zgodny z ISO – System Zarządzania Jakością ISO oraz HACCP- System Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności



UNIKALNA FORMUŁA

nasze suplementy tworzymy w oparciu o dowody naukowe i sprawdzone badania. Posiadamy pełne prawa do formuły Karnozin extra chronione patentem.



PROWADZIMY WŁASNE BADANIA NAUKOWE W DZIALE R&D

wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Nowym Sadzie prowadzimy badania naukowe dotyczące naszych suplementów



CERTYFIKATY

Karnozin extra i Komplex Q10 posiadają certyfikat Światowej Organizacji Antydopingowej oraz dodatkowo wszystkie naszego produkty posiadają niezbędne certyfikaty jakości produkcji



10 LAT DOŚWIADCZENIA

w tym czasie z naszych produktów skorzystało tysiące osób w Europie i na świecie

facebook

NASI PARTNERZY



BADANIA NAUKOWE

Nieustannie dbamy o rozwój naszych produktów dlatego sprawdzona wiedza oraz badania naukowe są podstawą naszego działania. Zobacz jakie badania – badania naukowe dotyczące składników z których produkujemy nasze suplementy:



BADANIA NAUKOWE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW NASZYCH SUPLEMENTÓW

Sprawdź badania naukowe jakie są prowadzone na świecie i dotyczą składników z których produkujemy suplementy.

WIĘCEJ

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



O NAS

PRODUKTY ▾

BLOG

KONSULTACJE

KONTAKT

NEWSLETTER

NASZ SKLEP



PROGRAM PARTNERSKI CARNOMED



Carnomed to międzynarodowa Firma sprzedające swoje produkty w ponad 40 krajach na Świecie.

Oddział w Polsce poszukuje partnerów chcących podjąć współpracy w zakresie sprzedaży produktów. Wszystkie zainteresowane Firmy i osoby prosimy o kontakt drogą emailową: biuro@carno-med.pl

DLA KOGO JEST PROGRAM

Współpracujemy ze sklepami ze zdrową żywnością i suplementami, aptekami, gabinetami dietetycznymi i fizjoterapeutycznymi oraz z dystrybutorami zagranicznymi. Produkty Carnomed trafiają dziś do ponad 40 krajów.

CO OBEJMUJE WSPÓŁPRACA

- Cztery produkty własne: KARNOZIN extra, creGAAtine, Komplex Q10 i Kolostrum extra.
- Dokumentacja produktowa: skład, specyfikacja, certyfikaty ISO i HACCP, certyfikat antydopingowy.
- Materiały merytoryczne — [przegląd składników z odnośnikami do publikacji naukowych](#).

JAK NAWIĄZAĆ WSPÓŁPRACĘ

Napisz na biuro@carno-med.pl. W zgłoszeniu podaj nazwę firmy i NIP, kraj i kanał sprzedaży (sklep stacjonarny, internetowy, gabinet), produkty, które Cię interesują, oraz szacowaną skalę zamówienia. Warunki handlowe ustalamy indywidualnie i odsyłamy je w odpowiedzi.

KUPUJESZ DLA SIEBIE?

Sprzedaż detaliczną prowadzimy w sklepie sklep.carno-med.pl. Pytania o produkty: [kontakt](#).

facebook

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku

Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. INFORMACJE OGÓLNE

- Niniejsza polityka dotyczy Serwisu [www.carno-med.pl](#), funkcjonującego pod adresem url: /
- Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Carnomed sp. z o.o. ul. Dolnych Młynów 3/1, 31-124 Kraków
- Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@carno-med.pl
- Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
- Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 - Prowadzenie newslettera
 - Prowadzenie systemu komentarzy
 - Prowadzenie forum internetowego
 - Prowadzenie rozmów typu chat online
 - Obsługa zapytań przez formularz
 - Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 - Realizacja zamówionych usług
 - Prezentacja oferty lub informacji
- Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 - Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 - Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH STOSOWANE PRZEZ OPERATORA

- Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
- Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. HOSTING

- Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: [nazwa.pl](#)

4. TWOJE PRAWA I DODATKOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WYKORZYSTANIA DANYCH

- W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 - osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
 - firma hostingowa,
 - firmy obsługujące mailingi,
 - firmy obsługujące komunikaty SMS,
 - firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
 - kurierzy,
 - ubezpieczyciele,
 - kancelarie prawne i windykatorzy,
 - banki,
 - operatorzy płatności,
 - organy publiczne.
- Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
- Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 - dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 - ich sprostowania,
 - usunięcia,
 - ograniczenia przetwarzania,
 - oraz przenoszenia danych.
- Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
- W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
- Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. INFORMACJE W FORMULARZACH

- Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
- Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
- Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
- Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. LOGI ADMINISTRATORA

- Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

- Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: <https://www.google.com/ads/preferences/>
- Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
- Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
- Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
- Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

- Serwis korzysta z plików cookies.
- Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
- Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
- Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 - utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 - realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
- W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
- Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
- Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
- Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

- Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron [www](#)
- W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 - Edge
 - Internet Explorer
 - Chrome
 - Safari
 - Firefox
 - Opera

Urządzenia mobilne:

- Android
- Safari (iOS)
- Windows Phone

CARNOMED SP. Z O.O.



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku

Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu [carno-med.pl](#) nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



PRODUKTY CARNOMED

Carnomed produkuje cztery suplementy diety: **KARNOZIN extra** z L-karnozyną, **creGAAtine** z kreatyną i kwasem guanidynooctowym, **Komplex Q10** z koenzymem Q10 oraz **Kolostrum extra Pure Gold**. Wszystkie powstają w zakładzie pracującym w standardzie ISO i HACCP.



KARNOZIN EXTRA®

L-karnozyna w porcji dziennej 375 mg, 120 kapsulek. Produkt z certyfikatem antydingowym i produkcją w standardzie ISO.

Suplement z L-karnozyną — dipeptydem, którego stężenie w mięśniach i mózgu spada z wiekiem. Najszerzej przebadany produkt w naszej ofercie.

POZNAJ SKŁAD I STOSOWANIE



CREGAATINE®

Opatentowane połączenie monohydratu kreatyny i kwasu guanidynooctowego (GAA). 60 saszetek, porcja dzienna 2 saszetki.

Formuła opracowana z myślą o osobach, u których sama kreatyna nie podnosi jej stężenia w tkankach w oczekiwanym stopniu.

POZNAJ SKŁAD I STOSOWANIE



KOMPLEX Q10

Koenzym Q10 w dawce 70 mg na kapsułkę, 120 kapsulek. Certyfikat Światowej Organizacji Antydingowej.

Koenzym Q10 uczestniczy w wytwarzaniu energii w mitochondriach; jego poziom w organizmie obniża się z wiekiem i przy części terapii.

POZNAJ SKŁAD I STOSOWANIE



KOLOSTRUM EXTRA PURE GOLD

500 mg kolostrum w kapsułce, 120 kapsulek. Produkcja na zimno — mrożenie i liofilizacja zamiast suszenia rozpyłowego.

Kolostrum to pierwsza wydzielina gruczołu mlekowego po porodzie. Obróbka na zimno chroni frakcje białkowe, które wysoka temperatura niszczy.

POZNAJ SKŁAD I STOSOWANIE

KTÓRY PRODUKT WYBRAĆ

KARNOZIN extra i Komplex Q10 dotyczą pracy mitochondriów i obrony antyoksydacyjnej, creGAAtine — gospodarki energetycznej mięśni i mózgu, Kolostrum extra — odporności. Składniki każdego z nich opisujemy szczegółowo na stronie składniki i badania naukowe. Jeśli nie masz pewności, skorzystaj z bezpłatnych konsultacji.

GDZIE KUPIĆ

Sprzedaż prowadzimy w sklepie sklep.carno-med.pl. Pytania o skład, porcję dzienną i łączenie produktów: kontakt.

Suplement diety nie jest lekiem i nie zastępuje zróżnicowanej diety ani leczenia. Przy chorobie przewlekłej lub przyjmowaniu leków skonsultuj suplementację z lekarzem.

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



BADANIA STACJONARNE CARNOMED I HRVMED

INSTRUKCJA JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADAŃ

Prowadzone przez nas badania wymagają prawidłowego przygotowania przez badanego. Poniżej znajdziesz informację dotyczącą zarówno przygotowania jak i przeciwwskazań. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem badań stacjonarnych Carnomed znajdującego się na dole strony.

PRZYGOTOWANIE BADANIE HRV

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? :

- 2 h przed badaniem: nie jeść, nie pić, nie żuć gumy, oraz nie palić papierosów.
- na badanie prosimy przybyć ok 10-15 minut wcześniej, by organizm mógł się wyciszyć, uspokoić
- prosimy zabrać wydruki z poprzednich badań HRV (jeżeli takie Państwo posiadają).

REGULAMIN BADAŃ STACJONARNYCH CARNOMED

POBIERZ REGULAMIN BADAŃ CARNOMED

CO ZABURZA WYNIK BADANIA

Zmienność rytmu serca reaguje na stan organizmu z ostatnich godzin. Wynik przekłamią:

- kawa, napoje energetyczne i alkohol w dobie poprzedzającej badanie,
- intensywny trening w ciągu ostatnich 24 godzin,
- nieprzespana noc,
- infekcja, gorączka lub świeże szczepienie,
- pełny żołądek — stąd zalecenie 2 godzin bez jedzenia.

Jeśli któryś z tych punktów Cię dotyczy, lepiej przełożyć termin niż zmierzyć wartości, których nie da się porównać z poprzednim badaniem.

POWIEDZ NAM O TYM PRZED BADANIEM

Poinformuj nas, jeśli masz rozrusznik serca, rozpoznane zaburzenia rytmu (np. migotanie przedsionków), jesteś w ciąży albo przyjmujesz leki wpływające na pracę serca — beta-blokery, leki antyarytmiczne, preparaty tarczycowe. Te czynniki zmieniają interpretację wyniku.

JAK PRZEBIEGA BADANIE

Pomiar trwa kilka minut w pozycji siedzącej lub leżącej, jest nieinwazyjny i bezbolesny. Wynik omawiamy od razu po badaniu i przekazujemy wydruk. Zabierz wydruki z poprzednich badań HRV, jeśli je masz — porównanie w czasie mówi więcej niż pojedynczy pomiar.

UMÓWIENIE TERMINU

Terminy i miasta ustalamy telefonicznie: +48 883 190 483, biuro@carno-med.pl. O tym, co pokazuje badanie HRV, piszemy w artykule Jesteś przemęczony i zestresowany — sprawdź, jak bardzo.

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.





SPRAWDŹ BADANIA NAUKOWE

STAWIAMY NA NAJWYŻSZE STANDARDY I JAKOŚĆ NASZYCH SKŁADNIKÓW

W Carnomed stawiamy na najwyższe standardy składników z jakich wykonane są nasze suplementy. W związku z tym ogromną wagę przywiązujemy do ich efektywności ich działania w konkretnych potrzebach. Analizujemy wszystkie wyniki badań naukowych dotyczących wybranych składników. Co więcej prowadzimy własne badania naukowe o czym szerzej można przeczytać w innym dziale naszej strony.

Sprawdź badania naukowe dotyczące konkretnych składników:

L-KARNOZYNA	+
WITAMINA E	+
KOENZYM Q10	+
L-KARNITYNA	+
WINIAN L-KARNITYNY	+
WYCIĄG Z BORÓWKI BAGIENNEJ	+
WYCIĄG Z PESTEK WINOGRON	+
INULINA	+
RESWERATROL	+
KOLOSTRUM	+
EKSTRAKT Z GRZYBÓW REISHI	+
CHLOROFILINA MIEDZIOWA	+
WYCIĄG Z POMIDORA	+
EKSTRAKT Z KWIATU NAGIETKA	+

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Jeżeli chcesz być na bieżąco z wszystkimi nowościami dotyczącymi medycyny mitochondrialnej, publikacji nowych filmów oraz artykułów przez Carnomed Polska to wypełnij poniższy formularz. Twoje dane będą bezpieczne i wykorzystywane tylko w celach działalności Carnomed sp. z o.o. wg. obowiązujących przepisów prawa.

FORMULARZ

Twoje dane będą bezpieczne i wykorzystywane tylko w celach działalności Carnomed sp. z o.o. wg. obowiązujących przepisów prawa.

ZAPISZ SIĘ

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK

Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



SPOŻYWANIE ALKOHOLU PROWADZI DO STRESU OKSYDACYJNEGO W WĄTROBIE.

utworzone przez Carnomed | paź 21, 2019 | Aktualności | aktualizacja: 2 stycznia 2020

Etanol rozkładany w wątrobie wytwarza aldehyd octowy i reaktywne formy tlenu, a jednocześnie zużywa zapasy glutationu — głównego przeciwutleniacza tego narządu. Powstaje stres oksydacyjny; przewaga wolnych rodników nad obroną antyoksydacyjną, która uszkadza błony komórkowe hepatocytów i prowadzi do stłuszczenia, a przy długim narażeniu do włóknienia wątroby.



SPOŻYWANIE ALKOHOLU PROWADZI DO STRESU OKSYDACYJNEGO W WĄTROBIE.

W Polsce niestety spożywamy coraz więcej alkoholu. Do kieliszka zaglądają znani z telewizji, prezesi, dyrektorzy, robotnicy na budowie oraz rodzice nie radzący sobie z dziećmi.

Sklepów z alkoholami wyrosło jak grzyby po deszczu ale nie ma się co dziwić jeżeli samych tylko "małpek" sprzedaje się w Polsce 3 mln dziennie. Zatrważające dane pokazują, że sprzedaje ta podzielona jest równo na pory dnia. Z raportu wynika więc, że około miliona 100 ml. buteleczek sprzedaje się w godzinach porannych. Druga fala zakupów to okolice południa a ostatni rzut stanowiący około 36% dziennych sprzedaży przypada po godzinie 18tej. Te dane mówią tylko o "małpkach" a gdzie do tego większe opakowania alkoholi mocnych, piwo, wino. Jeszcze 19 lat temu wypijaliśmy średnio 8 litrów czystego alkoholu na głowę a dziś dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mówią już o 11 litrach. WHO alarmuje, że w szybkim tempie zbliżamy się do 12 litrów a powyżej tej ilości rozpoczyna się proces degradacji społecznej.

Picie alkoholu grozi utratą zdrowia a nawet życia, na tle alkoholizmu tworzą się takie patologie jak przemoc w rodzinie, demoralizacja dzieci, problemy finansowe, kryzysy małżeńskie, zatargi z prawem, bóje, rozboje, kradzieże i wiele innych.

W dalszej części tego artykułu skupimy się na aspekcie wpływu picia alkoholu na zdrowie człowieka.

Nawet najmniejsza ilość wypitego alkoholu ma wpływ na nasze zachowanie oraz działanie naszego układu nerwowego. Picie alkoholu powoduje zaburzenie myślenia, logicznego rozumowania oraz prawidłowego osądu sytuacji. Włączają się nam prymitywne zachowania, instynkty i popędy. Początkowo czujemy się jak "młodzi bogowie", wydaje się nam, że cały organizm świetnie i prawidłowo funkcjonuje ale w rzeczywistości tak nie jest i w miarę dłuższego picia coraz bardziej zatrujemy organizm. Doprowadza to do sytuacji, w której całkowicie zanikają nam instynkty, popędy tracimy możliwość wykonywania czynności ruchowych. Stajemy się ośpiali, senni, tracimy przytomność. Zatruwający organizm alkohol dociera nawet do rdzenia mózgowego i części pnia mózgowego a ta sytuacja może sprawić, że zaczęta zanikać nam odruchy, może dojść do uszkodzenia ważnych dla życia ośrodków mózgowych, a następstwem tego będą zaburzenia czynności oddechowo-kръżeniowych a w skrajnych przypadkach śmierć.

ALKOHOL A UKŁAD KRAŻENIA

Powoduje on zaburzenia akcji serca, doprowadza do gwałtownego rozszerzania się i zwężania naczyń krwionośnych. Powtarzające się i długotrwałe zaburzenia akcji serca nie pozostają bez śladu w naszym organizmie i doprowadzają do trwałych uszkodzeń. Jedne z nich są krótkotrwałe i zaliczamy do nich dodatkowe skurcze serca, podniesione ciśnienie krwi a także bóle w okolicach serca ale niestety są też i te długotrwałe a wręcz nieodwracalne jak niewydolność krążenia/niewydolność serca a te nie pozwalają już normalnie funkcjonować.

ALKOHOL A UKŁAD POKARMOWY

Bardzo częstą przypadłością u osób nadużywających alkoholu są dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Alkohol wyniszcza florę bakteryjną układu pokarmowego a to doprowadza do pogorszenia funkcji trawiennych, braku odporności i wielu innych dolegliwości. Pobudza on produkcję kwasu solnego a to w połączeniu z brakiem prawidłowej flory bakteryjnej, nieregularnym i niepełnowartościowym odżywianiem się, stresem jaki towarzyszy każdemu pijacemu bez umiaru, doprowadza do nieżytu żołądka i choroby wrzodowej.


ALKOHOL A WĄTROBA I TRZUSTKA

Przemiana alkoholu następuje głównie w wątrobie i to ten narząd ze wszystkich w naszym organizmie jest najbardziej narażony na jego destrukcyjny wpływ. W początkowej fazie nie odczujemy praktycznie nic, to co będzie zachodziło w naszej wątrobie odbierzemy jako niestrawność, ból brzucha, nieżyt żołądka, złe samopoczucie po przepiciu. Sytuacja ta może sprawić, że pomimo ogromnych możliwości regeneracyjnych wątroby, w momencie w którym powiążemy to co się dzieje właśnie z tym narządem sytuacja będzie już nieodwracalna. Tak właśnie dochodzi do marskości wątroby. Pierwszym etapem tego bardzo ciężkiego schorzenia jest jednorazowe zatrucie alkoholem, następnym regularne picie i wstępna faza choroby alkoholowej a w konsekwencji przewlekłe zapalenie wątroby. Nadużywanie alkoholu prowadzi również do zapalenia trzustki. Początek choroby jest niezauważalny, pojawiają się lekkie pobolewania w lewym nadbrzuszu ale kiedy choroba przejdzie już w stan zaawansowany następują gwałtowne bóle nadbrzusza, ogólne pogorszenie stanu organizmu aż do ciężkich wstrząsów. W efekcie dochodzi do przewlekłej niewydolności trzustki, co prowadzi do rozwoju cukrzycy i wyniszczenia organizmu.

Znaczącą rolę w powrocie do normalnego funkcjonowania narządów takich jak mózg, serce i wątroba (w pełni wspomaga jej regenerację doprowadzając do całkowitego cofnięcia się stłuszczenia wątroby) w ogranicznie osoby walczącej o wyjście z choroby alkoholowej a także tych ciągle nadużywających alkoholu może odegrać preparat złożony na bazie L-carnosine, ponieważ wykazuje silne właściwości chelatujące, odtruwające, regenerujące oraz odżywiające.

Karnożyna jest w 100% naturalną substancją – białkiem, dipeptydem składającym się z 2 aminokwasów: beta-alaniny i L-histydyny. Jest również nazywana neuropeptydem ze względu na jej rolę ochronną w układzie nerwowym, szczególnie w mózgu. Naturalnie występuje w ludzkim organizmie a jej największe stężenie znajduje się w mięśniach szkieletowych, sercu, wątrobie, mózdku i korze mózgowej. Karnożyna jako suplement diety jest dostępna od wielu lat. Jednak nie jest ona tak popularna jak powinna, biorąc pod uwagę jej korzystny wpływ udokumentowany w wielu publikacjach naukowych.

Odkąd Karnożyna została uznana za całkowicie nietoksyczne białko naturalne, oznacza to, że ludzie mogą przyjmować dowolną ilość karnożyny bez żadnych skutków ubocznych. Każda niewykorzystana ilość zostanie po prostu wydalona z organizmu poprzez mocz i proces pocenia się.



STRUKTURA CHEMICZNA L-KARNOZYNY (C9H14N4O3)

Nazwa IUPAC: kwas (2S)-2-[[3-(4-amino-1-oksopropylo) amino]-3H-imidazol-4-ilo] propionowy

JAK DZIAŁA KARNOZYNA?

Karnożyna przywraca normalną kontrolę cyklu komórkowego. Aby lepiej zrozumieć jak działa karnożyna, konieczne jest uświadomienie sobie co następuje: do każdego "silnika" niezbędna jest regularna wymiana oleju, ponieważ podczas jego pracy różne mikroskopijne (lub większe) cząstki powodują pojawienie się zatarcia. Olej zawiera detergenty, które rozpuszczają cząstki. Kiedy detergent jest zużywany, ilość cząstek odpadów wzrasta, uszkadzając wewnętrzną gładką powierzchnię i silnik traci moc, aż do całkowitej awarii. Organizm potrzebuje również skutecznej metody usuwania odpadów metabolicznych i są to głównie pozostałości zniszczonych struktur białek. Jeśli to "błoto białkowe" nie zostanie usunięte, gromadzi się w komórce i powoduje spowolnienie funkcjonowania komórki, aż do całkowitego zatrzymania. Może to również zaburzyć efektywny podział komórek i co ważniejsze prawdopodobnie umożliwić potencjalną reprodukcję tych nieprawidłowych komórek. Prowadzi to do zwiększonej niestabilności chromosomów co powoduje zmiany zwyrodnieniowe lub nowotwory złośliwe. Karbonylowanie białek staje się główną przyczyną śmierci komórki. Karnożyna jest podstawowym czynnikiem zapewniającym trwałość i zachowanie zdrowych, nienaruszonych białek, ich funkcjonalności i wczesnej wymiany.

W ostatnich latach zwiększyć się zainteresowanie właściwościami karnożyny, która jest uważana za substancję stulecia i staje się podstawowym preparatem medycznym dla osób w każdym wieku a zwłaszcza w wieku 40 lat i więcej. Badania nad karnożyną prowadzone są w USA, Australii, Wielkiej Brytanii, Japonii, Skandynawii, Rosji, Chinach a na produkcie Karnozin Extra w naszym ośrodku badawczym w Serbii. Karnożyna jest polecana przez specjalistów jako ważny suplement diety.


RÓŻNICA MIĘDZY CZYSTĄ L-CARNOSINE A KARNOZIN EXTRA

Typowy posiłek na bazie czerwonego mięsa dostarcza 250 mg czystej L-karnożyny. Problem polega na tym, że szybko ulega ona degradacji w organizmie przez enzym karnożynazy. Oznacza to, że jeśli osoba dostarcza karnożynę poprzez czerwone mięso, to nie jest to wystarczający czas działania karnożyny w organizmie, aby mogła ona zapewnić trwałe działanie ochronne. Taka sama sytuacja jest z suplementami zawierającymi czystą L-karnożynę. Podczas stosowania czystych suplementów L-karnożyny, przyswajalność wynosi poniżej 20%, zwykle około 10-15%.

Karnozin Extra to specjalny produkt zawierający L-karnożynę, ale chroniony przed karnożynazą.

Karnozin Extra zapewnia nie tylko stałe, ale także wysokie stężenie karnożyny w tkankach przez okres 8-12 godzin. Dzięki temu jest łatwa do spożycia, ponieważ wystarczy ją spożyć rano i wieczorem, aby zapewnić jej działanie w ciągu całej doby. Aby uzyskać podobny efekt w przypadku czystej karnożyny należy ją przyjmować co około 30 minut oraz w dużo wyższych porcjach (od 1 mg do 2 mg co godzinę)!

Na wykresie poniżej przedstawiono różnice w działaniu L-karnożyny i Karnozin Extra:



O znanym wpływie karnożyny na układ krążenia, serce, mózg, wątrobę, działaniu chelatującym, detoksykującym a także przeciwciukrzycowym przeczytacie na www.karnopedia.com

W Pub-Med pojawiło się również wiele publikacji potwierdzających naukowo działanie karnożyny u osób nadużywających alkoholu.

- Ochronne działanie karnożyny i organicznych soli litu w przypadku indukowanego etanolem uszkodzenia oksydacyjnego białek i lipidów w osoczu krwi u osób zdrowych i pacjentów alkoholowych. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30816094>.
- Ochronne działanie hydrolizatów przeciwutleniających przeciwko przewlekłym stłuszczeniom wątroby wywołanym spożywaniem alkoholu u myszy. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30324620>.
- Ochronne działanie samej karnożyny i razem z alfa-tokoferolem na lipopolisacharyd (LPS) oraz uszkodzenie wątroby indukowane etanolem. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26773358>.
- Wpływ wstępnego leczenia karnożyną na stres oksydacyjny i hepatotoksyczność u szczurów z dużą ilością etanolu. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20064906>.
- Korzystny wpływ histydyny i karnożyny na przewlekłe uszkodzenie wątroby indukowane etanolem. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18222027>.
- Wpływ karnożyny na komórki immunokompetentne od pacjentów alkoholowych. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15665917>.
- Wpływ karnożyny i związków pokrewnych na stabilność i morfologię erytrocytów pochodzących od alkoholików. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10684775>.

Masz pytanie do tego artykułu? Napisz na biuro@carno-med.pl albo wypełnij formularz bezpłatnych konsultacji.

Treść ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie stanowi porady medycznej ani zaleceń terapeutycznych i nie zastępuje konsultacji z lekarzem. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

tego

2.04 obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, a miesiąc kwiecień poświęcony jest temu tematowi. Ze względu na profil działalności Carnomed Polska obejmujące badania HRV oraz unikalne suplementy diety jakie oferujemy co roku przygotowujemy wyjątkową promocję. Jest to niebywała okazja aby wypróbować 🍷 Karnozin Extra oraz pozostałe suplementy w wyjątkowo niskiej cenie.

CZYM ZAJMUJE SIĘ CARNOMED

SUPLEMENTY DIETY

Carnomed jest producentem unikalnych suplementów diety wspierających naszych klientów w :

- stwardnieniu rozsianym
- spektrum Autyzmu
- nowotwory
- wylewy i udary
- zaburzeniach neurologicznych
- chorobach Alzheimera i Parkinsona
- chorobach oczu (zaćma i jaskra)
- hamowaniu procesów starzenia (anti-aging)

Z naszych produktów skorzystało już tysiące osób w całej Polsce. Dziękujemy ❤️

BADANIA HRV

📄 Dodatkowo prowadzimy badania HRV, gdzie przebadaliśmy już ponad 7000 osób w Polsce i zagranicą. Badania cieszą się ogromną popularnością i pomagają zbadać w naszym organizmie: ogólną wydolność, wskaźnik stresu, wskaźnik aktywności układu regulacyjnego, wydolność układu sercowo-naczyniowego czy ogólne działanie układu hormonalnego. Aktualnie przeprowadzamy badania w takich miastach jak: Poznań, Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Trójmiasto – więcej informacji na naszej stronie internetowej.

PROMOCJA Z 2022 ROKU (ARCHIWALNA)

Kod rabatowy autyzm2022 wygaś 5 kwietnia 2022 roku i nie jest już honorowany. Aktualne promocje znajdziesz w sklepie sklep.carno-med.pl.

🍷 Z okazji tego wyjątkowego dnia przygotowaliśmy dla Was prezenty w postaci wyjątkowych zniżek za nasze produkty obniżający cenę 2paków do kwoty 329zł (przesyłka gratis)

Kod rabatowy: autyzm2022

Promocja trwa od 1-5.04.2022



JAK WTEDY DZIAŁAŁ KOD

1. Należy wejść do sklepu poprzez stronę internetową /
2. Dodać wybrane produkty do koszyka (2paki)
3. W koszyku na dole strony w polu „Upusty i rabaty” wpisać hasło „autyzm2022” i następnie kliknąć w przycisk „Sprawdź kod”
4. System automatycznie naliczy przyznany rabat 🍷
5. Wypełnij dane do wysyłki, zapłać i pozostaje już tylko czekać na przesyłkę 📦

IDŹ DO SKLEPU

KARNOZYNA A SPEKTRUM AUTYZMU

Badania nad karnozyną w spektrum autyzmu omawiamy w osobnym artykule: karnozyna a autyzm — opisujemy tam badanie dr. Michaela Cheza i to, jakie wnioski z niego płyną, a jakich wyciągnąć nie można.

Materiał ma charakter informacyjny. Suplement diety nie jest lekiem, nie leczy chorób i nie zastępuje leczenia ani zróżnicowanej diety. Przy chorobie przewlekłej lub przyjmowaniu leków skonsultuj suplementację z lekarzem prowadzącym.

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.



WYNIKI BADAŃ – STWARDNIENIE ROZSIANE I KARNOZYNA – ARTYKUŁ NUTRITION RESEARCH W SCIENCE DIRECT. CARNOMED PARTNEREM BADAŃ!

utworzone przez Carnomed | paź 18, 2020 | Aktualności | aktualizacja: 18 października 2020

W październiku 2020 roku w czasopiśmie „Nutrition Research” (Elsevier) ukazało się pierwsze badanie pilotażowe nad karnozyną w stwardnieniu rozsianym. U uczestników zmniejszyło się ogólne zmęczenie i wzrosła całkowita pojemność antyoksydacyjna surowicy, bez poważnych działań niepożądanych. Badanie objęło małą grupę — wskazuje kierunek dalszych prac, nie dowodzi skuteczności w leczeniu SM.



Na początku października na łamach renomowanego czasopisma „Nutrition Research” (Elsevier) zostało opublikowane pierwsze badanie pilotażowe dotyczące karnozyny i stwardnienia rozsianego. Firma Carnomed był partnerem w badaniach odpowiedzialnym za dostarczenie karnozyny.

KTO PROWADZIŁ BADANIE

Było to pierwsze badanie na świecie które przeanalizowało zastosowanie karnozyny w SM i udowodniło jej korzyść. Jesteśmy dumni że możemy być częścią tak niesamowitego odkrycia. Badanie było realizowane przy współpracy z Uniwersytetem w Nowym Sadzie, Serbia (FSPE Applied Bioenergetics Lab, Wydział Medyczny) oraz Uniwersytetem Pecs, Węgry (Wydział Nauk o Zdrowiu).

KOLEJNE BADANIA

Nasz dział badań i rozwoju ciężko pracuje aby już niedługo opublikować kolejne wyniki badań dotyczących karnozyny i jej działania w autyzmie, nowotworach, cukrzycy.

CO WYKAZAŁO BADANIE

Badanie potwierdziło to co słyszeliśmy już od dłuższego czasu od naszych klientów stosujących karnozynę:

1. U wszystkich badanych, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby, zmniejszyło się ogólne zmęczenie. Jest to niezwykle ważne odkrycie, ponieważ zmęczenie było opisywane jako jeden z najbardziej wyniszczających objawów choroby i wiązało się z wystąpieniem depresji (1,2).
2. Innym istotnym wynikiem badania zaobserwowanym u wszystkich uczestników jest zmniejszenie drętwienia, osłabienia, bólu i depresji.
3. Poprawa pokonywanego codziennie dystansu o 51% u badanego, u którego zdiagnozowano SM od 4 lat
4. Całkowita pojemność antyoksydacyjna surowicy wzrosła u wszystkich pacjentów
5. Obniżony poziom mleczanów w surowicy, co może sugerować ochronne działanie karnozyny przy podwyższonym poziomie mleczanów w SM (3)
6. Brak poważnych skutków ubocznych karnozyny zgłaszanych przez pacjentów

GDZIE PRZECZYTAĆ PUBLIKACJĘ

Więcej o badaniu można przeczytać na portalu Elsevier – ScienceDirect – link: <https://bit.ly/31lCVyq>

ZASTRZEŻENIE

Opisane badanie miało charakter pilotażowy i objęło małą grupę uczestników. Wyniki pilotażu wskazują kierunek dalszych prac, nie są dowodem skuteczności w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Materiał ma charakter informacyjny. Suplement diety nie jest lekiem, nie leczy chorób i nie zastępuje leczenia ani różnicowanej diety. Przy chorobie przewlekłej lub przyjmowaniu leków skonsultuj suplementację z lekarzem prowadzącym.

Masz pytanie do tego artykułu? Napisz na biuro@carno-med.pl albo wypełnij formularz bezpłatnych konsultacji.

POZOSTAŁE ARTYKUŁY:

Jesteś przemęczony i zestresowany – sprawdź jak bardzo dzięki badaniu HRV

Karnozyna substancją XXI wieku – zwana eliksirem młodości

Karnozyna dla Seniorów

Wyniki badań – Stwardnienie rozsiane i karnozyna – artykuł Nutrition Research w Science Direct. Carnomed partnerem badań!

Karnozyna i wirusy – badania PubMed

Karnozyna substancja XXI wieku.

Spożywanie alkoholu prowadzi do stresu oksydacyjnego w wątrobie.

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.

CARNOMED SP. Z O.O



FACEBOOK



Carnomed na Facebooku
Nowe badania i aktualności

UWAGA!

Treści zawarte na portalu carno-med.pl nie są poradami medycznymi i nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem. Strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Zawsze konsultuj się ze swoim lekarzem.