Masterclass Product Builder · samedi 7 novembre 2026

Construire un vrai produit avec des agents IA.

Conception, orchestration, supervision.
Retour d'expérience sur KRED.

Mathis Gorvien Cofondateur de KRED · Product Shaker chez WedR · freelance

Avant de commencer · sondage dans le chat

Où êtes-vous sur le curseur d'autonomie ?

1

L'autocomplétion

L'IA finit vos lignes.

2

Le chat

Vous copiez-collez ses réponses.

3

L'agent dans l'éditeur

Il modifie, vous relisez tout.

4

L'agent qui livre

Il ouvre la PR, vous jugez la preuve.

5

L'agent autonome

Il tourne seul, sans vous.

Trois casquettes, un même métier.

Kred.

Cofondateur de KRED

Une plateforme qui relie les marques à des créateurs de contenu, payés à la performance.

WE DARE

Product Shaker chez WedR

Depuis le 14 octobre. Faire avancer le produit avec les équipes, au quotidien.

Freelance

Merge Consulting. Un site web pour une agence de voyage, une app iOS de soirées.

Product builder Décider quoi construire, le construire avec l'IA, et pouvoir défendre ce qui part en prod.

Kred.

Les marques ne paient que les meilleures vidéos.

01

La marque briefe

Produit, règles, mode de paiement, budget.

02

Les créateurs publient

Sur leurs propres comptes, en organique.

03

Payés à la performance

Vues, ventes, engagement.

04

La marque booste les meilleures

En pub, depuis le compte du créateur.

Comment on l'a construit

Deux fondateurs, des agents qui codent.

Les agents

Explorer, coder, tester, documenter

Lire le code avant d'y toucher, écrire le diff, lancer les tests, rédiger la PR et la fiche QA.

+


Nous

Décider, relire, recetter

Choisir quoi construire, trancher les règles produit, juger la preuve, appuyer sur le bouton de la prod.

Sous le capot

La stack de KRED, en un schéma.



Ce qui a cassé · 1

La démo disait 6 sur 6.

FreeMission, mon outil de recherche d'emploi. Les offres LinkedIn arrivent sans description : l'IA va chercher l'annonce d'origine sur le web.

Le test · 6 offres choisies

6 / 6

annonces retrouvées. Ça marche, on fonce.

Le vrai flux · 30 offres


63 %


annonces retrouvées. **4 notes sur 30** vraiment corrigées, pour **~64 $/mois** quand le budget est de 15 $.

Une démo sur des cas choisis ne mesure rien. La vérité, c'est le vrai flux.

Ce qui a cassé · 2

Deux PR d’agent, deux façons de rendre compte.





Ce qui a cassé · 3

Tout était vert, et c'était faux.

2 129

tests verts, une CI verte, 3 revues. Et un appel serveur en erreur 500 dans 100 % des cas.

~2 h

de modération cassée en prod : un lot est parti sans ses migrations.

1 333

appels à vide, 75 % d'une session, à chercher où elle en était.

30 / 57

diffs qui auraient été bloqués en revue, si on avait vérifié les faits cités.

3

fonctions disparues d'un fichier livré, sur FreeMission. Aucun contrôle ne l'a vu, je l'ai trouvé en cliquant.

Point commun

Personne ne regardait la preuve. On croyait le statut.


Ce qu’on en a tiré

Le modèle, tout le monde l’a. Ce qui compte, c’est ce que tu construis autour.

Le harness : le contexte · les rôles · les preuves · les portes humaines

Le harness, en un schéma

Quatre pièces autour du même modèle.



KRED-1229 : limiter les soumissions abusives.



Une chaîne en 7 étapes, trois portes humaines. On la parcourt dans l'ordre.

Étape 1 · Partir de la prod

En prod, deux créatrices enchaînaient les refus.

6 et 7 refus d'affilée


Sans aucune acceptation, sur la même campagne.

Un motif qui invite à recommencer

Refus « qualité insuffisante », jugé corrigeable.

Une seule limite existante

10 soumissions par heure, toutes campagnes confondues.



Étape 2 · Conception du contexte

La spec vit dans le repo, le ticket dans Notion.

Dans le repo

CLAUDE.md

Les règles métier numérotées, les conventions, les commandes de vérification. L'agent le lit à chaque session.

Dans Notion

Le ticket, l'epic, la fiche QA

Le pourquoi et le périmètre. Une convention anti-dérive : une PR mergée, un statut à jour.

Pour aller plus loin · règle 7 du CLAUDE.md de KRED

```
7. Idempotence : elle est arithmétique, pas dans un drapeau.
C'est le delta de la règle 1 qui garantit qu'un second passage ne crédite rien.
```

Étape 3 · Supervision en amont

Porte humaine

Avant le code, je tranche les règles produit.

1

Seuls les refus humains comptent

Marque ou admin, tout motif. Les refus automatiques, non.

2

Une acceptation remet le compteur à 0

Mais elle ne lève pas un blocage déjà posé.

3


Seul l'admin lève un blocage

Avec un motif obligatoire. La marque ne peut pas.

Bloqué après 3 refus d'affilée sur une campagne. Chaque refus compte, même sur la même vidéo renvoyée.

Étape 4 · Orchestration

Un agent, un rôle.



Étape 5 · Les preuves

Une PR, une CI, un staging.

Preuve SQL réelle

Une vraie base, une transaction annulée. Pas un mock.

Revue du conseiller par commit

Puis une revue d'ensemble : GO.

L'ordre de mise en prod écrit

« Migrations AVANT l'API » : la leçon des 2 h de panne.



epic: limiter les soumissions abusives — blocage après 3 refus [K

#590

Merged MaaatGrv merged 6 commits into staging from epic/limite-soumissions 2 weeks ago

Conversation 1 Commits 6 Checks 5 Files changed 97

MaaatGrv commented 2 weeks ago

> Migrations déjà appliquées sur staging (runner scripts/migrate.mjs, 21/10) : 20261020100000_kred_1231_campaign_refusal_streaks.sql puis 20261020100100_kred_1231_campaign_submission_blocked_email_type.sql. Prod : les passer AVANT l'API, dans cet ordre.

Epic KRED-1229 — limiter les soumissions abusives sur une campagne.

KRED-1230 — audit (sans code)

Seule limite existante : 10 soumissions/h/créateur, toutes campagnes. Pas de limite de resoumissions, pas de blocage par campagne. En prod, sur Kred Lancement, 2 créatrices cumulent 6 et 7 refus sans aucune acceptation, en majorité « Qualité insuffisante » codé guidelines_not_followed (corrigeable), donc invitées à renvoyer la même vidéo.

KRED-1231 — blocage après 3 refus consécutifs

- d186cec4 — règle + gardes : table campaign_refusal_streaks. Le compteur est tenu dans decide_post_moderation, arbitrate_post_flag (UPHELD) et draft_transition. Les gardes CREATOR_BLOCKED_ON_CAMPAIGN sont dans resubmit_post, draft_deposit et create_post_from_draft, plus des gardes de route (POST /posts, /verify, resubmit, drafts) → 409 SUBMISSION_CREATOR_BLOCKED. Rattrapage de l'historique, sans notification. Signatures RPC identiques, aucun DROP.

Étape 6 · Évaluation

Porte humaine

La QA : 19 étapes, 3 couches.

1 — agent

Vérifié via l'API

Les appels réels sur staging : blocage, compteur, levée par l'admin.

2 — agent, puis moi

Vu dans le navigateur

Une première passe par un agent qui pilote le navigateur, puis la mienne.

3 — moi

Correctif vu sur staging

Chaque défaut corrigé, revu à l'écran avant de cocher.

La fiche QA est écrite par l'agent dans Notion. La décision de valider, c'est moi.

Ce que les tests ne voyaient pas

4 défauts, trouvés à l'écran.

Un titre de notification tronqué

Coupé à 390 px de large : on ne lisait plus le nom du problème.

« 0 refus » côté admin

Quand la marque en voyait 3. Même blocage, deux chiffres.

Un flash à l'ouverture

Le lien vers la page de participation s'ouvrait avant de connaître l'état du créateur.

Une modale muette

Rien ne prévenait la marque que ce refus allait bloquer le créateur.

Corrigés dans la PR #592, le jour même

Étape 7 · La décision

La mise en prod, c’est moi qui appuie.

Vendredi, vers 14 h

Une fenêtre fixe

Une fois par semaine, quand quelqu’un peut surveiller.

GO / NO-GO

Un script mesure

Migrations, tests, staging : il rend un verdict, il ne déploie pas.

Mathis

Un humain appuie

Le skill s’arrête toujours avant la prod. Jamais tout seul.

Ce qu'on glisse dans chaque étape

Qualité, sécurité, RGPD, coût.

Qualité

Mesurer, ne pas espérer

Une preuve par affirmation : une commande, une sortie, un lien.

Sécurité

Tester les droits avec de vrais comptes

Les règles d'accès d'une base ne disent rien de l'existence d'un compte. Les secrets restent hors du contexte de l'agent.

RGPD

Pas de vraies données dans les prompts

Des données de test, des comptes fictifs, des captures floutées.

Coût

Un agent perdu coûte cher

1 333 appels à vide dans une session. Un bon contexte se paie une fois.

Pause

10 minutes.

On reprend à 11 h 10, dans les coulisses :
une journée dans mon setup.

Une journée dans mon setup

Les coulisses, outil par outil.

Matin

Quel ticket je prends ?

/backlog lit le backlog Notion et propose

Fin de matinée

Une tâche, une branche

Orca ouvre un espace isolé, /feature démarre

Après-midi

L'agent lit et écrit

MCP : Notion, Supabase, Figma

Fin de journée

La QA se prépare

/qa-prep écrit la fiche, je teste

La nuit

Ce qui tourne seul

Hermes sur un serveur, et des routines


Claude


Orca


Notion


GitHub


Supabase


Vercel


Render


Figma

Coulisses · Claude Code

Le contexte et les gestes, écrits une fois.

~/.claude/skills/feature/SKILL.md

```
30  2. **Vérité-terrain AVANT de coder.** Lis le code concerné (repo courant). Méfie-toi : beaucoup de tickets sont déjà partiellement faits
    à ajouter + fichiers à créer/modifier. Si déjà fait → ne code pas, promeus le ticket et dis-le.
31
32  3. **Questions produit — OBLIGATOIRE.** Pose les décisions à trancher (comportement, edge cases, périmètre, UX) AVANT d'écrire. Ne devin
33
34  4. **Marquer In progress** (statut « actif » du pipeline). Coordination : signale que tu prends le ticket. Dans le **même PATCH** : si li
    renseigne-la à aujourd'hui **si elle est vide** (ne l'écrase jamais sur une reprise, sinon le cycle time est faux) ; si elle porte `sprii
    dont `Sprint status = Current`. Rien d'autre. S'il n'existe aucun sprint `Current`, passe sans rattacher et dis-le en une ligne.
35
36  5. **Implémenter.** Branche depuis la branche de dev (`branches.dev` ; Igloo=`staging`, KRED=feature branch off `main`). Respecte `repo_
```

Extrait du skill /feature, tel qu'il est écrit : l'étape 3 oblige l'agent à poser les questions produit avant d'écrire.

Un CLAUDE.md par projet

Les règles que l'agent relit à chaque session.

Des skills maison

`/feature` `/epic` `/qa-prep` `/qa-fix` `/backlog`

Une mémoire et des hooks

Ce qu'il retient d'une session à l'autre, des garde-fous automatiques.


Plusieurs sessions, une branche par tâche.



Pour aller plus loin · le chemin type

```
git worktree add ~/orca/workspaces/<projet>/<tâche>
```

L’agent lit le ticket et écrit la fiche QA lui-même.



Un MCP, c’est une prise : il branche l’agent sur un outil, avec des droits qu’on choisit.

Coulisses · En tâche de fond

Ce qui tourne seul, quand mon Mac dort.

Tourne

Hermes, sur un serveur

Joignable à distance, travaille quand mon Mac dort. Moteur Codex. Règles dures : jamais la branche principale, jamais de merge, un worktree par tâche.

Tourne

Des routines

Des vérifications programmées : santé des services, déploiements, bilans.

Acte 3 · Le kit

L'IA vous amène vite à 70 %. Le reste, c'est le métier.

70 %

Le prototype, le premier jet, l'écran qui marche en démo. Ça, l'agent le fait vite.

30 %

- Décider quoi construire
- Trancher les règles
- Juger la preuve
- Faire la QA
- Appuyer sur le bouton

D'après Addy Osmani, « The 70% problem ». Le lien est dans le kit.

La méthode en 4 règles.

1

Le contexte s'écrit

La spec dans le repo, le ticket dans le backlog. Une erreur, une règle.

2

Un agent, un rôle

Celui qui juge n'est pas celui qui écrit.

3

Un fait se cite

Il ne se rappelle pas. Chaque « c'est vert » pointe vers une preuve.

4

Trois portes humaines

Les décisions produit, la QA, la mise en prod.

La même méthode ailleurs

Chez deux clients, avec les mêmes portes.

Site web

Sylla Voyages

Le site d'une agence de voyage. Un agent trie chaque ticket : il diagnostique, mais ne corrige pas. Le correctif se fait avec moi.



App iOS

Igloo

Une app iOS de soirées : réserver, payer, fidélité. Les builds partent sur TestFlight par un skill ; en maintenance, un agent code et un autre juge.



À emporter

Le kit, sur GitHub.

Un modèle de CLAUDE.md commenté

Inspiré de KRED, anonymisé, à remplir pour votre projet.

La checklist des portes humaines

Une page, à imprimer. Avec les pièges réels.

Un skill /feature simplifié

Lisible, à copier dans votre propre Claude Code.

Les ressources

Articles d'Anthropic sur les agents, docs, outils du setup.



`github.com/MaaatGrv/kit-agents-ia`

45 minutes

Vos questions.

Le chat, le micro, ou les deux.

Mathis Gorvien

Kit : github.com/MaaatGrv/kit-agents-ia