



MJC BOLBEC
MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE

Présentation Titre RNCP

MAALLOU MEHDI

Sommaire

1. Présentation de l'entreprise
2. Présentation générale de mes mission
3. Expression des besoins et gestion du projet
4. Architecture et choix techniques
5. Réalisation techniques
6. Résultats final et mise en production
7. Bilan personnel et perspectives



La MJC



- Développement du lien social
- La qualification personnelle, sociale, culturelle et professionnelle
- La rencontre autour d'espaces de liberté, de démocratie et de citoyenneté

Pôle numérique

- Espace Publique Numérique
- FABLAB
- Esport

Accueil ado

- Foyer
- Espace d'accompagnement de projet

Ludothèque

- Fédération des Ludothèque Normande
- Location
- Soirée jeux



Mes missions

Mon projet phare :

- Application web PHP lié à une base de données
- Simplification du système d'émargement
- Conversion des données au format .xlsx
- Architecture au format MVC
- Conception de la base de données
- Déploiement dans l'ensemble de la structure

Les annexes :

- Présentation des notions du RGPD à l'équipe
- Rédaction d'une charte informatique pour la structure
- Création d'une animation 2D en Lua avec LOV2D
- Initiation au bases du développement web pour les jeunes

Les besoins et la gestion du projet

Le site web

- Fichier Excel manquant d'ergonomie
- Problème de centralisation des données
- Nécessité de noter les présences plus rapidement
- Offrir une possibilité aux animateurs d'émarger depuis l'extérieur
- Contrainte métiers dues au permissions

La gestion du projet


- Notion pour configurer l'outil de gestion de projet
- 1 développeur et 1 chef de projet
- Kanban, cycle de sprint, backlogs...
- Priorité aux fonctionnalités principales et bugs dérangeants



Architectures et choix techniques

La base de données


- Base de données MySQL
- 7 Tables
- 3 Event SQL
- 3 SQL Triggers




```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have mail.
Last login: Sat Jun 28 10:51:03 2025 from 109.18.73.43
debian@ns3227176:~$ cd /var/www/
debian@ns3227176:/var/www$ ls -ls
total 16
4 drwxrwxrwx 13 debian  debian  4096 May 21 15:29 anim.mjcbolbec.fr
4 drwxr-xr-x  5 www-data www-data 4096 Jul  3 18:40 cmd.bafana-numerique.fr
4 drwxrwxrwx 12 www-data www-data 4096 May 20 14:21 dev.mjcbolbec.fr
4 drwxr-xr-x  2 debian  www-data 4096 May  6 10:41 html
debian@ns3227176:/var/www$ cd dev.mjcbolbec.fr/
debian@ns3227176:/var/www/dev.mjcbolbec.fr$ ls -ls
total 72
 4 drwxr-xr-x  7 debian debian  4096 Apr 11 16:23 BTS5
 4 drwxr-xr-x  2 debian debian  4096 Apr 11 15:24 DB
 4 -rw-r--r--  1 debian debian   338 May 20 11:57 composer.json
 4 drwxr-xr-x  2 debian debian  4096 Jun 12 17:28 data
20 -rw-r--r--  1 debian debian 18305 Apr 16 14:45 emprunt.php
 4 -rw-r--r--  1 debian debian  3329 Jun 17 15:07 index.php
 4 drwxr-xr-x  2 debian debian  4096 May 14 16:14 js
 4 drwxr-xr-x  4 debian debian  4096 Apr 11 16:23 node_modules
 4 drwxr-xr-x  3 debian debian  4096 Feb 13 12:42 public
 4 drwxr-xr-x  2 debian debian  4096 Apr 11 15:01 script
 4 drwxr-xr-x  5 debian debian  4096 Feb 13 12:42 src
 4 drwxr-xr-x  2 debian debian  4096 May  9 14:54 template
 4 -rw-r--r--  1 debian debian   848 Jun 25 10:54 test.php
 4 drwxr-xr-x 10 debian debian  4096 May 20 11:57 vendor
debian@ns3227176:/var/www/dev.mjcbolbec.fr$
```

Le serveur hôte

- Debian 11
- Installation de LAMP et PHPMyAdmin
- Dépendances et bibliothèques PHP et JS
- Virtual Host et certificat SSL




L'application web

- Modèle MVC
- PHP pure sans framework
- Utilisation d'un template BTS4
- Bibliothèques DataTable et Chart JS

Les réalisations techniques

Le modèle MVC

- Séparation claire des responsabilités
- Code plus structuré et maintenable
- Facilite la réutilisation des composants
- Adaptés aux évolutions



Accueil et gestion centralisé des présences

The screenshot displays the 'EMARGEMENT' web application. The left sidebar contains navigation links: 'Tableau de bord', 'Bientôt disponible', 'INTERFACE', 'Espace Jeune', 'Ludothèque', 'EPN', 'Esport', 'Bar à jeux', 'PU', and '16-25'. The main content area is titled 'Accueil' and features a '+ Ajouter un visiteur' button. Below this is an 'Appel' section with a search bar and a table of visitors. The table has columns for 'Action', 'Nom', 'Prénom', 'Age', 'Sexe', 'ADH', 'Ville', and 'Tél'. Each row shows a visitor's status (Present or Absent) and a 'Modifier' button. The URL at the bottom is 'https://dev.mjcibolbec.fr/index.php?action=visitors#'. The top right corner shows 'Statistique global' and the user 'Maillou Mehdi'.

Action	Nom	Prénom	Age	Sexe	ADH	Ville	Tél
✓ Present	[REDACTED]	Judith	[REDACTED]	F	1	[REDACTED]	[REDACTED]
✓ Present	[REDACTED]	Maëlys	[REDACTED]	F	0	[REDACTED]	[REDACTED]
✓ Present	[REDACTED]	Fatimata	[REDACTED]	F	0	[REDACTED]	[REDACTED]
✓ Present	[REDACTED]	Zina	[REDACTED]	F	1	[REDACTED]	[REDACTED]
✗ Absent	[REDACTED]	Victor	[REDACTED]	M	1	[REDACTED]	[REDACTED]
✗ Absent	[REDACTED]	Jason	[REDACTED]	M	1	[REDACTED]	[REDACTED]
✗ Absent	[REDACTED]	Camille	[REDACTED]	F	1	[REDACTED]	[REDACTED]
✗ Absent	[REDACTED]	Roxann	[REDACTED]	F	1	[REDACTED]	[REDACTED]

- Accueil → Activité
- Validation en DB (valid)
- Gestion fluide garantissant le respect du protocol

Génération de fichiers Excel

- Format léger
- Export direct de données depuis la DB
- Bibliothèque PHPSpreadSheet

	A	B	C	D	E	F	G
1	Nom	Prénom	Âge	Sexe	ADH	Ville	
2		Nathan	13	M		1 bolbec	
3		Céleste	12	M		1 Bolbec	
4		Mathis	16	M		1 Bolbec	
5		Lorenzo	15	M		1 Bolbec	
6		Houard	12	M		0 Nointot	
7		Brendan	16	M		1 BOLBEC	
8		Benjamin	15	M		1 BOLBEC	
9							
10							
11							
12							
13							

```
function getExcel(ActivityRepository $repo, int $idActivite, string $date){
    $data = $repo->getExcelData($idActivite, $date);

    $actName = $repo -> getActivityName($idActivite);
    $title = (string) $actName . ' ' . $date;

    $spreadsheet = new Spreadsheet();
    $sheet = $spreadsheet->getActiveSheet();

    $sheet->setTitle($title);


    $headers = ['Nom', 'Prénom', 'Âge', 'Sexe', 'ADH', 'Ville'];
    $col = 'A';
    foreach ($headers as $header) {
        $sheet->setCellValue($col . '1', $header);
        $col++;
    }

    $row = 2;
    foreach ($data as $personne) {
        $sheet->setCellValue('A' . $row, $personne['nom']);
        $sheet->setCellValue('B' . $row, $personne['prenom']);
        $sheet->setCellValue('C' . $row, $personne['age']);
        $sheet->setCellValue('D' . $row, $personne['sexe']);
        $sheet->setCellValue('E' . $row, $personne['ADH']);
        $sheet->setCellValue('F' . $row, $personne['ville']);
        $row++;
    }


    header('Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
    header("Content-Disposition: attachment; filename=\"{$title}.xlsx\"");
    header('Cache-Control: max-age=0');

    $writer = new Xlsx($spreadsheet);
    $writer->save('php://output');
    header('Location: index.php?action=visitorsActivity&act='.$idActivite.'&date='.$date);
}
```


Panels de statistiques dynamiques



Stats par activités



Stats globales

Systeme de permissions modulable

```
class permHelper {

    private const perm = [
        "admin" => -2, //Permission admin
        "getAllStats" => -1, //Permission de récupérer les stats à retransmettre en fin de chaine d'administration
        "ban" => 0, //Utilisateur banni
        "login" => 1, //Permission de se connecter seulement
        "SC.acc.pres" => 2, //Permission pour service civique de gérer les présence à l'accueil
        "acc.view" => 3, //Permission d'accueil pour voir l'ensemble des données perso des visiteurs
        "acc.add" => 4, //Permission d'accueil pour enregistrer un nouveau visiteur
        "SC.act.pres" => 5, //Permission service civique pour enregistrer les visiteur comme présent dans les activités
        "SC.act.histo.view" => 6, //Permission service civique pour accéder à l'historique des présence des activités
        "act.histo.edit" => 7, //Permission d'éditer les présences dans l'historique d'une activité
        "act.view" => 8, //Permission de voir les données personnels des visiteurs ainsi que les stats d'une activité
        "act.export" => 9, //Permission d'exporter les listes de présence
        "emprunt" => 10 //Permission de gérer les emprunts de matériel.
    ];

    // Return true if user permissions is above parameter
    public static function hasSupPerm(string $requiredLevel): bool {
        return isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['perm'] > self::perm[$requiredLevel];
    }

    // return true if user permission is below parameter
    public static function hasInfPerm(string $requiredLevel): bool {
        return isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['perm'] < self::perm[$requiredLevel];
    }

    // return true if user permission is between parameters
    public static function hasBetweenPerm(string $infPerm, string $supPerm): bool {
        return isset($_SESSION['user']) && ($_SESSION['user']['perm'] >= self::perm[$infPerm] && $_SESSION['user']['perm'] <= self::perm[$supPerm]);
    }

    // return true if user permission is equal to parameter
    public static function hasEqualPerm(string $requiredLevel): bool {
        return isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['perm'] == self::perm[$requiredLevel];
    }

    // return true is user permission id different than parameter
    public static function hasDiffPerm(string $requiredLevel): bool {
        return isset($_SESSION['user']) && $_SESSION['user']['perm'] != self::perm[$requiredLevel];
    }

    public static function getPerm(): array{
        return self::perm ;
    }
}
```

Validation impossible car :
trouvée. Utilisez le paramé
pour configurer l'exécutab
Source : Fonctionnalités de lang

- Combinaison de l'usage de la table access et de la classe PermHelper
- Hiérarchie des fonctionnalités disponibles selon l'utilisateur
- Accès aux activités avec lesquelles interagir selon la table access

Résultats finale

1

Application déployée et utilisée quotidiennement dans la structure

2

Emargement réalisé via l'application pour toutes les activités

3

Formulaires simples → gain de temps pour les animateurs

4

Meilleure traçabilité des visiteurs

5

Réduction des erreurs de saisie (vs Excel manuel)

Mise en production

```
total 16
4 drwxrwxrwx 13 debian  debian  4096 May 21 15:29 anim.mjcbolbec.fr
4 drwxr-xr-x  5 www-data www-data 4096 Jul  3 18:40 cmd.bafana-numerique.fr
4 drwxrwxrwx 12 www-data www-data 4096 May 20 14:21 dev.mjcbolbec.fr
4 drwxr-xr-x  2 debian  www-data 4096 May  6 10:41 html
debian@ns3227176:/var/www$ cd dev.mjcbolbec.fr/
debian@ns3227176:/var/www/dev.mjcbolbec.fr$ ls -ls
total 72
 4 drwxr-xr-x  7 debian  debian  4096 Apr 11 16:23 BTS5
 4 drwxr-xr-x  2 debian  debian  4096 Apr 11 15:24 DB
 4 -rw-r--r--  1 debian  debian   338 May 20 11:57 composer.json
 4 drwxr-xr-x  2 debian  debian  4096 Jun 12 17:28 data
20 -rw-r--r--  1 debian  debian 18305 Apr 16 14:45 emprunt.php
 4 -rw-r--r--  1 debian  debian  3329 Jun 17 15:07 index.php
 4 drwxr-xr-x  2 debian  debian  4096 May 14 16:14 js
 4 drwxr-xr-x  4 debian  debian  4096 Apr 11 16:23 node_modules
 4 drwxr-xr-x  3 debian  debian  4096 Feb 13 12:42 public
```

- **01** Déploiement sur hébergement OVH mutualisé
- **02** Base de données MariaDB
- **03** Accès sécurisé par identifiants / permissions
- **04** Sous-domaine de développement isolé → permet de tester sans perturber la prod
- **05** Processus de mise à jour : développement → validation → mise en prod



Bilan personnel de cette années d'alternance

Mes progrès

- L'architecture MVC
- Aspect critique
- Application de notions juridiques
- Diversité des projets et des compétences mobilisées

Les difficultés

- La gestion de projet
- Les revues de conception
- Les notions métiers

Les perspectives

- Déploiement des autres fonctionnalités du site
- Sauvegardes automatiques de la base de données
- Plan de conformité RGPD





**Merci de votre
attention.
Avez vous des
questions ?**