



Raport z wykonania Planu Testów

Projekt testowy: Swag Labs

Plan testu: Plan testów - Swag Labs

Wydrukowany przez TestLink dnia 31.07.2024

2012 © TestLink Community

Projekt testowy: Swag Labs

Przetestowanie strony www.saucedemo.com

Zestaw testów : Menu nawigacyjne

Zestaw testów : Funkcjonowanie menu nawigacyjnego dla poszczególnych użytkowników

Zestaw testów : Dla użytkownika `standard_user`

Przypadek testowy SL-7: Wyświetlanie się menu nawigacyjnego [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	Logujemy się na konto `standard_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `standard_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html		Pozytywny
3	Klikamy na hamburger menu w lewym górnym rogu	<p>Z lewej strony wysuwa się menu nawigacyjne składające się z przycisków:</p> <ul style="list-style-type: none">• All Items• About• Logout• Reset App State		Pozytywny

Typ wykonania: manualne

Szacowany czas wykonania (min):

Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0

Tester admin

Wynik wykonania: **Pozytywny**

Typ wykonania: **manualne**

Szacowany czas (min): **2.00**

Przypadek testowy SL-8: Działanie przycisku `About` [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny

2	Logujemy się na konto `standard_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `standard_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html	Pozytywny
3	Klikamy na hamburger menu w lewym górnym rogu	<p>Z lewej strony wysuwa się menu nawigacyjne składające się z przycisków:</p> <ul style="list-style-type: none"> • All Items • About • Logout • Reset App State 	Pozytywny
4	Klikamy na przycisk `About`	Zostajemy przekierowani na stronę https://saucelabs.com/	Pozytywny

Typ wykonania: manualne
Szacowany czas wykonania (min):
Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0
Tester admin
Wynik wykonania: **Pozytywny**
Typ wykonania: **manualne**
Szacowany czas (min): **2.00**

Przypadek testowy SL-9: Działanie przycisku `All Items` [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	Logujemy się na konto `standard_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `standard_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html		Pozytywny
3	Klikamy na dowolny produkt z katalogu	Zostajemy przekierowani na podstronę wybranego produktu		Pozytywny
4	Klikamy na hamburger menu w lewym górnym rogu	<p>Z lewej strony wysuwa się menu nawigacyjne składające się z przycisków:</p> <ul style="list-style-type: none"> • All Items • About • Logout • Reset App State 		Pozytywny
5	Klikamy na przycisk `All Items`	Zostajemy przekierowani na stronę główną (https://www.saucedemo.com/inventory.html)		Pozytywny

Typ wykonania: manualne
Szacowany czas wykonania (min):
Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0
Tester admin
Wynik wykonania: **Pozytywny**
Typ wykonania: **manualne**
Szacowany czas (min): **2.00**

Przypadek testowy SL-10: Działanie przycisku `Logout` [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	Logujemy się na konto `standard_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `standard_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html		Pozytywny
3	Klikamy na hamburger menu w lewym górnym rogu	<div>Z lewej strony wysuwa się menu nawigacyjne składające się z przycisków:</div> <ul style="list-style-type: none">• All Items• About• Logout• Reset App State		Pozytywny
4	Klikamy na przycisk `Logout`	Użytkownik został pomyślnie wylogowany i powracamy na stronę z formularzem do logowania		Pozytywny

Typ wykonania: manualne
Szacowany czas wykonania (min):
Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0
Tester admin
Wynik wykonania: **Pozytywny**
Typ wykonania: **manualne**
Szacowany czas (min): **2.00**

Przypadek testowy SL-11: Działanie przycisku `Reset App State` [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	Logujemy się na konto `standard_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `standard_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html		Pozytywny
3	Dodajemy dowolny produkt z katalogu klikając na przycisk `Add to cart` przy tym produkcie	Produkt zostaje pomyślnie dodany do koszyka, co potwierdza ikonka (cyfra 1 w czerwonym kółku) przy koszyku w prawym górnym rogu strony		Pozytywny
4	Klikamy na hamburger menu w lewym górnym rogu	Z lewej strony wysuwa się menu nawigacyjne składające się z przycisków: <ul style="list-style-type: none"> • All Items • About • Logout • Reset App State 		Pozytywny
5	Klikamy przycisk `Reset App State`	Ikonka przy koszyku znika, co potwierdza pomyślne działanie przycisku		Pozytywny

Typ wykonania: manualne
Szacowany czas wykonania (min):
Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0
Tester admin
Wynik wykonania: **Pozytywny**
Typ wykonania: **manualne**
Szacowany czas (min): **2.00**

Zestaw testów : Formularz logowania

Zestaw testów : Logowanie poszczególnych użytkowników

Przypadek testowy SL-1: Logowanie użytkownika `standard_user` [Wersja : 1]				
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Przechodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	1. Wpisujemy w pole [Username] nazwę użytkownika: standard_user 2. Wpisujemy w pole [Password] hasło: secret_sauce	Pola tekstowe zostały pomyślnie uzupełnione wprowadzonymi danymi		Pozytywny
3	Klikamy w przycisk <Login>	Użytkownik zostaje pomyślnie zalogowany na konto użytkownika `standard_user`		Pozytywny
Typ wykonania: manualne				
Szacowany czas wykonania (min):				
Priorytet: Średni				
Szczegóły wykonania przypadku				
Wydanie 1.0				
Tester admin				
Wynik wykonania: Pozytywny				
Typ wykonania: manualne				
Szacowany czas (min):				

Przypadek testowy SL-2: Logowanie użytkownika `locked_out_user` [Wersja : 1]				
#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Przechodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	1. Wpisujemy w pole [Username] nazwę użytkownika: locked_out_user 2. Wpisujemy w pole [Password] hasło: secret_sauce	Pola tekstowe zostały pomyślnie uzupełnione wprowadzonymi danymi		Pozytywny

3	Klikamy w przycisk <Login>	Na stronie wyświetlany jest komunikat informujący o tym, że konto tego użytkownika jest zablokowane	Pozytywny
---	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Typ wykonania: manualne
 Szacowany czas wykonania (min):
 Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0
 Tester admin
 Wynik wykonania: **Pozytywny**
 Typ wykonania: **manualne**
 Szacowany czas (min): **1.00**

Przypadek testowy SL-3: Logowanie użytkownika `problem_user` [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Przechodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	1. Wpisujemy w pole [Username] nazwę użytkownika: <code>problem_user</code> 2. Wpisujemy w pole [Password] hasło: <code>secret_sauce</code>	Pola tekstowe zostały pomyślnie uzupełnione wprowadzonymi danymi		Pozytywny
3	Klikamy w przycisk <Login>	Użytkownik zostaje pomyślnie zalogowany na konto `problem_user`		Pozytywny

Typ wykonania: manualne
 Szacowany czas wykonania (min):
 Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0
 Tester admin
 Wynik wykonania: **Pozytywny**
 Typ wykonania: **manualne**
 Szacowany czas (min):

Przypadek testowy SL-4: Logowanie użytkownika `performance_glitch_user` [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania
----	----------------	------------------------	-----------------	------------------

		kroku:	
1	Przechodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie	Pozytywny
2	1. Wpisujemy w pole [Username] nazwę użytkownika: <code>performance_glitch_user</code> 2. Wpisujemy w pole [Password] hasło: <code>secret_sauce</code>	Pola tekstowe zostały pomyślnie uzupełnione wprowadzonymi danymi	Pozytywny
3	Klikamy w przycisk <Login>	Użytkownik zostaje pomyślnie zalogowany na konto <code>`performance_glitch_user`</code>	Pozytywny

Typ wykonania: manualne
 Szacowany czas wykonania (min):
 Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0
 Tester admin
 Wynik wykonania: **Pozytywny**
 Typ wykonania: **manualne**
 Szacowany czas (min):

Przypadek testowy SL-5: Logowanie użytkownika ``error_user`` [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Przechodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	1. Wpisujemy w pole [Username] nazwę użytkownika: <code>error_user</code> 2. Wpisujemy w pole [Password] hasło: <code>secret_sauce</code>	Pola tekstowe zostały pomyślnie uzupełnione wprowadzonymi danymi		Pozytywny
3	Klikamy w przycisk <Login>	Użytkownik zostaje pomyślnie zalogowany na konto <code>`error_user`</code>		Pozytywny

Typ wykonania: manualne
 Szacowany czas wykonania (min):
 Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0
 Tester admin
 Wynik wykonania: **Pozytywny**

Typ wykonania: **manualne**
Szacowany czas (min):

Przypadek testowy SL-6: Logowanie użytkownika `visual_user` [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Przechodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	1. Wpisujemy w pole [Username] nazwę użytkownika: visual_user 2. Wpisujemy w pole [Password] danymi hasło: secret_sauce	Pola tekstowe zostały pomyślnie uzupełnione wprowadzonymi danymi		Pozytywny
3	Klikamy w przycisk <Login>	Użytkownik zostaje pomyślnie zalogowany na konto `visual_user`		Pozytywny

Typ wykonania: **manualne**
Szacowany czas wykonania (min):
Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0
Tester admin
Wynik wykonania: **Pozytywny**
Typ wykonania: **manualne**
Szacowany czas (min):

Zestaw testów : Funkcja sortowania produktów

Zestaw testów : Funkcjonowanie sortowania produktów dla poszczególnych użytkowników

Zestaw testów : Dla użytkownika `standard_user`

Przypadek testowy SL-12: Sortowanie od najwyższej ceny [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	Logujemy się na konto `standard_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `standard_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html		Pozytywny
3	Klikamy na listę rozwijaną oznaczoną ikonką filtra, zaraz pod ikoną koszyka	Lista zostaje rozwinięta i widnieją w niej następujące opcje: <ul style="list-style-type: none">Name (A to Z)Name (Z to A)Price (low to high)Price (high to low)		Pozytywny
4	Z rozwiniętej listy wybieramy opcję `Price (high to low)`	Produkty w katalogu zostają posortowane względem ceny (od najwyższej do najniższej)		Pozytywny

Typ wykonania: manualne

Szacowany czas wykonania (min):

Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0

Tester admin

Wynik wykonania: **Pozytywny**

Typ wykonania: **manualne**

Szacowany czas (min): **2.00**

Przypadek testowy SL-13: Sortowanie od najniższej ceny [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
----	----------------	------------------------	-----------------	-------------------------

1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie	Pozytywny
2	Logujemy się na konto `standard_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `standard_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html	Pozytywny
3	Klikamy na listę rozwijaną oznaczoną ikonką filtra, zaraz pod ikoną koszyka	<p>Lista zostaje rozwinięta i widnieją w niej następujące opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name (A to Z) • Name (Z to A) • Price (low to high) • Price (high to low) 	Pozytywny
4	Z rozwiniętej listy wybieramy opcję `Price (low to high)`	Produkty w katalogu zostają posortowane względem ceny (od najniższej do najwyższej)	Pozytywny

Typ wykonania: manualne
 Szacowany czas wykonania (min):
 Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie: 1.0
 Tester: admin
 Wynik wykonania: **Pozytywny**
 Typ wykonania: **manualne**
 Szacowany czas (min): **2.00**

Przypadek testowy SL-14: Sortowanie alfabetyczne (od Z do A) [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	Logujemy się na konto `standard_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `standard_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html		Pozytywny
3	Klikamy na listę rozwijaną oznaczoną ikonką filtra, zaraz pod ikoną koszyka	<p>Lista zostaje rozwinięta i widnieją w niej następujące opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name (A to Z) • Name (Z to A) • Price (low to high) • Price (high to low) 		Pozytywny

4	Z rozwinięj listy wybieramy opcję `Name (Z to A)`	Produkty w katalogu zostają posortowane alfabetycznie (od Z do A)	Pozytywny
---	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------

Typ wykonania: manualne
Szacowany czas wykonania (min):
Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0
Tester admin
Wynik wykonania: **Pozytywny**
Typ wykonania: **manualne**
Szacowany czas (min): **2.00**

Przypadek testowy SL-15: Sortowanie alfabetyczne (od A do Z) [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	Logujemy się na konto `standard_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `standard_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html		Pozytywny
3	Klikamy na listę rozwijaną oznaczoną ikonką filtra, zaraz pod ikoną koszyka	Lista zostaje rozwinięta i widnieją w niej następujące opcje: <ul style="list-style-type: none">Name (A to Z)Name (Z to A)Price (low to high)Price (high to low)		Pozytywny
4	Z rozwinięj listy wybieramy dowolną opcję	Produkty w katalogu zostają posortowane zgodnie z wybraną opcją		Pozytywny
5	Ponownie klikamy na listę rozwijaną oznaczoną ikonką filtra	Lista zostaje rozwinięta i widnieją w niej następujące opcje: <ul style="list-style-type: none">Name (A to Z)Name (Z to A)Price (low to high)Price (high to low)		Pozytywny
6	Z rozwiniętej listy wybieramy opcję `Name (A to Z)`	Produkty w katalogu zostają posortowane alfabetycznie (od A do Z)		Pozytywny

Typ wykonania: manualne
Szacowany czas wykonania (min):
Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0
Tester admin
Wynik wykonania: **Pozytywny**
Typ wykonania: **manualne**
Szacowany czas (min): **2.00**

Zestaw testów : Dla użytkownika `problem_user`

Przypadek testowy SL-16: Sortowanie od najwyższej ceny [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	Logujemy się na konto `problem_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `problem_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html		Pozytywny
3	Klikamy na listę rozwijaną oznaczoną ikonką filtra, zaraz pod ikoną koszyka	Lista zostaje rozwinięta i widnieją w niej następujące opcje: <ul style="list-style-type: none">Name (A to Z)Name (Z to A)Price (low to high)Price (high to low)		Pozytywny
4	Z rozwiniętej listy wybieramy opcję `Price (high to low)`	Produkty w katalogu zostają posortowane względem ceny (od najwyższej do najniższej)		Negatywny

Typ wykonania: manualne
Szacowany czas wykonania (min):
Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0
Tester admin
Wynik wykonania: **Negatywny**
Typ wykonania: **manualne**
Szacowany czas (min):

Przypadek testowy SL-17: Sortowanie od najniższej ceny [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
----	----------------	------------------------	-----------------	-------------------------

1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie	Pozytywny
2	Logujemy się na konto `problem_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `problem_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html	Pozytywny
3	Klikamy na listę rozwijaną oznaczoną ikonką filtra, zaraz pod ikoną koszyka	<p>Lista zostaje rozwinięta i widnieją w niej następujące opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name (A to Z) • Name (Z to A) • Price (low to high) • Price (high to low) 	Pozytywny
4	Z rozwiniętej listy wybieramy opcję `Price (low to high)`	Produkty w katalogu zostają posortowane względem ceny (od najniższej do najwyższej)	Negatywny

Typ wykonania: manualne

Szacowany czas wykonania (min):

Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0

Tester admin

Wynik wykonania: **Negatywny**

Typ wykonania: **manualne**

Szacowany czas (min):

Przypadek testowy SL-18: Sortowanie alfabetyczne (od Z do A) [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	Logujemy się na konto `problem_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `problem_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html		Pozytywny
3	Klikamy na listę rozwijaną oznaczoną ikonką filtra, zaraz pod ikoną koszyka	<p>Lista zostaje rozwinięta i widnieją w niej następujące opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name (A to Z) • Name (Z to A) • Price (low to high) • Price (high to low) 		Pozytywny

4	Z rozwiniętej listy wybieramy opcję `Name (Z to A)`	Produkty w katalogu zostają posortowane alfabetycznie (od Z do A)	Negatywny
---	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-----------

Typ wykonania: manualne

Szacowany czas wykonania (min):

Priorytet: Średni

Szczegóły wykonania przypadku

Wydanie 1.0

Tester admin

Wynik wykonania: **Negatywny**

Typ wykonania: **manualne**

Szacowany czas (min):

Przypadek testowy SL-19: Sortowanie alfabetyczne (od A do Z) [Wersja : 1]

#:	Opis operacji:	Spodziewane rezultaty:	Uwagi do kroku:	Status wykonania kroku:
1	Wchodzimy na stronę https://www.saucedemo.com/	Strona wyświetlająca formularz logowania wyświetla się pomyślnie		Pozytywny
2	Logujemy się na konto `problem_user` podając odpowiednie dane podane pod formularzem	Użytkownik `problem_user` zostaje pomyślnie zalogowany i zostajemy przekierowani na stronę: https://www.saucedemo.com/inventory.html		Pozytywny
3	Klikamy na listę rozwijaną oznaczoną ikonką filtra, zaraz pod ikoną koszyka	<p>Lista zostaje rozwinięta i widnieją w niej następujące opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Name (A to Z) Name (Z to A) Price (low to high) Price (high to low) 		Pozytywny
4	Z rozwiniętej listy wybieramy dowolną opcję	Produkty w katalogu zostają posortowane zgodnie z wybraną opcją	Produkty nie zostały posortowane przy żadnej z wybranych opcji	Negatywny
5	Ponownie klikamy na listę rozwijaną oznaczoną ikonką filtra	<p>Lista zostaje rozwinięta i widnieją w niej następujące opcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Name (A to Z) Name (Z to A) Price (low to high) Price (high to low) 		Pozytywny
6	Z rozwiniętej listy wybieramy opcję `Name (A to Z)`	Produkty w katalogu zostają posortowane alfabetycznie (od A do Z)		Pozytywny

Typ wykonania: manualne

Szacowany czas wykonania

(min):

Priorytet: Średni

Szczegóły
wykonania
przypadku

Wydanie 1.0

Tester admin

Wynik
wykonania: **Negatywny**

Typ
wykonania: **manualne**

Szacowany
czas (min):