GUIA PRÁTICO · v3 · NOV 2026

Agente de Conteúdo & Marketing Digital

Como usar o agente produtor de conteúdo e gerador de roteiros e como aplicá-lo no ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot e em qualquer outro modelo de IA.

- 🎬 Roteiros
- 📱 Carrosséis e posts
- 🎯 Anúncios
- 🗓️ Calendário
- 📧 E-mail
- 🔎 SEO
- 🧲 Captura de leads
- 📈 Tráfego pago
- 🛒 E-commerce
- 💰 Vendas digitais
- 🔍 Pesquisa de mercado
- 🧬 Perfil de marca

1
prompt universal para qualquer IA

12
módulos especializados (skills)

28
comandos rápidos

9+
plataformas compatíveis

NAVEGUE CLICANDO

Sumário

01 O que é o agente
O que ele faz e o que vem no pacote →

02 Como funciona
Núcleo, módulos e perfil de marca →

03 Os 12 módulos (skills)
Quando cada um entra em ação →

03+ Módulos de negócio e mercado
Pesquisa, anúncios, leads, tráfego, e-commerce e vendas →

04 Comandos rápidos
28 atalhos que funcionam em qualquer IA →

05 Como pedir bem
Fórmula do pedido e rotina semanal →

06 Instalação: ChatGPT, Gemini e Claude
Passo a passo →

07 Instalação: Claude Code, Copilot, Perplexity e outros
Inclui uso via API →

08 Exemplo real e teste
Roteiro gerado e comparação entre modelos →

08+ Testes de negócio e mercado
5 pedidos reais em 3 cenários →

09 Boas práticas e solução de problemas
Checklist, compliance e FAQ →

10 Cola rápida
Uma página para deixar aberta →

Dica: todos os itens deste sumário são clicáveis, e cada página tem um link de volta para cá no rodapé.

SEÇÃO 01

01 O que é o agente

Um **produtor de conteúdo sênior, estrategista de marketing digital e roteirista** em forma de instruções para IA. Você pede, ele entrega material **pronto para gravar, postar ou anunciar**, em português do Brasil, com linguagem natural e sem "cara de IA".

Entrega, não teoria

Roteiros em tabela com fala, cena, texto na tela e edição, mais legenda, hashtags, capa e ganchos para teste A/B.

Estratégia junto

Persona, pilares, funil, calendário, lançamentos e análise de métricas, tudo ligado a um objetivo.

Seguro e honesto

Não inventa dados: pesquisa e cita a fonte, ou marca `[confirmar dado]`. Respeita CONAR, CDC e LGPD.

O que vem na pasta `conteudo-mkt-digital`

Arquivo	Para que serve	Onde usar
`prompt-universal.md`	Instruções principais (~7.900 caracteres, cabe no limite de 8.000 do ChatGPT)	Qualquer IA
`skills/mkt-*/SKILL.md` (12)	Módulos especializados com templates, regras e checklists	Arquivos de conhecimento
`agente-claude-code.md`	Versão completa: lê arquivos, pesquisa na web e salva entregas	Claude Code
`COMO-INSTALAR.md`	Resumo da instalação por plataforma	Consulta
`teste-2026-11-12.md`	Teste comparativo entre modelos	Referência

Novidades da v3: módulos de pesquisa e análise de mercado, captura de leads, gestão de tráfego, e-commerce, vendas digitais e gerador de anúncios em lote, além de comandos rápidos, perfil de marca, 11 módulos carregados sob demanda, reaproveitamento de conteúdo, técnicas de retenção, modo revisão com nota, análise de métricas, acessibilidade e alerta para iscas prometidas no CTA.

SEÇÃO 02

02 Como funciona

O agente é montado em camadas. O **núcleo** vale para tudo. Os **módulos** entram só quando o formato pede. O **perfil de marca** faz tudo soar como você.

1. Seu pedido
Comando (`/roteiro`) ou linguagem natural

›

2. Núcleo
Briefing, princípios, compliance e formato de resposta

›

3. Módulo + marca
Template do formato + seu tom de voz

›

4. Entrega
Material pronto + checklist + próximos passos

🗣️ Briefing inteligente

Se dá para deduzir, ele **não pergunta**: assume, declara as premissas em uma linha e entrega. Só pergunta o que mudaria o resultado (no máximo 3 perguntas, de uma vez).

🎣 Gancho em 3 camadas

Nos 3 primeiros segundos, o gancho aparece falado, no visual e no texto da tela. Os tipos de gancho variam de uma peça para outra.

⏱️ Duração calculada

Cerca de 2,5 palavras por segundo: 30 s ≈ 75 palavras; 45 s ≈ 110; 60 s ≈ 150. O roteiro cabe no tempo pedido.

🔁 Retenção

Loop aberto, quebra de padrão a cada 2–4 s, novos ganchos ao longo do vídeo longo e loop no final do vídeo curto.

🔍 Dados com fonte

Com acesso à web, pesquisa e cita link e data. Sem acesso, não arrisca: marca `[confirmar dado]`.

✅ Autorrevisão

Antes de entregar, confere gancho, ideia única, naturalidade, duração, CTA, clichês de IA e compliance.

Padrões quando você não diz nada: especialista falando em 1ª pessoa · tom próximo e direto · vídeo vertical de 30–60 s · objetivo engajamento + autoridade · CTA seguir, salvar ou comentar.

SEÇÃO 03

03 Os 12 módulos (skills)

Cada módulo é um arquivo com templates, regras e checklist de um tipo de conteúdo. No Claude Code são carregados sozinhos. Nas outras IAs, você anexa como **arquivos de conhecimento**. Aqui estão os 6 de **conteúdo**; os 6 de **negócio e mercado** vêm na próxima página.

mkt-roteiro-video

Reels, TikTok, Shorts, YouTube longo, podcast, VSL, webinar e anúncio em vídeo. Tabela de contagem de palavras, 10 tipos de gancho, retenção e exemplo de referência.

`/roteiro` `/ganchos`

mkt-carrossel-posts

Carrossel slide a slide com direção visual, post de LinkedIn, thread, legenda e sequência de stories com adesivos interativos.

`/carrossel` `/post`

mkt-estrategia-calendario

Persona, pilares, funil, calendário (tabela ou planilha), banco de ideias, lançamento por fases, reaproveitamento e diagnóstico de métricas.

`/ideias` `/calendario` `/reaproveitar` `/metricas`

mkt-email-newsletter

Assuntos A/B e pré-header, sequências de boas-vindas, nutrição, lançamento, carrinho abandonado e reengajamento, além de newsletter e WhatsApp.

`/email`

mkt-seo-blog

Palavra-chave, intenção de busca, briefing SEO, estrutura H2/H3, FAQ, E-E-A-T e GEO (para ser citado por IAs) e otimização de artigos existentes.

`/blog`

mkt-perfil-de-marca

Entrevista de até 8 perguntas que gera seu `marca.md`: essência, persona, tom de voz, palavras proibidas, canais, pilares, CTAs e iscas disponíveis e exemplos aprovados. **É o módulo que mais melhora a qualidade:** faça primeiro.

`/marca`

SEÇÃO 03 · PARTE 2

03 Módulos de negócio e mercado

Do mercado à venda: o agente também pesquisa o mercado e os concorrentes, planeja campanhas, captura leads, vende em e-commerce e fecha negócios no WhatsApp. Ele mostra os cálculos e trata números como **hipóteses a validar**.

mkt-gerador-anuncios

Anúncios para Meta, Google, LinkedIn, TikTok e YouTube. **Em lote:** matriz de ângulos × formatos × públicos, de 6 a 12 anúncios com ID de rastreio, briefing de criativo, prompt para IA de imagem e `.csv`. Também faz landing page.

`/anuncio` `/anuncios-lote`

mkt-pesquisa-mercado

TAM/SAM/SOM com cálculo, matriz de concorrentes e lacunas, SWOT com cruzamentos, PESTEL, 5 Forças, tendências, questionários e entrevistas, validação de ideia e relatório com fontes e nível de confiança.

`/pesquisa-mercado` `/concorrentes` `/swot` `/tamanho-mercado` `/questionario` `/tendencias`

mkt-captura-leads

Isca digital ligada ao produto pago, landing page de captura, página de obrigado, quiz com perfis, captura por DM com palavra-chave (fluxo completo), pontuação de leads e nutrição.

`/isca` `/funil`

mkt-gestao-trafego

Cálculo de CPA/CPL máximo, escolha da plataforma, estrutura frio / semelhante / remarketing, pixel, API de conversões e UTM, orçamento e escala, testes A/B, tabela de diagnóstico e fórmulas.

`/trafego plano` `/trafego analisar`

mkt-ecommerce

Título e descrição de produto para loja e marketplace (Mercado Livre, Shopee, Amazon), briefing de fotos, checklist de CRO, automações (carrinho abandonado, pós-compra, recompra), datas comerciais e aumento de ticket médio.

`/produto` `/ecommerce`

mkt-vendas-digitais

Oferta irresistível, escada de valor, precificação, 5 tipos de funil, script de WhatsApp/DM e de call, objeções pelo método Acolher → Perguntar → Responder → Confirmar, follow-up em D+1, D+3, D+7 e D+14, bump, upsell e recuperação de vendas.

`/oferta` `/script-vendas` `/objecoes`

SEÇÃO 04

04 Comandos rápidos

Digite o comando com o tema ou peça em linguagem natural: o agente entende os dois. Os comandos funcionam em **qualquer IA**, porque fazem parte das instruções.

`/marca`
Entrevista e gera o perfil de marca.

/marca

`/ideias`
10 ideias com formato, gancho, pilar e funil.

/ideias gestão de provedor

`/ganchos`
10 ganchos de tipos diferentes.

/ganchos multas da Anatel

`/roteiro`
Roteiro completo em tabela.

/roteiro LGPD Reels 45s

`/carrossel`
Slide a slide + legenda + visual.

/carrossel 7 erros no contrato

`/post`
Post, legenda ou thread para o canal.

/post case de cliente LinkedIn

`/anuncio`
3–5 variações para teste A/B.

/anuncio consultoria Meta Ads

`/email`
E-mail ou sequência com assuntos A/B.

/email boas-vindas 4 e-mails

`/blog`
Briefing SEO + artigo completo.

/blog outorga SCM

`/calendario`
Calendário editorial em tabela ou planilha.

/calendario dezembro Insta+LinkedIn

`/reaproveitar`
1 conteúdo vira cortes, carrossel, post e e-mail.

/reaproveitar [cole o roteiro]

`/revisar`
Nota de 0 a 10 por critério + versão melhorada.

/revisar [cole seu texto]

`/metricas`
Cole números ou prints: o agente resume, diagnostica (alcance → gancho; retenção → ritmo; salvamento → valor; clique → CTA) e recomenda 3 ações + 1 teste A/B.

/metricas [cole os dados]

+ 15 comandos de negócio e mercado: `/pesquisa-mercado` `/concorrentes` `/swot` `/tamanho-mercado` `/questionario` `/tendencias` `/anuncios-lote` `/isca` `/funil` `/trafego` `/produto` `/ecommerce` `/oferta` `/script-vendas` `/objecoes` (detalhes na seção 03, parte 2).

Encadeie: `/ideias` → escolha uma → `/roteiro` → `/reaproveitar` → `/calendario`. No fim de cada entrega, o agente sugere o próximo comando.

SEÇÃO 05

05 Como pedir bem

Quanto mais contexto, menos genérico. Use a fórmula abaixo, sem precisar preencher todos os campos.

Formato	Tema	Público	Objetivo	CTA
Reels 45 s	3 erros com a Anatel	donos de provedor	gerar leads	comentar CHECKLIST

❌ Pedido vago

"Faz um post sobre marketing."

Resultado: genérico, com o tom padrão e sem objetivo claro.

✅ Pedido bom

"**/carrossel** de 8 slides sobre os 5 erros que fazem provedor regional levar multa, para donos de ISP, objetivo salvar e compartilhar, CTA comentar CHECKLIST."

🗓️ Rotina semanal sugerida (cerca de 2 h por semana)

Quando	Comando	Resultado
Segunda	`/metricas` + `/ideias`	Aprende com a semana anterior e escolhe 3–5 temas
Segunda	`/calendario` semana	Tabela com data, canal, formato, gancho e CTA
Terça	`/roteiro` (2–3 vídeos)	Roteiros prontos para gravar em lote
Quarta	`/reaproveitar`	Carrossel, post de LinkedIn e e-mail a partir dos vídeos
Quinta	`/anuncio` (opcional)	Variações para impulsionar o melhor conteúdo
Sexta	`/revisar`	Ajuste final antes de agendar

💡 Peça opções

Em temas abertos, comece com `/ideias` ou `/ganchos` e só depois desenvolva.

🖍️ Itere

"Mais curto", "tom mais técnico", "troca o gancho pelo 2": o agente ajusta sem refazer tudo.

⭐ Ensine

Gostou de uma peça? Peça para adicioná-la aos "exemplos aprovados" do seu `marca.md`.

SEÇÃO 06

06 Instalação: ChatGPT, Gemini e Claude

Regra geral: o `prompt-universal.md` vai em **Instruções**; os 12 `SKILL.md` e o seu `marca.md` vão em **Conhecimento/Arquivos**. Se a plataforma não aceita arquivos, o prompt funciona sozinho.

ChatGPT · GPT personalizado ★

1. Abra **Explorar GPTs → Criar → Configurar**.
2. Nome: **Produtor de Conteúdo**. Descrição: "roteiros, posts, anúncios e estratégia".
3. Cole o `prompt-universal.md` em **Instruções** (cabe no limite de 8.000 caracteres).
4. Em **Conhecimento**, envie os 12 `SKILL.md` + `marca.md`.
5. Ative **Pesquisa na web**. Em iniciadores de conversa, coloque `/ideias`, `/roteiro`, `/marca`.
6. Salve como privado ou com link.

ChatGPT · Projetos — por cliente

1. Crie um **Projeto** por marca ou cliente.
2. Cole o prompt em **Instruções do projeto**.
3. Envie os módulos e o `marca.md` daquele cliente em **Arquivos**.
4. Todas as conversas do projeto herdam a configuração.
5. *Evite as "instruções personalizadas" gerais: o limite de 1.500 caracteres não comporta o prompt.*

Google Gemini · Gems

1. Abra o **Gerenciador de Gems → Novo Gem**.
2. Cole o prompt em **Instruções**.
3. Em **Conhecimento**, adicione os módulos e o `marca.md`.
4. Teste na prévia com `/ideias [tema]` e salve.
5. A pesquisa do Google é nativa: bom para tendências.

Claude.ai · Projetos

1. Crie um **Projeto** (ex.: "Conteúdo · Minha Marca").
2. Cole o prompt em **Instruções do projeto**.
3. Envie os módulos e o `marca.md` em **Conhecimento do projeto**.
4. Ative a pesquisa na web nas configurações da conversa.
5. Se quiser, publique as entregas como Artefatos para compartilhar.

Teste de aceitação: depois de instalar, envie `/roteiro [seu tema] Reels 45s`. A resposta precisa trazer premissas em uma linha, tabela com Tempo, Fala, Visual, Texto e Edição, legenda, hashtags, capa e 3 ganchos A/B. Se não trouxer, confira se o prompt foi colado inteiro.

SEÇÃO 07

07 Instalação: Claude Code, Copilot, Perplexity e outros

Claude Code

✓ já instalado

1. Agente: `~/.claude/agents/conteudo-mkt-digital.md`
2. Skills: `~/.claude/skills/mkt-*` (12 pastas)
3. Abra uma sessão nova e peça normalmente; o agente é acionado sozinho.
4. Deixe um `marca.md` na pasta do projeto: ele lê automaticamente.
5. Ele salva entregas grandes em `.md`, `.csv` ou `.xlsx`.

Microsoft Copilot · agentes

1. **Copilot → Criar agente** (ou Copilot Studio).
2. Cole o prompt em **Instruções**.
3. Em **Conhecimento**, envie os módulos (ou aponte para uma pasta do OneDrive/SharePoint).
4. Habilite a pesquisa na web, se a política da empresa permitir.

Perplexity · Espaços

1. Crie um **Espaço** e cole o prompt em **Instruções**.
2. Envie os módulos em **Arquivos**.
3. Pesquisa com fontes é nativa: ótimo para `/blog` e tendências.

DeepSeek · Grok · Llama · Mistral · outros

1. Use o campo de **prompt de sistema**, se houver.
2. Se não houver: cole o prompt como 1ª mensagem + "*Confirme que entendeu e aguarde meu pedido.*"
3. Precisa de um módulo? Cole o `SKILL.md` na conversa antes do pedido.
4. Modelos menores: um pedido por vez (comando + tema + formato).

🔌 Via API (para integrar em sistemas)

Provedor	Onde vai o prompt	Módulos
Anthropic	parâmetro `system`	Concatene os módulos necessários no `system`
OpenAI	`instructions` / mensagem `system`	Concatene ou use busca em arquivos (RAG)
Google	`system_instruction`	Concatene no system
Outros	mensagem `system`	Concatene ou use RAG

🌡️ **Temperatura:** 0,7–0,9 para criar; 0,3 para revisar, SEO técnico e setor regulado. 💰 **Economia:** envie só os módulos do formato pedido.

SEÇÃO 08

08 Exemplo real e teste

Pedido do teste: *"Roteiro de Reels de 45 s sobre os 3 erros mais comuns de provedores regionais com a Anatel; objetivo: autoridade e leads."*

Tempo	Fala	Visual	Texto na tela
0–3 s	"Se você tem provedor regional, esses três erros podem virar multa da Anatel."	Close, rack ao fundo	3 erros que viram multa
3–14 s	"Erro um: achar que provedor pequeno não precisa de outorga. A dispensa acabou..."	Técnico instalando fibra	ERRO 1: "sou pequeno"
14–25 s	"Erro dois: largar a coleta mensal de dados pra última hora..."	Planilha com erros em vermelho	ERRO 2: coleta no improviso
25–37 s	"Erro três: só olhar o regulatório quando chega a notificação..."	Segurando a notificação	ERRO 3: só no susto
37–45 s	"Regulatório bem feito é rotina, não é susto. Comenta CHECKLIST..."	Aponta para os comentários	Comente CHECKLIST

Trecho do roteiro gerado pelo Claude Code, que também entregou legenda, hashtags, capa, 3 ganchos A/B, fontes e itens marcados como [confirmar dado].

🧪 Comparação entre modelos

Critério	Claude Code (com web)	Prompt universal (modelo menor, sem web)
Formato completo (tabela, legenda, hashtags, capa, ganchos A/B)	✓ Sim	✓ Sim
Duração × palavras (≈ 110 palavras / 45 s)	✓ 112	✓ ≈ 110
Premissas em 1 linha, sem perguntas desnecessárias	✓ Sim	✓ Sim
Não inventou dados	✓ Pesquisou e citou	✓ Marcou [confirmar]
Compliance (sem promessa; LGPD no CTA)	✓ Sim	✓ Sim + aviso jurídico
Especificidade do conteúdo	**Alta** (fatos de 2025–2026)	**Média** (erros de gestão)

Conclusão: o agente funciona igual em modelos diferentes. **Com pesquisa na web** o conteúdo fica mais concreto. **Sem pesquisa** ele se protege e não inventa dados. Ative a pesquisa sempre que a plataforma permitir.

SEÇÃO 08 · PARTE 2

08 Testes dos módulos de negócio e mercado

5 pedidos reais em 3 cenários: **Claude Code com web**, **modelo menor com skills anexadas** (como um GPT com conhecimento) e **modelo menor só com o prompt**.

Comando	Cenário	O que entregou	Nota
`/trafego plano` consultoria · R$ 3 mil/mês	Claude Code + web	Conta de CPA e CPL, divisão Google/Meta/remarketing, CAPI e conversão offline, 15 títulos de anúncio de pesquisa com contagem de caracteres, 4 anúncios com ID, cronograma de corte e escala, compliance, 5 fontes	✓
`/produto` mochila 15,6"	Modelo menor + skills	Título de 59 caracteres para o Mercado Livre, descrição benefício → característica, FAQ, SEO para a Nuvemshop, briefing de fotos e itens [confirmar dado]	✓
`/script-vendas` mentoria R$ 1.997	Modelo menor, só prompt	Diagnóstico antes da oferta, 6 objeções pelo método A.P.R.C., follow-up em D+1, D+3, D+7 e D+14, CDC, sem promessa de resultado	✓
`/tamanho-mercado` + `/swot` pilates Campinas	Modelo menor, só prompt	TAM/SAM/SOM com cálculo, ponto de equilíbrio, SWOT com cruzamentos e confiança por dado, sem número inventado	✓
`/pesquisa-mercado` sabonetes veganos	Claude Code + web	Euromonitor, IMARC e TikTok Shop com fonte e data, 5 concorrentes com preço por 100 g, tendências, nova regra da Anvisa (out/2026), 3 oportunidades priorizadas	✓

Módulos certos

No Claude Code, o agente escolheu sozinho os módulos, e às vezes combinou 3 deles (tráfego + anúncios + leads).

Sem invenção

Sem web, separou Fato, Estimativa e Hipótese e marcou [confirmar dado]. Com web, citou fonte e data.

Compliance

LGPD, CDC, CONAR, OAB e alegações da Anvisa apareceram sem precisar pedir.

Atenção: números de negócio (CPA, preço, tamanho de mercado) vêm com o cálculo e o aviso "validar com dados reais". Confira as fontes antes de publicar ou decidir.

SEÇÃO 09

09 Boas práticas e solução de problemas

✅ Checklist antes de publicar

- ✓ O gancho para o scroll nos 3 primeiros segundos?
- ✓ Uma única ideia central?
- ✓ Soa natural lido em voz alta?
- ✓ A duração bate com o tempo do vídeo?
- ✓ Todo número tem fonte? Os itens `[confirmar dado]` foram conferidos?
- ✓ O CTA é único, e a isca prometida existe?
- ✓ Tem legenda no vídeo e texto alternativo na imagem?
- ✓ Está livre de promessa garantida e claim proibido?

⚖️ Compliance em 4 linhas

- **CONAR/CDC:** nada de "garantido", "100%", "cura"; preço claro.
- **LGPD:** lead e e-mail só com consentimento; descadastro visível.
- **Depoimentos:** só reais e autorizados.
- **Setor regulado** (telecom, saúde, finanças, jurídico): confira com o especialista.

❓ Problemas comuns

"O conteúdo ficou genérico."

Rode `/marca` e anexe o `marca.md`. Dê público e objetivo no pedido e cole exemplos seus.

"Ele fez muitas perguntas."

Diga "assuma o que faltar". O agente declara as premissas e entrega.

"Ignorou o formato da tabela."

O prompt foi cortado: cole de novo, inteiro. Em modelos pequenos, use o comando (`/roteiro`).

"Inventou um número?"

Peça "fontes com link e data". Sem web, ele deve marcar `[confirmar dado]`; se não marcou, corrija e lembre a regra 7.

"A conversa ficou longa e ele esqueceu o tom."

Abra uma conversa nova e reanexe o `marca.md`.

"O ChatGPT não aceitou o prompt."

Use GPT personalizado ou Projeto. As instruções personalizadas gerais têm limite de 1.500 caracteres.

"Quero adaptar para outro cliente."

Crie um Projeto ou GPT por cliente, cada um com o seu `marca.md`.

SEÇÃO 10

10 Cola rápida

🚀 Primeiros 10 minutos

- 1. Instale (seções 06 e 07)
- 2. `/marca` → salve o `marca.md`
- 3. `/ideias [tema]`
- 4. `/roteiro` da melhor ideia
- 5. `/reaproveitar`

🧩 Fórmula do pedido

Formato + Tema + Público + Objetivo + CTA

`/roteiro` outorga · Reels 45s · donos de ISP · leads · comentar CHECKLIST

⏱️ Palavras × tempo

- 15 s ≈ 35
- 30 s ≈ 75
- 45 s ≈ 110
- 60 s ≈ 150
- 10 min ≈ 1.500

🎣 10 tipos de gancho

Contraintuitivo · Erro · Curiosidade · Resultado · Identificação · Lista · História · Pergunta · Opinião impopular · Prova visual

🏗️ Estruturas

Gancho→Problema→Virada→Solução→CTA · AIDA · PAS · Antes→Depois→Ponte · 3 atos · Promessa→Passos→Resumo

📊 Métrica → o que mexer

- Alcance baixo → gancho e capa
- Retenção baixa → ritmo e promessa
- Pouco salvamento → mais valor prático
- Pouco clique → CTA e oferta

⌨️ Todos os comandos

`/marca` `/ideias` `/ganchos` `/roteiro` `/carrossel` `/post` `/anuncio` `/email` `/blog` `/calendario` `/reaproveitar` `/revisar` `/metricas` `/anuncios-lote` `/isca` `/funil` `/trafego` `/produto` `/ecommerce` `/oferta` `/script-vendas` `/objecoes` `/pesquisa-mercado` `/concorrentes` `/swot` `/tamanho-mercado` `/questionario` `/tendencias`

📁 Onde colar

Instruções: `prompt-universal.md` · **Conhecimento:** 12 `SKILL.md` + `marca.md` · **Claude Code:** já instalado em `~/.claude/agents` e `~/.claude/skills`