

PROYECTO POKÉDEX

DOSW · 2026 INTERSEMESTRAL

Análisis de Requerimientos

Desarrollo y Operaciones de Software (DOSW)
EQUIPO DOSW



		Fecha:	25/06/2026
--	--	--------	------------

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-01
Nombre:	Creación de perfil de usuario

Descripción:	Permite a un nuevo usuario registrar sus datos iniciales para personalizar su experiencia y entorno dentro de la Pokédex.
Cómo se ejecutará:	De manera automática la primera vez que el usuario inicia sesión y el sistema observa que no tiene un perfil creado.
Actor principal:	Usuario como el entrenador
Precondiciones:	El usuario debe ser autenticado y no debe tener u registro en la base de datos de perfiles

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
NombreDelEntrenador	Apodo o nombre dentro de la aplicación	String(50)	Solo se permiten letras y números que no estén repetidas en el sistema.	Si
AvatarId	Identificador del avatar	Integer	Debe corresponder a un ID válido de la galería de avatares.	Si
RegionDeOrigen	Region del mundo de donde proviene Pokemon	Enum	Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
PerfilCreado	Objeto con los datos del perfil guardado	Objeto (JSON)	Se almacena vinculándose al ID del usuario.	Si
NotificacionDeExito	Mensaje de confirmación	String	Mostrar que el perfil se ha creado con éxito.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Rellena el formulario de perfil con su nombre, avatar y región de origen.	-
2	Sistema	Valida que el NombreDelEntrenador este correcto y no este duplicado.	FA-01.1
3	Sistema	Registra los datos en la base de datos y vincula el rol con el entorno.	-
4	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación de éxito y lo devuelve a la página de inicio de Pokedex.	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1-FA-01.1	NombreDelEntrenador	El sistema detecta que ya existe en la base de datos o contiene caracteres especiales que no permite el sistema	-
1	NombreDelEntrenador	El sistema resalta el campo de texto en rojo y muestra el mensaje: "Este nombre de entrenador ya está en uso o contiene caracteres no permitidos".	-
1	NombreDelEntrenador	El usuario corrige el nombre y el flujo regresa al paso 2 del flujo básico.	-

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-02
Nombre:	Iniciar sesión con cuenta de Gmail

Descripción:	Permite a un usuario autenticarse de forma segura en la Pokédex utilizando su cuenta de correo electrónico Gmail.
Cómo se ejecutará:	De manera automática cuando el usuario presione el botón "Iniciar sesión con Google" en la pantalla de inicio.
Actor principal:	Usuario como el entrenador o administrador.
Precondiciones:	El usuario debe contar con una conexión a internet y tener una cuenta de correo electrónico en Gmail.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
BotonLoginConGoogle	Dar clic en el botón de login	Booleano	Debe redireccionar a la ventana para la autenticación de Google.	Si
Tokendeautenticacion	Validación segura por la API de Google por el login exitoso.	String	Google hace la validación	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
SesionDelUsuario	Objeto de sesión activa en Pokedex	Objeto (JSON)	Contiene el ID de sesión, nombre del usuario, correo validado y rol asignado.	Si
NotificacionDeExito	Mensaje de confirmación de ingreso exitoso.	String	Mostrar que se ingresó con éxito.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa a la aplicación y presiona el botón "Iniciar sesión con Google".	-
2	Sistema	Redirecciona al usuario a la interfaz segura de inicio de sesión de Google.	-
3	Usuario	Introduce sus credenciales de Gmail válidas y autoriza el acceso a la Pokédex.	FA-02.1
4	Sistema	Introduce sus credenciales de Gmail válidas y autoriza el acceso a la Pokédex.	FA-02.2
5	Sistema	Valida el perfil y lo regresa a la página principal	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 – FA-02.1	Usuario	El usuario cierra la pestaña de inicio de sesión de Google o niega los permisos de acceso.	-
1 – FA-02.1	Usuario	El sistema detecta la opción de cancelado y muestra una alerta en pantalla: "Autenticación cancelada por el usuario".	-
1 – FA-02.1	Usuario	El sistema regresa a la página principal y muestra el botón de inicio de sesión.	-
2 – FA-02.2	Sistema	El sistema no recibe respuesta del servidor	-
2 – FA-02.2	Sistema	El sistema muestra mensaje de error y pide intentar de nuevo.	-

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-03
Nombre:	Registrar nuevo Pokémon en el catalogo

Descripción:	Permite a los usuarios con rol de administrador añadir una nueva especie al sistema de Pokédex.
Cómo se ejecutará:	De manera manual por medio del panel de administración.
Actor principal:	Administrador.
Precondiciones:	El usuario debe se autenticado y validado con el rol de administrador.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
NumeroDePokedex	Numero oficial de la especie de Pokédex.	Integer	Debe ser un numero entero positivo y único en la base de datos.	Si
NombreDelPokemon	Nombre de la especie	String(50)	No deber contener números ni debe ser vacío.	Si

PrimerTipo	Elemento principal del Pokemon	Enum	Fuego, Agua, Volador, Planta, etc.	Si
SegundoTipo	Elemento secundario del Pokemon	Enum	Fuego, Agua, Volador, Planta, O puede ser nulo.	No
EstadoBase	Valores base de la especie.	Objeto	Contiene HP, Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def, Speed.	Si
Url	URL de la imagen del Pokemon.	URL	Debe ser una URL valida como imagen (PNG, SVG)	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
PokemonRegistrado	Registro completo de la nueva especie	Objeto	Se integra en la colección de Pokemon.	Si
MensajeAdministrador	Alerta de confirmación de inserción.	String	Especie de Pokemon guardada.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Ingresa al panel de administración, llena el formulario con los datos del Pokémon y hace clic en "Guardar".	-
2	Sistema	Verificar que el NumeroDePokedex y el NombreDelPokemon no exista en el sistema.	FA-03.1
3	Sistema	Guarda el registro en la base de datos.	-
4	Sistema	Mensaje de confirmación de éxito y regresa el formulario para un nuevo registro.	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 – FA-03.1	Sistema	Identifica que el NumeroDePokedex ya se encuentra registrado.	-
1 – FA-03.1	Sistema	El sistema bloquea la opción de guardado y muestra un mensaje confirmando el error.	-
1 – FA-03.1	Administrador	El administrador modifica el número y el flujo retorna al paso 2 del flujo básico.	-

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-04
Nombre:	Eliminar Pokémon del catálogo

Descripción:	Permite eliminar una especie del catálogo.
Cómo se ejecutará:	Al hacer clic en el botón "Eliminar" dentro de la vista de administración.
Actor principal:	Administrador.
Precondiciones:	El Administrador debe estar autenticado y el Pokémon debe existir en el sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
IdDePokemon	ID del Pokémon que se eliminara.	Integer	El ID debe existir en la base de datos.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ConfirmacionDeBorrado	Estado de la operación en el sistema.	Booleano	Retorno a la página de inicio una vez llegue la confirmación de Eliminado.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Selecciona en el catálogo un Pokemon y da clic en el botón "Eliminar".	-
2	Sistema	Muestra un cuadro de dialogo con la confirmación: "¿Está seguro de eliminar este Pokémon? Esta acción es irreversible"	-
3	Administrador	Presiona el botón confirmando la eliminación.	FA-04.1
4	Sistema	Elimina el registro de la especie en el catálogo y actualiza la vista.	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 – FA-04.1	Administrador	Presiona el botón "Cancelar" en el cuadro de diálogo.	-
1 – FA-04.1	Sistema	Cierra la ventana emergente sin realizar modificaciones en la base de datos.	-

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-05
Nombre:	Actualizar información de un Pokémon

Descripción:	Permite actualizar los atributos (tipos, estadísticas base, imágenes) de un Pokémon existente.
Cómo se ejecutará:	Al presionar el botón "Guardar Cambios" dentro del formulario de edición.
Actor principal:	Administrador.
Precondiciones:	El administrador debe estar autenticado y el Pokémon debe estar previamente guardado.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
IdPokemon	ID del Pokémon que se va a modificar.	Integer	No es modificable por el usuario	Si
ActualizacionDeDatos	Modificar datos en el formulario	Objeto	Debe contener los nuevos valores.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
PokemonModificado	Pokemon actualizado.	Objeto	Observa los datos inmediatamente en la base de datos.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Modifica los tipos de un Pokémon en la pantalla de edición y da clic en "Guardar Cambios".	-
2	Sistema	Valida que los datos cumplan con las restricciones.	FA-05.1
3	Sistema	Sobrescribe los datos en la base de datos.	-
4	Sistema	Muestra un mensaje de confirmación de la actualización del Pokémon.	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 – FA-05.1	Sistema	Detecta que un valor es invalido.	-
1 – FA-05.1	Sistema	Impide guardar mostrando una alerta sobre el campo con error.	-

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-06
Nombre:	Visualizar catálogo de Pokémon

Descripción:	Permite observar la lista completa de Pokémon registrados en el sistema mediante un diseño de tarjetas.
Cómo se ejecutará:	De manera automática cuando se encuentre en la página principal de Pokedex.
Actor principal:	Usuario como el entrenador o administrador.
Precondiciones:	El usuario debe tener la sesión activa y estar autenticado.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
PaginaActual	Índice de la página con los elementos	Integer	Solo 1 bloque	Si
LimitePorPagina	Cantidad de tarjetas en pantalla	Integer	Definido por la interfaz	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ListaDeTarjetas	Colección de Pokemon	List<Object>	Contiene ID, número, nombre, tipos de Pokémon.	Si
TotalPaginas	Cantidad total de páginas disponibles	Integer	Calcular según el total de la base de datos.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Descripción	Actor	Excepciones
1	Ingresa a la pantalla principal de Pokedex.	Usuario	-
2	Ejecuta una consulta respetando el tiempo.	Sistema	-
3	Muestra las tarjetas de los Pokémon en una cuadrícula.	Sistema	-

Notas y comentarios:	
-----------------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-07
Nombre:	Buscar Pokémon por nombre o número

Descripción:	Filtra de forma inmediata un Pokémon en específico en el catálogo basándose en una cadena de búsqueda.
Cómo se ejecutará:	Cuando el usuario escribe en la barra de búsqueda superior y presiona la tecla Enter o el icono de la lupa.
Actor principal:	Usuario
Precondiciones:	El usuario debe estar en la página principal donde está el catálogo general.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
CriterioDeBusqueda	Nombre completo o número de Pokemon.	String	Sin espacios en blanco ni al inicio ni al final.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
CoincidenciasFiltradas	Lista de Pokémon que coinciden con la búsqueda.	List<Object>	Contiene de 0 a múltiples elementos.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Digita el nombre o el número de Pokémon en la barra de búsqueda y presiona Enter.	-
2	Sistema	Remueve espacios vacíos y valida que el campo de texto no este vacío.	FA-07.1
3	Sistema	Realiza la consulta de filtrado mediante la base de datos.	-
4	Sistema	Revisa si existen registros.	FA-07.2

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 – FA-07.1	Sistema	Detecta que el usuario presiono buscar, pero el campo este vacío.	-
1 – FA-07.1	Sistema	Recarga la lista general original sin mostrar errores.	-
2 – FA-07.2	Sistema	Ejecuta la consulta y la lista de resultados viene con un tamaño de 0.	-
2 – FA-07.2	Sistema	Limpia las tarjetas y muestra un contenedor visual con el texto: "No se encontraron resultados para tu búsqueda. Intenta con otro nombre o número".	-

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-08
Nombre:	Visualizar ficha técnica detallada

Descripción:	Permite desplegar de forma detallada toda la información técnica, estadísticas y multimedia de un Pokémon.
Cómo se ejecutará:	Al hacer clic sobre la tarjeta de un Pokémon
Actor principal:	Usuario
Precondiciones:	El Pokémon debe estar registrado y disponible en el catálogo.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
IdPokemon	Identificador único del Pokémon	Integer	Extraído de la tarjeta seleccionada.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
VistaDetalladaCompleta	Detalle de la especie Pokémon	Objeto	Incluye: stats base, descripción de texto, habilidades, peso, altura y sprites.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Hace clic sobre la tarjeta de Pokémon.	-
2	Sistema	Ubica el ID Y abre una nueva pantalla de detalle	-
3	Sistema	Solicita al backend los datos completos relacionales y dibuja los gráficos de estadísticas.	-
Notas y comentarios:			

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-09
Nombre:	Filtrado y clasificación.

Descripción:	Permite reordenar la lista de Pokémon según criterios específicos.
Cómo se ejecutará:	Al interactuar con los elementos del menú desplegable de filtros
Actor principal:	Usuario
Precondiciones:	El usuario debe estar en la página del catálogo general.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
TipoDeCriterio	Tipo elemental por filtrar	Enum	Fuego, Agua, Etc.	No
CriterioDeRegion	Region del Pokémon que se va a filtrar	String	Kanto, Johto, Etc.	No
TipoDeOrganizacion	Tipo de organización de la lista	Enum	Nombre (A-Z), Número (Asc/Desc), Stat Máximo.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ListaProcesada	Coleccion filtrada y ordenada de las tarjetas	List<Object>	Debe respetar la estructura de las tarjetas de la pantalla de inicio	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Abre el menú de filtros y selecciona el tipo y el método de organización.	-
2	Sistema	Captura los eventos de cambio y aplica los filtros en memoria o mediante una nueva consulta SQL parametrizada.	-
3	Sistema	Recalcula el listado y muestra las tarjetas organizadas según la selección.	FA-09.1

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 – FA-09.1	Sistema	Procesa los filtros y determina que ningún Pokémon cumple con las condiciones.	-
1 – FA-09.1	Sistema	Organiza y despliega el mensaje: "No hay Pokémon en el sistema que coincidan con los filtros seleccionados".	-

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-10
Nombre:	Gestionar lista de favoritos

Descripción:	Permite a un usuario marcar o desmarcar Pokémon individuales como favoritos para guardarlos en una sección personalizada de acceso rápido.
Cómo se ejecutará:	Al hacer clic sobre el icono de corazón ubicado en la esquina superior derecha de la tarjeta del Pokémon.

Actor principal:	Usuario como el entrenador.
Precondiciones:	El usuario debe tener el perfil activo en el sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
IdDelPokemon	Identificador del Pokémon por marcar	Integer	Debe ser un identificador valido	Si
EstadoActual	Estado del Pokémon	Booleano	El estado cambia a verdadero si ya era favorito de lo contrario es falso	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
NuevoEstadoFavorito	Estado actualizado	Booleano	Cambia el valor original en la base de datos.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Presiona el icono de corazón sobre la tarjeta de un Pokémon que no es favorito.	-
2	Sistema	Añade la relación de usuario Pokémon en la base de datos.	-
3	Sistema	Cambia el estado visual del icono	-

Notas y comentarios:	
-----------------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-11
Nombre:	Armar equipo Pokémon competitivo

Descripción:	Permite a un entrenador agrupar Pokémon específicos para crear escuadras de combate.
Cómo se ejecutará:	Por medio de la opción de creador de equipos
Actor principal:	Usuario como el entrenador
Precondiciones:	El usuario debe estar autenticado y no debe haber excedido el límite máximo de equipos configurado por el sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
NombreDelEquipo	Nombre identificativo dado por la escuadra.	String (50)	No puede estar vacío ni repetido en los equipos del mismo usuario	Si
ListaDeldPokemon	Lista de ID de los Pokemon agregados.	List<Integer>	Colección ordenada por ID correspondientes a los integrantes.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
EquipoRegistrado	Objeto de la nueva entidad equipo	Objeto	Almacena el nombre, ID del usuario y la lista de hasta 6 Pokémon.	Si
AlertaDeConfirmacion	Alerta de guardado exitoso.	String	Mostrar el equipo guardado con éxito.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa al Creador de Equipos, define un nombre y añade Pokémon de la lista a su escuadra.	-
2	Sistema	Valida en cada adición que la lista no supere el tamaño máximo de 6 Pokémon y que no haya idénticos.	FA-11.1
3	Usuario	Finaliza la edición y hace clic en "Guardar Equipo".	-
4	Sistema	Guarda la información en la base de datos y devuelve al usuario al panel general de equipos.	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 – FA-11.1	Usuario	Intenta agregar un séptimo Pokémon o duplicar la misma especie de criatura en el equipo.	-
1 – FA-11.1	Sistema	Bloquea la inserción y muestra un mensaje emergente: "Un equipo de combate solo permite un máximo de 6 Pokémon y no admite especies repetidas".	-
1 – FA-11.1	Usuario	Remueve el elemento inválido y continúa en el paso 2 del flujo básico.	-

Notas y comentarios:

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-12
Nombre:	Analizar estadísticas de Pokémon

Descripción:	Permite calcular y mostrar la tabla de estadísticas.
Cómo se ejecutará:	De manera automática en el panel de análisis cada vez que la lista de integrantes se modifica
Actor principal:	Usuario.

Precondiciones:	El usuario debe estar dentro de la interfaz del Creador de Equipos (RF-11) y tener al menos un Pokémon seleccionado.
-----------------	--

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ListaDePokemonId	ID de los Pokémon que conforman la escuadra actual.	List<Integer>	Se actualiza en tiempo real con cada adición o eliminación.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
TiposDeTablaCalculada	Tabla con los multiplicadores de daño global	Objeto (JSON)	Consolida los puntos débiles de la escuadra.	Si
ResumenDeGrafica	Componente grafico interactivo de la UI	UI Component	Muestra las barras de color o indicadores de riesgo.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Agrega o elimina un Pokémon en el panel de edición de la escuadra.	-
2	Sistema	Captura los ID actuales, consulta las tablas de tipos del dominio y calcula los multiplicadores de daño acumulados.	-
3	Sistema	Actualiza la gráfica del panel lateral mostrando qué tipos elementales representan una amenaza crítica para la escuadra entera.	-

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-13
Nombre:	Administrar historial de equipos

Descripción:	Permite al usuario visualizar el listado completo de sus equipos guardados seleccionando cualquiera para editarlo o eliminarlo.
Cómo se ejecutará:	Al ingresar en la opción "Mis Equipos" del menú
Actor principal:	Usuario como el entrenador.
Precondiciones:	El usuario debe contar con una sesión activa.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
OpcionGestion	Acción que se realizara en el equipo	Enum	Cargar, Eliminar, Clonar.	Si
IdDelEquipo	Identificador único del equipo	Integer	Mapeado desde la base de datos de equipos del usuario.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ListaDeEquiposDelUsuario	Colección de todos los equipos del usuario	List<Object>	Cada objeto muestra el nombre y las miniaturas de los 6 Pokémon.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Se dirige a la sección "Mis Equipos".	-
2	Sistema	Busca en la base de datos todos los equipos relacionados con el ID de usuario activo.	-
3	Sistema	Despliega una lista de paneles con la información básica de cada escuadra.	FA-13.1
4	Usuario	Puede pulsar "Editar" para cargar los datos en el Creador (RF-11) o "Eliminar" para borrarlo.	-

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 – FA-13.1	Sistema	Realiza la consulta y detecta que el usuario no ha guardado ningún equipo todavía.	-
1 – FA-13.1	Sistema	muestra un aviso centralizado: "Aún no tienes equipos registrados. ¡Crea tu primer equipo competitivo ahora!" Con un botón de redirección.	-

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-14
Nombre:	Visualizar panel de estadísticas

Descripción:	Despliega estadísticas de los Pokémon.
Cómo se ejecutará:	Al presionar la opción de estadísticas en el menú principal.
Actor principal:	Usuario o administrador.
Precondiciones:	Deben existir datos y equipos registrados.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
No requiere	-	-	-	-

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

TopPokemonData	Estructura con los datos del ranking de uso	List<Object>	Contiene los nombres de los Pokémon y su porcentaje de elección.	Si
NotificacionDeExito	Número total de búsquedas realizadas en Pokedex.	Integer	Mapeado desde los logs del uso del sistema	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa a las estadísticas globales de la plataforma.	-
2	Sistema	Ejecuta consultas de contar y agrupar en la base de datos	-
3	Sistema	Muestra los datos estadísticos de barras de las tendencias competitivas actuales de la comunidad.	-

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-15
Nombre:	Gestión de perfiles de usuario

Descripción:	Proporciona herramientas para suspender, reactivar o alterar los roles de los usuarios registrados en Pokédex.
Cómo se ejecutará:	Desde la página de control de usuarios en el menú de administrador.
Actor principal:	Administrador.
Precondiciones:	El usuario debe contar con una cuenta validada como administrador

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

TargetUsuariold	Id del usuario que va a ser moderado	Integer	Seleccionado directamente de la lista de usuarios.	Si
NuevoEstadoDelPerfil	Estado del usuario seleccionado	Enum	Activo, Suspendido, Baneado.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
PerfilActualizado	Objeto de usuario con su estado modificado.	Objeto	Guardado de inmediato modificando los accesos del usuario.	Si
LogModeracion	Registro interno del sistema.	String	Almacena el cambió estado de Usuario	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Abre la tabla general de usuarios y busca un perfil específico.	-
2	Administrador	Cambia el selector de estado activo a suspendido y se da clic en aplicar cambio.	-
3	Sistema	Modifica el registro en la base de datos	-

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF-16
Nombre:	Generador Inteligente

Descripción:	Permite a un usuario generar un nombre de entrenador único y una biografía personalizada utilizando inteligencia artificial a partir de una descripción de su estilo de juego.
--------------	--

Cómo se ejecutará:	Al presionar el botón "Generar con IA" dentro de la pantalla de creación de perfil o configuración.
Actor principal:	Usuario como el entrenador.
Precondiciones:	El usuario debe estar en la pantalla de perfil y contar con conexión a internet

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
EstiloDeJuego	Palabras clave de como prefiere jugar	String (150)	El usuario debe ingresar palabras detalladas de sus preferencias.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
NombreSugerido	Apodo generado por la IA	String	Propuesta de nombre que no esté repetido en la interfaz.	Si
BiografiaSugerida	Texto con el perfil del entrenador	String (300)	Descripción de su personalidad competitiva.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Usuario	Ingresa su estilo de juego en la caja de texto y hace clic en el botón "Generar con IA".	-
2	Sistema	Estructura un prompt seguro para que conecte con la IA y se ejecute correctamente	-
3	Sistema	Recibe la respuesta en formato estructurado (JSON), parsea los datos y rellena automáticamente los campos correspondientes en la interfaz de usuario.	FA-16.1

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 – FA-16.1	Usuario	Detecta que el servidor de IA no responde	-

1 – FA-16.1	Usuario	El sistema cancela la petición y muestra una notificación: "No logramos conectar con el asistente de IA. Por favor, escribe tu nombre manualmente o vuelve a intentarlo".	-
1 – FA-16.1	Usuario	Deja el campo abierto para la edición y regresa al paso 1 del flujo básico.	-

Notas y comentarios:	
----------------------	--

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF-01: Seguridad y Control de Acceso

Descripción: El sistema debe restringir el acceso a las funciones de consulta mediante una sesión activa por Google OAuth (GMAIL) o credenciales clásicas. Las operaciones críticas de la terminal (Crear, Actualizar, Eliminar) deben validar de forma estricta que el usuario posea el rol de admin

RNF-02: Usabilidad e Interfaz Visual

Descripción: Siguiendo el manual de identidad del proyecto, la interfaz debe manejar un esquema Cyberpunk de alto contraste con fondo negro absoluto (#000000) y fuentes sans-serif en color blanco puro (#FFFFFF) para garantizar una legibilidad óptima y accesibilidad visual. Adicionalmente, el diseño debe ser responsive (adaptable a dispositivos móviles y escritorio).

RNF-03: Rendimiento y Eficiencia

Descripción: Las consultas hechas en el catálogo, el uso del motor de búsqueda y la aplicación de los filtros multicriterio deben procesarse de manera asíncrona. El tiempo de respuesta para renderizar los resultados en pantalla no debe superar los 1.5 segundos bajo condiciones normales de red

RNF-04: Mantenibilidad y Arquitectura


Descripción: La aplicación debe construirse utilizando una arquitectura modular basada en componentes independientes en React. Esto debe garantizar que el código sea altamente cohesivo, fácil de desacoplar para futuras pruebas unitarias y escalable para nuevos módulos del sistema.

ANEXOS

DIAGRAMAS DE CASOS


RF-01 Registro de Perfil

RF-01 · Registro de perfil



RF-02 Login con Gmail

RF-02 · Login con Gmail




RF-03 Crear Pokémon

RF-03 · Crear Pokémon




RF-04 Borrar Pokemon

RF-04 · Borrar Pokémon




RF-05 Actualizar Pokemon

RF-05 · Actualizar Pokémon




RF-06 Mostrar listado de Pokemon

RF-06 · Listado de Pokémon




RF-07 Buscar Pokémon

RF-07 · Buscar Pokémon




RF-08 Ver detalle de Pokemon

RF-08 · Detalle de Pokémon




RF-09 Filtrar Pokemon

RF-09 · Filtrar Pokémon




RF-10 Guardar Favoritos

RF-10 · Guardar favoritos




RF-11 Crear Equipo Pokémon

RF-11 · Crear equipo Pokémon



RF-12 Ver analisis competitivo

RF-12 · Análisis competitivo



RF-13 Gestionar multiples equipos

RF-13 · Gestionar equipos




RF-14 Ver estadísticas de Uso

RF-14 · Estadísticas de uso



BE-15 Administrar usuarios


RF-15 · Administrar usuarios




PROTOTIPOS FIGMA Y LOVABLE

Pantalla de inicio/Login

- Figma




- LOVABLE




- LISTADO DE POKEMONES

- Figma



- LOVELY




- DETALLE DE CADA POKEMON

- Figma




- LOVELY



- CREAR EQUIPO

- Figma



- LOVELY

POKÉPEDIA

RESEARCH CATALOG

Catalog

Comparison Arena

Team Builder

TACTICAL WORKSPACE

PARTY & TEAM BUILDER

Tap any entry to deploy it into the next open party slot (0/6 filled)



Bulbasaur

#0001



Ivysaur

#0002



Venusaur

#0003



Charmander

#0004



Charmeleon

#0005



Charizard

#0006



Squirtle

#0007



Wartortle

#0008



Blastoise

#0009



Caterpie

#0010



Metapod

#0011



Butterfree

#0012



Weedle

#0013



Kakuna

#0014



Beedrill

#0015



Pidgey

#0016



Pidgeotto

#0017



Pidgeot

#0018



Rapidash

#0019



Slowbro

#0020



Slowking

#0021



Dragonair

#0022



Dragonite

#0023



Machop

#0024

+

EMPTY SLOT

+

EMPTY SLOT

+

EMPTY SLOT

+

EMPTY SLOT

+

EMPTY SLOT

+

EMPTY SLOT

Edit with Lovable

Proyecto: Nombre del Proyecto | DOSW 2026 | Página 36