



당근 AI로 나만의 웹/앱 만들기

모임 일시: 2026년 6월 29일 | 모임 주제: 개발환경 세팅 및 첫 바이트 코딩

저자: Sam LEE

안녕하세요! '당근 AI로 나만의 웹/앱 만들기' 모임에 오신 것을 환영합니다.

코딩이 처음이라 막막하실 수 있지만, 이 가이드북을 천천히 따라오시면 모임 전 집에서도 완벽하게 준비를 마칠 수 있습니다. 자, 그럼 우리의 첫 번째 '바이트 코딩'을 위한 세팅을 차근차근 시작해 볼까요?

1. Git(깃) 설치하기

Git은 우리가 작성한 코드의 버전을 관리하고 저장해 주는 필수 프로그램입니다. 개발자들의 '세이프 포인트' 같은 역할을 합니다.

- Windows 사용자:** **Git 공식 홈페이지**에 접속하여 **Download for Windows**를 클릭합니다. 다운로드한 설치 파일을 실행하고, 복잡한 설정 없이 계속 **Next**를 눌러 설치를 완료해 주세요.
- Mac 사용자:** 키보드에서 **Command(⌘) + Space**를 눌러 '터미널(Terminal)'을 검색해 실행합니다. 까만 터미널 창에 **git --version**이라고 입력하고 엔터를 치면 설치 안내 창이 뜹니다. 안내에 따라 설치를 진행해 주세요.

2. Node.js 설치하기

Node.js는 자바스크립트가 웹 브라우저 밖에서도 돌아갈 수 있게 해주는 프로그램입니다. 이후에 설치할 여러 AI 도구들을 실행하는 데 꼭 필요합니다.

1. **Node.js 공식 홈페이지**에 접속합니다.
2. 화면에 보이는 두 개의 버튼 중, 왼쪽에 있는 **LTS (안정적이고 신뢰도 높은 버전)** 버튼을 클릭하여 다운로드합니다.
3. 다운로드한 파일을 실행하고, **Next**를 계속 눌러 설치를 마칩니다.

설치 확인 방법

터미널(Windows는 명령 프롬프트)을 열고 `node -v` 를 입력 후 엔터를 쳐보세요. `v22.x.x` 처럼 버전 숫자가 나오면 완벽하게 성공입니다!

3. WSL 2.0 설치 및 리눅스 기초 (Windows 사용자 전용)

개발을 하다 보면 리눅스(Linux) 환경이 필요할 때가 많습니다. WSL 2.0은 윈도우 안에서 리눅스를 그대로 쓸 수 있게 해주는 마법 같은 도구입니다. (Mac 사용자는 이미 리눅스와 비슷한 환경이므로 이 단계를 건너 뛰셔도 됩니다.)

WSL 2.0 설치 방법

1. 윈도우 시작 버튼을 누르고 **명령 프롬프트** 또는 **cmd**를 검색합니다.
2. 검색 결과에서 '명령 프롬프트'를 우클릭한 후 **관리자 권한으로 실행**을 클릭합니다.
3. 까만 창이 열리면 아래 명령어를 정확히 입력하고 엔터를 칩니다.

```
wsl --install
```

4. 설치가 끝나면 반드시 **컴퓨터를 재부팅**해 주세요.
5. 재부팅 후 잠시 기다리면 사용자 이름과 비밀번호를 설정하는 창이 나옵니다. 원하는 영문 이름과 비밀번호를 입력하세요. (주의: 비밀번호를 입력할 때 화면에 아무 글자도 보이지 않는 것이 정상입니다. 당황하지 말고 입력 후 엔터를 치세요!)

리눅스 완전 기초 명령어 5가지

처음 보는 까만 화면이 무섭게 느껴질 수 있지만, 이 5가지만 알아도 충분합니다! 터미널에서 직접 쳐보며 연습해 보세요.

- **pwd** : (Print Working Directory) 내가 현재 있는 폴더의 위치를 보여줍니다.
- **ls** : (List) 현재 폴더 안에 어떤 파일과 다른 폴더들이 있는지 보여줍니다.
- **cd 폴더명** : (Change Directory) 원하는 폴더 안으로 이동합니다. (예: **cd Desktop** 하면 바탕화면으로 이동)
- **mkdir 폴더명** : (Make Directory) 새로운 폴더를 만듭니다. (예: **mkdir myproject** 하면 내 프로젝트 폴더 생성)
- **rm 파일명** : (Remove) 파일을 삭제합니다.

4. VS Code (Visual Studio Code) 설치하기

VS Code는 전 세계 개발자들이 가장 많이 사용하는 '코드 작성용 똑똑한 메모장(에디터)'입니다.

1. **VS Code 공식 홈페이지**에 접속하여 **Download** 파란색 버튼을 클릭합니다.
2. 설치 파일을 실행하고 안내에 따라 설치합니다. (설치 중 '바탕 화면에 바로가기 만들기'를 체크해 두면 편합니다.)
3. **한국어 설정**: 설치 후 VS Code를 실행하고, 왼쪽 메뉴 가장 아래의 블록 모양 아이콘(Extensions)을 클릭합니다. 검색창에 **Korean** 을 검색하여 **Korean Language Pack for Visual Studio Code**를 설치(Install)합니다. 오른쪽 아래에 뜨는 Restart 알림을 눌러 재시작하면 메뉴가 한국어로 바뀝니다.

5. Gemini CLI 설치하기

터미널 창에서 구글의 강력한 AI인 Gemini를 바로 불러와 코딩을 돕게 만드는 도구입니다.

1. 터미널(Windows는 명령 프롬프트 또는 WSL, Mac은 터미널)을 엽니다.
2. 다음 명령어를 복사해서 붙여넣고 엔터를 누릅니다. (Node.js가 설치되어 있어야 작동합니다.)

```
npm install -g @google/gemini-cli
```

3. 설치가 완료되면, 터미널에 **gemini** 라고 입력하고 엔터를 칩니다.
4. 구글 로그인 창이 뜹니다. 본인의 구글 계정으로 로그인하여 권한 인증을 완료하면 터미널에서 AI를 쓸 준비가 끝납니다!

6. Google Antigravity 2.0 (IDE 포함) 설치하기

2026년 5월에 구글이 새롭게 출시한 **자율형 AI 에이전트 개발 플랫폼**입니다. 단순히 코드를 추천해 주는 것을 넘어, 우리가 목표를 말하면 AI 에이전트가 알아서 코드를 짜고 브라우저를 넘나들며 여러 작업을 동시에 대신해 주는 이번 모임의 핵심 무기입니다.

1. 웹 브라우저에서 공식 홈페이지(antigravity.google)에 접속합니다.
2. 메인 화면에서 **Antigravity 2.0 Download** 버튼을 클릭하여 설치 파일을 내려받습니다.
3. 다운받은 설치 파일을 실행합니다.

 **중요:** 설치를 진행하는 도중 "**Install Antigravity IDE**" 라는 선택 옵션이 나오면 **반드시 체크**해주세요! (혹시 놓쳤다면 홈페이지의 IDE 탭에서 별도로 다운로드하실 수 있습니다.)

4. 설치가 완료되면 구글 계정으로 로그인합니다.
5. 바탕화면(또는 Dock)에 두 개의 아이콘(하얀 배경의 **Antigravity**와 검은 그리드 배경의 **Antigravity IDE**)이 모두 생겼다면 완벽하게 성공입니다!

7. 구글 크롬(Google Chrome) 설치 (옵션)

웹 개발을 할 때 내가 만든 결과물을 가장 안정적으로 확인하고 테스트하기 위해 구글 크롬 브라우저 사용을 권장합니다.

1. **구글 크롬 다운로드 페이지**에 접속합니다.
2. **Chrome 다운로드** 버튼을 클릭합니다.
3. 다운로드된 파일을 실행하여 설치를 완료합니다. (이미 설치되어 사용 중이시라면 이 단계는 가볍게 패스하시면 됩니다.)

 **수고하셨습니다!**

여기까지 모두 완료하셨다면, AI와 함께 '바이브 코딩'으로 나만의 웹과 앱을 만들 모든 준비가 끝났습니다.

혹시 중간에 막히거나 잘 안 되는 부분이 있더라도 너무 스트레스 받지 마세요.

모임 당일에 노트북을 가져오시면 저희가 친절하게 마저 도와드릴 예정입니다.

편안한 마음으로 6월 29일에 뵙겠습니다!