

# REPORTE DE RESULTADOS - MODELO RBLP (SOLUCION OPTIMA)

## RESUMEN EJECUTIVO

Fecha: 04/03/2026 16:03  
Status: OPTIMAL  
Tiempo de ejecución: 629.10 segundos  
Gap: 0.01%

### COSTOS (USD)

|              |    |        |
|--------------|----|--------|
| Instalación: | \$ | 21.60  |
| No Reciclar: | \$ | 872.99 |
| TOTAL:       | \$ | 872.99 |

### INFRAESTRUCTURA

Sitios activados: 10

Contenedores por tipo:

- Tipo 1 (Pequeño, 600 kg): 3
- Tipo 2 (Mediano, 900 kg): 2
- Tipo 3 (Grande, 1200 kg): 5

### GESTIÓN DE RESIDUOS



|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Total generado: | 15,604.27 kg |
| Reciclado:      | 9,456.44 kg  |
| No Reciclado:   | 6,147.83 kg  |
| Tasa reciclaje: | 60.60 %      |

### EFICIENCIA

Utilización promedio: 98.80%  
Sitio con mayor carga: punto\_75 (1,200.00 kg)


Ver Excel para detalles

# SITIOS ACTIVADOS



# ANÁLISIS DE RESIDUOS NO RECICLADOS (Contenedores Repletos)

Mapa de Contenedores con Rechazos



## ESTADÍSTICAS DE RECHAZOS POR CAPACIDAD

Total no reciclado: 433.76 kg

Sitios con rechazos: 8

Personas que encontraron contenedores repletos y no pudieron reciclar.

# RED DE ASIGNACIONES

352 Asignaciones

