1. Capitolul I

001. Transportul de persoane în regim de închiriere este:

transport de persoane realizat de transportatori autorizați cu autoturisme si conducători auto, puse la dispoziția clientului pe bază de contract de închiriere

serviciul de închiriere de autoturisme, cu sau fara conducator auto

serviciul de transport public de transport persoane contra cost, pe baza de bon client eliberat de aparatul de taxat

serviciul de transport în cont propriu

002. Transportul de persoane în regim de închiriere se realizeaza prin:

punerea la dispozitia clientului a unui autoturism cu conducator auto, pe baza de contract pentru efectuarea transportului

punerea la dispozitia clientului a unui autoturism, cu sau fara conducator auto, pe baza de contract

punerea la dispozitia clientului a unui autoturism cu conducator auto si aparat de taxat

punerea la dispozitia clientului a unui autoturism cu conducator auto si însemne si dotari specifice autovehiculelor taxi

003. Transportul de persoane în regim de închiriere se efectueaza:

cu plata anticipata a prestatiei contractate, pe baza de documente fiscale

cu plata la finalul cursei, functie de numarul de kilometri parcursi si timpul total de stationare

numai cu plata tarifului calculat de aparatul de taxat

cu plata anticipata a prestatiei la care se adauga plata de catre client a costului combustibilului consumat si a taxelor de drum

004. În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, autorizatia pentru efectuarea transportului în regim de închiriere se elibereaza de catre:

Agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Române – ARR de pe raza administrativ-teritoriala în care transportatorul îsi are sediul

autoritatea de autorizare din cadrul primariei localitatii sau primariei municipiului Bucuresti de pe raza administrativ-teritoriala în care transportatorul îsi are sediul sau domiciliul

Ministerul Transporturilor prin Directia Transport Rutier

Oficiul National Registrul Comertului

005. Autorizatia pentru efectuarea transportului în regim de închiriere:

trebuie sa se afle la bordul autovehiculului în timpul efectuarii transportului în regim de închiriere

este unica si netransmisibila

permite efectuarea transportului în regim de taxi

se elibereaza pentru o perioada de 3 ani

007. Transportul în regim de închiriere este executat:

contra cost, pe baza de bon client

contra cost, în baza indicatiilor aparatului de taxat

contra cost, pe baza de contract

contra cost, pe baza de abonament

008. Serviciul de transport în regim de închiriere poate fi executat:

de un transportator autorizat sa efectueze transport în regim de taxi

de un transportator autorizat sa efectueze transport în regim de închiriere, pe baza de contract

de orice persoana fizica care detine un autoturism în proprietate sau în leasing

de un transportator autorizat sa efectueze serviciul de închiriere de autoturisme, pe baza de contract

009. Transportul în regim de închiriere, se executa atunci când:

transportatorul autorizat pune la dispozitia clientului un autoturism cu sofer, pe baza de contract

transportatorul autorizat pune la dispozitia clientului un autoturism fara sofer, pe baza de contract

transportatorul autorizat pune la dispozitia clientului un autoturism cu sau fara sofer, pe baza de bon client

transportatorul autorizat pune la dispozitia clientului un autoturism cu sofer, pe baza de comanda prin dispecerat

010. Autorizatia pentru efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere se elibereaza:
- pentru o perioada de 1 an
- pentru o perioada de 3 ani si este valabila cu conditia vizarii anuale
- pentru o perioada de 5 ani si este valabila cu conditia vizarii anuale
- pe o durata nedeterminata si este valabila cu conditia vizarii la fiecare 5 ani

011. Copia conforma a autorizatiei pentru efectuarea transportului în regim de închiriere contine:
- denumirea transportatorului autorizat
- numele conducatorului auto
- seria cartii de identitate a vehiculului
- tariful practicat

012. Copia conforma a autorizatiei pentru efectuarea transportului în regim de închiriere contine:
- numarul de circulatie al autovehiculului pentru care este eliberata
- numele si prenumele conducatorului auto
- seria si numarul certificatului de pregatire profesionala a conducatorului auto
- tariful practicat

013. Copia conforma a autorizatiei pentru efectuarea transportului în regim de închiriere:
- este unica si se poate transmite numai între autovehiculule transportatorului autorizat
- este unica si netransmisibila de la un autovehicul la altul
- este certificata pentru conformitate cu originalul la notariat
- este certificata pentru conformitate cu originalul de catre transportatorul autorizat

014. Ecusoanele care se elibereaza odata cu copia conforma a autorizatiei de transport contin obligatoriu urmatorul înscris:
- numarul de circulatie al autovehiculului pentru care s-a eliberat copia conforma a autorizatiei
- denumirea transportatorului autorizat si localitatea de autorizare
- tara sau tarile pentru care este valabila copia conforma a autorizatiei
- numarul certificatului de înmatriculare

015. Ecusoanele care se elibereaza odata cu copia conforma a autorizatiei de transport contin obligatoriu urmatorul înscris:
- numarul de identificare al autovehiculului pentru care este valabila copia conforma
- localitatea de autorizare
- tara sau tarile pentru care este valabila copia conforma a autorizatiei
- numerele de circulatie ale autovehiculelor pentru care este valabila copia conforma

016. Ecusoanele care se elibereaza odata cu copia conforma a autorizatiei de transport în regim de închiriere contin obligatoriu urmatorul înscris:
- numarul de identificare al autovehiculului pentru care este valabila copia conforma
- înscrisul RENT CAR
- denumirea transportatorului autorizat
- numerele de circulatie ale autovehiculelor pentru care este valabila copia conforma

017. Ecusoanele care se elibereaza odata cu copia conforma a autorizatiei de transport în regim de închiriere contin obligatoriu urmatorul înscris:
- termenul de valabilitate a copiei conforme a autorizatiei
- înscrisul TAXI
- denumirea transportatorului autorizat
- numerele de circulatie ale autovehiculelor pentru care este valabila copia conforma

018. Copia conforma a autorizatiei de transport în regim de închiriere se gaseste obligatoriu la:

bordul autovehiculului
sediul transportatorului autorizat
locul de parcare al autovehiculelor
persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport

019. Copia conforma a autorizatiei de transport în regim de închiriere este valabila numai în prezenta:
ecusoanelor eliberate odata cu copia conforma
certificatului de agreare al autovehiculului eliberat de R.A.R.
buletinului de verificare metrologica a aparatului de taxat
cartii de identitate a vehiculului

020. Copia conforma a autorizatiei de transport în regim de închiriere este valabila numai în prezenta:
certificatului de înmatriculare al autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila
certificatului de agreare al autovehiculului eliberat de R.A.R.
buletinului de verificare metrologica a aparatului de taxat
cartii de identitate a vehiculului

021. Copia conforma a autorizatiei de transport în regim de închiriere este valabila numai în prezenta:
asigurarii obligatorii de raspundere civila auto
certificatului de agreare al autovehiculului eliberat de R.A.R.
buletinului de verificare metrologica a aparatului de taxat, în copie
contractului de dispecerat, în copie

022. Copia conforma a autorizatiei de transport în regim de închiriere este valabila numai în prezenta:
certificatului de atestare profesionala a conducatorului auto
certificatului de agreare al autovehiculului eliberat de R.A.R.
documentului pentru plata taxei de utilizare a retelei de drumuri (rovinieta)
cartii de identitate a conducatorului auto

023. Copia conforma a autorizatiei de transport în regim de închiriere se elibereaza împreuna cu:
doua ecusoane cu valabilitatea de un an;
doua ecusoane cu aceiasi valabilitate a copiei conforme a autorizatiei;
contractul de atribuire în gestiune a executarii serviciilor de transport în regim de taxi;
autorizatia pentru dispecerat taxi

024. Pentru executarea transportului de persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:
autorizatia de transport în regim de închiriere
certificatul de agreare al autoturismului
copia contractului cu dispeceratul
copia conforma a autorizatiei de transport în regim de închiriere

025. Pentru executarea transportului de persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:
certificatul de agreare al autovehiculului eliberat de R.A.R.
buletinul de verificare metrologica a aparatului de taxat
certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila
cartea de identitate a vehiculului

026. Pentru executarea transportului persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:
asigurarea obligatorie de raspundere civila auto
certificatul de agreare al autovehiculului eliberat de R.A.R.
buletinul de verificare metrologica a aparatului de taxat, în copie
contractul de dispecerat, în copie

027. Pentru executarea transportului persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:

certificatul de agreare al autovehiculului eliberat de R.A.R.
avizul medical si psihologic al conducatorului auto
fisa profesionala a conducatorului auto
certificatul de atestare profesionala a conducatorului auto

028. Pentru executarea transportului persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:

asigurarea persoanelor transportate si a bunurilor acestora, pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat
cazierul auto al conducatorului auto
asigurarea pentru atestarea capacitatii financiare a transportatorului autorizat
lista cu tarifele practicate, vizata de administratia publica locala

029. Pentru executarea transportului persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:

autorizatia de transport în regim de închiriere
autorizatia taxi, în copie conforma
documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipata a întregului transport contractat
contractul de atribuire în gestiune a serviciului de închiriere

030. Pentru executarea transportului persoane în regim de închiriere, la bordul autoturismului trebuie sa existe:

contractul încheiat între conducatorul auto si client
certificatul de clasificare a autovehiculului conform normelor de poluare Euro
certificatul de fiscalizare a memoriei electronice a aparatului de taxat contravaloarea transportului
contractul încheiat între transportatorul autorizat si client

031. Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de închiriere, conducatorul auto trebuie sa aiba vârsta minima de:

18 ani
20 ani
21 ani
23 ani

032. Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de închiriere, conducatorul auto trebuie sa aiba permis de conducere valabil pentru categoria B cu o vechime de cel putin:

1 an
2 ani
3 ani
4 ani

033. Conducatorii auto care au vârsta de 25 de ani si efectueaza transport de persoane în regim de închiriere trebuie sa efectueze examinarea medicala la urmatoarele intervale:

1 an
2ani
3 ani
4 ani

034. Conducatorii auto care au vârsta sub 45 de ani si efectueaza transport de persoane în regim de închiriere trebuie sa efectueze examinarea psihologica la urmatoarele intervale:

4 ani
3 ani
2 ani

1 an

035. Conducatorii auto din grupa de vârsta peste 45 de ani si efectueaza transport de persoane în regim de închiriere trebuie sa efectueze examinarea medicala urmatoarele intervale:

1 an
2ani
3 ani
4 ani

036. Conducatorii auto din grupa de vârsta între 45 si 65 de ani de ani si efectueaza transport de persoane în regim de închiriere trebuie sa efectueze examinarea psihologica la urmatoarele intervale:

1 an
2ani
3 ani
5 ani

037. Lipsa asigurarii obligatorii de raspundere civila auto, la controlul efectuat de autoritatile abilitate, impune:

retinerea autorizatiei de transport în regim de închiriere
retinerea copiei conforme a autorizatiei de transport în regim de închiriere
retinerea certificatului de înmatriculare
retinerea placutelor cu numarul de înmatriculare

038. Lipsa politei de asigurare a persoanelor pentru riscurile ce cad în sarcina transportatorului autorizat, la controlul efectuat de autoritatile abilitate, impune:

retinerea autorizatiei de transport în regim de închiriere
retinerea copiei conforme a autorizatiei de transport în regim de închiriere
retinerea contractului de atribuire în gestiune a executarii serviciului de taxi
retinerea cartii de identitate a vehiculului

039. Lipsa certificatului de înmatriculare a autovehiculului împreuna cu anexa privind inspectia tehnica periodica valabila, la controlul efectuat de autoritatile abilitate, impune:

retinerea autorizatiei de transport în regim de închiriere
retinerea copiei conforme a autorizatiei de transport în regim de închiriere
anularea copiei conforme a autorizatiei de transport în regim de închiriere
retinerea certificatului de atestare profesionala a conducatorului auto

040. Lipsa certificatului de atestare profesionala a conducatorului auto, la controlul efectuat de autoritatile abilitate, impune:

retinerea autorizatiei de transport în regim de închiriere
retinerea copiei conforme a autorizatiei de transport în regim de închiriere
suspendarea dreptului de a conduce pe o perioada de 30 de zile
suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului

041. Folosirea unor documente false în derularea activitatilor transportului de persoane în regim de închiriere, se sanctioneaza prin:

suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de înmatriculare
anularea certificatului de atestare profesionala a conducatorului auto
retragerea autorizatiei de transport
suspendarea pe o perioada de 1 – 3 luni a autorizatiei de transport

042. Practicarea în mod repetat a unor proceduri vizând evaziunea fiscala, se sanctioneaza prin:

suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de înmatriculare
suspendarea pentru 120 de zile a copiei conforme a autorizatiei de transport
retragerea autorizatiei de transport
suspendarea pe o perioada de 1 – 3 luni a autorizatiei de transport

043. Expirarea valabilitatii inspectiei tehnice periodice, se sanctioneaza prin:
anularea copiei conforme a autorizatiei de transport
retragerea autorizatiei de transport
suspendarea copiei conforme a autorizatiei de transport
suspendarea autorizatiei de transport pâna la efectuarea inspectiei tehnice periodice

044. Efectuarea transportului în regim de închiriere, fara documentele de plata obligatorii, se sanctioneaza prin:
anularea copiei conforme a autorizatiei de transport
retragerea autorizatiei de transport
suspendarea copiei conforme a autorizatiei de transport
suspendarea autorizatiei de transport pentru 30 de zile

045. Efectuarea transportului în regim de închiriere, fara documentele de plata obligatorii, se sanctioneaza prin:
anularea copiei conforme a autorizatiei de transport
retragerea autorizatiei de transport
suspendarea copiei conforme a autorizatiei de transport
suspendarea autorizatiei de transport pentru 30 de zile

046. Utilizarea însemnelor sau dotarilor specifice autovehiculelor taxi la autovehiculele care executa transport de persoane în regim de închiriere, se sanctioneaza prin:
anularea copiei conforme a autorizatiei de transport
retragerea autorizatiei de transport
suspendarea copiei conforme a autorizatiei de transport
suspendarea autorizatiei de transport pentru 30 de zile

047. Utilizarea unui autoturism pentru transportul de persoane în regim de închiriere fara ca acesta sa detina copie conforma a autorizatiei de transport se sanctioneaza cu:
avertisment
amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului pentru 6 luni
amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului pentru 3 luni
amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului pentru 60 de zile

048. Utilizarea unui autoturism pentru transportul de persoane în regim de închiriere cu o copie conforma a autorizatiei de transport a carei valabilitate este depasita se sanctioneaza cu:
amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului pentru 6 luni
amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului pentru 3 luni
amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului pentru 60 de zile
amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului pentru 90 de zile

049. Efectuarea transportului de persoane în regim de taxi utilizând o copie conforma a autorizatiei de transport persoane în regim de închiriere se sanctioneaza cu:
închisoare
anularea permisului de conducere
amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului pentru 6 luni
amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului pentru 12 luni

050. Amplasarea pe caroseria unui autovehicul care nu detine copie conforma valabila, a însemnelor si accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate sa efectueze transport în regim de închiriere se sanctioneaza cu:
cu amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului pentru 6 luni
cu amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului pentru 3 luni
cu amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului pentru 45 de zile
cu amenda si suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului pentru 60 de zile

Întrebări conducători auto – ÎNCHIRIERE

051. Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizeaza prin:
retinerea certificatului de înmatriculare
retinerea certificatului de înmatriculare si a cartii de identitate
retinerea certificatului de înmatriculare si a placutelor cu numerele de înmatriculare
imobilizarea autoturismului

052. Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizeaza prin retinerea certificatului de înmatriculare si a placutelor cu numere de înmatriculare, de catre :
RAR
ARR
administratorii drumurilor publice
politistii rutieri

053. Suspendarea notificata a dreptului de utilizare a autovehiculului înceteaza, la cerere, daca:
au trecut cel putin 60 de zile de la data procesului-verbal de retinere si se depune dovada achitarii amenzii contraventionale
au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere si se depune dovada achitarii amenzii contraventionale
au trecut cel putin 3 luni de la data procesului-verbal de retinere si se depune dovada achitarii amenzii contraventionale
au trecut cel putin 6 luni de la data procesului-verbal de retinere si se depune dovada achitarii amenzii contraventionale

054. Dupa epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, daca nu se face dovada achitarii amenzii contraventionale, se notifica detinatorului prelungirea suspendarii pentru înca:
3 luni
45 de zile
6 luni
30 de zile

055. Aplicarea unui noi suspendari a dreptului de utilizare a autoturismului în decurs de cel mult 12 luni de la încetarea ultimei suspendari se face pentru o perioada de:
6 luni sau 30 de zile daca se depune dovada achitarii amenzii contraventionale
3 luni daca se depune dovada achitarii amenzii contraventionale
6 luni daca se depune dovada achitarii amenzii contraventionale
12 luni daca se depune dovada achitarii amenzii contraventionale

056. Autoturismelor destinate transportului de persoane în regim de închiriere le este interzis sa fie dotate cu:
aparat de radio
geamuri laterale colorate
aparate de taxat si/sau statii de radio emisie-receptie
dispozitive de avertizare sonora la mersul înapoi

057. Indicati care dintre urmatoarele fapte constituie contraventie conform Legii nr. 32/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere:
executarea serviciului de transport în regim de închiriere fara existenta la bordul autoturismului a autorizatiei de transport în regim de închiriere
executarea serviciului de transport în regim de închiriere fara existenta la bordul autoturismului a copiei conforme a autorizatiei de transport în regim de închiriere
executarea serviciului de transport în regim de închiriere fara existenta la bordul autoturismului a autorizatiei taxi
executarea serviciului de transport în regim de închiriere fara existenta la bordul autoturismului a aparatului de taxat

058. Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil:
pe teritoriul UE

în aria geografica a autoritatii care a emis certificatul
pe teritoriul României
în România si în tarile cu care România are un acord încheiat în acest sens

059. Pentru a putea practica transportul în regim de închiriere, conducatorul auto trebuie sa:
sa aiba vârsta de cel putin 20 ani
sa fie apt medical si psihologic
sa aiba practica în conducere de cel putin un an
sa detina permis de conducere valabil pentru categoria B, cu o vechime de cel putin 3 ani

060. Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil:
5 ani cu viza anuala
5 ani cu examinare pentru vizare la 2 ani
în conditiile în care este vizat la termen si conducatorul auto face dovada ca este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru transportul de persoane
pe termen nelimitat fara a mai fi necesara viza periodica

061. Pentru sustinerea examenului în vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru transportul în regim de închiriere, conducatorul auto trebuie sa prezinte:
permisul de conducere categoria B
dovada absolvirii unui curs de pregatire profesionala pentru practicarea transportului în regim de închiriere
autorizatia taxi
copia conforma a autorizatiei taxi

062. Autovehiculele utilizate la transportul în regim de închiriere trebuie sa fie detinute de catre transportatorul autorizat:
Cu titlu de proprietate sau cu contract de închiriere
numai cu titlu de proprietate
cu titlu de proprietate sau contract de leasing
cu titlu de proprietate sau contract de leasing sau contract de comodat

063. Lipsa ecusoanelor emise odata cu copia conforma a autorizatiei pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, la controlul efectuat de autoritatile abilitate, impune:
suspendarea autorizatiei taxi pentru o perioada de la 1 la 3 luni
retinerea autorizatiei taxi pe termen nelimitat
retinerea copiei conforme a autorizatiei de transport pana se face dovada existentei ecusoanelor
amenda penala

064. Care din urmatoarele sanctiuni aplicate salariatului este corecta:
neplata integrala a salariului pe o perioada de 1 – 3 luni
avertisment verbal
suspendarea contractului individual de munca pe o perioada de 3 – 6 luni
desfacerea disciplinara a contractului individual de munca

2. Capitolul II

001. Schimbatorul de viteze permite:
modificarea fortei de tractiune în functie de variatia rezistentelor la înaintare
cuplarea progresiva a motorului cu transmisia
mersul înapoi al autovehiculului inversând sensul de rotatie al motorului
utilizarea motorului la o turatia mai mica decât turatia de mers în gol

002. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?
suspensia
sistemul de frânare
mecanismul de directie

ambreiajul

003. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

suspensia

mecanismul de directie

cutia de viteze

sistemul de frânare

004. Care dintre subansamblele enumerate sunt elemente componente ale transmisiei autovehiculelor?

diferentialul

suspensia

sistemul de frânare

mecanismul de directie

005. Care este rolul transmisiei?

transforma energia chimica a combustibililor în energie mecanica

dezvolta puterea necesara propulsarii autovehiculelor

asigura transmiterea fluxului de putere, de la motor la rotile motrice

asigura alimentarea motorului cu amestec carburant

006. Care este rolul transmisiei?

transforma energia chimica a combustibililor în energie mecanica

amplifica/multiplica momentul motor transmis la rotile motrice

dezvolta puterea necesara propulsarii autovehiculelor

asigura alimentarea motorului cu amestec carburant

007. Care din componentele transmisiei enumerate mai jos multiplica momentul motor transmis la rotile motrice?

cutia de viteze

ambreiajul

transmisia cardanica

arborii planetari

008. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit întreruperea fluxului de putere transmis de la motor la rotile motrice?

transmisia cardanica

ambreiajul

transmisia principala

diferentialul

009. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit întreruperea fluxului de putere transmis de la motor la rotile motrice?

transmisia principala

diferentialul

cutia de viteze

arborii planetari

010. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, protejeaza transmisia de socuri si la suprasarcini?

cutia de viteze

transmisia cardanica

ambreiajul

transmisia principala

011. Care din componentele transmisiei, dintre cele enumerate, permit ca rotile aceleiasi punti motoare sa ruleze la turatii diferite?

diferentialul
ambreiajul
cutia de viteze
arborii planetari

012. Care este rolul ambreiajului?
amplifica momentul motor transmis la rotile motrice
distribuie momentul motor la rotile motrice
permite întreruperea temporara a transmiterii fluxului de putere
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite

013. Care este rolul ambreiajului?
amplifica momentul motor transmis la rotile motrice
permite cuplarea progresiva a motorului cu transmisia
distribuie momentul motor la rotile motrice
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite

014. Care este rolul ambreiajului?
protejeaza transmisia de socuri si la suprasarcini
amplifica momentul motor transmis la rotile motrice
distribuie momentul motor la rotile motrice
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite

015. Care este rolul cutiei de viteze?
protejeaza transmisia de socuri si la suprasarcini
permite compensarea variatiilor de pozitie relativa a componentelor transmisiei
permite întreruperea transmiterii fluxului de putere de la motor la rotile motrice
distribuie momentul motor la rotile motrice

016. Care este rolul cutiei de viteze?
permite compensarea variatiilor de pozitie relativa a componentelor transmisiei
distribuie momentul motor la rotile motrice
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite
permite mersul înapoi fara inversarea sensului de rotatie a motorului

017. Care este rolul cutiei de viteze?
protejeaza transmisia de socuri si la suprasarcini
permite modificarea raportului de transmitere a momentului motor la rotile motrice
distribuie momentul motor la rotile motrice
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite

018. Care este rolul transmisiei cardanice?
amplifica momentul motor transmis la rotile motrice
permite compensarea variatiilor de pozitie relativa a componentelor transmisiei
distribuie momentul motor la rotile motrice
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite

019. Care este rolul diferentialului?
permite întreruperea transmiterii fluxului de putere
permite cuplarea progresiva a motorului cu transmisia
distribuie momentul motor la rotile motrice
protejeaza transmisia de socuri si la suprasarcini

020. Care este rolul diferentialului?
permite ca rotile motrice sa ruleze cu turatii diferite

permite întreruperea transmiterii fluxului de putere
permite cuplarea progresiva a motorului cu transmisia
protejeaza transmisia de socuri si la suprasarcini

021. Care sunt riscurile mentinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?
supraîncalzirea frânei de serviciu
uzura prematura a rulmentului de presiune al ambreiajului
pericolul de derapaj
nu exista riscuri

022. Care sunt riscurile mentinerii continue a piciorului pe pedala de ambreiaj?
supraîncalzirea ambreiajului
supraîncalzirea frânei de serviciu
pierderea aderentei pneu – cale de rulare
blocarea diferentialului

023. Eficacitatea dispozitivelor contra blocarii rotilor este mai mare:
pe drumuri cu aderenta mare
pe drumuri cu îmbracaminte din beton
pe drumuri cu declivitate pronuntata
pe drumuri cu aderenta scazuta

024. Sistemul ABS permite:
evitarea blocarii rotilor si cresterea eficientei frânarii
blocarea rotilor în cazul frânarilor de urgenta
blocarea diferentialului pentru evitarea patinarii rotii cu aderenta mai scazuta
cresterea aderentei pneu cale de rulare la frânare

025. Sistemele de siguranta antiblocare de tip ABS intervin asupra:
sistemelor de directie
sistemului de alimentare a motorului
diferentialului
sistemului de frânare de serviciu

026. Daca martorul ABS se aprinde în timpul deplasarii la o frânare brusca:
se va bloca doar roata la care s-a defectat senzorul
rotile vor aluneca
vehiculul va intra în derapaj
nu se va întâmpla nimic

027. Sistemul ASR este proiectat pentru:
împiedicarea ruperii aderentei pneului cu solul la pornire de pe loc
frânarea rotilor motoare prin obturarea galeriei de evacuare
asigurarea frânarii pe pante lungi
evitarea blocarii rotilor la frânare

028. Sistemul ESP (Electronic Stability Program) este proiectat pentru:
prevenirea blocarii rotilor la frânare
pozitionarea globala a vehiculului
asigurarea stabilitatii vehiculului în cazul deraparii
asigurarea frânarii pe pante lungi

029. În curba sau în viraj, forta centrifuga tinde sa:
mentina deplasarea rectilinie a autovehiculului
alinieze vehiculul pe traiectorie circulara

deplaseze pasagerii înspre partea din fata a autovehiculului
mareasca viteza de deplasare a autovehiculului

030. La deplasarea în curba, deraparea spre alta banda se produce atunci când:
forta de tractiune este superioara aderentei
forta centrifuga este superioara aderentei
forta de tractiune este inferioara aderentei
forta centrifuga este inferioara aderentei

031. Influenteaza masa autovehiculului distanta de frânare ?
nu, în cazul conducatorilor auto care conduc cu o viteza care permite evitarea coliziunilor
cu cât masa este mai mare, cu atât distanta de frânare este mai mica deoarece creste aderenta si forta de frânare
cu cât masa este mai mare, cu atât distanta de frânare este mai mare
depinde de experienta conducatorului auto

032. Gradul de încarcare al autovehiculului influenteaza în mod direct si determinant:
confortul si siguranta deplasarii
usurinta accesarii comenzilor autovehiculului
maniabilitatea autovehiculului
distanta de frânare necesara opririi autovehiculului în conditii de siguranta

033. Circulând cu aceiasi viteza de deplasare, distanta de frânare necesara pentru oprirea vehiculului în conditiile unui carosabil umed, fata de cea necesara în conditiile circulatiei pe carosabil uscat, creste de aproximativ:
2 ori
4 ori
6 ori
10 ori

034. Pe un carosabil normal la viteza de 100 km/h distanta de frânare este de aproximativ:
50 m;
100 m;
150 m;
80 m;

035. Pentru a controla un derapaj, va trebui sa:
nu accelerati, nu frânati, contrabracati rotile;
frânati progresiv autovehiculul;
nu accelerati, frânati progresiv si contrabracati rotile;
rotiti volanul pâna când rotile directoare devin paralele cu axa longitudinala a autovehiculului.

036. Exista vreo relatie între excesul de viteza si costurile de exploatare a masinii?
nu
da, frânele, cutia de viteze, ambreiajul si suspensia se usureaza prematur, iar consumul de combustibil creste simtitor
da, numai pe drumuri cu geometrie variata
numai pe autostrazi

3. Capitolul III

001. Cele mai multe accidente de circulatie au drept cauza:
defectiunile tehnice
infrastructura
conditiile meteorologice nefavorabile
erorilor umane

Întrebări conducători auto – ÎNCHIRIERE

002. Care sunt riscurile legate de o pozitie gresita a mâinilor pe volan ?
- diminuarea timpului de reactie
- scaderea raportului de transmitere al transmisiei directie
- destabilizarea rotilor de directie
- o precizie slaba a traiectoriei autovehiculului

003. O pozitie incorecta la volan poate conduce la:
- necorelarea vitezei de deplasare cu vizibilitatea
- scaderea rezistentei la oboseala
- folosirea incorecta a culoarului de deplasare
- percepere eronata a distantelor

004. O pozitie incorecta la volan poate conduce la:
- scaderea concentrarii
- scaderea timpului de reactie
- scaderea timpului de anticipare
- scaderea timpului de observare a potentialelor pericole

005. Aprinderea unei tigari în timpul conducerii autovehiculului:
- este o actiune care ajuta la cresterea concentrarii
- conduce la nereceptarea unor informatii si se poate produce un accident
- conduce la înlaturarea senzatiei de oboseala
- toate variantele de mai sus

006. Manevrarea necorespunzatoare a carei comenzi, dintre cele enumerate, poate amplifica miscarea de ruliu a autovehiculului (oscilatiile de înclinare a autovehiculului în jurul axei longitudinale)?
- volan
- acceleratie
- ambreiaj
- schimbator de viteze

007. Consumul de alcool poate avea ca efecte:
- efecte sedative sau anularea inhibitiilor
- organizarea proceselor intelectuale
- revigorarea organismului
- înlaturarea oboselii

008. În timpul conducerii autovehiculului, oboseala poate avea ca efect:
- consumul de alcool
- scaderea timpului de reactie
- asumarea de riscuri suplimentare pentru scurtarea duratei calatorie
- cresterea capacitatilor de anticipare

009. Studiile efectuate evidentiaza ca la o alcoolemie de 0,3 ‰ care poate fi produsa de consumul unui pahar cu vin:
- nu sunt riscuri privind producerea unui accident
- debuteaza riscul producerii unui accident
- riscul producerii unui accident este multiplicat de 10 ori
- risul producerii unui accident este multiplicat de 35 ori

010. Studiile efectuate evidentiaza ca la o alcoolemie de 0,5 ‰ care poate fi produsa de consumul a doua pahare de vin:
- debuteaza riscul producerii unui accident
- riscul producerii unui accident este multiplicat de 2 ori
- riscul producerii unui accident este multiplicat de 10 ori

riscul producerii unui accident este multiplicat de 35 ori

011. Studiile efectuate evidentiaza ca la o alcoolemie de 0,8 ‰ :

debuteaza riscul producerii unui accident

riscul producerii unui accident este multiplicat de 2 ori

riscul producerii unui accident este multiplicat de 10 ori

riscul producerii unui accident este multiplicat de 35 ori

012. Studiile efectuate evidentiaza ca la o alcoolemie de 1,2 ‰ :

debuteaza riscul producerii unui accident

riscul producerii unui accident este multiplicat de 2 ori

riscul producerii unui accident este multiplicat de 10 ori

riscul producerii unui accident este multiplicat de 35 ori

013. Consumul de alcool poate avea ca efect:

reducerea câmpului vizual

scaderea timpului de reactie

largirea câmpul vizual

judecata devine prompta si selectiva

014. Consumul de alcool poate avea ca efect:

îmbunatateste precizia gesturilor

creste capacitatea de gândire

mareste timpul de reactie

cresterea reflexelor

015. Consumul de alcool poate avea ca efect:

cresterea capacitatii de analiza

diminuarea riscului producerii unui accident

cresterea vigilentei conducatorului auto

evaluarea gresita a vitezelor

016. Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta ?

alcoolul este absorbit în organism foarte rapid dar eliminarea lui se face într-un timp mult mai mare

alcoolul este absorbit lent în organism dar eliminarea se face rapid

timpul de absorbtie al alcoolului în organism este egal cu cel necesar pentru eliminarea sa

eliminarea alcoolului din organism se face numai dupa 14 ore de somn

017. Ordinea în interventie pentru acordarea primului ajutor unei persoane ce a suferit mai multe leziuni este:

imobilizarea fracturilor, degajarea cailor respiratorii si oprirea hemoragiilor

oprirea hemoragiilor, degajarea cailor respiratorii si imobilizarea fracturilor

degajarea cailor respiratorii, oprirea hemoragiilor si imobilizarea fracturilor

alertarea autoritatilor, oprirea hemoragiilor, degajarea cailor respiratorii si imobilizarea fracturilor

018. Înainte de a trece la transportarea victimelor unui accident de circulatie, trebuie sa va convingeti:

ca functiile respiratorie si circulatorie sunt asigurate

ca autovehiculul cu care urmeaza sa se efectueze transportul asigura confortul necesar

ca victima va fi asistata pe timpul deplasarii de o persoana competenta

ca au fost conservate probele de la locul accidentului

019. În ce fel trebuie asezat într-un mijloc de transport un ranit care prezinta leziuni ale coloanei vertebrale?

culcat pe o parte în pozitia laterala de siguranta

în pozitie sezând cu spatele si capul sprijinite

este indicat sa nu fie miscat pâna la sosirea ambulantei

pe bancheta din spate a unui autoturism pentru a se asigura o pozitia orizontala a corpului

020. Ce se va scrie pe biletul, care se prinde lânga garoul aplicat unei persoane cu hemoragie puternica, ranit în urma unui accident de circulatie ?

modul cum s-a manifestat hemoragia si procedura aplicata pentru stoparea acesteia

ora si minutul când s-a aplicat garoul

numele, prenumele si posibilitatile de contactare a celui care a aplicat garoul

grupa sanguina a victimei, numele si prenumele si vârsta

021. În care din urmatoarele situatii se suspenda exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice:

depasirea cu mai mult de 30 km/h a vitezei maxime admise de lege pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus

depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise de lege pe sectorul de drum

conducerea autovehiculului fara diagrama tahograf si/sau nerespectarea timpului de conducere

depasirea cu mai mult de 40 km/h a vitezei maxime admise de lege pe sectorul de drum pe care circula si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus

022. Factorii care diminueaza capacitatea de conducere sunt:

odihna corespunzatoare, alcoolul si medicamentele

oboseala, alcoolul si evitarea conducerii pe timp de noapte

stupefiantele, pozitia corecta la volan si o vedere buna

oboseala, alcoolul, stupefiantele

023. Care dintre urmatorii factori influenteaza în mod direct si determinant distanta de frânare?

tipul limitatorului de viteza

viteza autovehiculului

dimensiunea si profilul anvelopei

randamentul motorului si momentul maxim dezvoltat de acesta

024. Care dintre urmatorii factori influenteaza în mod direct si determinant distanta de frânare?

raportul de comprimare

masa autovehiculului

transmisia cardanica si planetarele

sistemul de distributie

025. Care dintre urmatorii factori influenteaza în mod direct si determinant distanta de frânare?

mecanismul biela-manivela

unghiul de bracare

manevrabilitatea autovehiculului

aderenta pneu-cale de rulare

026. Prin distanta de oprire se întelege:

suma dintre distanta de reactie si distanta de frânare

distanta parcursa de la momentul intrarii în functiune a sistemului de frânare de frânare pâna la oprire

distanta parcursa din momentul actionarii pedalei de frâna pâna la oprire

distanta parcursa între momentul sesizarii obstacolului si actionarea pedalei de frâna

027. Principala cauza generatoare de accidente, dintre cele enumerate, este:

viteza peste limitele admise

defectiunile tehnice ale sistemului de iluminat

starea necorespunzatoare a drumului public

oboseala în timpul conducerii

028. De ce este necesar sa se pastreze dupa o ploaie torentiala o distanta mult mai mare fata de autovehiculele care circula din fata:

deoarece creste eficienta sistemului de frânare în aceste conditii

deoarece creste temperatura jantelor
deoarece scade aderenta pneu - cale de rulare
deoarece distanta de oprire este mult mai mare

029. Pentru a controla un derapaj, va trebui sa:
frânati progresiv autovehiculul pâna la orpire
nu accelerati, nu frânati si contrabracati rotile în sensul de rotatie al autovehiculului
nu accelerati, frânati progresiv si contrabracati rotile în sens invers rotatiei autovehiculului
manevrati progresiv volanul pâna când rotile directoare devin paralele cu axa longitudinala a autovehiculului

030. Cum se semnalizeaza trecerea la nivel cu calea ferata curenta fara bariere sau semibariere?
cu unul din indicatoarele „Trecerea la nivel cu calea ferata simpla" sau „Trecerea la nivel cu calea ferata dubla" si indicatorul "Cedeaza trecerea" sau "Oprire" pentru calea ferata simpla, respectiv dubla
cu indicatorul "Cedeaza trecerea" si mijloace de avertizare luminoase si sonore
cu indicatoare de avertizare „Trecerea la nivel cu o cale ferata fara bariere" si trei panouri suplimentare amplasate la o distanta de 50 de metri între ele
cu unul din indicatoarele „Trecerea la nivel cu calea ferata simpla, fara bariere" sau „Trecerea la nivel cu calea ferata dubla, fara bariere" însotite de indicatorul „Oprire"

031. Cui îi revine responsabilitatea pregatirii autovehiculului pentru efectuarea cursei?
conducatorului auto
personalului cu functii care concura la siguranta rutiera
persoanei desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport activitatea de transport rutier
coordonatorului de transport

032. Ce trebuie sa aveti în vedere la controlul si refacerea periodica a presiunilor din pneuri?
aceste operatiuni sa fie efectuate de catre personal specializat si autorizat în acest sens
operatiunile de refacere a presiunilor sa se efectueze "la rece"
controlul periodic sa se efectueze cel putin o data pe an sau dupa o interventie la sistemul de rulare
presiunile sa fie corectate periodic în functie de uzurile pe care le prezinta anvelopele

033. Ce trebuie sa aveti în vedere la controlul si refacerea periodica a presiunilor din pneuri?
presiunile sa fie stabilite si adaptate periodic, în mod corespunzator categoriilor si conditiilor de drum specifice traseelor care urmeaza sa se parcurga în mod obisnuit
aceste operatiuni sa fie efectuate de catre personal specializat si autorizat în acest sens
presiunile sa se stabileasca si sa fie adaptate periodic, în functie de uzurile pe care le prezinta anvelopele
presiunile sa fie conforme cu recomandarile precizate de fabricant

034. Ce trebuie sa aveti în vedere pe parcursul deplasarilor efectuate în conditiile de carosabil umed, acoperit de mâzga?
curatirea periodica a farurilor
schimbarea periodica a lamelor stergatorului de parbriz
refacerea periodica a presiunilor în pneuri
verificarea periodica a aderentei caii de rulare, prin încercari de frânare controlate

035. Ce trebuie sa aveti în vedere pe parcursul deplasarilor efectuate în conditiile de carosabil umed sau acoperit de mâzga?
verificarea periodica a functionarii sistemelor de control al tractiunii si al frânarii (de ex.: ABS, ASR, etc.)
curatirea periodica a suprafetelor vitrate
refacerea periodica a presiunilor în pneuri
verificarea periodica a aderentei caii de rulare, prin încercari de frânare controlate

036. Care din materialele enumerate, ce fac parte din dotarile minime ale autovehiculelor, au termene de valabilitate limitate si precizate ca atare, ceea ce atrage dupa sine obligativitatea înlocuirii sau refacerii periodice ale acestora?
triunghiuri reflectorizante

lanturi antiderapante
set de becuri de rezerva
trusa medicala de prim-ajutor

037. Care din materialele enumerate, ce fac parte din dotarile minime ale autovehiculelor, au termene de valabilitate limitate si precizate ca atare, ceea ce atrage dupa sine obligativitatea înlocuirii sau refacerii periodice ale acestora?

trusa de chei
roata de rezerva
stingatoare de incendiu
triunghiuri reflectorizante

038. Cum se verifica functionarea frânei de serviciu a autovehiculului?

prin controlul presiunii aerului din instalatia de frânare
prin încercari controlate de pornire de pe loc si de oprire a autovehiculului cu frâna de serviciu
prin încercari de pornire de pe loc cu frâna de stationare actionata
exclusiv prin controlul rezistentei la apasare si respectiv a cursei pedalei de frâna

039. În cadrul operatiunilor de pregatire a autovehiculului pentru efectuarea deplasarii se executa inclusiv:

verificarea si completarea plinurilor
înlocuirea filtrelor de lubrifianti si de combustibil
efectuarea schimburilor de ulei la motor si transmisie
înlocuirea catalizatorului

040. În cadrul operatiunilor de pregatire a autovehiculului pentru efectuarea deplasarii se executa inclusiv:

înlocuirea filtrelor de lubrifianti si de combustibil
efectuarea schimburilor de ulei la motor si transmisie
înlocuirea garniturilor de etansare ale usilor si portierelor
verificarea starii anvelopelor si refacerea periodica a presiunilor din pneuri

041. În cadrul operatiunilor de pregatire a autovehiculului pentru efectuarea deplasarii se executa inclusiv:

înlocuirea filtrelor de lubrifianti si de combustibil
efectuarea schimburilor de ulei la motor si transmisie
verificarea si curatirea oglinzilor, suprafetelor vitrate si a stergatoarelor de parbriz
schimbarea lichidului din instalatia de racire

042. Care este durata totala apreciata a operatiunilor de pregatire a autovehiculului, efectuate de conducatorul auto înaintea plecarii în cursa?

circa 5 minute
circa 20-30 de minute
circa 1-2 ore
circa 1 zi

043. În situatii de risc caracteristice circulatiei în viraje, derapajul poate fi evitat prin:

evitarea actionarii frânei de serviciu
actionarea energica a frânei de serviciu
debreiere simultan cu frânare puternica
blocarea diferentialului si debreiere

044. În situatii de risc caracteristice circulatiei în viraje, derapajul poate fi evitat prin:

manevrarea intermitenta si pendulara a volanului
manevrarea lina a volanului – operata în mod continuu, fara întreruperi
schimbarea într-o treapta superioara a cutiei de viteze
decuplarea tractiunii integrale

045. În calitate de conducator auto care efectueaza transport de persoane în regim de închiriere, principala

dumneavoastra responsabilitate este:

aplicarea însemnelor specifice transportului de persoane în regim de taxi pe caroseria autovehiculului

încasarea contravalorii transportului efectuat conform indicatiilor aparatului de taxat

eliberarea bonului fiscal clientilor

siguranta si confortul pasagerilor

046. Cauza principala pentru care un conducator auto care efectueaza transport de persoane în regim de închiriere trebuie sa evite frânarile bruste este:

reducerea uzurii pneurilor

reducerea uzurii frânelor

siguranta si confortul pasagerilor

reducerea costurilor de întretinere si reparatii

047. Viteza de deplasare pe timp de noapte trebuie aleasa astfel încât:

sa permita oprirea autovehiculului în limita câmpului vizual

sa permita oprirea cât mai rapida a autovehiculului

sa permita oprirea vehiculului în maxim 10m

luminile de întâlnire sa nu deranjeze pe cei care circula din sens opus

048. Cum poate fi sanctionat conducatorul auto, care paraseste locul accidentului din care a rezultat ranirea unei persoane:

cu închisoare si anularea permisului de conducere

cu închisoare si suspendarea permisului de conducere

retinerea permisului de conducere si aplicarea de puncte de penalizare

cu amenda penala

049. La depasire, semnalizarea cu lumina semnalizatoarelor intermitente se face:

de la începutul manevrei si pâna la sfârsitul acesteia

numai pentru a semnaliza intentia de depasire, angajarea în depasire si depasirea-dublarea propriu-zisa

numai pentru a semnaliza intentia de depasire si angajarea în depasire

de la începutul manevrei si pâna la sfârsitul acesteia numai în locurile cu vizibilitate redusa

050. În care din urmatoarele locuri este interzisa manevra de întoarcere a unui autoturism?

în locurile în care soliditatea drumurilor nu permite

pe drumurile publice cu declivitatii pronuntate, semnalizate ca atare

pe drumurile nationale;

la mai putin de 50 de metri de statiile mijloacelor de transport public de persoane

051. În vederea evitarii orbirii pe timp de noapte, la întâlnirea altui vehicul care circula din sens opus cu faza lunga, în conditiile privirea trebuie îndreptata mai întâi:

indiferent unde, dar în nici un caz privirea nu trebuie îndreptata catre farurile celui care circula din sens opus

catre repere din parte dreapta a drumului , iar în adâncime , la limita fascicolului luminos al farurilor autovehiculului care circula din sens opus

pot evita orbirea urmarind marcajul care separa sensurile de circulatie în zona de difuziune a fascicolului luminos al farurilor autovehiculului care circula din sens opus

tot timpul în fata

052. Cum procedati pe timp de noapte când din sens opus se apropie un alt vehicul?

reduceti viteza si puneti în functiune luminile de întâlnire

circulati cu atentie , lasând în functie luminile de pozitie pentru a nu orbi pe conducatorul auto care se apropie din sens opus

circulati cât mai pe dreapta drumului cu viteza redusa având aprinse luminile de pozitie

puneti în functiune luminile de pozitie si va ghidati dupa marcajul care separa benzile de circulatie

053. Care sunt factorii care sporesc gradul de risc în circulatia urbana?

complexitatea si necunoasterea retelei stradale
existenta transportului în comun
valori ridicate de trafic auto si pietonal,cu multiple intersectari ale fluxului acestora
un numar foarte mare de taxiuri

054. Cum veti proceda când observati semnalul facut cu bratul ridicat de catre politistul aflat în mijlocul intersectiei ?

daca primiti semnalul când va aflati deja în intersectie, va continuati deplasarea
opriti în mijlocul intersectiei în dreptul politistului
reduceti viteza si continuati deplasarea cu atentie sporita
respectati semaforizarea intersectiei si nu tineti cont de semnalele politistului

055. La trecerea prin intersectiile nedirijate din interiorul localitatilor viteza de deplasare trebuie sa fie:

30 km/h
40 km/h
50 km/h
nefiind reglementata o valoare a vitezei de circulatie, aceasta trebuie redusa pâna la limita evitarii oricarui pericol

056. În cazul în care vizibilitatea este redusa sub 100 m în conditii de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente, viteza de circulatie în localitati trebuie sa fie:

30 km/h
40 km/h
50 km/h
nefiind reglementata o valoare a vitezei de circulatie, aceasta trebuie redusa pâna la limita evitarii oricarui pericol

057. În cazul în care vizibilitatea este redusa sub 100 m în conditii de ceata, ploi torentiale, ninsori abundente, viteza de circulatie în afara localitatilor trebuie sa fie:

30 km/h
40 km/h
50 km/h
nefiind reglementata o valoare a vitezei de circulatie, aceasta trebuie redusa pâna la limita evitarii oricarui pericol

058. Ordinea de interventie pentru acordare primului ajutor unei persoane care a suferit mai multe leziuni este:

degajarea cailor respiratorii, oprirea hemoragiilor, imobilizarea fracturilor
imobilizarea fracturilor, degajarea cailor respiratorii si oprirea hemoragiilor
oprirea hemoragiilor, degajarea cailor respiratorii si imobilizarea fracturilor
nu are importanta

059. Patrunderea pe autostrada, dintr-o laterala printr-un nod rutier, se face pe banda:

de accelerare, crescând viteza înainte de intrarea în fluxul curent de trafic
de accelerare, reducând viteza pâna la evitarea eventualelor coliziuni
destinata stationarii de urgenta
destinata vehiculelor lente

060. Anularea permisului de conducere se dispune atunci când:

titularul a fost condamnat definitiv la pedeapsa complementara interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator auto
titularul si-a modificat numele
a fost suspendat de trei ori
organele de politie considera necesar

061. Care este durata maxima a timpului de lucru pe saptamâna:

36 de ore
40 de ore
50 de ore
48 de ore

062. Care sunt sanctiunile contraventionale principale
avertismentul si amenda
închisoarea
confiscarea autovehiculului
imobilizarea autovehiculului

063. Un membru superior fracturat se imobilizeaza:
în dreptul osului fracturat
astfel încât sa cuprinda atât osul fracturat cât si articulatia inferioara
în asa fel încât sa fie cuprinse osul fracturat, articulatia inferioara si articulatia superioara
cu ajutorul unui garou, deasupra osului fracturat

064. Contractul individual de munca poate fi suspendat
nu
da, dar numai cu acordul partilor
în nici o situatie
da, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti

065. În cazul în care salariatul savârseste o abatere disciplinara, angajatorului îi este interzis sa-i aplice acestuia:
avertismentul scris
retrogradarea din functie
desfacerea disciplinara a contractului de munca
amenzi disciplinare

066. Contractul individual de munca se încheie:
în baza consimtamântului partilor, în forma verbala, în limba materna
în baza consimtamântului angajatorului în forma verbala, în limba româna
cu consimtamântului numai al angajatului, în forma scrisa, în limba materna
în baza consimtamântului partilor, în forma scrisa, în limba româna

067. Care este durata normala a timpului de munca pe zi:
10 ore
8 ore
12 ore
6 ore

068. Intervalul de timp dintre momentul observarii unui obstacol si cel al actionarii frânei, numit timp de reactie, este evaluat de regula la:
1 secunda
3 secunde
5 secunde
2 secunde

069. Prin expresia “ obstacol previzibil „ se întelege:
obstacolul (semnalul) observat la limita câmpului de vizibilitate al conducatorului auto
obstacolul (semnalul) care ar putea aparea dincolo de sfârsitul segmentului de vizibilitate, pe care conducatorul auto îl intuieste (o groapa dupa o curba, un vehicul care circula pe contrasens dupa un vârf de rampa etc.)
un obstacol aparut în timpul de reactie

un obstacol aparut în timpul frânarii efective

070. Elementele conducerii preventive sunt:

vigilenta, prejudecata, atentionarea, cunostintele teoretice, aplicarea reglementarilor

prevederea, atentia, motivarea, cunostintele teoretice si practice, îndemânarea

cunostinte teoretice si practice, vigilenta, prevederea, judecata, îndemânarea

îndemânarea, viteza de deplasare, vigilenta, prevederea, corectarea celorlalti participanti la trafic

071. Care este portiunea de drum de pe itinerariul pe care îl aveti de strabatut, pe care trebuie sa conduceti cu atentie:

portiunea care strabate zone de munte, cu serpentine

portiunea cu trafic aglomerat

întreg itinerariul

portiunea de trafic urban

072. Ca un element de prevedere, înainte de plecarea în cursa, conducatorul auto nu trebuie sa neglijeze verificarile privind:

nivelul lichidelor

semnalizarea si frânele

luminile, nivelurile, semnalizarea, rotile si frânele

existenta la bord, a cartii de identitate

073. Prevederea, ca element component al conducerii preventive, este:

imediata si îndepartata

stabila si mobila

concentrata si distributiva

atenta si diminuata

074. Judecata este unul dintre elementele componente ale:

cunostintelor teoretice si practice

conducerii preventive

conducerii în limitele legale admise

conducerii vigilente

075. Promptitudinea, rapiditatea, selectivitatea si justetea sunt atributele importante ale:

vigilentei

îndemânarii

judecatii

îndemânarii în conducere

076. A conduce preventiv înseamna:

sa conduci cu viteza constanta

sa atentionezi ceilalti participanti la trafic privind greselile facute

sa respecti regulile de circulatie pe drumurile publice

sa anticipezi situatiile ce pot deveni periculoase

077. Acvaplanarea, pierderea contactului dintre pneu si suprafata carosabila, se produce pe o sosea:

cu un strat de apa sau zapada topita

cu denivelari pronuntate

cu o geometrie neregulata

cu înclinare pronuntata

078. Fenomenul de acvaplanare poate fi contracarat prin:

folosirea judicioasa a echipamentului de frânare

reducerea treptata a vitezei, fara folosirea brusca a frânei

reducerea presiunii din pneuri
folosirea concomitenta a frânelor de motor si de serviciu

079. Fenomenul de acvaplanare genereaza urmatoarele pericole;
pierderea controlului asupra directiei si frânei
stropirea cu apa a parbrizului
marirea aderentei pneu-sol
diminuarea capacitatii motorului

080. Exista vreo relatie între viteza de deplasare a autovehiculului si perceptia vizuala a conducatorului auto?
nu, daca conducatorul auto poarta ochelari
da, cresterea vitezei reduce câmpul de perceptie vizuala
da, numai în conditii de vizibilitate diminuata
da, atât viteza cât si perceptia, cresc proportional cu viteza de deplasare

081. Conducerea cu o viteza prea redusa poate constitui un pericol pentru circulatie?
nu
numai în pante cu declivitate mare
da, fiindca îi obliga pe ceilalti conducatori auto sa schimbe banda, sau sa se înscrie în depasiri riscante
da, numai pe drumul cu o singura banda pe sens

082. Îndemânarea, în conducerea autovehiculelor pe drumurile publice, este un element component al:
conduitei preventive
programei de învatamânt
cunostintelor teoretice, practice si pedagogice
promptitudinii si atentiei

083. A conduce la o distanta prea mica fata de vehiculul ce îl precede, un conducator auto se înscrie în rândurile celor care:
conduc preventiv si au un timp de reactie crescut
conduc detasat, fara stres fiindca dau dovada de prevedere si anticipare
îsi asuma riscuri si ajung la destinatie foarte obositi
se bazeaza pe o experienta bogata în conducere

084. Reglarea corecta a scaunului soferului, a oglinzilor retrovizoare si a centurilor de siguranta sunt:
norme obligatorii, sanctionabile contraventional
masuri ce se iau în conformitate cu conduita preventiva
recomandari ce trebuie facute la administratorul public
recomandari ale autoritatii rutiere

085. În cazul exploziei unui pneu de pa puntea fata a autovehiculului, conducatorul va:
frâna brusc
va realiza o frâna de motor, iar dupa încetinirea mersului va frâna usor la oprire
va braca volanul în sensul invers al deplasarii autovehiculului
lasa liber volanul

086. Câte tipuri de derapare se cunosc?
la accelerare, în viraje si la frânare
la urcarea în rampe cu înclinare mare
la coborârea pantelor abrupte
la schimbarea brusca a rapoartelor de viteza

087. În timpul conducerii, pozitia corecta a mâinilor pe volan, în raport cu cadranul circular al unui ceasornic, este:
mâna stânga la ora 12 si cea dreapta la ora 15

mâna stânga la ora 09 si cea dreapta la ora 15
mâna stânga la ora 10 si cea dreapta la ora 14
mâna stânga la ora 12 si cea dreapta la ora 18

088. Ce întelegeti prin vigilenta ca element al conduitei preventive?
capacitatea conducatorului auto de a fi în permanenta atent asupra aparaturii de bord si a functionarii autovehiculului
capacitatea conducatorului auto de a-si adapta stilul de conducere în functie de conditiile atmosferice ;
capacitatea conducatorului auto de a fii în permanenta atent si pregatit pentru a intervenii cu promptitudine pentru evitarea unui accident
capacitatea conducatorului auto de a fi în permanenta atent la potentialele pericole venite din partea clientilor