Universidad de San Carlos de Guatemala Facultad de Ingeniería Bases de Datos 2 Sección "N"

Catedrático: Ing. Álvaro Giovanni Longo Morales Tutor Académico: Pablo César Pacheco Fuentes




### **PRÁCTICA 2**

| Nombre                         | Carné     |
|--------------------------------|-----------|
| German José Paz Cordón         | 201902934 |
| Ariel Rubelce Macario Coronado | 201905837 |
| Pablo Daniel Rivas Marroquin   | 201901510 |

Guatemala de la asunción, 18 de octubre de 2022.

### Modelo utilizado.



El modelo anterior fue para la carga de datos para ambas base de datos tanto para MYSQL y MongoDB.

## Resultados.

## Mysql.

- Total de pacientes que llegan a la clínica por edad catalogados por las siguientes categorías
  - o a. Pediátrico: menores de 18 años

- o b. Mediana edad: entre 18 y 60 años
- o c. Geriátrico: mayores de 60 años



• Cantidad de pacientes que pasan por cada habitación

|   | HABITACION | TOTAL |
|---|------------|-------|
| • | 10         | 56347 |
|   | 12         | 7922  |
|   | 1          | 5662  |
|   | 2          | 4436  |
|   | 13         | 4150  |
|   | 3          | 3253  |
|   | 6          | 3230  |
|   | 11         | 2802  |
|   | 7          | 2690  |
|   | 5          | 2654  |
|   | 4          | 2095  |
|   | 8          | 2036  |
|   | 14         | 1950  |
|   | 9          | 1478  |
|   | 15         | 822   |

• Cantidad de pacientes que llegan a la clínica, agrupados por género

|   | GENERO    | TOTAL |
|---|-----------|-------|
| • | Femenino  | 75214 |
|   | Masculino | 73525 |
|   | Otro      | 5445  |

• Top 5 edades más atendidas en la clínica

|   | EDAD | TOTAL |
|---|------|-------|
| • | 4    | 2427  |
|   | 8    | 2418  |
|   | 2    | 2391  |
|   | 15   | 2389  |
|   | 11   | 2382  |


• Top 5 edades menos atendidas en la clínica

| 1 |      | 1     |
|---|------|-------|
|   | EDAD | TOTAL |
| • | 90   | 753   |
|   | 76   | 756   |
|   | 79   | 771   |
|   | 77   | 777   |
|   | 83   | 778   |
|   |      |       |


• Top 5 habitaciones más utilizadas

|   | idHabitacion | habitacion             | TOTAL |
|---|--------------|------------------------|-------|
| • | 10           | Recepcion              | 56347 |
|   | 12           | Estación de revisión 1 | 7922  |
|   | 1            | Sala de examenes 1     | 5662  |
|   | 2            | Sala de examenes 2     | 4436  |
|   | 13           | Estación de revisión 2 | 4150  |

Top 5 habitaciones menos utilizadas



Día con más pacientes en la clínica



Revisar consulta 2 y 8.

### MongoDB.

- Total de pacientes que llegan a la clínica por edad catalogados por las siguientes categorías
  - o a. Pediátrico: menores de 18 años
  - o b. Mediana edad: entre 18 y 60 años
  - o c. Geriátrico: mayores de 60 años

```
{ "Pediátrico" : 37841 }
{ "Mediana edad" : 82254 }
{ "Geriátrico" : 34089 }
```

Cantidad de pacientes que pasan por cada habitación

```
{ "_id" : 10, "conteo" : 6375 }
{ "_id" : 12, "conteo" : 3562 }
{ "_id" : 1, "conteo" : 2540 }
{ "_id" : 13, "conteo" : 2155 }
{ "_id" : 2, "conteo" : 2054 }
{ "_id" : 11, "conteo" : 1683 }
{ "_id" : 3, "conteo" : 1548 }
{ "_id" : 6, "conteo" : 1528 }
{ "_id" : 5, "conteo" : 1429 }
{ "_id" : 7, "conteo" : 1350 }
{ "_id" : 14, "conteo" : 1092 }
{ "_id" : 4, "conteo" : 1030 }
{ "_id" : 8, "conteo" : 1022 }
{ "_id" : 9, "conteo" : 760 }
{ "_id" : 15, "conteo" : 472 }
```

• Cantidad de pacientes que llegan a la clínica, agrupados por género

```
{ "_id" : "Femenino", "conteo" : 75214 }
{ "_id" : "Masculino", "conteo" : 73525 }
{ "_id" : "Otro", "conteo" : 5445 }
>
```

Top 5 edades más atendidas en la clínica

```
{ "_id" : 4, "conteo" : 2427 }
{ "_id" : 8, "conteo" : 2418 }
{ "_id" : 2, "conteo" : 2391 }
{ "_id" : 15, "conteo" : 2389 }
{ "_id" : 11, "conteo" : 2382 }
```

Top 5 edades menos atendidas en la clínica

```
{ "_id" : 90, "conteo" : 753 }
{ "_id" : 76, "conteo" : 756 }
{ "_id" : 79, "conteo" : 771 }
{ "_id" : 77, "conteo" : 777 }
{ "_id" : 83, "conteo" : 778 }
```

Top 5 habitaciones más utilizadas

```
{ "_id" : 10, "conteo" : 56347
{ "_id" : 12, "conteo" : 7922 }
{ "_id" : 1, "conteo" : 5662 }
{ "_id" : 2, "conteo" : 4436 }
{ "_id" : 13, "conteo" : 4150 }
```

Top 5 habitaciones menos utilizadas

```
{ "_id" : 15, "conteo" : 822 }
{ "_id" : 9, "conteo" : 1478 }
{ "_id" : 14, "conteo" : 1950 }
{ "_id" : 8, "conteo" : 2036 }
{ "_id" : 4, "conteo" : 2095 }
```

Día con más pacientes en la clínica

```
... ]);
{ "_id" : "7/21/2022", "conteo" : 144 }
```

## Conclusión y justificación.

En base a los tiempos que se reflejaron a la hora de realizar las consultas en las distintas base de datos, se logró observar que la base de datos MongoDB es mucho más rápida con la consulta de datos pero sin embargo un poco más compleja a la hora de realizar consultas ya que no tiene ACID y tampoco tiene SQL como lenguaje principal.

Como MongoDB almacena un gran volumen de datos no estructurados y sigue un enfoque de almacenamiento basado en documentos, es relativamente más rápido que MySQL. Esto significa que MongoDB almacena los datos en un único documento para una entidad y ayuda a una lectura o escritura de datos más rápida. Características como la replicación pueden ser una gran razón para esto. Su rendimiento también es mejor cuando se trata de objetos debido a su almacenamiento de objetos tipo Json..

# Link repositorio.

Macario12/BD2 Grupo 15 (github.com)