

	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 1 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP

Este protocolo visa estabelecer a saúde dos trabalhadores através das vacinas, visando a prevenção de doenças imunopreveníveis como Sarampo, Caxumba, Rubéola(TrípliceViral); Hepatite B; DifteriaeTétano(dT); Gripe(Influenza),aSARS-Cov 19 e outras através das vacinas oferecidas pelo MinistériodaSaúde(MS);proporcionar qualidade devida aos trabalhadores reduzindo a mortalidade pelas doenças infecciosas as quais são evitáveis pela vacinação; implementar medidas de prevenção e controle de infecção, através da inspeção dos cartões de vacinados trabalhadores tomando como base as recomendações e atualizações do MS Sem alinhamento como Programa Nacional de Imunizações(PNI) e/ou SociedadeBrasileira de Imunização-Ocupacional(SBIm).

A Norma Regulamentadora 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Para fins de aplicação desta NR entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade.

Do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional– PCMSO.

O PCMSO, além do previsto na NR-07 deve contemplar:

- a) O reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos;
- b) A localização das áreas de riscos e seguindo os parâmetros;
- c) A relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham suas atividades e o risco a que estão expostos;
- d) A vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos;
- e) O programa de vacinação.

DA VACINAÇÃO DOS TRABALHADORES

	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 2 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

VACINAÇÃO: processo visando obtenção de imunidade ativa e duradoura de um organismo. A imunidade ativa é a proteção conferida pela estimulação antigênica dos sistema imunológico como desenvolvimento de uma resposta humoral (produção de anticorpos) e celular.

A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e outras oferecidas pelo MS e estabelecidos no PCMSO. Sempre que houver vacina se ficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente. O empregador deve fazer o controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, e providenciar, se necessário, seu reforço.

A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde. O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação, devendo, nestes casos, guardar documento comprobatório e mantê-lo disponível à inspeção do trabalho. A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador, previsto na NR-07. Deve ser fornecido ao trabalhador comprovante das vacinas recebidas.

DAS RESPONSABILIDADES E CONDUTAS A SEREM ADOTADAS

Da Empregadora:

- Aprovar e garantir a implementação do PIA, bem como zelar pela sua eficácia;
- Garantir recursos para sua execução, sem onerar o empregado em nenhum procedimento;
- Disponibilizar atendimento para os colaboradores em caso de reação vacinal;
- Demais responsabilidades atribuídas na legislação trabalhista.

Do Médico Examinador:

- Examinar o colaborador e registrar em prontuário próprio a(s) vacina(as)
- Realizada(as);
- Solicitar vacinas descritos no PIA;

	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 3 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

- Emitir solicitação de vacinação ocupacional, para que seja respeitada as indicações, e que se tenha o controle das doses aplicadas e o adequado direcionamento da mesma conforme grupos prioritários;
- Orientar os colaboradores nos exames admissionais, periódicos e de retorno ao trabalho para realização da vacina e apresentação de cópia do cartão vacinal;

Da Segurança do Trabalho:

Em parceria com a Medicina do Trabalho orientar os colaboradores a respeito das normas de saúde e segurança do trabalho, estimulando-os em favor da prevenção de doenças preveníveis por vacinação.

Da Medicina e Segurança do Trabalho:

- Implantar PIA vinculado ao PCMSO;
- Orientar os colaboradores nos exames admissionais, periódicos e de retorno ao trabalho para realização da vacina e apresentação de cópia do cartão vacinal;
- Definir os grupos prioritários para imunização;
- Realizar sensibilização dos colaboradores por meio de distribuição de cartazes, cartilhas e meio eletrônico (boletim informativo e/ou correio eletrônico);
- Elaborar cronograma de vacinação dos grupos prioritários em parceria com CCIH, sala de vacina de acordo com o quantitativo de doses adquiridas e tendo como prioridade os setores ligados diretamente a assistência de pacientes com suspeita ou confirmação da doença relacionada a vacina em questão;
- Definir data e horários de vacinação que atenda todos os períodos de trabalho em conjunto com a sala de vacina;
- Convocar os colaboradores para a imunização, informando-os acerca das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação;
- Registrar a ocorrência de recusa de vacinação, datado e assinado pelo colaborador e arquivar o referido termo no Prontuário de Saúde Ocupacional;

	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 4 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

- Monitorar a aplicação das vacinas solicitadas de acordo com o esquema de vacinação, mantendo o controle dos colaboradores imunizados, para fins de comprovação perante aos órgãos judiciais e de controle;
- Emitir a solicitação de vacinação ocupacional, que será entregue ao colaborador para que seja respeitada as indicações, e que se tenha o controle das doses aplicadas e o adequado direcionamento da mesma conforme grupos prioritários;
- Em parceria com a segurança do trabalho orientar os colaboradores a respeito das normas de saúde e segurança do trabalho, estimulando-os em favor da prevenção de doenças preveníveis por vacinação.

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

- Solicitar no exame admissional a cópia do cartão de vacina e o exame AntiHBs;
- Registrar no prontuário as vacinas já administradas e o resultado do exame Anti-HBs;
- Emitir o Termo de Atualização de Vacina, caso o funcionário precise atualizar alguma dose das vacinas preconizadas no PCMSO e no Programa de Imunização;
- Encaminhar ao setor de vacinação profissionais como Anti-HBs não reagente para fazer um segundo esquema vacinal;
- Encaminhar ao setor de vacinação os casos com indicação de reforço de imunização, de acordo com os protocolos e manuais do Ministério da Saúde;
- Registrar a ocorrência de recusa de vacinação, em termo próprio, datado e assinado pelo colaborador e arquivar o referido termo no Prontuário de Saúde Ocupacional;
- Registrar no prontuário as vacinas atualizadas;
- Arquivar cópia do cartão de vacinas no prontuário individual do trabalhador, prevista na NR07;
- Alimentar a planilha para fins de controle interno e comprovação perante a órgãos judiciais e de controle.

	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 5 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

- Encaminhar ao setor de vacinação os casos que porventura apresentar em reações adversas para que seja feita a notificação;
- Solicitar a carteira de vacinação de todos os trabalhadores, através de convocação por chamadas e nos Exames Periódicos de Saúde, verificando a de vida atualização da imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B, tríplice viral, influenza e COVID- 19;
- Arquivar cópia atualizada do Cartão de vacina no prontuário clínico individual do trabalhador, previsto na NR-07;
- Definir os grupos prioritários para imunização;
- Elaborar cronograma de vacinação dos grupos prioritários em parceria com o Setor de imunização, de acordo com o quantitativo de doses adquiridas e tendo como prioridade os setores ligados diretamente a assistência de pacientes com suspeita ou confirmação da doença relacionada a vacina em questão;
- Definir junto com o setor de imunização data e horários de vacinação que atendam todos os períodos de trabalho;
- Articular com a Secretaria de Saúde do Estado e providenciar, sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar expostos;
- Verificar a eficácia da imunização da hepatite B, através do exame Anti-HBs como consta no PCMSO, sendo funcionários da assistência a cada 5 anos, com chamamento através dos meios de comunicação, ofício para as chefias imediatas, planilhas com os nomes dos funcionários nos no email institucional;
- Realizar campanha de vacinação no HSVP anualmente;

	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 6 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

REFERÊNCIAS:

1. NR32-SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO E SERVIÇOS DE SAÚDE Publicação D.O.U.Portaria MTbn.º485, de 11 de novembro de 2005 16/11/05 Alterações/Atualizações D.O.U.Portaria MTEn.º939, de 18 de novembro de 2008 19/11/08 Portaria MTEn.º1.748, de 30 de agosto de 2011 31/08/11 Portaria SEPR Tn.º915, de 30 de julho de 2019 31/07/19 Portaria MTPn.º806, de 13 de abril de 2022 19/04/22, Atualizado em 02/03/2023.
2. Brasil (2004) Diretrizes Gerais para o trabalho em contenção com material biológico. Série A: Normas e Manuais Técnicos. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Brasília: Ministério da Saúde, 60p.
3. UE (2000) Council Directive 2000/54/EC. OJL 262, 17.10.2000, 21p.
4. ABSA (2005) Risk Group Classification for Infectious Agents. <http://www.absa.org/resriskgroup.html>, acessado em 11 de julho de 2005.
5. POP.USOST.001%20%20Procedimento%20Operacional%20de%20Imuniza%C3%A7%C3%A3o.pdf.
- 6-portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/imunizacao/2021/calendario_vacinal



	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 7 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

PLANILHA DE IMUNIZAÇÃO DO TRABALHADOR

NOME:	
FUNÇÃO:	NoPRONTUÁRIO:
SEXO:F()M()	DATADAADMISSÃO: / /
PESO:	DATADENASCIMENTO: / /
ALTURA:	IMC:
ALERGIAS:NÃO()SIM():	
DOENÇASPRÉVIAS:NÃO()SIM():	
MEDICAÇÕESDEUSOCONTÍNUO:	

SOROLOGIAS ADMISSÃO	Data exame	Resultado
VDRL		
HBsAg		
AntiHBS		
AntiHCV		

	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 8 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

SITUAÇÃO VACINAL NA ADMISSÃO	Data	Data	Data	Data	Data	Data	Data
HEPATITE B							
INFLUENZA							
COVID							
SCR							
DT							
PNEUMOCOCCICA							
FEBRE AMARELA							
MENINGO 13							
MENINGO 23							

OBS.:	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR				Página 9 de 14			
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS				Emissão: 15/03/2023		Próxima revisão: 15/03/2025	
	VACINAÇÃO PÓS ADMISSÃO	Data	Data	Data	Data	Data	Data	
	HEPATITE B							
	INFLUENZA							
	COVID							
	SCR							
	DT							
	PNEUMOCÓCCICA							
	FEBRE AMARELA							
	MENINGO13							
	MENINGO23							
	MPOX							

	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 10 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

CRONOGRAMA VACINAÇÃO:

INTERVALO ENTRE AS DOSES	VACINA	ESQUEMA
1ª VISITA	DT–dupla adulto HEPATITE B SCR -sarampo, rubéola caxumba FEBRE AMARELA	1ªdose1ªdose Dose única Dose única
2 MESES APÓS A 1ªVISITA	DT HEPATITE B	2ª dose 2ª dose
4-6 MESES APÓS A 1ª VISITA	DT HEPATITE B	3ª dose 3ª dose
ANUALMENTE	INFLUENZA	Doseúnicaannual
A CADA 10 ANOS	DT	Reforço
POR TODA A VIDA	COVID	De acordo com orientação doMS

- 1- Caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, é suficiente completar o esquema iniciado
- 2- Caso o adulto tenha recebido 3 ou mais doses das vacinas Pentavalente, Tetravalente, DTP, DT , DTPa, aTpaoudT , aplicar uma dose de reforço, se decorridos 10 anos da última dose. Em caso de gravidez observar o calendário para gestante
- 3- Para pessoas de 20 a 29 anos e profissionais de saúde recomenda-se duas doses da vacina SCR, com intervalo de 4 semanas. Demais adultos, nascidos a partir de 1960 devem receber pelo menos uma dose. Observar a oportunidade de vacinar mulheres no puerpério (calendário para gestantes e puérperas).
- 4 - Caso a pessoa tenha recebido apenas uma dose da vacina febre amarela antes de completar 5 anos de idade, deverá receber uma dose adicional, independentemente da idade em que o indivíduo procure o serviço de vacinação.

	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 11 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

5 – O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina hepatite B é de 4 semanas. O intervalo para a terceira dose da vacina hepatite B pode ser de dois meses após a segunda, desde que o intervalo decorrido da primeira dose seja, no mínimo, de quatro meses.

6-Na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimentos, deve-se reduzir este intervalo para 5 anos.

Em caso de gravidez observar o calendário para gestante.

Anualmente: Influenza, dose única anual.

1ª visita: Hepatite B + SCR (Sarampo, Caxumba, Rubéola) + DT (Difteria, Tétano) + Febre amarela

2 meses após a 1ª visita: Hepatite B + DT (Difteria, Tétano) ;

4 meses após a 1ª visita: Hepatite B + DT (Difteria, Tétano) **Reforço a cada 10**

anos: DT (Difteria, Tétano)

Covid: de acordo com orientação do MS.

SCR:

Não há evidências que justifiquem a terceira dose como rotina, podendo ser considerada em situações de risco epidemiológico, como surtos de caxumba e/ou sarampo.

Com esquema de vacinação básico completo: reforço com dTpa dez anos após a última dose;

Com esquema de vacinação incompleto: uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dT de forma a totalizar três doses de vacina contendo o componente tetânico.

Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido: uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0 – 2 – 4 a 8 meses.

Varicela: indicada para profissionais que atuam em determinadas áreas de saúde: duas doses com intervalo de um a dois meses.

Meningococo conjugado ACWY/C: Uma dose. A indicação da vacina, assim como a necessidade de reforço, dependerá da situação epidemiológica.

Meningo B: Duas doses com intervalo de um a dois meses. Considerar seu uso avaliando a situação



epidemiológica.

	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 12 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

MPOX: de acordo com orientação do Ministério da Saúde - MS.**TERMO DE RECUSA DE IMUNIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE**

NOME:	
FUNÇÃO:	NoPRONTUÁRIO:
SEXO:F ()M()	DATA DA ADMISSÃO: / /
NOME DA MÃE:	
ALERGIAS:NÃO()SIM():	
NOME DO IMUNIZANTE	
MOTIVO DA DESISTÊNCIA OU RECUSA	

Na presente data / / declaro estar ciente dos benefícios e efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estarei exposto por esta RECUSA ou DESISTÊNCIA da(s) vacina(s). Afirmando que fui orientado(a) por este serviço a realizar a imunização, sendo que por minha responsabilidade estou deixando de ser imunizado. Desta forma, isento este serviço, bem como o órgão de lotação de quaisquer problemas que a falta de imunização possa vir a trazer para minha saúde.

DATA: _____/_____/_____ HORA: _____:

Assinatura do paciente/funcionário:

	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 13 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

Eu, Enf./Téc de enf _____,

COREN _____ declaro que coletei o consentimento, informando

Previamente os riscos e esclarecendo dúvidas ao paciente/responsável.

Assinado(a) Profissional de Enf./Téc de Enf.

	PROTOCOLO DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Página 14 de 14	
	PROTOCOLO DE IMUNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO HSVP	Emissão: 15/03/2023 Versão:1	Próxima revisão: 15/03/2025

Desenvolvido por: JúliaChaves(infectologista), Giuliana Carla (Coord. Enfermagem) João Wanderley (médicodotrabalho)	Revisado e aprovado por:	Data:
---	---------------------------------	--------------