

Atlas - Product Backlog

Produto: Atlas, uma plataforma social de viagens para descobrir e compartilhar experiencias. O usuario descobre viagens (Trips) em um feed estilo swipe e responde "Trip" (faria) ou "Skip" (nao faria), gerando sinais de preferencia. Time Scrum: 1 Product Owner, 1 Scrum Master, 1 UI/UX Designer e 2 Desenvolvedores Fullstack. Personas: Annie Castle (viajante consumidora) e o criador de conteudo. Releases: MVP -> Incremento 1 -> Incremento 2 (monetizacao via Roadmaps).

Estrutura: Epico -> Feature -> Historia/Enabler. Labels indicam o release (MVP, Increment 1, Increment 2) e a sprint.

AT-1 - Onboarding & Profile

Tema: entrada do usuario no Atlas e a identidade dele na plataforma. Atravessa MVP -> Incremento 1.

AT-4 - User Registration & Login [MVP] (roll-up: 8 SP)

Permite criar conta e acessar o Atlas com e-mail e senha. Base de toda interacao autenticada.

AT-8 Sign up with email and password

Story - 3 SP | labels: MVP, Sprint 1

Como visitante, quero criar uma conta com e-mail e senha para publicar minhas viagens e interagir com o feed.

Critérios de aceite:

- Dado que estou na tela de cadastro, quando preencho nome, e-mail e senha validos e confirmo, entao minha conta e criada e sou levado ao feed inicial.
- Dado um e-mail ja cadastrado, quando tento me registrar com ele, entao vejo a mensagem "E-mail ja esta em uso" e o cadastro nao e concluido.
- Dado uma senha com menos de 8 caracteres, quando tento confirmar, entao vejo erro de validacao.

AT-9 Log in with email and password

Story - 2 SP | labels: MVP

Como usuario cadastrado, quero entrar com e-mail e senha para acessar minha conta e meu perfil.

Critérios de aceite:

- Dado credenciais validas, quando faco login, entao recebo uma sessao autenticada e vejo o feed.
- Dado credenciais invalidas, quando tento entrar, entao vejo "E-mail ou senha incorretos" (sem revelar qual campo).
- Dado 5 tentativas falhas seguidas, quando erro novamente, entao o login e temporariamente bloqueado (anti brute-force).

AT-12 Authentication foundation (JWT + password hashing)

Enabler - 3 SP | labels: MVP, enabler, Sprint 1

Enabler tecnico. Base de autenticacao e sessao (hash de senha bcrypt/argon2, JWT com expiracao/refresh, middleware de protecao de rotas) que sustenta todo o Onboarding.

Critérios de aceite:

- Dado um cadastro, quando a senha e persistida, entao ela nunca e gravada em texto puro.
- Dado um token expirado, quando e usado, entao a requisicao e rejeitada com 401.
- Dado uma rota protegida, quando acessada sem token valido, entao retorna 401.

AT-5 - User Profile [MVP] (roll-up: 5 SP)

Pagina de perfil exibindo as Trips publicadas e a wishlist (Trips em que deu Trip) - a impressao digital do estilo de viagem. Inclui personalizacao.

AT-10 View my profile with my Trips and my wishlist

Story - 3 SP | labels: MVP

Como usuario, quero ver meu perfil com as viagens que publiquei e as que dei Trip para que outras pessoas entendam meu estilo de viagem.

Critérios de aceite:

- Dado que tenho Trips publicadas, quando abro meu perfil, entao vejo a grade das minhas Trips.
- Dado que dei Trip em Trips, quando abro a aba "Wishlist", entao vejo essas Trips.
- Dado um perfil de outra pessoa, quando o acesso, entao vejo as Trips e a wishlist dela (perfis sao sempre publicos no MVP).

AT-11 Edit my profile photo, name and bio

Story - 2 SP | labels: MVP

Como usuario, quero editar minha foto, nome e bio para personalizar minha identidade na plataforma.

Critérios de aceite:

- Dado que estou no meu perfil, quando edito foto/nome/bio e salvo, então as mudanças aparecem imediatamente.
- Dado uma imagem maior que 5MB, quando tento subir, então vejo erro de tamanho.
- Dado uma bio acima de 160 caracteres, quando digito, então sou impedido de exceder o limite.

AT-2 - Trip Publishing

Tema: publicacao de viagens (Trips), o conteudo que alimenta o feed. Atravessa MVP -> Incremento 1.

AT-13 - Create & Publish a Trip [MVP] (roll-up: 13 SP)

Criar e publicar uma Trip - album sequencial de fotos e videos de uma viagem.

AT-16 Create a Trip as a photo/video album

Story - 5 SP | labels: MVP, Sprint 1

Como usuario, quero criar uma Trip como um album de fotos e videos para compartilhar minha viagem de forma visual e atraente.

Critérios de aceite:

- Dado que estou autenticado, quando seleciono "Criar Trip", adiciono midias, titulo e destino e publico, então a Trip aparece no meu perfil e fica elegível ao feed.
- Dado uma Trip sem nenhuma media, quando tento publicar, então sou impedido com aviso de que ao menos 1 foto e necessaria.
- Dado um upload em andamento, quando a conexao cai, então o rascunho e preservado para retomar depois.

AT-17 Add and reorder media within a Trip

Story - 3 SP | labels: MVP

Como usuario, quero adicionar varias midias e reordena-las dentro da Trip para contar a viagem na sequencia que eu quiser.

Critérios de aceite:

- Dado uma Trip em edicao, quando arrasto uma media, então a ordem e atualizada e persistida.
- Dado o limite de midias por Trip, quando tento exceder, então vejo aviso do limite.
- Dado uma media adicionada, quando a removo, então ela some da Trip imediatamente.

AT-19 Media storage & processing pipeline (upload, compression, CDN)

Enabler - 5 SP | labels: MVP, enabler, Sprint 1

Enabler tecnico. Infraestrutura de upload, compressao e entrega de media (storage em nuvem + CDN) das Trips.

Critérios de aceite:

- Dado o upload de uma imagem, quando processada, então versoes otimizadas sao geradas e servidas via CDN.
- Dado o feed, quando carrega um card, então a primeira media aparece em menos de 2s em 4G. (Suporta RNF de Performance.)

AT-14 - Trip Categorization [MVP] (roll-up: 5 SP)

Categorizar a Trip com tags de estilo, regioao e temporada. Da sentido ao sinal de Trip/Skip.

AT-18 Categorize a Trip with style, region and season tags

Story - 3 SP | labels: MVP

Como usuario, quero categorizar minha Trip com tags de estilo, regioao e temporada para que ela alcance pessoas com o gosto certo e gere sinal de preferencia util.

Critérios de aceite:

- Dado que estou publicando uma Trip, quando seleciono ao menos um estilo e uma regioao, então as tags sao salvas com a Trip.
- Dado uma Trip sem nenhuma categoria, quando tento publicar, então sou solicitado a escolher ao menos uma tag de estilo.
- Dado a taxonomia existente, quando abro o seletor de tags, então vejo as categorias pre-definidas.

AT-20 Trip category taxonomy (seed tag vocabulary)

Enabler - 2 SP | labels: MVP, enabler

Enabler tecnico. Vocabulario inicial de categorias (estilo, regioao, temporada) usado para taggear Trips e alimentar o futuro algoritmo de recomendacao.

Critérios de aceite:

- Dado o seletor de tags, quando aberto, então lista as categorias da taxonomia.

- Dado uma Trip taggeada, quando salva, entao as tags ficam associadas e consultaveis.

AT-15 - Optimized Video Upload [Increment 1]

Upload e processamento otimizado de videos nas Trips (compressao, multiplas resolucoes, streaming).

AT-3 - Swipe Discovery & Relevance

Tema: descobrir viagens por swipe (Trip or Skip) e tornar o feed cada vez mais relevante. Atravessa MVP -> Incremento 1.

AT-21 - Swipe Feed (Trip or Skip) [MVP] (roll-up: 14 SP)

Feed imersivo em tela cheia: o usuario responde "Trip" (faria) ou "Skip" (nao faria) a cada viagem. Coracao do MVP.

AT-25 Browse Trips in a full-screen swipe feed

Story - 5 SP | labels: MVP, Sprint 1

Como usuario, quero navegar por Trips em um feed de tela cheia para descobrir viagens de forma rapida e envolvente.

Criterios de aceite:

- Dado que abro o app autenticado, quando acesso o feed, entao vejo uma Trip por vez ocupando a tela.
- Dado que avalio uma Trip, quando dou Trip ou Skip, entao a proxima Trip e exibida sem recarregar a tela.
- Dado que cheguei ao fim das Trips disponiveis, quando nao ha mais conteudo, entao vejo um estado vazio convidando a publicar ou voltar depois.

AT-26 Navigate media inside a Trip card

Story - 3 SP | labels: MVP

Como usuario, quero avançar pelas fotos e videos dentro do card da Trip para entender a viagem antes de decidir Trip/Skip.

Criterios de aceite:

- Dado uma Trip com varias midias, quando toco no lado direito do card, entao avanco para a proxima midia; no lado esquerdo, volto.
- Dado a primeira midia, quando o card aparece, entao vejo um indicador de quantas midias existem.
- Dado um video na Trip, quando ele aparece, entao reproduz automaticamente sem som.

AT-27 Trip or Skip

Story - 3 SP | labels: MVP, Sprint 1

Como usuario, quero responder Trip (faria) ou Skip (nao faria) a uma Trip para expressar meu gosto e alimentar minhas recomendacoes futuras.

Criterios de aceite:

- Dado uma Trip no feed, quando arrasto para a direita ou toco em "Trip", entao ela e registrada como Trip e vai para minha wishlist.
- Dado uma Trip no feed, quando arrasto para a esquerda ou toco em "Skip", entao ela e registrada como Skip e nao reaparece no feed.
- Dado uma acao accidental, quando uso "desfazer" logo em seguida, entao a ultima avaliacao e revertida.

AT-29 Preference-signal capture (store swipe events)

Enabler - 3 SP | labels: MVP, enabler, Sprint 1

Enabler tecnico. Captura e armazena cada evento de swipe como sinal etiquetado (usuario, trip_id, acao: trip|skip, tags, timestamp).

Criterios de aceite:

- Dado um Trip/Skip, quando registrado, entao o evento e persistido com as tags da Trip.
- Dado o volume de eventos, quando gravados, entao a escrita nao trava a UI do feed (assincrona). Habilita o algoritmo de recomendacao e as metricas do MVP.

AT-22 - Wishlist [MVP] (roll-up: 2 SP)

Colecao das Trips em que o usuario deu Trip, para planejar/relembrar depois.

AT-28 Save Trips I "Trip" to my wishlist

Story - 2 SP | labels: MVP

Como usuario, quero que as Trips em que dou Trip fiquem salvas numa wishlist para revisita-las quando for planejar uma viagem.

Criterios de aceite:

- Dado que dei Trip numa Trip, quando abro minha wishlist, entao ela aparece la.
- Dado uma Trip na wishlist, quando a removo, entao ela some da lista (mas o sinal de gosto e mantido).

- Dado a wishlist vazia, quando a abro, entao vejo um estado vazio explicando como funciona o Trip/Skip.

AT-23 - Random Trip Selector [Increment 1]

Botao "me surpreenda" que mostra uma Trip aleatoria - serendipidade no feed.

AT-24 - Recommendation Algorithm [Increment 1]

Algoritmo que usa os sinais de Trip/Skip + as tags das Trips para ordenar o feed por afinidade. NAO faz parte do MVP - o MVP apenas coleta os sinais.

AT-6 - Social Graph

Tema: lacos sociais entre viajantes (seguir, sugerir, convidar, compartilhar, comentar). Atravessa Incremento 1.

AT-30 - Follow a user [Increment 1]

Seguir um usuario para acompanhar as Trips de quem tem estilo parecido.

AT-31 - People Suggestions (style match) [Increment 1]

Sugestao de pessoas com gosto parecido, com base nos sinais de Trip/Skip e nas tags em comum.

AT-32 - Invite a friend [Increment 1]

Convidar amigos para o Atlas, impulsionando o crescimento da base.

AT-37 - Share a Trip [Increment 1]

Compartilhar uma Trip (com amigos ou via link), ampliando o alcance do conteudo.

AT-38 - Comment a Trip [Increment 1]

Comentar em uma Trip - engajamento social (envolve moderacao).

AT-7 - Monetization - Roadmaps

Tema: monetizacao via Roadmaps (principal fonte de receita). Um Roadmap e o passo-a-passo pago de uma viagem, sempre vinculado a uma Trip. Atravessa Incremento 2.

AT-33 - Create a Roadmap (linked to a Trip) [Increment 2]

Criar um Roadmap pago (custos, hospedagem, restaurantes, eventos), sempre vinculado a uma Trip.

AT-34 - Buy a Roadmap [Increment 2]

Comprar o Roadmap de uma Trip para replicar a viagem (fluxo de pagamento).

AT-35 - Creator Payout [Increment 2]

Repasse da receita dos Roadmaps ao criador (creator economy).

AT-36 - Private Roadmaps [Increment 2]

Roadmaps privados/gated - conteudo premium liberado apos a compra.

Definition of Ready (DoR)

Um item so entra na sprint quando:

- Esta no formato "Como... quero... para..." com valor de negocio claro.
- Possui criterios de aceite testaveis (Given/When/Then).
- Foi estimada em story points pelo time.
- Dependencias e enablers identificados e disponiveis.
- Cabe em uma sprint (se nao, foi quebrada em itens menores).
- Tem wireframe disponivel quando envolve interface.
- Esta priorizada pelo PO no topo do backlog.

Definition of Done (DoD)

Um item so e considerado "done" quando:

- Codigo implementado e revisado (code review aprovado).
- Criterios de aceite validados.
- Testes automatizados (unitarios + integracao) passando.
- RNF Seguranca: senhas com hash, endpoints autenticados protegidos, sem dados sensiveis expostos (OWASP basico).
- RNF Performance: primeira midia do feed carrega em menos de 2s em 4G; API P95 abaixo de 500ms.
- RNF Usabilidade: fluxos principais utilizaveis em mobile, contraste minimo AA.
- Sem bugs criticos ou de alta severidade em aberto.
- Mergeado na main e publicado em staging.
- Documentacao e itens de release atualizados.