

Коммерческое предложение от 01.11.2025г.

Предложение носит предварительный характер;
подлежит уточнению и изменению в ходе переговоров и
на основании дополнительных данных о проекте.

Руководителю
«Асгард Майнинг»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В целях получения дополнительной экономии, в части составляющей затрат на электрическую энергию, предлагаем использовать газопоршневую мини электростанцию (МЭС-500) номинальной мощностью 500 кВт. МЭС имеет Заключение экспертизы ПромБезопасности, внесенное в реестр РОСТЕХНАДЗОРА за № 43-ТУ-13343 2015г.

1. Предмет предложения:

Модульная установка (МЭС-500) на базе ДВС GE284TV16, двигатель сборки 1VAT, с использованием цилиндропоршневой группы и головок блока цилиндров европейского производства, в контейнерном исполнении, новое оборудование, электрической мощностью **500 кВт**.

Непрерывный режим работы МЭС-500, без ограничения во времени (СОР), рекомендованный 1 VAT – 450 кВт.

Напряжение генератора - **0,4 кВ**.

Используемое топливо - природный газ.

Ресурс до капитального ремонта - **50 000 м/ч**

Режим работы параллельно с сетью, с автоматическим регулированием мощности от 250 кВт до 450 кВт, в зависимости от текущей нагрузки.

Цена с НДС

МЭС-500, на раме, (базовая комплектация), без ПНР	16 745 000 ₽
Доп. опции:	
Пакетирование в контейнер	3 894 000 ₽
Доп. функциональность ШУ, обеспечивающая параллельный режим с переходом в автономный при отключении электросети и обратную синхронизацию при ее появлении	1 013 000 ₽
Глушитель выхлопа промышленный	467 000 ₽
Газорегулирующее устройство низк. давления 5 кПа	798 000 ₽
Адаптация к ПНГ	1 000 000 ₽
Итого:	23 917 000 ₽
Пусконаладочные работы (отдельный Договор)	580 000 ₽
Всего:	24 497 000 ₽

Срок изготовления 90 - 120 календарных дней

График платежей
30% - после подписания договора
30% - через 30 календарных дней после первого авансового платежа
20% - через 70 календарных дней после первого авансового платежа
20% - в течение 5 банковских дней после получения от Продавца уведомления о готовности к отгрузке

Гарантийные обязательства 24 месяца с момента отгрузки, но не более 10 000 м/ч, в зависимости от того, что наступит ранее

2. Объём поставки (с учётом доп. опций):

Специальный изолированный контейнер (не менее 6х2,5х2,6м):

• Газопоршневой двигатель GE284TV16	1 шт
• Синхронный генератор 0,4 кВ	1 шт
• Освещение внутри контейнера 220В, аварийное освещение контейнера 24 В	1 комп.
• Заземление (внутри контейнера)	1 шт.
• Система вентиляции контейнера	1 комп.
• Электрическое отопление радиатор	1 шт
• Датчики утечки газа	1 комп.
• Пожарная сигнализация	1 комп.
• Огнетушитель ручной	1 шт
• Маяк или тревожный гудок	1 шт
• Охладитель наполняющей смеси	1 шт.
• Аварийный охладитель (калорифер)	1 комп.
• Глушитель выхлопа промышленный (нерж. сталь)	1 шт
• Шкаф управления (ШУ) и силовой шкаф (ШС)	1 комп.
• Доп. функциональность ШУ, обеспечивающая параллельный режим с переходом в автономный при отключении электросети и обратную синхронизацию при ее появлении (необходимо выполнить технические условия для автономного режима работы на объекте)	1 комп.
• Аккумуляторы, комплект	1 комп.
• Газорегулирующее устройство низк. давления 5 кПа	1 шт
• Адаптация к ПНГ	1 комп.

3. В состав поставки не входит:

- проектные работы на объекте эксплуатации МЭС;
- фундаменты для МЭС на месте эксплуатации;
- транспортные услуги до места эксплуатации МЭС;
- прокладка электрокабелей между МЭС и соединительным пунктом заказчика;
- трасса газа – соединение между МЭС и соединительным пунктом заказчика;
- соединение аварийных охладителей (калориферов) с МЭС (в случае, если они выносятся за пределы контейнера);
- устройства, обеспечивающие непрерывное электроснабжение (при аварийных отключениях) насосной группы, системы охлаждения и маслообмена МЭС;
- услуги монтажа газорегулирующего устройства на МЭС в рамном и контейнерном исполнении;
- наполнители контуров МЭС (технические жидкости), в случае отсутствия Договора «бессрочной гарантии».

4. Основные технические характеристики:

Наименование характеристики, параметра показателя	МЭС-500
1. тип электроагрегата	Газопоршневой
2. номинальная мощность кВт /кВА значение мощности установлено при следующих внешних условиях: - атмосферном давлении 89,9 кПа (674 мм.рт.ст); - температуре окружающего воздуха 313К (20°C); - относительной влажности 70%.	500/625
3. максимальная мощность, развиваемая МЭС-500, кВт	450
4. частота вращения на режиме номинальной мощности, об/мин	1500
5. род тока	перем.3-х фазный
6. напряжение, В	400
7. частота, Гц	50
8. коэффициент мощности (индуктивный)	0,8
9. расход газа калорийностью 33500 кДж в режиме номинальной мощности, нм.куб./ч, не более	140
10. давление газа на линии подвода к двигателю, мбар	450
11. удельный расход масла (на угар) в режиме номинальной мощности, г/кВт.час не более	0,2- 0,4
12. тепловая мощность при использовании теплоутилизационного оборудования, кВт, не более	540
13. тип двигателя	GE284TV16, сборки 1VAT.RU
14. количество цилиндров	16

5. Основные мероприятия, проводимые на МЭС при заключении договора «бессрочной гарантии»¹:

По желанию Заказчика, наша компания предоставляет услуги ремонта, ТО и сервисного обслуживания «под ключ».

В целях исключения для заказчика возможных рисков, связанных с работой электростанции и исключения длительных простоев, которые могут возникнуть из-за недостаточной квалификации обслуживающего персонала, наша организация заключает договор на сервисное обслуживание «бессрочная гарантия» на электростанцию в комплекте с навесным и дополнительным оборудованием, в течение всего срока эксплуатации МЭС.

Сервисное обслуживание «бессрочная гарантия» включает в себя:

- стоимость запасных частей и расходных материалов,
- технических жидкостей,
- контрольно-диагностические работы,
- регламентные работы;
- ремонты установки, включая капитальный,
- настройку управляющей электроники,
- работы, связанные с выездом в случае аварийных остановок электростанции,
- дистанционный мониторинг параметров функционирования электростанции.

Прошу рассмотреть данное предложение и сообщить о Вашем решении по одному из контактов:

E-mail: vat@1vat.ru; тел. (843) 239-68-96.

Директор



Ефимов В.А.

¹ оговаривается индивидуально, в зависимости от региона, выбора оборудования и условий эксплуатации