

Um Guia Para Pirataria na Internet

Eu escrevi este artigo depois de ler alguns carta que mostram que alguns leitores parecem sabem pouco sobre a pirataria na Internet. Eu não saber tudo sobre a pirataria na rede, mas eu iria tão longe para dizer que eu sei um bocado justo sobre isso.

Não Primeiro, a pirataria é apenas alguns caras que trabalho em cinemas e lojas de software que tomam a filme estranho ou casa de jogo e partilha-lo em seu casa servidores FTP ou KaZaA.

A pirataria na Internet, ou "cena do warez" (Como aqueles em que gosta de chamá-lo) é surpreendentemente organizado. Software pirateado / Jogos / filmes / nada são chamados warez e será referido como que a partir de agora.

A pirataria "Cadeia Alimentar"

Warez / Grupos de versão - As pessoas que liberam o warez à comunidade warez. Frequentemente ligada com os comerciantes do site.

Traders site - pessoas que negociam os lançamentos dos grupos acima em servidores rápidos.

FXP Boards - skript Kiddies que verificação / corte / aterro computadores vulneráveis com warez.

IRC Kiddies - Usuários de IRC (Internet Relay Chat) que fazem download de "XDCC Bots" ou "Fservices."

KaZaA Kiddies - Usuários de KaZaA e outros p2p (peer to peer) programas.

Vamos começar na parte inferior.

KaZaA Kiddies

Na parte inferior do que a pirataria cadeia alimentar

têm os Kiddies KaZaA. Parece haver dois grupos de estes KaZaA Kiddies. Em primeiro lugar, o crianças de 13 anos com o download de banda larga o mp3 estranho aqui e ali porque não pode pagar CDs escandalosamente superfaturada de lojas. crianças inofensivas, custando ninguém qualquer verdadeira dinheiro, perseguir o seu interesse musical. Também, estas são as pessoas que são rotulados como "piratas". Estas são as únicas "Killing the Music Industries tentar. "Estes são os que estão sendo processados pela a RIAA por milhares de dólares. Suspiro.

Em segundo lugar estão os veteranos, p2p mais velhos que usam redes outra P2P (Gnutella, BitTorrent, EMule) e programas, bem como KaZaA. Em anúncio-condição ao uso de P2P para a música do também pode download de jogos, programas, filmes, etc.

IRC Kiddies

Não muito longe acima de KaZaA Kiddies nós têm os pople que vão ao IRC para a sua warez consertar. Essas pessoas podem ser mais bem sobre computadores e da Internet, mas tendem a ser tão irritante quanto os Kiddies KaZaA. warez Canais são frequentemente geridas por pessoas que têm acesso a uma quantidade razoável de materieal pirata (mais sobre eles mais tarde). Existem geralmente dois tipos Estes canais de Warez:

Fserve Chans. Estas muitas vezes podem ser executado por os mesmos KaZaA ou IRC crianças podem brincar. Eles não re-aliado ter uma razão para executá-los; eles só gostam de sentir-se importante. Eles utilizam principalmente o mIRC função de servidor de arquivos do cliente e alguns "133t skript "para compartilhar sua warez direto de seus Discos rígidos.

XDCC Chans. Estes são geralmente executados por pessoas em FXP Boards e Sitetrading. Eles ter acesso ao rápido, novo warez. Eles "empregam" as pessoas a "hackear" em computadores com In- rápido conexões ternet e instalar clientes XDCC (Geralmente iroffer - www.iroffer.org) que são usado para compartilhar as mercadorias pirateadas. Pelo que tenho visto, as pessoas que executam esses canais devem fazê-lo, principalmente porque eles gostam de ter o poder ao longo de um grande número de pessoas (sendo um op chan), mas também muitas vezes eles vão ser dadas contas shell grátis para executar BNCs, Eggdrops, etc. por empresas de fachada em troca de um anúncio no tema da canal.

IRC Kiddies podem ser encontrados no EFnet (Irc.efnet.net) ou Rizon (irc.rizon.net). De outros servidores e canais podem ser encontrados através de www.packetnews.org.

FXP Boards

FXP é o protocolo de troca de arquivos. Não é um protocolo real, apenas um método de transferência fazendo uso de uma vulnerabilidade no FTP. Permite a transferência de arquivos entre dois servidores FTP. Ao invés de cliente para o servidor, o transfer BE vem servidor para servidor. FXP normalmente permite transferência mais rápida acelera although é geralmente não habilitado em servidores comerciais, como também é uma vulnerabilidade conhecida como o "salto de FTP Ataque."

As placas. FXP Boards normalmente executado Vbulletion (a partir de software de www.vbulletin.org) e seus membros consistem de Scanners, hackers e Enchimentos. Há também geralmente um pouco estranho membros como Graphics Pessoas ou administrativos, mas eles não fazem muito.

O Scanner. O trabalho do scanner é digitalizar IP varia onde a conexão rápida com a Internet são known mentir (normalmente universidade, etc.) para computadores com vulnerabilidades remoto-raiz. Estamos falando força bruta MS SQL e Netbios senhas, sacnning para servidores com o IIS bug Unicode (sim que três anos de idade, um). ó sim, FXP Boards são onde o menor do baixas Script Kiddies se escondem. O scanner irá oferecer utilização já "hackeado" computadores para a sua digitalização (conhecido como scanstro de), usando "remota Scan "programas como o SQLHF, XSCAN, FS pode, e HScan ALSong com agradáveis programas para esconder-los (hiderun.exe) do utilizador do computador. Uma vez que o scanner tenha começado a sua resultados, ele vai correr para o seu Conselho de FXP e postá-lo. Este é o lugar onde o "Hacker" entra em jogo.

O "Hacker" / script Kiddie / dot-slash Kid-morrer. Agora eu acho que é bastante óbvio o que o "Hackers" fazer. (Na verdade, eles chamam a si mesmos hackers!) Sim, eles invadir computadores. Seu sistema operacional de escolha (por invadir) é geralmente do Windows. Há muitos fáceis de explorar vulnerabilidades e * nix assusta essas pessoas. O trabalho do Hacker é executar a sua aplicação e "Root" o servidor digitalizada. O programa que usa (É claro) depende da vulnerabilidade Scanner ter digitalizado para. Por exemplo, se é Netbios senha muitas vezes ele vai tanto para uso psexec (www.sysinternals.com) ou DameWare

Utilities NT. Existem vários outros nerabilidade dades e programas usados - muitos para listar Aqui. Uma vez que ele tem "enraizada" no computador (isso geralmente significa a obtenção de um shell remoto com mínimo de direitos), ele vai usar uma técnica conhecida como "O método TFTP" ou "os métodos de eco" (-i tftp IP file.exe obter) para carregar e instalar um FTPD (Este é quase sempre Serv-U) em seu alvo. (Dentro o caso da IRC Kiddies este também seria iroffer.) Uma vez que o FTPD está instalado e de trabalho ing ele vai postar os logins "admin" para o FTP servidor em seu Conselho FXP. Dependendo do velocidade do computador comprometido (ou "Pubstro" / "stro") ligação à Internet ea espaço no disco rígido, ele será "levado", quer por um Enchimento ou um scanner.

O material de enchimento. Agora, se o "pubstro" é rápido o suficiente e tem espaço suficiente no disco rígido, é o trabalho do Filler para começar a trabalhar enchendo-o com a mais recente warez (o material de enchimento normalmente tem outra fonte para seu warez como o site de comércio). Uma vez que ele fez FXPing sua warez, o Filler vai voltar para a pensão e mensagens "logins sanguessuga" (Ler apenas logins) para todos e cada um de usar. o que uma grande comunidade!

FXP Boards são principalmente cheio de Script Kid-morre e pessoas com muito tempo em sua mãos. Eles gostam de pensar que o FBI está atrás deles e ficar muito paranóico, mas na realidade ninguém re-aliado dá a mínima para o que eles estão fazendo, exceto o sysops infelizes que recebem toda a sua largura de banda comido porque se esqueceram de corrigir três vulnerabilidade anos de idade. O verdadeiro FXP "n00b" As placas podem ser encontrados em WonderNet (irc.wondernet.nu) assim, se você gosta, vá se inscrever em um e ver o que é tudo sobre. Dica: Fingir ser fêmea. Isto irá praticamente garantir-lhe um lugar em uma placa. Digamos que você pode digitalizar / cortar dcom, rede bios, sql, apache, e ter um 0 hora 10mbit.eu fonte.

Negociação do site

Em seguida na lista e praticamente no topo ou perto do topo (tanto quanto eu vi) são o local Traders. Estes são geralmente apenas pessoas com muito tempo em suas mãos que pos-Bly workrd seu caminho através FXP Boards. Site de comércio é basicamente theraing de pirata material entre sites.

Os sites. Estes locais têm Inter- muito rápido conexões de rede (10mbit é considerado o mínimo, 100Mbit bom, e qualquer coisa maior muito muito bom) e grandes unidades de disco rígido (200GB seria provavelmente o mínimo). Esses sites são muitas vezes hospedados em escolas, universidades, o trabalho das pessoas , , e na Suécia (10mbit linhas são extremamente barato em .se). Estes sites são referidos como sendo "legítimo". Isto significa que o proprietário dos knowns de computador que são lá e sendo executado. conexões rápidas significar um muito para algumas pessoas. Se você tiver acesso a um linha 100Mbit (e são willing para executar um warez servidor lá), há pessoas que seria bastante felizmente pagar e ter um computador embarcado para você apenas para hospedar um site que eles vão fazer absolutamente nenhum lucro a partir de (você pode conhecer -los na EFnet). Infelizmente, este é o lugar onde fraude de cartão de crédito pode entrar em site de comércio. Este é desaprovada por praticamente todos (Já há bastante paranóia e em risco Negociação Site), mas algumas pessoas não usam roubados informações de cartão de crédito para comprar discos rígidos e tal. Para ser justo, do site Os comerciantes não são um mau bando

- A maioria nem sequer beleieve em fazer qualquer dinheiro com isso e insistem que eles estão apenas fazendo isso por diversão. De qualquer forma, de volta para os sites.

GLFTPD é considerado para ser o FTPD usar (Na verdade, um grande número de comerciantes do site e grupos de warez não vai entrar em um site, a menos que ele está sendo executado GLFTPD). Isto também significa que * nix é o sistema operacional de escolha (como não há GLFTPD porta vitória). Bem como a execução de FTPD, os sites executar uma bot eggdrop com vários scripts instalados. o bot irá amke um annoucement em um IRC canalizar um diretório é feita ou up-carga concluída. Ele também lhe dará raça informação tiopn.

As pessoas. Existem basicamente duas fileiras em sitetrading: ". Racers" "SiteOps" e

SiteOps, como você vai ter adivinhado são o administradores. Há geralmente entre dois e cinco SiteOps. Um deles é muitas vezes o fornecedor de o site, outro a pessoa que encontrou o apoio alicate e os guiou através da instalação do FTPD. O outro vai ser amigos e pessoas envolvidas na cena do arez. um ou mais dos SiteOps será o "nukador." Isto é seu trabalho para "bombardear" quaisquer lançamentos que são velhos ou falso (mais sobre lançamentos shorly).

Racers são as pessoas que irão re- "raça" arrenda entre sites. Normalmente, eles terão acesso a uma série de sites e FXP re- locação assim que eles forem lançados. FXPing uma re- locação vai ganhar créditos. A proporção é de 1: 3, assim FXPing 100MB vai buscá-los 300MB Crédi- to sua no site, permitindo-lhes FXP 300 MB de dados desse site, que vai ganhar-lhes 900MB onde FxP que, etc, etc "rac- ing "de lançamentos ocorre quando dois ou mais rac- ers está enviando o mesmo arquivo. A "raça" é carregar a maior parte do lançamento, no mais rápido velocidade. Corrida happens logo após a liberação é libertado.

Warez / Lançamento Grupos / "grps"

Estes são os que, basicamente, fornecendo todos com o warez. Estas são as únicas a MPAA e RIAA não parecem ser muito adoração Ried sobre, ou pelo menos não estão fazendo um grande pu- lic alarido sobre. No entanto, estes grupos se encontram conhecido do FBI e eles sabem que o FBI e quaisquer outras autoridades estão assistindo -los e recolha de provas. Eles sabem que um dia, essas autoridades vão atacar como eles ter feito no passado. Muitas dessas pessoas são apenas esperando que eles não serão capturados quando se acontece. Como um resultado disso, qualquer um "alto" é extremamente paranóico. A maioria dos usuários vai usar vários BNCs (Bouncer, um proxy IRC) BE fore sequer chegar perto de uma rede de IRC. Muito de grandes grupos será o dono de suas próprias redes de IRC e SSL é usado em todas as oportunidades (FTP, IRC, etc.) É difícil entender por que essas as pessoas realmente fazê-lo quando não há tal risco. As principais razões são, na minha opinião, o tédio. No final do dia, se você está sentado na frente do seu computador para a maioria de sua vida você pode bem ser Doung outra coisa que não flamejante AOLers no IRC, e esse tipo de coisa mantém você ocupado. Outra razão é geekiness. Conhecer- ing que você era uma das primeiras pessoas na Internet para ver esse filme, ou que é por causa de que milhares de pessoas estão agora a jogar que vazou Halflife 2 alfa e há notícias artigos em todos os lugares sobre este "anonymous vazador "- ele se sente bem, em uma espécie geeky do caminho. Muitas dessas pessoas (não todos, não todos) podem ter vida bastante monótona e saber que, al- embora a schol, faculdade ou trabalho que estão con- siderada um perdedor, eles podem ir para casa à noite e ser encarado como uma espécie de deus dentro seu grupo de amigos on-line iria se sentir bem.

Eu não acredito que o lucro é um fator. Estes grupos insistem que eles não fazem isso suave de coisa por dinheiro, e eu acredito neles.

Há uma citação de um arquivo DEViANCE.nfo:
Fazemos isso apenas por diversão. Somos contra qualquer o lucro ou comercialização de pirataria. Nós fazemos Não espalhar qualquer versão, outros fazem isso. De fato, Nós compramos todos os nossos Hames com o nosso próprio disco ganhou e trabalhou para esforços. Que é do nossos próprios postos de trabalho não-cena da vida real. Como nós amamos originais do jogo. Nother bate um origi- qualidade nal. "Se você gosta deste jogo, comprá-lo. Nós fizemos!"

Uma citação de arquivo de equipe Navalha .nfo: SUP-
O porto da empresas que produzem
Qualidade de Software! Se você gostou
ESTE PRODUTO, COMPRE-O! softare AU-
THORS merecem o apoio !!

Lançamentos

A liberação é um pedaço de material pirateado embalados e lançado por um grupo warez. o formato da liberação varia, mas, no caso de jogos ou programas a liberação é geralmente em bin / cue, comprimida com RAR, e dividida em 15.000.000 arquivos mordida. A nomeação do re-locação vai geralmente por algo ao longo das linhas de "New.Game.3-ReLEASEGROUP".

Os tipos de lançamentos variar. Em jogos lá são principalmente quer CD Imagens (bin / formato de taco) ou rasgos. Filmes são ou DivX / Xivds (dois ou três bin arquivos / cue). Há muitos diferentes tipos de lançamentos de filmes. Uma grande lista dessas pode ser encontrada em www.vcdquality.com. lançamentos será quase sempre acompanhado por um .nfo Arquivo. Isto irá fornecer informações sobre o re-locação e do grupo.

Informação adicional

As informações a seguir não é de primeira experiência mão, como as informações passado tem fui. Isto foi obtido a partir de arquivos de texto, disse para mim por pessoas, e assumiu. Será principalmente precisas, mas pode muito bem haver erros.

Os principais membros de qualquer grupo de liberação estamos:

O fornecedor. Esse é o cara que trabalha na cinema local ou loja de jogos, o cara com o câmara digital feliz em infiltrar-se no cin-

ema, etc. Geralmente essas pessoas tem que ter acesso ao novo material, geralmente antes que alguém outra coisa chega a ele. Muitas vezes, eles também terão de ter uma velocidade de upload bastante decente.

O Cracker. (Só em jogos / grupos de aplicativos)
Este wlll variam entre os grupos. Por exemplo, uma grupo VCD / SVCD não exigiria uma biscoito. Mas o cracker desempenha um importante Função. Ele terá que quebrar proteção do jogo ção que pára o jogo de ser pleyed sem o CD oficial. Esse cara tem geralmente um pouco de experiência de programação e pode ser muito inteligente.

Fornecedor site. Semelhante ao site de comércio, contudo nunca grupos warez são muitas vezes mais exigente sobre os sites que escolher. A velocidade mínima é geralmente grupos de 100 Mbits e, muitas vezes, única aceitar site que estão sendo fornecidos pela ac- Ops tual sistema / Administradores de si mesmos.

Correio. O papel desse cara é basicamente site Trading. Ele tem que distribuir re- do grupo locação para outros sites.

Termos que você pode ter duro e seu significado Ings:

PRE / PRE'd. Quando um lançamento é lançado an-pronunciamentos serão feitos através de muitos IRC canais chamado de "pré Chans." Isto é chamado o "PRE Time" e é o tempo oficial de re-de concessão. PRE Tempo é usado principalmente no comércio local.

0 *. Esta é a referência a como nova a re-locação é.

0sec. Este é um sonho - n00b IRC Chans de-em seguida, usar este termo, mas eles estão mentindo.

0 horas. Significa o lançamento foi PRE'd sob uma hora atrás.

0 dias. Significa o lançamento foi PRE'd menos de um dia atrás. (Typo-erro no artigo, era "uma hora".)

E assim por diante...

Nuked. Se um lançamento é aquecido, o uplaoder da liberação perderá créditos no site que ele é Nukado diante. A liberação é aquecido quando é break-regras do site ING (como oito horas de PRE ou auricular Lier).

Pubstro / Stro. Este é um computador que tenha sido comprometida e tem um funcionamento de FTPD nele. Será usado para compartilhar warez, principalmente para Comunidade FXP.

ScanStro. Semelhante à anterior, mas é utilizado para procurar outros computadores vulneráveis.

Pub / pubbing. Pubs são dard. Esses são dos velhos tempos, quando muitos universidade e servidores FTP negócios teve acesso de gravação habilitado em contas anônimas. Assim em vez de breaking em um computador, os kiddies warez seria basta carregar sua warez e dar o endereço IP aos seus amigos. Esta guerra muito popular, mas morreu por razões óbvias.

Marcação. Uma vez encontrado um Pub seria "Tag" (uma pasta com o nome "Tagged.by.lamepubkiddie" ou algo semelhante seria feita). A idéia era que, se um Pub guerra já "tag" outros Pubbers seria deixá-lo sozinho. Este, aparentemente, trabalhou para uma enquanto que, com as pessoas respeitando outras pessoas tags e deixando os Pubs sozinho. Mas certamente não tem funcionado por um tempo muito longo.

Dir Locking. Esta guerra usado em pubbing para impedir que outras que o seu achado grupo warez pessoas ing e download de seu warez (e retardando o servidor para baixo). Você iria escondê-lo, usando dinomes reitoria como "com1" e "." Estes nomes de diretório também seria difícil de apagar ou ainda aberta, por isso pode levar algum tempo antes os warez foram encontrados pelo administrador do servidor.

Estuprar. O ato de estuprar um servidor FTP é quando alguém faz o download praticamente everything, então pode partir dele a uma velocidade muito rápida. Está desaprovada.

Leeching. Downloading muito sem uploading. Carregando.

PubStealing / Rehacking. Antigamente" Isso teria sido referindo-se a como fazer o upload a um Pub já marcados. Agora isso significa replacing alguém do Serv-U com VOCÊS- Pub-Roubar é desaprovada e as pessoas, muitas vezes, ser banido do FXP Boards se forem encontrados estar fazendo isso.

Protegendo. O ato de obter um pubstro implicaria a exclusão de arquivos-chave como ftp.exe, tftp.exe, cmd.exe, etc. ou alterar o

usuário senha. métodos de fixação dependerá sobre a vulnerabilidade.

Alguns links relacionados warez:

www.nforce.nl - um site que arquivar .nfos e lançamentos. Este site é desaprovada por pessoas em "cena".

www.isonews.com - um site apreendidas pela Federal governo.

www.vcdquality.com - para filmes especificamente.

www.fxp.nl - material FXP

www.jtpfxp.net - em vez grande arquivo de FXP / script tutoriais infantil.

www.packetnews.org - motor de busca XDCC.

www.downhillbattle.org - não relacionados, mas porra a RIAA!

Se eu mencionei um programa e não dar um vinculá-lo é porque ele pode ser facilmente encontrado através de Google.

Isso é tudo. Espero que isto tenha dar a alguém um melhor visão da pirataria.

Traduzido por UB3R do Canal Planeta Bizarro ☺
