

密级状态：绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

Android 8.0 预安装应用功能说明文档

(第二系统产品部)

文件状态： [] 正在修改 [√] 正式发布	当前版本：	V1.0
	作 者：	bjc
	完成日期：	2017-11-09
	审 核：	XXX
	完成日期：	201X-XX-XX

福州瑞芯微电子有限公司

Fuzhou Rockchips Electronics Co. , Ltd

(版本所有, 翻版必究)

版 本 历 史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	卞金晨	2017.11.09	创建初始版本	

目 录

1 概述.....	1
2 功能启用说明.....	1
2.1 配置和使用.....	1
2.2 编译结果.....	2

1 概述

Android 上的应用预安装功能，主要是指配置产品时，根据厂商要求，将事先准备好的第三方应用预制进 Android 系统。

预安装分为：

1. 安装不可卸载应用；
2. 安装可永久卸载应用；
3. 安装卸载后恢复出厂设置后自动恢复的应用。

2 功能启用说明

2.1 配置和使用

以 rk3368 这个产品添加预安装功能为例，做如下配置：

在文件夹 device/rockchip/rk3368/下有三个文件夹，分别为：

1. preinstall
2. preinstall_del_forever
3. preinstall_del

分别对应概述中的几种。请将需要预置的应用放入对应的文件夹，注意 apk 文件名尽量使用英文，避免空格。

顺利的话，make 之后会在\$OUT/oem 目录，生成对应的文件夹：

1. bundled_persist-app
2. bundled_uninstall_gone-app
3. bundled_uninstall_back-app

仍旧对应概述中的几种。

在烧录后，系统会自动安装这些应用到对应目录。

2.2 编译结果

编译后配置文件将会输出到 oem 分区（\$OUT/oem/），增加后请确认烧写了 oem.img 及 boot.img 来使其生效