

BESTELLDDETAILS	
BESTELLNUMMER	33502
KUNDENNUMMER	X
EHERING ID	TS-HSVN-84Z4
AUFTRAGSDATUM	14/11/2022
LIEFERDATUM	



FORM & MASSE					
PROFIL	RINGWEITE	RINGBREITE	RINGHÖHE	VERTEILUNG	GESAMTGEWICHT
PR2	57	6	1.6	WELLE (1:1) (2X / 30%)	6.40

EDELMETALL				
RINGTYP	PLATIN 600 /-		PLATIN 600 /-	-
SCHEIBENBREITE	3		3	-
SCHEIBENHÖHE	1.6		1.6	-
OBERFLÄCHE	EISMATT		EISMATT	-

RINGROHLINGE				
RINGTYP		PLATIN 600 /-		
SCHEIBENBREITE		7		
SCHEIBENHÖHE		2.5		
DURCHMESSER		17.83		

PRG.	RINGWEITE	R51	R52	R60	R40	R61	R41	R20	R963	SLOPE
NO.	Ø	RINGBREITE	RINGHÖHE	WRA	ERA	WRI	ERI	KBB	OEA	OBLIQUE
PR2	18.1437	6	1.6	8.1489	0.33	8.1489	0.33	0	0°	0

FREIE FUGEN						
ART	V-FUGE (110°)		-	-	-	-
NUTBREITE	0.43		-	-	-	-
RILLENTIEFE	0.15		-	-	-	-
SURFACE	POLISHED		-	-	-	-
GROOVE-WELLE	2X / 30%		-	-	-	-
POSITION	3		-	-	-	-

GRAVUR	
GRAVURART	
GRAVURSCHRIFT	
GRAVURTEXT	
INDIVIDUALGRAVUR ID	

BESTELLDDETAILS	
BESTELLNUMMER	33502
KUNDENNUMMER	X
EHERING ID	TS-HSVN-84Z4
AUFTRAGSDATUM	14/11/2022
LIEFERDATUM	



FORM & MASSE					
PROFIL	RINGWEITE	RINGBREITE	RINGHÖHE	VERTEILUNG	GESAMTGEWICHT
PR2	54	5	1.6	WELLE (1:1) (2X / 30%)	5.04

EDELMETALL				
RINGTYP	PLATIN 600 /-		PLATIN 600 /-	-
SCHEIBENBREITE	2.5		2.5	-
SCHEIBENHÖHE	1.6		1.6	-
OBERFLÄCHE	EISMATT		EISMATT	-

RINGROHLINGE				
RINGTYP		PLATIN 600 /-		
SCHEIBENBREITE		6		
SCHEIBENHÖHE		2.5		
DURCHMESSER		16.87		

PRG.	RINGWEITE	R51	R52	R60	R40	R61	R41	R20	R963	SLOPE
NO.	Ø	RINGBREITE	RINGHÖHE	WRA	ERA	WRI	ERI	KBB	OEA	OBLIQUE
PR2	17.1887	5	1.6	5.5745	0.33	5.5745	0.33	0	0°	0

FREIE FUGEN						
ART	V-FUGE (110°)		-	-	-	-
NUTBREITE	0.43		-	-	-	-
RILLENTIEFE	0.15		-	-	-	-
SURFACE	POLISHED		-	-	-	-
GROOVE-WELLE	2X / 30%		-	-	-	-
POSITION	2.5		-	-	-	-

GRAVUR	
GRAVURART	
GRAVURSCHRIFT	
GRAVURTEXT	
INDIVIDUALGRAVUR ID	

EDELSTEINE 1	
FASSUNG	EINGERIEBEN
SCHLIFF	BRILLANT
CT. GESAMTGEWICHT	0.01
QUALITÄT	G-H / VS-SI
STEINANZAHL	3
VERBREITUNG	HALBER STEINABSTAND
STEIN GRUPPIERUNG	NEIN
ANZAHL DER STEINE IN DER GRUPPE	-
STONE POSITION	2.496477122759
GRUPPENVERBREITUNG	

