| BESTELLDETAILS | | | | | |
|----------------|--------------|--|--|--|--|
| BESTELLNUMMER | 33566 | | | | |
| KUNDENNUMMER | X | | | | |
| EHERING ID | TS-2CSP-JL26 | | | | |
| AUFTRAGSDATUM | 13/11/2022 | | | | |
| LIEFERDATUM | | | | | |



| FORM & MASSE | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------|---------|------------|------------|--|--|
| PROFIL | RINGW | /EITE RINGBRE | ITE RINGHÖ | HE VERT | EILUNG GES | AMTGEWICHT | | |
| PR10 | 67 | 7 | 1.7 | | - | 0.00 | | |
| | EDELMETALL DE L'ALTER | | | | | | | |
| RINGTYP | | TITAN | | | | | | |
| SCHEIBENBRE | CHEIBENBREITE | | | - | - | | | |
| SCHEIBENHÖ | SCHEIBENHÖHE | | | - | - | | | |
| OBERFLÄCH | IE | EISMATT | | - | - | | | |
| | | | | | | | | |

| RINGROHLINGE | | | | | |
|----------------|---------------------|--|--|--|--|
| RINGTYP | TITAN FINENESS.1000 | | | | |
| SCHEIBENBREITE | 7 | | | | |
| SCHEIBENHÖHE | 2.5 | | | | |
| DURCHMESSER | 20.85 | | | | |
| | | | | | |

| PRG. | RINGWEITE | R51 | R52 | R60 | R40 | R61 | R41 | R20 | R963 | SLOPE |
|---------|-----------|------------|----------|---------|------------|---------|--------|-----|------|---------|
| NO. | Ø | RINGBREITE | RINGHÖHE | WRA | ERA | WRI | ERI | KBB | OEA | OBLIQUE |
| PR10 | 21.3268 | 7 | 1.7 | 13.2454 | 0.4897 | 13.2454 | 0.4897 | 0 | 0° | 0 |
| | | | | | FREIE FUGE | N | | | | |
| AR | Т | V-FUGE (1 | 10°) | - | | - | | - | | - |
| NUTBR | REITE | 0.43 | | - | | - | | - | | - |
| RILLEN | TIEFE | 0.15 | | - | | - | | - | | - |
| SURF | ACE | POLISHE | :D | - | | - | | - | | - |
| GROOVE- | -WELLE | - | | - | | - | | - | | - |
| POSIT | ION | 3.5 | | - | | - | | - | | - |

| | GRAVUR | |
|---------------------|--------|--|
| GRAVURART | | |
| GRAVURSCHRIFT | | |
| GRAVURTEXT | | |
| INDIVIDUALGRAVUR ID | | |
| | | |

| BESTELLDETAILS | | | | | | |
|----------------|--------------|--|--|--|--|--|
| BESTELLNUMMER | 33566 | | | | | |
| KUNDENNUMMER | X | | | | | |
| EHERING ID | TS-2CSP-JL26 | | | | | |
| AUFTRAGSDATUM | 13/11/2022 | | | | | |
| LIEFERDATUM | | | | | | |

GRAVURART
GRAVURSCHRIFT
GRAVURTEXT

INDIVIDUALGRAVUR ID



| FORM & MASSE | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------|------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------|--------------|----------------------|---------|
| PRO | FIL | RINGV | WEITE RINGBREITE | | | | RINGHÖHE VERTE | | RTEILUNG | EILUNG GESAMTGEWICHT | |
| PR1 | LO | 50 | 3 | - | , | | 1.7 | | - | 0.00 | |
| | | | | | EDELI | METALL | | | | | |
| RINGTYP TITAN | | | | | - | | | - | | | |
| SCH | IEIBENBREIT | E | | 7 | | | - | | | - | |
| SC | HEIBENHÖH | E | | 1.7 | | | - | | | | |
| O | BERFLÄCHE | | | EISMATT | | | - | | | - | |
| | | | | | RINGRO | DHLIN <u>G</u> | E | | | | |
| | | RING | ТҮР | | | | | TITAN | FINENESS.100 |) | |
| | | SCHEIBE | NBREITE | | | 7 | | | | | |
| | | SCHEIBE | NHÖHE | | | 2.5 | | | | | |
| | | DURCH | MESSER | | | | | | 16.55 | | |
| PRG. | RINGWEITE | E R51 | R52 | R60 | R | 40 | R61 | R41 | R20 | R963 | SLOPE |
| NO. | Ø | RINGBRE | ITE RINGH | ÖHE WR | 4 E | RA | WRI | ERI | КВВ | OEA | OBLIQUE |
| PR10 | 16.8704 | 7 | 1.7 | 13.24 | 54 0.4 | 1897 | 13.2454 | 0.4897 | 0 | 0° | 0 |
| | | | | | FREIE | FUGEN | 1 | | | | |
| AR | т | V-FUGE | (110°) | | | | - | | - | | - |
| NUTBR | REITE | 0.4 | 3 | - | | | | | | - | |
| RILLEN | TIEFE | 0.1 | .5 | - | | | - | | - | | - |
| SURF | ACE | POLIS | HED | - | | | - | | | - | |
| GROOVE | -WELLE | - | | - | | | - | | - | | - |
| POSIT | TON | 3. | 5 | - | | - | | | - | | - |
| | | | | | | | | | | | |

| EDELSTEINE 1 | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| FASSUNG | EINGERIEBEN | | | | |
| SCHLIFF | BRILLANT | | | | |
| CT. GESAMTGEWICHT | 0.03 | | | | |
| QUALITÄT | G-H/VS-SI | | | | |
| STEINANZAHL | 1 | | | | |
| VERBREITUNG | ANEINANDER | | | | |
| STEIN GRUPPIERUNG | NEIN | | | | |
| ANZAHL DER STEINE IN DER GRUPPE | - | | | | |
| STONE POSITION | 3.5 | | | | |
| GRUPPENVERBREITUNG | | | | | |

| DIAMANT POSITIONEN | | | | | |
|--------------------|--------|--|--|--|--|
| X-POS. | Y-POS. | | | | |
| 0.000 | 0.000 | | | | |

