BESTELLDETAILS						
BESTELLNUMMER	33283					
KUNDENNUMMER	X					
EHERING ID	TS-4CFZ-2XZR					
AUFTRAGSDATUM	10/10/2022					
LIEFERDATUM						

**GRAVURTEXT** 

INDIVIDUALGRAVUR ID



FORM & MASSE														
PROF	PROFIL RINGWEITE			RINGBREITE			RINGHÖHE	VE	VERTEILUNG			GESAMTGEWICHT		
PR1	.1	68		6			1.6 (1::			3:1) 6.68				
EDELMETALL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P														
	RINGTYP		PALLA	PALLADIUM 500/-			GELBGOLD 585/-				PALLADIUM 500/-			
SCH	IEIBENBREITE	Ξ		1.2		3.6				1.2				
SCI	HEIBENHÖHE			1.6			1.6				1.6			
OE	BERFLÄCHE		Р	OLIERT			LÄNGSM	ATT		POLIERT				
				F	RINGRO	HLING	E							
	RINGTYP		PALLA	ADIUM 500/-		GELBGOLD 585/-				PALLADIUM 500/-				
SCHEIBENBREITE				1.3			3.6				1.3			
SCI	HEIBENHÖHE			2.5			2.5				2.5			
DURCHMESSER				19.89			19.89			19.89				
PRG.	RINGWEITE	R51	R52	R60	R4	40 R61 R41			R	20	R963	SLOPE		
NO.	Ø	RINGBREIT	E RINGHÖHE	WRA	ER	RA	WRI	ERI	KI	ВВ	OEA	OBLIQUE		
PR11	21.65	6	1.6	-10.2895	0.5		13.4031	0.4	(	0	0°	0		
					FREIE F	FUGEN								
AR <sup>-</sup>	ART V-FUGE (1		10°)	V-FUGE (110°)			-		-			-		
NUTBREITE 0.43		0.43		0.43		-			-			-		
RILLENTIEFE 0.15			0.15		-			-			-			
SURFA	ACE	POLISHE	ED .	POLISHED			-			-				
GROOVE-	WELLE	-		-			-							
POSIT	ION	1.2	1.2 4.8				-		-			-		
					GRA	VUR								
	GRAVURAF	RT												
	GRAVURSCHI	RIFT												

BESTELLDETAILS						
BESTELLNUMMER	33283					
KUNDENNUMMER	X					
EHERING ID	TS-4CFZ-2XZR					
AUFTRAGSDATUM	10/10/2022					
LIEFERDATUM						

**GRAVURTEXT** 

INDIVIDUALGRAVUR ID



									1					
FORM & MASSE														
PROFIL RINGWEITE			EITE	RINGBREITE			RINGHÖHE	VE	VERTEILUNG			GESAMTGEWICHT		
PR1	11	64		8			1.8		(1:3	:1)		8.53		
				EDELMETALL										
	RINGTYP		PALI	PALLADIUM 500/-			GELBGOLD 585/-				PALLADIUM 500/-			
SCH	IEIBENBREITE	Ξ		1.6		4.8				1.6				
SC	HEIBENHÖHE			1.8		1.8					1.8			
OI	BERFLÄCHE			POLIERT			LÄNGSM	ATT		POLIERT				
				R	INGRO	HLING	E							
	RINGTYP		PALI	LADIUM 500/-		GELBGOLD 585/-				PALLADIUM 500/-				
SCHEIBENBREITE				1.7			4.8				1.7			
SCHEIBENHÖHE				2.5			2.5				2.5			
DURCHMESSER				16.87			16.87			16.87				
PRG.	RINGWEITE	R51	R52	R60 R4		R40 R61		R41	R41		R963	SLOPE		
NO.	Ø	RINGBREIT	TE RINGHÖH	HE WRA	ER	RA	WRI	ERI		KBB	OEA	OBLIQUE		
PR11	20.38	8	1.8	-16.1581	0.5	5 21.1028		0.4		0	0°	0		
	FREIE FUGEN													
AR	Т	V-FUGE (	110°)	V-FUGE (110°)			-		-			-		
NUTBREITE 0.4		0.43		0.43			-		-			-		
RILLENTIEFE 0.15			0.15			-		-			-			
SURF	ACE	POLISH	IED	POLISHED			-			-				
GROOVE-	-WELLE	-		-		-			-		-			
POSIT	<b>POSITION</b> 1.6 6.4									-				
					GRA	VUR								
	GRAVURAF	<b>RT</b>												
GRAVURSCHRIFT														

EDELSTEINE 1					
FASSUNG	EINGERIEBEN				
SCHLIFF	BRILLANT				
CT. GESAMTGEWICHT	0.01				
QUALITÄT	G-H / VS-SI				
STEINANZAHL	1				
VERBREITUNG	ANEINANDER				
STEIN GRUPPIERUNG	NEIN				
ANZAHL DER STEINE IN DER GRUPPE	-				
STONE POSITION	4				
GRUPPENVERBREITUNG					

DIAMANT POSITIONEN						
X-POS.	Y-POS.					
0.000	0.000					

