

Projekt PO

Maciej Padula, Aleksandra Piątek

Kwiecień 2022

Spis treści

1	Wstęp	2
2	Symulacja ludzkiego kodu genetycznego	3
3	Symulacja sawanny	3

1 Wstęp

Na zajęcia laboratoryjne z kursu Programowanie Obiektowe zostaliśmy poproszeni o wymyślenie dwóch tematów symulacji jakiegokolwiek wycinka rzeczywistości, oraz o ich opisanie. Jeden z tematów zostanie wybrany przez prowadzącego, a następnie przez nas wdrożony.

Projektem będzie symulacja napisana w języku Java z wykorzystaniem narzędzia do automatycznej kompilacji gradle. Etapy projektu będą umieszczane na koncie github: MaciejPadula

Skład grupy:

- Maciej Padula, 263919
- Aleksandra Piątek, 264004

2 Symulacja ludzkiego kodu genetycznego

Symulacja polegać będzie na wygenerowaniu losowym listy ludzi których ilość zostanie wybrana przez użytkownika. Celem symulacji będzie obserwacja zmiany uproszczonego kodu genetycznego po zadanej ilości epok (jedna epoka oznaczać będzie jeden rok). Uproszczony kod genetyczny zawierać będzie informacje o płci, kolorze włosów i oczu, bezpłodności. Każda informacja genetyczna będzie posiadała dwa statusy, tzn. nieuszkodzony i uszkodzony. Generowanie nowego kodu genetycznego będzie odbywało się losowo w oparciu o kod genetyczny rodzice. (50% na otrzymanie genu matki i 50% ojca) Do uszkodzenia danego genu dochodzi losowo (5%) lub jeżeli jeden z rodziców posiada uszkodzony gen albo jeśli ich geny pokrywają się w conajmniej 80%. Jeżeli uszkodzony jest gen płci osoba staje się z automatu bezpłodna. Każda osoba będzie posiadała informacje o swoich rodzicach, listę dzieci oraz informacje o partnerze (Zakładamy tylko jednego partnera danej osoby). Po zakończeniu symulacji do pliku json zostanie zapisana lista kodów genetycznych ludzi którzy żyli w ostatniej jej epoce.

3 Symulacja sawanny

Na sawannie (Tablica dwuwymiarowa) losowo wygenerowane zostają różne zwierzęta. Zwierzęta będą dzieliły się na trzy typy, roślinożerca, drapieżnik oraz padlinożerca. Zwierzęta będą różniły się gatunkami (np. lew, słoń, zebra, hiena). Podczas każdej epoki zwierzę przemieszcza się w losowym kierunku o ilość pól która różni się w zależności od gatunku. Jeżeli na jednym polu spotykają się dwa zwierzęta dochodzi do zdarzenia:

- Jeżeli są to dwa drapieżniki to rozpoczynają walkę. Atakują się nawzajem i zadają ilość obrażeń w zależności od gatunku. Walczą dopóki jeden z nich nie umrze.
- Jeżeli na jednym polu pojawia się roślinożerca i drapieżnik, roślinożerca ma 20% szans na ucieczkę, jeżeli się mu to uda to przesuwa się o 4 pola w losowym kierunku. W innym wypadku drapieżnik zjada swoją ofiarę i regeneruje swoje zdrowie o ilość zdrowia ofiary.
- Jeżeli na jednym polu spotykają się dwaj roślinożercy, padlinożercy lub jeden padlinożerca i jeden roślinożerca, to zwierzę wchodzące idzie na inne losowe pole.
- Jeżeli na polu spotykają się padlinożerca i drapieżnik, to padlinożerca stara się uciec, ma na to 20% szans. Jeżeli mu to się uda to przemieszcza się o 4 losowe pola. W innym przypadku zostaje zabity przez drapieżnika, jednakże drapieżnik nie zjada go i nie regeneruje się.