



Plansoft.org: Integracja z USOS

Autor Maciej Szymczak

wersja 2025.03

Integracja z systemem USOS	1
Wprowadzenie danych w USOS	2
Pobranie danych do Plansoft.org	2
Zdefiniowanie relacji pomiędzy grupami	3
Pobranie Planu zajęć z systemu USOS	3
Planujemy zajęcia!	3
Planowanie zajęć dla więcej niż jednego przedmiotu	4
Przesyłamy rozkład do USOS	5
Weryfikujemy poprawność przesłania danych	6
USOS: Zajęcia nie przesłane do USOS	6
Integracja z USOS: szczegóły techniczne	7
Instalacja połączenia (dotyczy IT)	7
Konfiguracja	8
Model danych	8
Rozwiązywanie problemów	10
Raport „Nie przesłane do USOS” pokazuje rekordy	11
Raport „Przesłane do USOS”, adnotacja **Skasowano**	12
Edytowanie Integration Id	13
Ręczna analiza	15
Inne informacje	16
Streaming	16
Id rekordu	16
Szczegóły zajęcia: uproszczenie	17
Dodanie kodów cykli dydaktycznych do semestrów	18
Formularz Ograniczenia: zmiany	18
Formularz: Brakujące kombinacje zasobów	18
Legenda oraz Statystyki: Zaokrąglanie	18

Integracja z systemem USOS

Integracja z systemem USOS przesyła dane słownikowych oraz plan studiów z USOS do Plansoft.org a następnie, po zaplanowaniu zajęć, odsyła gotowy rozkład zajęć do systemu USOS. Rozdział opisuje czynności, jakie wykonujemy w kolejności chronologicznej.



Wprowadzenie danych w USOS

Następujące dane muszą zostać wprowadzone w systemie USOS:

- Słowniki: wykładowcy, grupy, sale, przedmioty, formy prowadzenia zajęć.
- Cykl dydaktyczny oraz plan studiów. Podczas wprowadzania planu studiów należy pamiętać o następujących zasadach:
 - Nazwa grupy w USOS nie może zawierać spacji i nie może być dłuższa niż 30 znaków.
 - Ponieważ nazwę grupy wpisujemy w USOS wielokrotnie, oddzielnie dla każdego przedmiotu, to należy upewnić się, że nie ma ona literówek
 - System USOS pozwala na wprowadzenie tej samej osoby do systemu wielokrotnie. Należy unikać takiej sytuacji, aby w konsekwencji nie zaplanować zajęć tej samej realnej osobie w tych samych terminach.
 - Liczba godzin w systemie USOS musi zostać określona na poziomie wykładowcy prowadzącego zajęcia. Gdy wykładowca prowadzący zajęcia nie jest znany, to wprowadzamy wykładowcę o nazwie WAKAT1, WAKAT2 itd.

Pobranie danych do Plansoft.org

Pobranie słowników następuje automatycznie, natomiast plan studiów pobieramy za pomocą przycisku **Słowniki** na formularzu **Integracja: USOS**.

USOS: Integracja
— □ ×

Podstawowe
Konfiguracja

Kod cyklu

2021L

Słowniki: USOS =====> Plansoft.org

Plan: USOS =====> Plansoft.org

Rozkład: USOS <===== Plansoft.org

☐ Skasuj poprzednie dane

Uruchomiono	Komunikat
2022-02-09 20:01:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:55:25	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:53:45	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:53:43	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:45:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:30:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:15:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 19:01:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 18:45:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 18:30:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 18:15:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 18:01:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 17:45:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 17:30:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 17:15:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 17:01:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 16:45:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 16:30:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 16:15:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 16:01:48	FROM USOS_DCT:N: OK
2022-02-09 15:45:48	FROM USOS_DCT:N: OK

Zamknij



Kod cyklu musi zgadzać się z kodem cyklu w systemie USOS, integracja działa w kontekście wybranego cyklu.

Słowniki są importowane z systemu USOS w regularnych odstępach czasu, natomiast, jeżeli chcemy zobaczyć zmianę natychmiast, możemy nacisnąć przycisk **Słowniki: USOS => Plansoft.org**.

Import słowników zakłada po stronie Plansoft.org autoryzację o takiej samej nazwie, co nazwa cyklu i podłącza do tej autoryzacji wszystkie zaimportowane rekordy, a następnie udostępnia tę autoryzację wszystkim planistom.

Zdefiniowanie relacji pomiędzy grupami

W systemie USOS nie istnieje możliwość zdefiniowania zależności pomiędzy grupami.

Zdefiniowanie zależności jest kluczowe w procesie planowania, ponieważ dzięki temu plansoft.org kontroluje konflikty występujące pomiędzy grupami. Musimy to zrobić w Plansoft.org w oknie Dane | Grupy.

Podczas definiowania zależności pamiętajmy o następujących zasadach:

- Zawsze wybieramy rodzaj relacji „Więcej niż jedna grupa nadrzędna”
- Jeżeli grupy są na tym samym poziomie, to arbitralnie decydujemy się na relację nadrzędną lub podrzędną (nie ma to znaczenia).
- Wskazujemy parami, które grupy nie mogą mieć zajęć w tym samym czasie. Przykładowo, jeżeli mamy grupę wykładową W1, ćwiczeniową C1 oraz laboratoryjną L1 i do grupy należy student Szymczak, to definiujemy następujące relacje:
 - W1 – C1
 - C1- L1
 - Oraz, co bardzo ważne, W1 – L1.

Więcej na temat budowania relacji, oraz dlaczego musimy explicite utworzyć W1-L1 (a nie wynika to z relacji W1-C1, C1-L1) opisano w podręczniku użytkownika.

Pobranie Planu zajęć z systemu USOS

Ponownie używamy do tego celu formularza **USOS: Integracja**, tym razem naciskamy przycisk **Plan**.

Przycisk **Plan** powinien być uruchamiany tylko, gdy plan został ukończony i zweryfikowany. Gdy jednak musimy wprowadzić zmiany do planu, po tym, gdy został on wysłany do Plansoft.org to musimy albo ręcznie usunąć po stronie Plansoft.org skorygowane w USOS nazwy grup, wykładowców itd., albo zaznaczyć pole wyboru **Skasuj poprzednie dane**.

Planujemy zajęcia!

No cóż, wreszcie możemy rozpocząć planowanie ☺



Planowanie zajęć dla więcej niż jednego przedmiotu

Rozważmy sytuację, w której wykładowca prowadzi wykład z przedmiotu **Problemy**

Komunikacyjne dla dwóch kierunków: Informatyka oraz Zarządzanie. Na kierunku informatyka przedmiot jest na zaliczenie, natomiast na kierunku Zarządzanie forma zaliczenia to egzamin, inna jest też punktacja ECP dla obu kierunków. Z tego względu w systemie USOS przedmiot jest wpisywany dwukrotnie: **Problemy Komunikacyjne(Informatyka)** oraz **Problemy Komunikacyjne(Zarządzanie)**.

W Plansoft.org planując zajęcie możemy wybrać dowolną liczbę wykładowców, grup i sale, lecz tylko jeden przedmiot. Aby prawidłowo wysłać zajęcia do systemu USOS postępujemy zgodnie z opisem:

1. W systemie USOS definiujemy trzy przedmioty i dodajemy je do cyklu dydaktycznego.
 - Problemy Komunikacyjne
 - Problemy Komunikacyjne(Informatyka)
 - Problemy Komunikacyjne(Zarządzanie).

Jeżeli z przyczyn organizacyjnych wygodniej jest nie wprowadzać przedmiotu nadrzędnego „Problemu Komunikacyjne” w USOS, to można ten przedmiot wprowadzić ręcznie bezpośrednio w Plansoft.org (poza systemem USOS). Ważne, żeby przedmioty Podrzędne występowały w planie studiów, przedmiot nadrzędny nie musi występować w planie studiów.

2. W systemie Plansoft.org wskazujemy dla przedmiotu **Problemy Komunikacyjne** dwa przedmioty podrzędne: **Problemy Komunikacyjne(Informatyka)** oraz **Problemy Komunikacyjne(Zarządzanie)**

Rodzaj wybranej relacji w tym przypadku nie ma znaczenia, dla ustalenia uwagi wybieramy „więcej niż jedna grupa nadrzędna”.



Skrót	Kolor	Nazwa	Nazwa jedn. org.	Kod struktury jedn.org.
Ad		Przygotowanie pracy dyplomowej	Batalion Szkolny	WAT.BSZ
Ad2		Przygotowanie pracy dyplomowej2	Batalion Szkolny	WAT.BSZ
Add		Praca dyplomowa		
Ah		Bezpieczeństwo i higiena pracy		
Ah2		BHP		
Ait		Aplikacje internetowe		
Akt		Usługi katalogowe		
Ank		Profilaktyka antykorupcyjna		
Apo		Praktyka okrętowa oficerska		
Aps		Praktyka specjalistyczna okrętowa-oficerska		
Apz		Praktyka zawodowa		
Ask		Praktyka żeglarska		
Asp		Praktyka specjalistyczna okrętowa		
Asu		Architektura zorientowana na usługi		
Avx		Szkolenie żeglarskie-kurs na żeglarsza jachtu		
Ax		Seminarium dyplomowe		
Azx		Przygotowanie do praktyki		
Bac		Systemy broni podwodnej		
Bn		Technika niekontaktowa broni morskich		

3. Planując zajęcia wybieramy przedmiot: **Problemy Komunikacyjne**

4. Uruchamiamy okno **Dane | Plan Studiów** i naciskamy przycisk **Przelicz Wszystkie**.

W efekcie, w oknie **Dane | Plan Studiów** zobaczymy prawidłowe przeliczenie dla przedmiotów **Problemy Komunikacyjne(Informatyka)** oraz **Problemy Komunikacyjne(Zarządzanie)**, a przedmiot **Problemy Komunikacyjne** będzie miał liczbę zaplanowanych zajęć równą 0).

Zwróć uwagę, że zdefiniowanie przedmiotów podrzędnych ma zastosowanie tylko, jeżeli chodzi o porównanie z planem studiów, natomiast nie ma wpływu na wyniki pokazywane w oknie legenda, Statystyki czy Tabela Przystawna, w każdym razie jeszcze nie ma 😊.

Definiowanie podrzędnych przedmiotów ma inne znaczenie niż definiowanie hierarchii wykładowców, grup czy sal, ponieważ przedmiotów nie dotyczy ograniczenie jednokrotnego wystąpienia w danym terminie.

Przesyłamy rozkład do USOS

Rozkład przesyłamy za pomocą dobrze już znanego formularza **USOS: Integracja**.

Przycisk **Rozkład** uruchamiamy, gdy rozkład jest gotowy do wysłania - po zweryfikowaniu.



Przyciski integracyjne **Plan** i **Rozkład** powinny być naciskane rzadko, gdy nikt inny nie pracuje w systemie Plansoft.org.

Efekt finalny wykłada tak:

Weryfikujemy poprawność przesłania danych

Weryfikacje wykonujemy w dwóch krokach, oba kroki są obligatoryjne:

- Sprawdzamy, czy wszystkie pozycje z planie studiów zostały zaplanowane (do zaplanowania=0)
- Sprawdzamy, czy "raport przesłanych do USOS" jest pusty.

Raport nie wysłanych pokazuje tylko faktycznie zaplanowane zajęcia, których nie można przesłać do USOSA. Zajęcie nie jest wykazywane jako niewysłane, jeżeli brakuje wpisu w Planie Studiów lub jeżeli plan studiów nie został wyzerowany. Dlatego ważne jest, aby wykonać oba kroki weryfikacji danych.

USOS: Zajęcia nie przesłane do USOS

W oknie USOS: Integracja dodano zakładkę *Nie wysłane do USOS*.

Zakładka *Nie wysłane do USOS* pokazuje zajęcia, które nie zostały wysłane do systemu USOS, po

tym jak został naciśnięty przycisk

Rozkład: USOS <==== Plansoft.org

Brak wyświetlonych rekordów daje nam pewność, że wszystkie zaplanowane zajęcia zostały przesłane do USOS. Raport pokazuje szczegóły nie przesłanych zajęć. W celu ułatwienia diagnostyki



problemów, wyświetlane są także identyfikatory obiektów nadane przez systemy USOS oraz Plansoft.org.

Zawartość raportu można otworzyć w przeglądarce (zalecane w przypadku większych plików) lub w pliku Excel (zalecane dla mniejszych plików).

The screenshot shows the 'USOS: Integracja' window with two tabs: 'Podstawowe' and 'Konfiguracja'. The 'Podstawowe' tab is active, showing a 'Kod cyklu' field with the value '2022/2023L'. Below it are three buttons: 'Słowniki: USOS =====> Plansoft.org', 'Plan: USOS =====> Plansoft.org', and 'Rozkład: USOS <===== Plansoft.org'. There is also a checkbox labeled 'Skasuj poprzednie dane'. Below the configuration section is a 'Dziennik zdarzeń' section with a button 'Nie wysłane do USOS'. At the bottom, there is a table with columns: 'Data', 'Użytkownik', 'Grupa', 'Sala', and 'Przedmiot'. The table contains 18 rows of data, including dates like '05.09.2022' and '28.03.2020', and various group and room identifiers.

Data	Użytkownik	Grupa	Sala	Przedmiot
05.09.2022	kmdr por BEKIER Piotr	DEMO C1	S155	Działalność wychowaw
05.09.2022	kmdr por BEKIER Piotr	DEMO C2	S155	Działalność wychowaw
05.09.2022	kmdr por BEKIER Piotr	DEMO C3	S155	Działalność wychowaw
05.09.2022	kmdr por BEKIER Piotr	DEMO ROCZNIK	S155	Działalność wychowaw
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_CW_A	20	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_CW_A	208	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_CW_A	210	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_CW_A	215	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_CW_A	217	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_CW_A	S155	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_CW_B	20	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_CW_B	208	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_CW_B	210	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_CW_B	215	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_CW_B	217	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_CW_B	S155	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_LAB_A1	20	Ratownictwo okrętowe
28.03.2020	kmdr por BEKIER Piotr	185IC_LAB_A1	208	Ratownictwo okrętowe

Integracja z USOS: szczegóły techniczne

Instalacja połączenia (dotyczy IT)

Tworzymy użytkownika PLANER w USOS i nadajemy mu uprawnienia R/W.

Tworzymy dblink pomiędzy bazami danych USOS oraz Plansoft.org

```
CREATE PUBLIC DATABASE LINK USOS
CONNECT TO PLANER IDENTIFIED BY "xxxx" USING '10.100.200.43'
```

Harmonogramujemy proces synchronizacji słowników.

```
begin
  dbms_scheduler.create_job(
    job_name => 'INT_USOS'
    ,job_type => 'PLSQL_BLOCK'
    ,job_action => 'begin usos.integration_from_usos_dict; end;'
    ,repeat_interval => 'freq=hourly;byminute=1,15,30,45'
    --,repeat_interval => 'freq=minutely'
    ,enabled => TRUE
    ,comments => '');
--EXECUTE NOW : begin integration_usos; end;
--DISPLAY SCHEDULED JOBS: select * from dba_scheduler_jobs
--DROP JOB : begin dbms_scheduler.drop_job('INT_USOS'); end;
--CLEAR LOG : delete from xxmsztools_eventlog where module_name = 'INTEGRATION_USOS';
```




```
--DISPLAY LOGS      : select * from xxmsztools_eventlog where module_name = 'INTEGRATION_USOS' order by id desc
end;
```

Konfiguracja

Plansoft.org | USOS: Integracja.

W polu **Liczba godzin w dniu** wpisujemy rzeczywistą liczbę godzin w dniu (podobnie jak robimy to definiując semestr).


W polu **Typ ograniczenia** zawsze wybieramy: Semestr, Wykładowca, Przedmiot, Forma, Grupa.

Sala ONLINE to kod Sali z systemu USOS, który zostanie użyty, jeżeli nie przypisano Sali w systemie Plansoft.org.

W polu **Użytkownik integracyjny** wpisujemy nazwę użytkownika Oracle do wymiany danych z systemem USOS. Bazy danych Plansoft.org oraz USOS muszą być połączone za pomocą Database link.

Model danych

Diagram przedstawia zależności pomiędzy tabelami w systemie USOS. Modyfikowane są tabele oznaczone kolorem zielonym.



<https://www.planttext.com>

<https://schematy.usos.edu.pl/Schemat-6.7/Main/Tables.html>

@startuml

```

class DZ_ZAJECIA_CYKLI {
    cdyd_kod
    liczba_godz
}
class dz_przedmioty
class dz_grupy {
    nr
    opis
}
class dz_prowadzacy_grup {
    liczba_godz
}
class dz_pracownicy
class dz_osoby
class dz_typed_zajec

class dz_terminy_grup #lightgreen
class dz_terminy #lightgreen {
    #trm_id
    godzina_poczatku
    godzina_konca
}
class DZ_SALE

class dz_terminy_grup_sptk #lightgreen
class dz_terminy_grup_prow_sptk #lightgreen

DZ_ZAJECIA_CYKLI "1" -- "*" dz_przedmioty : prz_kod
DZ_ZAJECIA_CYKLI "1" -- "*" dz_grupy : zaj_cyk_id
DZ_ZAJECIA_CYKLI "1" -- "*" dz_prowadzacy_grup : prac_id
dz_grupy "1" -- "*" dz_prowadzacy_grup : nr
dz_grupy "1" -- "*" dz_terminy_grup : gr_nr, zaj_cyk_id
dz_terminy_grup "1" -- "*" dz_terminy : trm_id
dz_terminy_grup "1" -- "*" dz_terminy_grup_sptk : trm_grup_id
dz_terminy_grup_sptk "1" -- "*" dz_pracownicy : prac_id
dz_terminy_grup_sptk "1" -- "*" dz_terminy_grup_prow_sptk : tgsp_id
dz_pracownicy "1" -- "*" dz_osoby : os_id

DZ_ZAJECIA_CYKLI "1" -- "*" dz_typed_zajec : tzaj_kod
dz_typed_zajec "1" -- "*" dz_grupy : kod
dz_przedmioty "1" -- "*" dz_grupy : kod
dz_grupy "1" -- "*" dz_prowadzacy_grup : nr
dz_terminy_grup "1" -- "*" dz_terminy : trm_id
dz_terminy_grup "1" -- "*" dz_terminy_grup_sptk : trm_grup_id
dz_terminy_grup_sptk "1" -- "*" dz_pracownicy : prac_id
dz_terminy_grup_sptk "1" -- "*" dz_terminy_grup_prow_sptk : tgsp_id
dz_pracownicy "1" -- "*" dz_osoby : os_id
    
```



```
dz_terminy_grup_prow_sptk "tgspl_id" *-- "Id" dz_terminy_grup_sptk
dz_terminy_grup_prow_sptk "prac_id" *-- "Id" dz_pracownicy
@enduml
```


Rozwiązywanie problemów

1. Pobierz plan z USOS (przycisk 2), koniecznie z zaznaczoną opcją (4) „skasuj poprzednie dane”.

Jeżeli wykonanie interfejsu zakończyło się z błędem lub program zawiesił się (wykonywanie trwa dziesięciokrotnie dłużej niż zwykle), zamknij program Plansoft.org i uruchom interfejs ponownie.

Nadal problem?

Uruchom raport „Zdrowie systemu”



Przejrzyj sekcję Blokady – nie powinno być żadnych rekordów, w przeciwnym razie zamknij program Plansoft.org na wszystkich innych stacjach roboczych.

← → ↺ ⓘ Plik C:/Users/Maciek/planowanie/documents/HealthCheck.html

Nie wysłane powiadomienia EMAIL

Id	Email	Tytuł	Imię	Nazwisko	Utworzył	Komunikat
-2	dummy@dommy.com		NAD		PLANNER	*** 2023.12.15 Przykładowy komunikat o błędzie
-1	dummy@dommy.com		POD		PLANNER	*** 2023.12.15 Przykładowy komunikat o błędzie

Blokady

Blokujący/Oczekujący	Kill	Terminal	Szczegóły
----------------------	------	----------	-----------

Jeżeli problem się powtarza, prześlij zrzut ekranu z komunikatem o błędzie administratorowi systemu.



USOS: Integracja

Podstawowe Konfiguracja

Kod cyklu
2021L

1 Słowniki: USOS ==> Plansoft.org

2 Plan: USOS ==> Plansoft.org

3 Rozkład: USOS <==> Plansoft.org

4 ☐ Skasuj poprzednie dane

- Wyślij rozkład zajęć do USOS (przycisk 3) , koniecznie z zaznaczoną opcją (4) „skasuj poprzednie dane”.

Jeżeli wykonanie interfejsu zakończyło się z błędem lub program zawiesił się (wykonywanie trwa dziesięciokrotnie dłużej niż zwykle), zamknij program Plansoft.org i uruchom interfejs ponownie. Jeżeli problem się powtarza, prześlij zrzut ekranu z komunikatem o błędzie administratorowi systemu.

- Uruchom raport „Nie przesłane do USOS”, przejrzyj raport za pomocą przeglądarki. Szczegóły poniżej.
- Uruchom raport „wysłane do USOS”, przejrzyj raport za pomocą przeglądarki.
- Sprawdź poprawność danych w systemie USOS (a nie USOSWeb), lub odczekaj jakiś czas zanim dane zostaną przesłane z USOS do USOSWEB.

Raport „Nie przesłane do USOS” pokazuje rekordy

Dzieje się tak, gdy istnieją zajęcia, których nie można powiązać z żadnym rekordem w planie studiów, pobranym z USOS (integration_id NIE puste).

W takiej sytuacji:

- Sprawdzamy czy przedmiot ma przedmioty podrzędne
- Odnajdujemy rekord w planie studiów wg prowadzącego, grupy, formy i przedmiotu podrzędnego (gdy przedmiot nie ma przedmiotu podrzędnego, to wg przedmiotu).

Rekordu nie ma? Wówczas rekord należy wprowadzić w USOS i pobrać go ponownie

Rekord jest ale nie ma integration_id? Wówczas rekord należy skasować (ponieważ został wprowadzony ręcznie w plansoft.org co nie powinno mieć miejsca) wprowadzić w USOS i pobrać go ponownie.

Rekord jest i ma integration id? Wyślij dane do USOS ponownie, prawdopodobnie wprowadzono zmiany w danych po wysłaniu danych do USOS.

Nadal problem? Wówczas zgłoś problem serwisowi technicznemu.

Znany problem dotyczący raportowania zajęć realizowanych w ramach więcej niż jednego przedmiotu:

Jeżeli planujemy zajęcia dla dwóch grup z użyciem przedmiotu nadrzędnego, wówczas Raport nie wysłanych do USOS wykaże pewne kombinacje jako niewysłane.



Sytuacja rzeczywista:

Grupa 1	Przedmiot Podrzedny1 (Przedmiot nadrzędny A)
Grupa 2	Przedmiot Podrzedny2 (Przedmiot nadrzędny A)

Program sprawdza wszystkie kombinacje (wymnaża każdy z każdym):

Grupa 1	Przedmiot Podrzedny1
Grupa 2	Przedmiot Podrzedny1
Grupa 1	Przedmiot Podrzedny2
Grupa 2	Przedmiot Podrzedny2

W efekcie kombinacja 2 i 3 zostanie wykazana na raporcie jako nie wysłana do USOS.

Raport „Przesłane do USOS”, adnotacja ****Skasowano****

Aby zobaczyć dane, które zostały przesłane do systemu USOS, uruchom ten raport:

DZ_TERMINY_CHECK	DZ_TERMINY_GRUP_CHECK	DZ_TERMINY_GRUP_SPTK_CHECK	DZ_T_GRUP
97550	2154864	8737489	1
101	2153947	8738052	1
97524	2154720	8739850	1
141	2155339	8739849	1
145	2155321	8739594	1
133	2155150	8736848	1
132	2153215	8736847	1
134	2155155	8736905	1
132	2153214	8736851	1
133	2153550	8736844	1
132	2153214	8736843	1
133	2153550	8736906	1
133	2153550	8736852	1
135	2154201	8736850	1

Raport pokazuje wszystkie dane, które zostały przesłane do systemu USOS, a także identyfikatory tabel w systemie usos w kolumnach:

- DZ_TERMINY_check
- dz_terminy_grup_check
- DZ_TERMINY_GRUP_SPTK_check
- DZ_T_GRUP_PROW_SPTK_check

Jeżeli zamiast identyfikatora w kolumnie pokazuje się słowo **"**Skasowano**"**, to znaczy, że rekord został skasowany w systemie USOS. Wówczas uruchom ponownie integrację.



Zaleca się przeglądanie raportu za pomocą przeglądarki. Jeżeli podejrzewasz problem z rozkładem konkretnego wykładowcy/grupy/sali, to odszukaj odpowiednie rekordy- raport zawiera daty, godziny oraz nazwy wykładowców grup oraz sal.

Liczba wierszy: 8066 Czyść fil

WYKŁADOWCA	GRUPA	SALA	FORMA	DZ. TERMINY_CHECK	DZ. TERMINY GRUP_CHECK	DZ. TERMINY GRUP_SPTK_CHECK
Art	202 ZA1 ZP-	Zarząd logisty	Ćwiczenia	97550	2154864	8737489
Art	202 ZA1 ZP-	Zarząd logisty	Wykład	101	2153947	8738052
Art	202 ZA1 GR-	Zarząd projek	Projekt	97524	2154720	8739850
Art	202 ZA1 WY-	Zarząd projek	E-learning	141	2155339	8739849
Ba	202 ITN WY	Projek I(ITN	E-learning	145	2155321	8739594
Ba	202 ITS GR-	Projek I(ITS1	Warsztaty	133	2155150	8736848
Ba	202 ITS GR-	Projek I(ITS1	Warsztaty	132	2153215	8736847
Ba	202 ITS GR-	Projek I(ITS1	Warsztaty	134	2155155	8736905

Dlaczego utworzono ten raport?

Zdarza się, że rekordy, już do przesłania do USOSA, są tam kasowane. Analiza ręczna takich przypadków jest bardzo żmudna i trwa wiele godzin. Za pomocą tego raportu ewentualne rozbieżności danych pomiędzy systemami sprawdzisz w kilka sekund!

Edytowanie Integration Id

Integration ID to wartość jednoznacznie identyfikująca rekord, jak numer PESEL człowieka.

Jest to numer nadawany przez system, w którym powstał rekord, podobnie jak nr PESEL nadawany jest przez Urząd Stanu Cywilnego, gdy rodzi się nowy człowiek. Co do zasady otrzymujemy go raz i nie zmieniamy go.

Co do zasady, rekordy odpowiadający wykładowcom, grupom, salom, przedmiotom czy formom zajęć tworzone są w systemie źródłowym (Bazus / Usos / American Systems).

Co zrobić w sytuacji, kiedy musimy pilnie planować zajęcia, a z jakiegoś powodu system źródłowy nie przesłał utworzonego rekordu? Przede wszystkim powinniśmy zgłosić ten fakt obsłudze technicznej z prośbą o rozwiązanie problemu.

Jeżeli zależy nam jednak na czasie, brakujący rekord możemy wprowadzić w systemie Plansoft.org ręcznie, w następujący sposób:

1. Naciskamy przycisk **Dodaj** w formularzu **Dane | Wykładowcy**.



Wykładowcy

Sortuj wg: Skróty

Dowolna fraza

zajęcia | Finanse | Dostęp

Jedn. org. ☒ Tylko dozwolone kombinacje

Skrót	Kolor	Tytuł	Imię	Nazwisko	Nazwa jedn. org.	Kod struktury jedn. org.	Przedmioty
AbdaAn	dr	Andrzej	DEL:Abdank-Kozubsk	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Filozofia człowieka
AuguAn	mgr	Anna	DEL:Augustyniak	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Prawo oświatowe. I
BąkAng	dr	Angelika	DEL:Bąk	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Pedagogika ogóln
BednLil	mgr	Liliana	DEL:Bednerek	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Prawo pracy #Prav
BeldPys	dr	Pyszard	DEL:Beldzikowski	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Zwalczanie terroryz
BoroMa	dr	Maria	DEL:Borowska	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Informatyka #Współ
BrulPiot	mgr	Piotr	DEL:Bruliński	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Fundusze struktura
CebriMa	mgr	Magdalena	DEL:Cebret	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Konstruowanie i wd
ChrzKata	dr	Katarzyna	DEL:Chrzyszcz	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Diagnostyka w pec
CielJoan	mgr	Joanna	DEL:Cielon	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Język obcy #Lekto
CzopMa	mgr	Marek	DEL:Czopor	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Wychowanie fizycz
Dobrkata	mgr	Katarzyna	DEL:Dobrocińska	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Podstawy prawne i
DoliŁuka	mgr	Łukasz	DEL:Doliński	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Ochrona danych o
DunaMa	mgr	Marta	DEL:Dunat	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Pomoc psychologi
GabzJol	doc.dr	Jolanta	DEL:Gabzdyl	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Teoretyczne podst
GlażJan	mgr	Janusz	DEL:Glaż	Wyższa Szkoła Adm	WSA		
GłupGrz	dr	Grzegorz	DEL:Głupczyk	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Techniki pracy śro
GolaBea	mgr	Beata	DEL:Gola	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Okoloporodowe ry
GorzJar	mgr	Jarosław	DEL:Gorzawski	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Bezpieczeństwo w
GrabBo	mgr	Bożena	DEL:Graboń	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Zarządzanie finans
GradKar	mgr	Karolina	DEL:Grad	Wyższa Szkoła Adm	WSA		#Choreoterapia #Je

maks. 2000 0.17 (0.17+0.00) sek.

Edytuj zestaw

Edytuj | Klonuj | **Dodaj** | Usuń | Szukaj | Zamknij

2. Naciskamy przycisk (I) i zamykamy okno Informacja, które pojawi się na ekranie.

Wykładowcy

Skrót

Kolor

Tytuł

Imię

Nazwisko

Jedn. organizacyjna

Przedmioty

Słowa kluczowe

Pensum

Email

☒ Email o zmianach

Informacja

Utworzono:
Utworzył:
Zaktualizowano:
Zaktualizował:
Tabela: LECTURERS
Plansoft.org ID: 4103929
ID:

Kopuj

Zamknij

Dostęp | Finanse | zajęcia | Klonuj | OK | Anuluj

3. Czynność ta spowoduje, że w górnym prawym rogu zobaczymy nowe pole ID. W polu tym wprowadzamy Integration ID. Zapisujemy rekord.

Ważne jest, żebyśmy wprowadzili Integration ID utworzony przez system źródłowy, nie może to być



dowolna losowa wartość. Wpisanie dowolnej losowej wartości spowodowałoby utworzenie rekordu-duplikatu, gdy wreszcie system źródłowy prześle rekord.

4. To wszystko, wykładowca został utworzony, można kontynuować pracę!

Opisana funkcjonalność działa również na formularzach Grupy, Sale, Przedmioty oraz formy zajęć.

Ręczna analiza

Kod rozwiązania jest zapisany w pakiecie USOS.

Aby zapewnić analizę problemów, dane są zapisywane w tabeli tymczasowej usos_temp.

```
select * from (
select
    to_char(day, 'yyyy-mm-dd') day_iso
    , (select hour_from from grids where no=no_from) hfrom
    , (select hour_to from grids where no=no_to) hto
    , (select last_name||' '||integration_id from lecturers where id = lec_id)
    lec_name
    , (select name||' '||integration_id from groups where id = gro_id)
    group_name
    , (select name||' '||integration_id from forms where id = t.for_id)
    form_name
    , (select name from subjects where id = sub_id) sub_name
    , (select name||' '||integration_id from rooms where id = rom_id) rom_name
    , t.*
from usos_temp t --where day = date'2022-02-26' and sub_id=4130558
)
```




```
where lec_name like 'Haliowski%'
```

1. Sprawdź, czy record którego szukasz jest w USOS_TEMP.
2. Jeżeli rekord jest, może rekord nie został przesłany USOS do USOSWEB?
3. A może zmieniono coś po stronie USOS? (np. nr_gr wskazuje na inną grupę)

```
select * from groups where name = '2023Z-TIRN1-1-JA-GR-4'
select * from gro_cla where day = date'2023-12-03' and gro_id=67769137 order by
hour
select * from usos_temp where gro_id=67769137 and day = date'2023-12-03'

--czy nr_gr w usos_temp zgadza się z nr w dz_grupy?
select nr, opis from dz_grupy@usos where zaj_cyk_id='7916' and opis = '2023Z-
TIRN1-1-JA-GR-4'
3
```

Inne informacje

Streaming

Niektóre zajęcia są realizowane są na Uczelni dla studentów stacjonarnych i jednocześnie są udostępniane studentom studiów zaocznych za pomocą streamingu (zajęcia ONLINE).

Fakt, że zajęcia realizowane są w formie streamingu po stronie Plansoft.org zaznacza się w polu Info dla Planistów, którego jednak nie możemy przesłać do systemu USOS, ponieważ USOS nie posiada takiego pola. W związku z tym, jeżeli zajęcie realizowane w Sali X ma w polu Info dla Planistów wpisane słowo streaming, to wysyłamy do USOS informacje, że zajęcia odbywają się w Sali X + Streaming (a nie w Sali X).

Mapowanie Sale X → Sale X + Streaming jest przechowywane w tabeli usos_streaming_room_map.

Wprowadzono następujące zmiany w interfejsie do USOS:

- Sale, które mają w nazwie słowo STREAMING nie są widoczne dla planistów w Plansoft.org.
- jeżeli zajęcie realizowane w Sali X ma w polu Info dla Planistów wpisane słowo streaming, to wysyłamy do USOS informacje, że zajęcia odbywają się w Sali X + Streaming (a nie w Sali X)

Id rekordu

Wprowadzono ulepszenie polegające na wyświetlaniu informacji na temat ID rekordu, ID rekordu z systemu zewnętrznego (USOS, BASUS) oraz nazwę tabeli.



Wykładowcy

Skrót

AdAr

Kolor

Tytuł

dr inż.

Imię

ADAMCZYK

Nazwisko

Arkadiusz

Jedn. organizacyjna

Wojskowa Akademia Techniczna

Przedmioty

#przedmiot

Słowa kluczowe

#sk

Informacja

Utworzono:

11.08.2021 07:08:58

Utworzył:

PLANNER

Zaktualizowano:

11.08.2021 07:08:58

Zaktualizował:

PLANNER

Tabela:

LECTURERS

ID:

4094887

Integration ID:

OK

Edycja

Planowanie (2022-01-28) (FBrowseLECTURERS) PLANNER

Dostęp

Finanse

zajęcia

Klonuj

OK

Anuluj

Szczegóły zajęcia: uproszczenie

Wycofano pola **Cykl** oraz **liczba zajęć**, ponieważ funkcjonalność została przejęta przez Kalendarze szczególne.

Szczegóły

Data: 05.10.2019

Blok: 1

Rezerwacja

Zajęcie

Wykładowcy

mgr Barański Marek

Grupy

185IC_LAB_MDX

Sala

S155 GLOWNY

Rzutnik

Przedmiot

Aplikacje internetowe

Forma

wykład(wy)

Wypełnienie

100

Kolor (status)

Kopiuuj

Wklej

Wybierz kombinację

Info dla planistów

Info dla studentów

Nieobecność

Kalendarz

Cykl

1 Wszystkie tygodnie

Liczba zajęć

Zgodnie z zaznaczeniem

Właściciel

PLANNER

Utworzył

PLANNER

OK

Anuluj

Tylko właściciel może dokonać zmian lub usunięcia



Dodanie kodów cykli dydaktycznych do semestrów

Do nazwy semestru dodawana jest obecnie opis oraz kod cyklu (poprzednio dodawany był tylko opis)

Formularz Ograniczenia: zmiany

Dodano przycisk Turbo. Przycisk, co do zasady ma identyczne przeznaczenie, co przycisk Przelicz wszystkie, natomiast przelicza od razu wszystkie kombinacje (a nie tylko kombinacje aktualnie wyświetlane na ekranie). Ze względu na to, że przycisk uruchamia przeliczenie dopiero, gdy wszystkie operacje w bazie są zakończone, przycisk klikamy, gdy żaden inny planista nie pracuje w systemie, lub przynajmniej wszyscy planiści wybrali polecenie Edycja - Zapisz.

Formularz: Brakujące kombinacje zasobów

Można skopiować wartości wyświetlane w oknie do schowka.

SEMESTR	ZADAWCA	PRZEDMIOT	FORMA
NESTACJ ZIMA 2019/2020	mgr inż. Jakub BEDNARSKI	Aplikacje internetowe	wykład(wy)

Legenda oraz Statystyki: Zaokrąglanie

Suma liczby zaplanowanych zajęć jest zaokrąglana do jednego miejsca po przecinku, co jest istotne, gdy czas trwania zajęcia jest liczbą okresową np. 0,3333, co odpowiada sytuacji, gdy zajęcie trwa 45 minut a przyjęta została 15-o minutowa siatka godzinowa.

Analogiczną zmianę wprowadzono w oknie Ograniczenia, z tym, że aby zobaczyć zaokrąglony wynik należy nacisnąć przycisk **Przelicz Wszystkie** lub **Turbo**. Nie jest bowiem możliwe wyliczenie zaokrąglonej wartości na bieżąco podczas planowania, zbyt mocno obciążałoby to system.