

# Dokumentacja zmian 2026.07

Prosimy o pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji Aplikacji ze strony

<https://www.plansoft.org/index.php/dokumentacja-2/>

Bezpośredni link do pobrania wersji instalacyjnej Aplikacji: <http://plansoft.org/wp-content/uploads/pdf/install.zip>

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Planowanie w tygodnie parzyste i nieparzyste .....                       | 1 |
| Globalny kalendarz dni ustawowo wolnych .....                            | 2 |
| Uprawnienia od odczytu lub edycji .....                                  | 2 |
| Okresy: Nadawanie uprawnień do edycji kalendarza dni wolnych .....       | 3 |
| Wydruk rozkładu: Kolory w legendzie .....                                | 4 |
| Dostępne miejsce .....                                                   | 4 |
| Blokowanie dostępu do zasobu: ulepszenie .....                           | 4 |
| Masowe kasowanie danych za pomocą funkcji "Import danych z Excela" ..... | 5 |
| Jednoczesny dostęp do kalendarzy: ulepszenie .....                       | 5 |
| Import danych z Excela: poprawka .....                                   | 5 |
| Preferowane terminy w oknie Konflikt .....                               | 5 |
| Podrzedni: wykładowcy, grupy, sale – możliwość wyłączenia .....          | 6 |
| Inne zmiany .....                                                        | 6 |

## Planowanie w tygodnie parzyste i nieparzyste

Dodano możliwość ukrywania/pokazywania wybranych tygodni w definicji okresu, np. można pokazać tylko tygodnie parzyste lub tylko nieparzyste. To bardzo ułatwia planowanie, gdy planujemy zajęcia realizowane cyklicznie co drugi tydzień.

- Za pomocą przycisku (1) otwieramy okno do zmiany definicji bieżącego okresu
- Za pomocą przycisku (2) otwieramy okno (3) za pomocą którego wybieramy, które tygodnie mają być wyświetlane w siatce (5). W naszym przykładzie wyświetlany jest co drugi tydzień.
- Zmiany wykonane za pomocą okienka (3) są zapisywane w polu (4) w za pomocą zapisu skróconego (symbole + i -). Wskazówka: Jeżeli chcemy szybko zmienić ustawienia w ten sposób, żeby ukrywany był pierwszy tydzień a pokazywany drugi itd., to w polu (4) wpisujemy „-+”(dwa znaki) i otwieramy okno (3).
- Aby przełączać się pomiędzy tygodniami parzystymi i nieparzystymi, możemy po prostu utworzyć dwa oddzielne okresy np. 2027-Lato-Parzyste i 2027-Lato-Nieparzyste.

## Globalny kalendarz dni ustawowo wolnych

Wybierz okres nadrzędny, jeżeli chcesz aby dni wolne (każda zmiana) automatycznie kopiowały się z wybranego okresu. Zmiany są aktualizowane w ciągu około 5min.

Po co jest ta zmiana? Można utworzyć kalendarz globalny dla całej Uczelni, nazwać go „Kalendarz Dni Wolnych Ustawowo”, wówczas dni będą automatycznie kopiowane do wszystkich kalendarzy.

## Uprawnienia od odczytu lub edycji

Obecnie okno uprawnień oferuje możliwość ustawienia dostępu do obiektów w dwóch trybach: tylko odczyt lub zapis.

Uprawnienia do obiektów

Wykładowcy Grupy Zasoby Przedmiot Forma Autoryzacje Semestry

|                   | PLANISTA 2 | PLANISTA 3 | PLANER | USOS : A 2 |
|-------------------|------------|------------|--------|------------|
| Matematyka (L-04) | R          | R          | E      | R          |
| P2 (L-04)         | R          | R          | E      | R          |
| P3 (L-04)         | R          | R          | E      | R          |
| P4 (L-04)         | R          | R          | E      | R          |
| P5 (L-04)         | R          | R          | E      | R          |
| P6 (L-04)         | R          | R          | E      | R          |
| P7 (L-04)         | R          | R          | E      | R          |

Edycja Odczyt Zamknij

Długość opisów  
☒ Krótkie ☐ Dłgie

Transfer uprawnień

Znajdź  
Jednostka  

☐ i jednostki podrzędne  
☒ Użytkownicy  
☒ Role  
Szukaj zasobu  
  
Szukaj planisty  
  
Odśwież

## Okresy: Nadawanie uprawnień do edycji kalendarza dni wolnych

Można zablokować możliwość zmiany kalendarza dni wolnych poprzez nadanie uprawnienia tylko do odczytu do wybranego okresu.

Uprawnienia do obiektów

Wykładowcy Grupy Zasoby Przedmiot Forma Autoryzacje Semestry

|                                | PLANISTA 2 | PLANISTA 3 | PLANER | USOS : A 2 |
|--------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 2025N                          | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-40: 01-paź-05-paź) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-41: 06-paź-12-paź) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-42: 13-paź-19-paź) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-43: 20-paź-26-paź) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-44: 27-paź-02-lis) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-45: 03-lis-09-lis) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-46: 10-lis-16-lis) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-47: 17-lis-23-lis) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-48: 24-lis-30-lis) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-49: 01-gru-07-gru) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-50: 08-gru-14-gru) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-51: 15-gru-21-gru) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2025-52: 22-gru-28-gru) | E          | E          | R      | R          |
| 2025N (2026-01: 29-gru-31-gru) | E          | E          | R      | R          |
| 2025Z                          | E          | E          | R      | R          |

Edycja Odczyt Zamknij

Długość opisów  
☒ Krótkie ☐ Dłgie

Transfer uprawnień

Znajdź  
Jednostka  

☐ i jednostki podrzędne  
☒ Użytkownicy  
☒ Role  
Szukaj zasobu  
  
Szukaj planisty  
  
Odśwież

## Wydruk rozkładu: Kolory w legendzie

Dodano możliwość wyboru sposobu pokolorowania legendy.

Poprzednio był to przedmiot.

Obecnie można wybrać przedmiot, grupę, wykładowcę, formę lub salę.

## Dostępne miejsce

Wykonano funkcję pozwalającą na samodzielne sprawdzenie wolnego miejsca w darmowej wersji bazy danych Oracle. Dotyczy tylko użytkowników korzystających z darmowej wersji bazy danych Oracle.

## Blokowanie dostępu do zasobów: ulepszenie

- Odblokować dostęp może osoba należąca do zespołu planisty (pole „Mój zespół”) – podobnie jak w odniesieniu do zaplanowanych zajęć.
- Lista wartości nie pokazuje obecnie autoryzacji

Znajdź wykładowcę Znajdź grupę Znajdź salę Przedmioty Podsumowanie godzin Notatki

Planowanie zablokowane

Powód:

Zablokował:

Zablokuj

## Masowe kasowanie danych za pomocą funkcji "Import danych z Excela"

Można kasować rekordy za pomocą funkcji „Pobierz dane z program Excel”. W tym celu należy w pliku z danymi wypełnić kolumnę „Integration Id”, a pozostałe kolumny pozostawić puste, na przykład:

| Skroty | Nazwa | Liczba studentów | Typ grupy(stacjonarne/miastacjonarne) | Dodatkowy opis | Słowa kluczowe | Integration Id | Jednostka organizacyjna |
|--------|-------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|        |       |                  |                                       |                |                | 81T GL01       |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 81T GL02       |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 81T GP01       |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 81T GP02       |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 81T1           |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 82M GL01       |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 82M GL02       |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 82M GP01       |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 82M GP02       |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 82M1           |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 82S GL01       |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 82S GL02       |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 82S GP01       |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 82S GP02       |                         |
|        |       |                  |                                       |                |                | 82S1           |                         |

Aby skasować dane, użytkownik musi mieć uprawnienia do kasowanych zasobów.

## Jednoczesny dostęp do kalendarzy: ulepszenie

Jeżeli dwóch użytkowników jednocześnie próbuje zaplanować zajęcia temu samemu zasobowi, to:

- 1/ W poprzedniej wersji program zawieszał się na około 10 sekund oczekując na zapisanie danych przez innego użytkownika.
- 2/ W obecnej wersji natychmiast pokazuje się komunikat „Spróbuj za chwilę”.

## Import danych z Excela: poprawka

Stwierdzono występowanie błędu „Parameter object is improperly defined. Inconsistent or incomplete information was provided”, który został naprawiony.

## Preferowane terminy w oknie Konflikt

Konflikt

Zajęcie - nowe

| Data  | Blok | Wykładowcy          | Grupy | Zasoby | Przedmiot  | Forma/ rezerwacja | Właściciel |
|-------|------|---------------------|-------|--------|------------|-------------------|------------|
| 24 XI | 4    | Pan1 Kowalski1 Jan1 | GR6   | SALA1  | Matematyka | Wykład(Wyk)       | PLANNER    |

Istniejące zajęcia

| Data  | Blok | Wykładowcy                  | Grupy | Zasoby | Przedmiot  | Forma/ rezerwacja | Właściciel | Przyczyna |
|-------|------|-----------------------------|-------|--------|------------|-------------------|------------|-----------|
| 24 XI | 4    | Pan Dr Inż. Szymczak Maciej | GR6   | SALA1  | Matematyka | Wykład(Wyk)       | PLANNER    | SG        |

Preferowane terminy

| Data  | Blok | Zasób               | Preferencja |
|-------|------|---------------------|-------------|
| 24 XI | 4    | GR6                 | TAK 999     |
| 24 XI | 4    | Pan1 Kowalski1 Jan1 | TAK 999     |

Kontynuuj - usuń istniejące zajęcia Anuluj

## Podrzedni: wykładowcy, grupy, sale – możliwość wyłączenia

Dodano możliwość wyłączenia funkcjonalności dodawania powiązanych (podrzednych-nadrzednych) wykładowców, grup i sal.

Ponieważ powiązani wykładowcy i sale to funkcjonalność rzadko używana, domyślnie funkcjonalność ta została wyłączona.

Ustawienia konfiguracyjne

Zaawansowane Godziny zajęć Opis dla zajęć Raport: Zmiany w rozkładach Profil Klienta Ustawienia pamięci

Diagnostyka  
☐ Rejestruj zapytania SQL. Może powodować spowolnienie Aplikacji.

Rozmiar czcionki  
Pole edycyjne 8 8-czcionka normalna, 11-duża, 13-bardzo duża  
Pozostałe pola 8

Rozmiar czcionki można również zmieniać:  
Zmieniając systemową czcionkę w systemie Windows  
Ustawiając domyślną czcionkę dla siatki rekordów w oknie słownikowych  
Zmieniając rozmiar siatki w oknie głównym Aplikacji

Aby zobaczyć zmiany zamknij program i uruchom go ponownie  
Pamiętaj, że ustawienie zbyt dużej czcionki spowoduje, że tekst nie będzie mieścił się na ekranie.

Widok wielu zasobów  
Maksymalna liczba wierszy: 20

Ustawienia globalne  
Akcje przy braku uprawnień: CONT  
☒ Grupy podrzędne ☐ Wykładowcy podrzędni ☐ Sale podrzędne

Zamknij

## Inne zmiany

Wprowadzono wiele innych technicznych kluczowych zmian przyspieszających pracę z Aplikacją, a także generowanie wydruków w formacie utf8 a nie win1250, keshowanie niektórych operacji itd.