ี เกกกวรเทหมาผูวอื่นนนาวกมีกเ	OWI .		
ในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้า	างค์น(คลินิก)โดยตนเอง	เ ประจำปี	
คำชี้แจง	_		
-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองการประกอบโ			
ดำเนินการประเมินมาตรฐานคลินิกทุกประเภททั่วปร	ะเทศ ด้วยการให้แต่ล	ะคลินิกทำการประเมิ	นตนเอง โดย
ูบันทึกลงในแบบประเมินด้านล่างนี้			
-ในส่วนที่ ๑ เป็นส่วนของข้อมูลทั่วไป ขอให้บันทึกข้อมู	,		
-ในส่วนที่ ๒ เป็นส่วนของการประเมินมาตรฐานๆ <u>ขอ</u>	0 10		<u>บาลหรือผู้รับ</u>
อนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลเป็นผู้ประเมินตา	ามสภาพความเป็นจริง	1	
<u>ส่วนที่ ๑</u> ข้อมูลทั่วไป			
๑.ชื่อคลินิกตามใบอนุญาต			
๒.ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลเลขที่			
๓.วัน เวลา เปิดทำการ			
ตั้งอยู่เลขที่ซอย/ตรอก อำเภอ/เขตจังหวัด	ถนน	หมู่ที่ตำบล/แขว	วง
๔.ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ตามที่ระบุในใบอนุเ			
๕.ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ตามที่ระบุในใบอนุญาตร์			
๖.มีจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะ	คน โปรดระบุชื่อ และ	เลขที่ใบอนุญาตประก	อบโรคศิลปะ
ชื่อ			
ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต		
(หากมีจำนวนมากกว่านี้ ให้ระบุเพิ่ม	เติมแนบท้ายแบบประเ	มินนี้)	
ส่วนที่ <u>๒</u> ข้อมูลการประเมินมาตรฐานฯ ตามสภาพค	วามเป็นจริง โดยใส่เค๋	รื่องหมาย √ในช่อง	
รายการ		การประเมิน	หมายเหตุ
		ตนเอง	
๑. มีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่ใบอนุญาตประก	อบกิจการในป้ายตรง	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
าับที่ระบุในใบอนุญาต มีลักษณะดังต่อไปนี้			
๑.๑ ป้ายมีความกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.	x ๑๒๐ ซม.ตัวอักษร	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
ป็นภาษาไทย ชื่อสถานพยาบาลมีตัวอักษรความสูงไม	ม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.		
ตัวอักษรแสดงประเภท ลักษณะ และเลขที่ใบอน <i>ุ</i> ้ญาเ			
สถานพยาบาลสูงไม่น้อยกว่า ๕ ซม. ถ้าป้ายชื่อมีภาษาต	างประเทศ ตัวอักษร		
ท้องมีขนาดเล็กกว่าภาษาไทย			
๑.๒ สีพื้นป้ายเป็นสีขาว และสีตัวอักษร ถูกต้องตามลักข	ษณะคลินิก ดังนี้	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
คลินิกเวชกรรม/คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง	สีเขียว		
คลินิกทันตกรรม/คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง	สีม่วง		
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์	สีฟ้า		
คลินิกกายภาพบำบัด	สีชมพู		
คลินิกเทคนิคการแพทย์	สีแดงเลือดหมู		
คลินิกการแพทย์แผนไทย	สีน้ำเงิน		
คลิบิกการแพทย์แผบไทย	สีเขียวเข้า		

🗌 มี 🔲 ไม่มี

๑.๓ ติดตั้งป้ายชื่อสถานพยาบาลในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอก

รายการ	การประเมิน	หมายเหตุ
d ^y aa yy dd oo	ตนเอง	
๒. สถานที่ตั้งคลินิกตรงกับบ้านเลขที่ ที่ระบุในใบอนุญาต	่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ไม่มี	
๓. มีการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาต	่	
ดำเนินการสถานพยาบาลไว้ด้านหน้าคลินิก โดยเปิดเผยและสามารถ		
มองเห็นได้ชัดเจน		
๔. ชำระค่าธรรมเนียมปีนี้แล้ว และติด ส.พ.๑๒ (แบบแสดงการชำระ	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมประจำปี) ไว้ด้านหน้าคลินิกสามารถมองเห็นได้ชัดเจน		
๕.ใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลต่ออายุทุก ๒ ปี (กรณีใหม่ไม่ถึง ๒ ปี	่ ∐มี ∐ไม่มี	
ใส่ $$ ในช่อง \square มี)		
๖.แสดงหรือติดป้ายวัน เวลา ที่ให้บริการไว้โดยเปิดเผย มองเห็นได้ชัดเจน	🗌 มี 🗎 ไม่มี	
<u>ตรง</u> ตามใบอนุญาต		
๗. แสดงหรือติดป้าย คำประกาศิตผู้ป่วยไว้ด้านหน้าคลินิกในที่เปิดเผย	🗌 มี 🗎 ไม่มี	
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน		
๘.แสดงเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่(ข้อความหรือสัญลักษณ์)	🗆 มี 🗆 ไม่มี	
๙.แสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล เช่นค่ายาค่าทำแผลค่าอุดฟันค่าตรวจ	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
เลือดฯลฯ ไว้ในที่เปิดเผย(เป็นป้าย หรือแฟ้มหรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)		
๑๐. มีป้ายแจ้งว่า สอบถามอัตราค่ารักษาพยาบาลได้ที่(แพทย์หรือ		
เ จ้าหน้าที่หรือได้ที่นี่) มองเห็นชัดเจน ด้วยตัวอักษรข้อความสูง ๑๐ ซม.		
(ไม่บังคับสี)		
๑๑.มีสมุดทะเบียนสถานพยาบาล (สำหรับบันทึกประวัติคลินิก ที่ผู้อนุญาต	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
เป็นผู้ออกให้เป็นเล่มสีเขียว		
๑๒. สถานที่ตั้งมีความมั่นคง ปลอดภัย ไม่อยู่ในสภาพชำรุดหรือเสี่ยงต่อ	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
อันตรายจากการใช้สอย (พื้น ผนัง เพดาน ประตูหรือโครงสร้างอื่นๆ)		
๑๓. พื้นที่สถานพยาบาลไม่ปะปนกับร้านขายยาหรือกิจการอื่น	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
๑๔. กรณีที่มีการให้บริการของสถานพยาบาลหลายลักษณะหรือหลายสาขา		
รวมอยู่ในอาคารเดียวกัน (สหคลินิก) จะต้องมีการแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจน		
และแต่ละสัดส่วนต้องมีพื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานของการให้บริการ		
นั้นๆ		
๑๕. บริเวณทั้งภายนอก ภายใน และการดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
มีความสะอาด เรียบร้อย		
രം มีเครื่องดับเพลิงขนาดเหมาะสม อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งในที่	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
มองเห็นได้ชัดเจน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานติดตั้งโดยส่วน บนสุดของ		
ตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นไม่เกิน ๑.๕๐ เมตรสามารถอ่านคำแนะนำการ		
ใช้ได้		
๑๗. มีการระบายอากาศดี ไม่มีกลิ่นอับทึม กรณีติดเครื่องปรับอากาศ ต้องมี	🗌 มี 🗎 ไม่มี	
พัดลมดูดอากาศสู่ภายนอกอาคาร ทั้งนี้ ถ้าความสูงของฝ้าเพดานน้อยกว่า		
๒.๖ เมตร ผู้ขอรับอนุญาตฯ ต้องแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าระบบระบาย		
อากาศทำงานได้มีประสิทธิภาพ		

รายการ	การประเมิน	หมายเหตุ
	ตนเอง	
ത๘. มีห้องตรวจ และห้องให้การรักษา เป็นสัดส่วนมิดชิด	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
๑๙. ยาหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
๒๐. ซองยา ขวดยา หรือ ภาชนะบรรจุยาอื่นๆ ให้ระบุชื่อคลินิก ชื่อผู้ป่วย ชื่อยา วิธีใช้ อย่างชัดเจน	่ มี ่ ่ ่ ่ ไม่มี	
๒๑. มีวัตถุออกฤทธิ์หรือไม่ -กรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ มีสถานที่หรือตู้เก็บที่มั่นคงและปลอดภัย มีกุญแจปิด และเปิดอย่างมีประสิทธิภาพ	่ มี	
๒๒. มีตู้เย็นสำหรับเก็บยาหรือเวชภัณฑ์อื่น กรณีที่มีวัคซีนหรือยาที่ต้องเก็บ ไว้ที่อุณหภูมิต่ำ ตู้เย็นนั้นต้องไม่มีอาหาร หรือเครื่องดื่มปะปน และมีการ ควบคุมอุณหภูมิตู้เย็น โดยมีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอย่างน้อย ๑ จุด	่ ่ ่ ่ มี	
๒๓.มีป่ายแสดงรูปถ่าย สาขาวิชาชีพ และเลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ของผู้ ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ (ป้ายชื่อใบสีน้ำเงิน)ที่กำลัง ปฏิบัติงานในขณะนั้น ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจนหน้าห้องตรวจนั้นๆ		
๒๔. มีบัตรประจำตัวผู้ป่วย(OPD Card) เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีการ บันทึกเกี่ยวกับการให้บริการดังนี้	่ มี ไม่นี้	
บนพกเกย ภาษการเพษรการพงน ก) ชื่อสถานพยาษาล	่ ่ ่ ่	
ข)เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย		
ค) วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ	🗆 มี 🗆 เมม	
ง) ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ ที่อยู่		
สถานภาพ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์		
จ) ประวัติอาการป่วย การแพ้ยา ผลตรวจทางร่างกาย ผลตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ	่ ่ มี	
a) การวินิจฉัยโรค	่ □ มี □ ไม่มี	
ช) การรักษา	่	
ช) ลายมือชื่อผู้ประกอบวิชาชีพผู้ให้การรักษาพยาบาล	ถื ไม่มี	
๒๕. มีการบันทึกทะเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการประจำวัน เก็บไว้ไม่น้อยกว่า	🗌 มี 🗎 ไม่มี	
๕ ปี อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้		
ก) ชื่อ นามสกุล อายุของผู้ป่วย	🗌 มี 🗎 ไม่มี	
ข) เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย	🗌 มี 🔲 ไม่มี	
ค) วัน เดือน ปี ที่มารับบริการ	่ □ มี □ ไม่มี	
ง) การวินิจฉัยโรค	🗌 มี 🗎 ไม่มี	
๒๖. มีการส่งรายงานประจำปีของสถานพยาบาล (สพ.๒๓) รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ ๑ ตค. ของปีที่ผ่านมาถึง ๓๐ กย.ในปีนั้นๆ ส่งพร้อมชำระ ค่าธรรมเนียม ประจำปีถัดไป	่ มี	ล่าสุดส่งรายงาน ประจำปี

รายการ	การประเมิน	หมายเหตุ		
	ตนเอง			
๒๗. มีการทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ	🗌 มี 🗎 ไม่มี			
๒๗.๑ มีระบบการควบคุมการติดเชื้อที่เหมาะสม การทำความสะอาด				
และทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อในห้องบำบัดรักษา หรือในบริเวณที่มีงาน	🗌 มี 🔲 ไม่มี			
หัตถการ				
๒๗.๒ กรณีมีการทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ โปรดระบุวิธีทำ				
๒๗.๒.๑ แช่น้ำยา	🗌 มี 🔲 ไม่มี			
๒๗.๒.๒ อบนึ่ง Autoclave (เครื่องอบนึ่งภายใต้ความดัน)	🗌 มี 🔲 ไม่มี			
๒๗.๒.๓ อื่นๆ ระบุ				
๒๘. มีห้องตรวจภายในหรือไม่	่ ∐ มี			
๒๘.๑ ในกรณีมีห้องตรวจภายในจะต้องมี				
-ห้องเป็นสัดส่วนมิดชิด	📙 มี 📙 ไม่มี			
-มีเตียงสำหรับตรวจภายใน และไฟส่องตรวจ	🗌 มี 🔲 ไม่มี			
-มีอุปกรณ์ตรวจภายใน ทำความสะอาดและทำให้เครื่องมือ	่ ∐มี ∐ไม่มี			
ปราศจากเชื้ออย่างเหมาะสม				
-มีผ้าปิดตา ผ้าคลุมตัว ป้องกัน การเปิดเผยร่างกายผู้ป่วย	🗌 มี 🔲 ไม่มี			
๒๙. มีเครื่องเอกซเรย์หรือไม่	🗌 มี 🔲 ไม่มี			
๒๙.๑ กรณีมีเครื่องเอกซเรย์ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและได้รับ	🗌 มี 🔲 ไม่มี			
	ПаПија			
๓๐. มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไป มีภาชนะใส่มูลฝอยติด	🗌 มี 🔲 ไม่มี			
เชื้อ(ใช้ถุงสีแดง เขียนข้อความ "ขยะติดเชื้อ") แยกต่างหากจากภาชนะไส่				
มูลฝอยทั่วไป และมีการกำจัดอย่างเหมาะสม				
(มูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์				
และการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับโรค				
และการตรวจชั้นสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว				
ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ)				
	🗌 มี 🔲 ไม่มี			
๓๑.๑ กรณีมีการโฆษณา มีข้อความเป็นไปตามกฏหมาย	🗌 มี 🔲 ไม่มี			
od				
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบประเมินนี้เป็นความจริงทุกประการ				
ลงชื่อผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล				
()				
วัน เดือน ปี				
d № 671 U № U				