

Cas d'utilisation : nom	pseudo	
Préconditions	Au lancement d'une instance	
Condition finale de succès	Id valide	
Condition finale d'échec	id invalide	
Acteurs	utilisateur	
Déclencheur	utilisateur	
DESCRIPTION	pas	1
		2
Extensions	pas	1
		1
Sous-variations	pas	1
		1
Cas d'utilisation: Discussion 1à1	chat	
Préconditions	Personne du réseau	
Condition finale de succès	Envoie de la requête de discussion	
Condition finale d'échec	L'envoi de la requête n'a pas été envoyé	
Acteurs	Utilisateur	
Déclencheur	requête de discussion	
DESCRIPTION	pas	1
		2
		3
Extensions	pas	1
		2
		3
Cas d'utilisation: de 1à10	chat	
Préconditions	Personne du réseau	
Condition finale de succès	Envoie des requête de discussion	
Condition finale d'échec	L'envoi de la requête n'a pas été envoyé	
Acteurs	Utilisateur	
Déclencheur	requêtes de discussions	
DESCRIPTION	pas	1
		2
		3
Extensions	pas	1
		2
		3
		4
Sous-variations	pas	1
		2
		3

Sous-sous variations	pas	1
		2
		3
		4
		5

Sous-variations

Cas d'utilisation: Quitter le programme	quitter	
Préconditions	Personne dans une instance	
Condition finale de succès	L'utilisateur clic sur la croix/appui sur échap	
Condition finale d'échec	le programme ne répond plus	
Acteurs	utilisateur	
Déclencheur	L'utilisateur veut quitter le programme	
DESCRIPTION	pas	1
		2
		3
Extensions	pas	1
		2
		3

Action

l'utilisateur lance une instance

l'utilisateur tape son pseudo dans la barre d'écrit

l'utilisateur renonce à se créer une instance (ex : clic sur la croix)

action refusé

le pseudo est déjà utilisé

Action

l'utilisateur envoie une requête de discussion

la requête est acceptée

la discussion peut commencer

l'utilisateur demande une requête de discussion

la requête n'est pas acceptée

discussion annulée

Action

l'admin envoie les requêtes de discussion

les requêtes sont acceptées

la discussion peut commencer

l'admin envoie les requêtes de discussion

les requêtes ne sont pas toutes acceptées

Certaines requêtes sont en attente

Les personnes ayant accepté peuvent communiquer

l'admin envoie les requêtes de discussion

les requêtes sont acceptées

l'admin décide de supprimer le groupe

l'admin envoie les requêtes de discussion
les requêtes ne sont pas toutes acceptées
Certaines requêtes sont en attente
Les personnes ayant accepté peuvent communiquer
l'admin décide de supprimer le groupe

Action

l'utilisateur appuie sur échap/sur la croix en haut à droite
une confirmation est demandée
l'utilisateur confirme et quitte le programme

l'utilisateur appuie sur échap/sur la croix en haut à droite
une confirmation est demandée
l'utilisateur refuse et reste dans l'instance