Раздел 2.3

Проектирование промптов. Часть I


2.3.1 Zero-shot и Few-shot, системные промпты и инструкции

2.3.2 Управление стилем, промптинг на основе схем, повторение шаблонов

Что такое shot?


- «Shot» (пример) — это пример в промпте, демонстрирующий как должна быть выполнена задача.

Zero-shot



Модель следует только инструкциям, без каких-либо примеров

Few-shot



Модель следует небольшому количеству примеров, предоставленных в промпте

Zero-shot промптинг

- Выполнение задачи только по инструкциям, без примеров.
- Zero-shot проще и быстрее, но слабее контролирует качество.

Преимущества

- Просто и быстро
- Использует меньше токенов (экономнее)

Недостатки

- Сложно описать желаемый формат, стиль и специфику (без примера)
- Результаты могут быть расплывчатыми, противоречивыми и не соответствовать ожиданиям (ограниченный контроль качества)

Few-shot промптинг

- Покажите несколько примеров запрос-ответ, затем укажите «следовать этому стилю и структуре».
- Цель: Устранить ограничения Zero-shot через обучение шаблону вывода на примерах.

Преимущества

- Модель точнее следует формату, стилю и логической структуре
- Ответы получаются более согласованными и качественными

Недостатки

- Требует времени и усилий для разработки хороших примеров
- Длинные промпты увеличивают расход токенов и цену результата

Zero-shot и Few-shot: Когда какой?

Правильный выбор подхода зависит от задачи.



Когда вам нужен <u>быстрый</u> черновик, а контроль формата или стиля не критичен

например, начальная генерация идей, быстрые вопросы и ответы, краткие резюме

Zero-shot промптинг



Когда необходимо поддерживать <u>единообразие</u> формата, стиля и структуры

например, шаблоны, брендовый стиль письма, повторяемая автоматизация

Few-shot промптинг

Практика

Выполните промпты и сравните результаты

- Далее мы сравним промпты, чтобы увидеть, как инструкции влияют на качество вывода
- Сосредоточьтесь на трех ключевых моментах: структура, согласованность и удобство использования

Выполните 3 шага

1. На следующих слайдах запустите промпты в одинаковых ИИ-инструментах
2. После каждого запуска изучите вывод ИИ (структура + согласованность)
3. Ответьте что изменилось и почему?

Правила сравнения

- Одинаковые условия для каждого запуска
- Не редактируйте результат перед анализом
- Фокус на структуре, согласованности и практичности ответа

Сравните хорошие и плохие запросы (Zero-shot и Few-shot)

Практика

Плохой Zero-shot

Действия

Вставьте промпт → Запустите → Изучите вывод.

- Отсутствуют требования. Не определены аудитория, стиль, структура и объем.
- Модель должна угадывать. Формат и детали вывода будут меняться от запуска к запуску.



Промпт

```
Напиши мне пригласительное письмо.
```

Акцент

Неясная цель, непоследовательная структура, в исходном виде трудно применять

Практика

Хороший Zero-shot

Действия

Вставьте промпт → Запустите → Изучите вывод.

- Четкие требования: роль + аудитория + объем вывода + стиль.
- Хороший контроль: структура и согласованность понятны без примеров.



Промпт

```
Вы — эксперт по B2B-маркетингу.
Напиши 3 приветственных письма для нашего сервиса.
Условия:
- Аудитория: Новые пользователи, регистрирующиеся на бесплатную пробную версию
- Каждое письмо должно иметь заголовок и тело письма (3-4 предложения)
- Пиши в дружелюбном, но профессиональном стиле
```

Акцент

Ровно 3 письма, согласованный стиль, предсказуемая структура

Практика

Эталонное письмо (для Few-shot)

Скопируйте письмо ниже и вставье его перед следующими двумя промптами.



Тема: Добро пожаловать в FlowNote — попробуйте бесплатную версию

Здравствуйте,

Добро пожаловать в FlowNote!

Мы рады помочь вам извлечь пользу из нашей пробной версии.

1) Настройте (2 мин): Подключите рабочее пространство и пригласите коллегу для сотрудничества

2) Попробуйте (5 мин): Используйте шаблон «Еженедельное обновление», чтобы создать первый отчет.

3) Освойте: Настройте один раздел и сохраните его как шаблон по умолчанию.

Если возникнут трудности, напишите нам и мы поможем вам разобраться.

CTA (call to action, призыв к действию): Войдите в FlowNote и завершите свою первую настройку.

Ключевые моменты

Стиль (дружелюбный + профессиональный), Структура (Тема → Приветствие → 3 шага → CTA), Краткость (120–160 слов)

Практика

Плохой Few-shot

Процесс

Вставьте эталонное письмо + промпт → Запустите → Проверьте результат.

- Используя приведенное выше эталонное электронное письмо, напишите несколько похожих приветственных писем
- Промпт, основанный только на примерах: неясно, чему следовать (тон, структура или длина)



Промпт

- Пожалуйста, используйте это электронное письмо и напиши несколько похожих приветственных писем

Акцент

Непоследовательный тон, неясная структура, случайное копирование

Практика

Хороший Few-shot

Процесс

Вставьте эталонное письмо + промпт → Запустите → Проверьте результат.

- Используя эталонное письмо, создайте 3 похожих приветственных письма.
- Примеры + требования: примеры показывают стиль, правила фиксируют вывод.
- Безопасное копирование: следуйте шаблону, но не используйте предложения дословно.



Промпт

С помощью эталона напиши 3 похожих приветственных письма.
Следуй этим правилам: тот же дружелюбный, лаконичный, профессиональный стиль; та же структура (Тема → приветствие → 3 коротких раздела → четкий призыв к действию); по 120–160 слов каждое; только обычный текст (без таблиц/HTML); не упоминай конкурентов или цены.
Между письмами используй разделитель ---.

Акцент

Одинаковая структура, следование стилю, разделитель (---)

Практика

Что изменилось?

- Сравните то, что вы наблюдали в обеих парах:
  - Zero-shot: Хороший Zero-shot против плохого Zero-shot
  - Few-shot: Хороший Few-shot против плохого Few-shot


Сравниваемый элемент	Плохой Zero-shot	Хороший Zero-shot	Плохой Few-shot	Хороший Few-shot
Указанные требования (аудитория / объем / тон / формат)	Расплывчатые	Четкие	Расплывчатые («похоже на...»)	Четкие + конкретные правила
Что направляет модель	Догадки	Требования	Без правил	Примеры + требования
Контроль объема вывода	Случайный	Строгий	Несогласованный	Строгий
Согласованность структуры (тема, разделы)	Низкая	Высокая	Низкая	Высокая
Согласованность тона	Смешанная	Стабильная	Смешанная	Стабильная
Риск копирования (дословное повторение)	Низкий	Низкий	Высокий	Контролируемый
Удобство использования	Низкое	Высокое	Низкое	Высокое

Хорошие промпты задают требования, а в few-shot — еще и как использовать примеры

Тест Сопоставьте элементы и их описания.

Zero-shot (без примеров)	1 Мне нужно строго соответствовать стилю и формату бренда
Few-shot (с несколькими примерами)	2 Мне нужно быстро накидать несколько черновых идей

Тест Сопоставьте элементы и их описания.



Промпт: Системный промпт и инструкция

Проектируйте оба уровня: определите задачу (сейчас) и правила (всегда).

Системный промпт (Уровень правил)

Какие правила действуют всегда?

- Уровень «всегда веди себя так»
- Постоянный для разных задач
- Значения по умолчанию + границы
- Впоследствии обычно не редактируется



Инструкция (Уровень задачи)

Что мы делаем сейчас?

- Уровень «сделай это сейчас»
- Меняется в зависимости от запроса
- Управляет непосредственным результатом



Хорошие промпты задействуют оба подхода: Правило + Задача

Пример: системный промпт и инструкция

Системный промпт (уровень правил)
= правила и настройки по умолчанию

- Применяется перед инструкциями (высокий приоритет)
- Определяет: роль, политики безопасности, ограничения стиля, форматирование по умолчанию
- Остается неизменным для множества задач
- Настраивается администраторами/разработчиками (настройки рабочего пространства/бота)

Инструкция (уровень задачи)
= задача на данный момент

- Меняется от задачи к задаче (сегодня — email, завтра — резюме)
- Обычно задает: цель, аудиторию, объем вывода, тон, структуру

<Системный промпт>
Вы — ИИ-ассистент, работающий по следующим правилам:

- Не сочиняй и не делай неподтвержденных заявлений.
- Избегай преувеличенного или рекламного языка.
- Следуй последовательному и профессиональному стилю.
- Используй понятные заголовки и структурированные тексты.
- Отдавай приоритет ясности и практичности, без креативности.

<Инструкция>
Вы — эксперт по B2B-маркетингу.
Создай 3 приветственных письма для нашего сервиса.

Условия:
- Аудитория: новые пользователи бесплатной пробной версии
- Письма должны иметь заголовок и основной текст (3–4 предложения)
- Пиши в дружелюбном, но профессиональном стиле

Инструкция говорит, что создать. Системный промпт управляет поведением модели

Системный промпт и инструкция

- Зачем разделять: ▸ отделяйте правила, которые «всегда верны», от деталей «этой задачи»
- При смешивании: ▸ промпты становятся длинными, запутанными и их трудно обновлять
- При разделении: ▸ легкая настройка для каждой задачи + стабильные, последовательные правила
- Результат: ▸ более понятные промпты, простота обновлений, возможность повторного использования

Системный промпт

Постоянные правила

Домен (например, B2B SaaS), стиль, запрещенные фразы, формат Markdown

Инструкция

Запрос по задаче

Конкретная текущая задача. Цель, целевая аудитория, структура вывода по необходимости.

Разделяйте чтобы упростить и тиражировать

Плохо: Правила внутри инструкции

Пример



Промпт

- В одном промпте роли, политики, ограничения и формат смешаны вместе.
- Правила нужно копировать для каждой задачи. Любое изменение правил требует редактирования в нескольких местах одновременно.
- Увеличивает вероятность пропусков и несоответствий.

Вы — B2B-маркетолог, специализирующийся на маркетинговой стратегии для SaaS-компаний. [Роль]

Задача: Создать серию из 3 приветственных писем, побуждающих пользователей перейти с бесплатной пробной версии на платную подписку. [Задача]

Требования:

- Убедись, что каждое письмо имеет дружелюбный и профессиональный тон. [Тон/Политика]
- Сообщение должно состоять из 3-4 предложений. [Формат]
- Не используй агрессивный язык продаж, такой как «Купи сейчас» или «Последний шанс». [Ограничение]
- Сосредоточь каждое письмо на отдельном ценностном предложении. [Ограничение]
- Всегда добавляй ссылку в подписи. [Политика]

Хорошо: Отдельный системный промпт 1

Пример



Промпт

- [Определение роли]
  → «Задает профессиональный стиль и контекст».
- [Негативное ограничение]
  → «Предотвращает галлюцинации и обеспечивает безопасность контента».
- [Контроль качества]
  → «Обеспечивает высокую ценность и практическую применимость результата».
- [Правило форматирования]
  → «Стандартизирует выдачу без необходимости повторений».

[Системный промпт]

Вы — эксперт, специализирующийся на написании маркетинговых и коммерческих документов для B2B SaaS-компаний. [Определение роли]

Всегда следуй этим принципам:

- Не придумывай, если требуется подтверждение фактов; четко указывай «требуется подтверждение». [Негативное ограничение]
- Не упоминай конкретных конкурентов. [Негативное ограничение]
- Всегда предоставляй инсайты, способствующие принятию решений. [Контроль качества]
- Используй формат Markdown по умолчанию. [Форматирование]
- Активно используй таблицы, когда это полезно.

Хорошо: Отдельный системный промпт 2

Пример



Промпт

- [Фокус на задаче]
  → «Определение роли не указано, оно есть в системном промпте».
- [Четкая цель]
  → «Запрос на 'Разработку трех пригласительных писем'».
- [Подробный контекст]
  → «Определяет целевую аудиторию и формат вывода».
- [Структура]
  → «Пошаговая разбивка писем».

[Промпт пользователя / Инструкция]
Разработай три пригласительных письма, которые повысят конверсию в платную подписку после пробного периода. [Цель]

Требования:
- Аудитория: Пользователи бесплатного пробного периода. [Контекст]
- Каждое письмо должно включать «заголовок + основной текст (3-4 предложения)». [Формат]

Структура:
- Письмо 1: Подчеркни ценность сервиса и первый опыт пользователя. [Контент: Ценность]
- Письмо 2: Выдели 3 ключевые функции. [Контент: Функции]
- Письмо 3: Стимулируй переход на платную подписку с помощью ясного ценностного предложения. [Контент: Конверсия]