```
Copyright 2024, MetaQuotes Ltd.
                                      https://www.mql5.com
//| esperimento.mq5 |
//| Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+-----
#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//+-----
//| Expert initialization function |
//+----
#include <trade\trade.mgh>
CTrade trade:
ulong BilheteDeVenda = 0; // Inicializado com 0 para indicar que não há ordem de venda aberta
ulong BilheteDeCompra = 0;// Inicializado com 0 para indicar que não há ordem de compra aberta
ulong ticketvenda = 0; // Inicializado com 0 para indicar que não há ordem de venda aberta
ulong ticketcompra = 0; // Inicializado com 0 para indicar que não há ordem de compra
input bool GERENCIAMENTO_DE_RISCO = true;
input double porcentos = 2.0; // limite de perdas em porcentagem
input double poercentosg = 2.0 ; // limite de ganho em porcentagem
bool input ciclos = false;
input bool surfada = false;
datetime target_time = D'2023.12.05 20:10:00';
input int MagicNumber = 12345; // Unique identifier for the EA
input string password = "jossias"; // passeword
input ENUM_TIMEFRAMES PeriodoOperacional = PERIOD_M15 ; // Periodo Operacional
input bool ativar_ou_desativar_venda = true; // ativar_ou_desativar_venda
input bool ativar_ou_desativar_compra = true; // ativar_ou_desativar_compra
input double compra ; // preço de compra
input double venda ; // preço de venda
input double lot = 0.01; // lot
input double santo; // pontos para fora da caixa
input bool Modificar_Sl_Para_0x0 = true; // colocar a ordem no 0
input double dedo = 0; // pontos para rompimento da vela
input bool condicao_De_rompimento_v = true; // abrir a condição para rompimento da vela na venda input bool condicao_De_rompimento_c = true; // abrir a condição para rompimento da vela na compra
input bool Costura = false;
input int Nives = 1;
double fora ; // variavel para santo
double pc; // preço de compra pra linha
double pv; // preço de venda pra linha
double PrecoDeCompra; // preço de compra pra ordem
double PrecoDeVenda; // preço de venda pra ordem
double var1; // possível preço de compra
double var2; // possível preço de venda
double Pontos; // pontos para linhas
double divisao; // divisão
double Buytake; // take de compra
double Buystop ; // estop de compra
double Selltake ; // teke de venda
double Sellestop ; //estop de venda
double SellModif ; // modificar estop sell
double Buymodif; // modificar estop buy
double Buysubsicul; // subsicol de compra
double Sellsubsicul ; // subsicol de venda
double preco_de_abertura_de_venda ; // preço de abertura de veda
double preco_de_abertura_de_compra ; // preço de abertura de compra
double nivelzerobuy; //preco sem perda para compra
double nivelzerosell ; // preço sem perda para venda
double nivelstoplos_sell; // preço de stop loss de venda
double nivelstoplos_buy; // preco de stop loss de compra
double linhasell; // criar linha de venda para linha
double linhabuy; // criar linha de compra para linha
double linhasubsiculv; // criar linha de subsicol de venda
double linhasubsiculc; //criar linha de subsicol de compra
double pontosf; // pontos para ordem
double takbuy ; // nivel de take buy
double taksell; // nivel de take sell
double tamanho_DA_vela_para_compra = 0.0;
double tamanho_DA_vela_para_venda = 0.0;
//+----
double precosArray [];
```

```
//| controles |
bool controlbuy = false; // control de ordem de compra
bool controlsell = false; // control de ordem de venda
bool controlbuymdf = false; // control de modificação de ordem de compra
bool controlsellmdf = false; // control de modificação de ordem de venda
bool linhasc = false; // control de linha de compra
bool linhasv = false; // control de linha de venda
bool segundo_control_de_taksell = false;
bool segundo_control_de_takbuy = false ;
bool controlsurfada1 = false;
bool controlsurfada2 = false;
bool control_de_venda = false; // segundo control para venda
bool control_de_compra = false; // segundo control para compra
bool control_de_venda2 = false;
bool control_de_compra2 = false;
bool ctr1 = true; // feixar a venda ou abrir t/f
bool ctr2 = true;
bool ctr3 = true;
bool ctr4 = true;
bool ctr5 = true;
bool ctr6 = true:
bool ctr8 = true;
bool ctr7 = true;
bool ctr9 = true;
bool ctr10 = true;
bool ctr11 = true;
bool ctr12 = true;
bool ctr13 = true;
bool ctr14 = true:
bool ctr15 = true;
bool ctr16 = true;
bool ctr17 = true;
bool ctr18 = true;
bool ctr19 = true:
bool ctr20 = true;
bool ctr21 = true;
bool ctr22 = true;
bool tmp_placar = true; //tmp_placar = true exibe no comment o resultado das negociações do dia
//| |
//+---
void criarlinhascompra(string precocompra, double valor)
   ObjectCreate(0, precocompra, OBJ_HLINE, 0, 0, valor);
   {\tt ObjectSetInteger}(\emptyset, \ {\tt precocompra}, \ {\tt OBJPROP\_STYLE}, \ {\tt STYLE\_SOLID});
   ObjectSetInteger(0, precocompra, OBJPROP_COLOR, clrYellow);
void criarlinhavenda(string precovanda, double valor)
   ObjectCreate(0, precovanda, OBJ_HLINE, 0, 0, valor);
   ObjectSetInteger(0, precovanda, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
   ObjectSetInteger(0, precovanda, OBJPROP_COLOR, clrYellow);
void criarlinha_segundo_siclo(string siclo2, double segundo_siclo)
   ObjectCreate(0, siclo2, OBJ_HLINE, 0, 0, segundo_siclo);
   ObjectSetInteger(0, siclo2, OBJPROP_STYLE, STYLE_DASHDOTDOT);
   ObjectSetInteger(0, siclo2, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
      ______
void criarlinha_terceiro_siclo(string siclo3, double terceiro_siclo)
   ObjectCreate(0, siclo3, OBJ_HLINE, 0, 0, terceiro_siclo);
   ObjectSetInteger(0, siclo3, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
   ObjectSetInteger(0, siclo3, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
```

```
void criarlinha_quarto_siclo(string siclo4, double quarto_siclo)
   ObjectCreate(0, siclo4, OBJ_HLINE, 0, 0, quarto_siclo);
   ObjectSetInteger(0, siclo4, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
   ObjectSetInteger(0, siclo4, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
void criarlinha_2_siclo(string siclo2v, double segundo)
   ObjectCreate(0, siclo2v, OBJ_HLINE, 0, 0, segundo);
   ObjectSetInteger(0, siclo2v, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
   ObjectSetInteger(0, siclo2v, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
void criarlinha_3_siclo(string siclo3v, double terceiro)
   ObjectCreate(0, siclo3v, OBJ_HLINE, 0, 0, terceiro);
   ObjectSetInteger(0, siclo3v, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSetInteger(0, siclo3v, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
//+-
void criarlinha_4_siclo(string siclo4v, double quarto)
   ObjectCreate(0, siclo4v, OBJ_HLINE, 0, 0, quarto);
   ObjectSetInteger(0, siclo4v, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
   ObjectSetInteger(0, siclo4v, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
int OnInit()
   if(password == "jossias")
   else
      ExpertRemove();
   var1 = compra;
   var2 = venda;
   PrecoDeCompra = var1;
   PrecoDeVenda = var2;
   pontosf = var1 - var2;
   divisao = pontosf / 2;
   Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
   Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
   Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
   Buymodif = PrecoDeCompra;
   Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
   Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
   Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
   SellModif = PrecoDeVenda;
// linhas de siclos de alta
// linhas de siclos de baixa
```

```
double santinho = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);
   fora = santinho * santo ;
// Definir o símbolo e o período
   string symbol = Symbol();
  Obter a hora da vela atual
   datetime currentTime = iTime(symbol, PeriodoOperacional, 0);
//| Expert deinitialization function |
//+----
   var1 = compra;
   var2 = venda;
   pc = var1;
   pv = var2:
   Pontos = pc - pv;
   divisao = Pontos / 2;
   linhabuy = pc + Pontos;
   linhasubsiculc = pc + divisao;
//+-----
//| Expert deinitialization function |
//+----
   pc = var1;
   pv = var2;
   Pontos = pc - pv;
   divisao = Pontos / 2;
   linhasell = pv - Pontos;
   linhasubsiculv = pv - divisao;
//| |
   criarlinhavenda("prevodevenda", pv);
   criarlinhascompra("precode compra ", pc);
   if(ciclos)
      double primeiro_siclo_de_alta = var1;
      double primeiro siclo de baixa = var2;
      double segundo_siclo_de_baixa = primeiro_siclo_de_alta - (pontosf * 2);
      double terceiro_siclo_de_baixa = primeiro_siclo_de_alta - (pontosf * 4);
      double quarto_siclo_de_baixa = primeiro_siclo_de_alta - (pontosf * 8);
      double sub_nivel_de_venda = primeiro_siclo_de_baixa - divisao;
      double segundo_siclo_de_alta = primeiro_siclo_de_baixa + (pontosf * 2);
      double terceiro_siclo_de_alta = primeiro_siclo_de_baixa + (pontosf * 4);
      double quarto_siclo_de_alta = primeiro_siclo_de_baixa + (pontosf * 8);
      double sub nivel de compra = primeiro siclo de alta + divisao;
          // criação de linha de ciclo no grafico
          criarlinha_segundo_siclo("siclo2", segundo_siclo_de_alta);
criarlinha_terceiro_siclo("siclo3", terceiro_siclo_de_alta);
          criarlinha_quarto_siclo("siclo4", quarto_siclo_de_alta);
         criarlinha_2_siclo("siclo2v", segundo_siclo_de_baixa);
criarlinha_3_siclo("siclo3v", terceiro_siclo_de_baixa);
criarlinha_4_siclo("siclo4v", quarto_siclo_de_baixa);
     }
   return(INIT_SUCCEEDED);
//| Expert deinitialization function |
//+-----
void OnDeinit(const int reason)
   ObjectsDeleteAll(0, "precocompra", 0, OBJ_HLINE);
ObjectsDeleteAll(0, "precovanda", 0, OBJ_HLINE);
ObjectsDeleteAll(0, "linha3_", 0, OBJ_HLINE);
ObjectsDeleteAll(0, "linha2_", 0, OBJ_HLINE);
ObjectsDeleteAll(0, "linha1_", 0, OBJ_HLINE);
ObjectsDeleteAll(0, "linha_", 0, OBJ_HLINE);
//| Expert tick function
void OnTick()
```

```
// double nivel = MathAbs(PrecoDeCompra - PrecoDeVenda) / SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);
   double precocurrentecB = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
   double precocurrentevA = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
   double closeprice = iClose(Symbol(), PeriodoOperacional, 1);
   double precodiferentev = MathAbs(closeprice - PrecoDeVenda) / Point();
   double precodiferentec = MathAbs(PrecoDeCompra - closeprice) / Point();
   datetime current_time = TimeLocal();
   string symbol = Symbol();
   datetime currentTime = iTime(symbol, PeriodoOperacional, 0);
   int totalPositions = PositionsTotal();
   int bingala_de_alta = int(tamanho_DA_vela_para_compra);
   int espassao = int (pontosf / Point());
   int canais = (bingala_de_alta / espassao);
   int bingala_de_baixa = int (tamanho_DA_vela_para_venda);
   int canaisv = (bingala_de_baixa / espassao);
   if(current_time >= target_time)
      // se o tempo for maior que determinado acione algo
//| CRIAÇÃO DE LINHAS
  +-----
   if(closeprice > pc)
      criarlinhaBuy1(linhasubsiculc);
      criarlinhaBuy2(linhabuy) ;
//| CRIAÇÃO DE LINHAS
//+----
  if(closeprice > linhabuy)
     pc = pc + Pontos :
     pv = pv + Pontos;
     Pontos = pc - pv;
     divisao = Pontos / 2;
     linhabuy = pc + Pontos;
      linhasubsiculc = pc + divisao;
      linhasell = pv - Pontos;
      linhasubsiculv = pv - divisao;
//| CRIAÇÃO DE LINHAS |
//+-----
   if(closeprice < pv)</pre>
      criarlinhassell1(linhasubsiculv);
      criarlinhassell2(linhasell);
//| CRIAÇÃO DE LINHAS |
   if(closeprice < linhasubsiculv)</pre>
     pc = pc - Pontos ;
     pv = pv - Pontos;
     Pontos = pc - pv;
     divisao = Pontos / 2;
      linhasell = pv - Pontos;
      linhasubsiculv = pv - divisao;
      linhabuy = pc + Pontos;
     linhasubsiculc = pc + divisao;
   if(precocurrentecB >= takbuy)
      if(!segundo_control_de_takbuy)
        PrecoDeVenda = PrecoDeCompra - pontosf;
        Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
        Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
        Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
         Buymodif = PrecoDeCompra;
        Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
        Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
         Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
        SellModif = PrecoDeVenda;
```

```
segundo_control_de_takbuy = true;
  if(precocurrentevA <= taksell)</pre>
      if(!segundo_control_de_taksell)
         PrecoDeCompra = PrecoDeVenda + pontosf;
         Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
         Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
         Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
         Buymodif = PrecoDeCompra;
         Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
         Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
         Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
         SellModif = PrecoDeVenda;
         segundo_control_de_taksell = true;
      if(precocurrentecB || precocurrentevA <= nivelstoplos_buy)</pre>
         if(totalPositions == 0)
            controlsell = false;
   if(closeprice > PrecoDeCompra)
      if(precocurrentecB || precocurrentevA >= nivelstoplos_sell)
         if(totalPositions == 0)
            controlbuy = false;
// Obter a última vela
  MqlRates rates[1];
// Copiar os dados da última vela para a matriz 'rates'
  int copied = CopyRates(symbol, PeriodoOperacional, 0, 1, rates);
  if(copied > 0)
      // Última vela
      double lastOpen = rates[0].open;
     double lastClose = rates[0].close;
      // Calcular o tamanho da vela
      if(lastOpen > lastClose)
         tamanho_DA_vela_para_compra = MathAbs(lastClose - PrecoDeCompra) / Point();
      if(lastOpen < lastClose)</pre>
         tamanho_DA_vela_para_venda = MathAbs(lastClose - PrecoDeVenda) / Point();
  else
      Print("Erro ao copiar os dados da vela: ", GetLastError());
  if(GERENCIAMENTO DE RISCO)
      if(precocurrentecB || precocurrentevA == PrecoDeCompra || PrecoDeVenda)
         funcao_verifica_meta_ou_perda_atingida();
```

```
if(ciclos)
   double primeiro_siclo_de_alta = var1;
   double primeiro_siclo_de_baixa = var2;
   double segundo_siclo_de_baixa = primeiro_siclo_de_alta - (pontosf * 2);
   double terceiro_siclo_de_baixa = primeiro_siclo_de_alta - (pontosf * 4);
   double quarto_siclo_de_baixa = primeiro_siclo_de_alta - (pontosf * 8);
   double sub_nivel_de_venda = primeiro_siclo_de_baixa - divisao;
   double segundo_siclo_de_alta = primeiro_siclo_de_baixa + (pontosf * 2);
   double terceiro_siclo_de_alta = primeiro_siclo_de_baixa + (pontosf * 4);
   double quarto_siclo_de_alta = primeiro_siclo_de_baixa + (pontosf * 8);
   double sub_nivel_de_compra = primeiro_siclo_de_alta + divisao;
   double Meiode_de_cliclo3e4_alta = terceiro_siclo_de_alta + (pontosf * 2);
   double Meiode_de_cliclo3e4_baixa = terceiro_siclo_de_baixa - (pontosf * 2);
   double exp4_altabuy = quarto_siclo_de_alta + (pontosf);
   double exp4_baixabuy = quarto_siclo_de_alta - (divisao);
   double exp3e4_DE_altabuy = Meiode_de_cliclo3e4_alta + (pontosf);
   double exp3e4_DE_baixabuy = Meiode_de_cliclo3e4_alta - (divisao);
   double exp3altabuy = terceiro_siclo_de_alta + (pontosf);
   double exp3baixabuy = terceiro_siclo_de_alta - (divisao);
   double exp4_altasell = quarto_siclo_de_baixa + (divisao);
   double exp4_baixasell = quarto_siclo_de_baixa - (pontosf);
   double exp3e4_DE_altasell = Meiode_de_cliclo3e4_baixa + (divisao);
   double exp3e4_DE_baixasell = Meiode_de_cliclo3e4_baixa - (pontosf);
   double exp3altasell = terceiro_siclo_de_baixa + (divisao);
   double exp3baixasell = terceiro siclo de baixa - (pontosf);
   if(closeprice > primeiro_siclo_de_alta)
      if(ctr21)
        ctr22 = true:
        ctr11 = false;
        ctr1 = true;
        ctr21 = false;
   if(closeprice < primeiro_siclo_de_baixa)</pre>
      if(ctr22)
        ctr21 = true;
        ctr11 = true;
        ctr1 = false;
        ctr22 = false;
   if(closeprice > sub_nivel_de_compra)
      if(ctr1)
        control_de_venda = true;
        control_de_venda2 = true;
        Print(" venda feixada ctr1 de venda aberto");
      if(closeprice > exp3baixabuy)
         if(ctr2)
            ctr1 = false;
            control_de_venda = false;
            control_de_venda2 = false;
            Print(" venda aberta ctr1 de venda feixada por exp3baixabuy ");
           ctr3 = true;
            ctr2 = false;
         if(closeprice > exp3altabuy)
            if(ctr3)
```

```
Print(" venda feixada ctr1 de venda feixada por exp3altabuy ");
        ctr1 = true;
        ctr3 = false;
if(closeprice < segundo_siclo_de_alta && ctr3 == false)</pre>
   if(ctr4)
     ctr3 = true;
     ctr1 = false;
     control_de_venda = false;
     control_de_venda2 = false;
     Print(" venda aberta ctr1 de venda aberta por segunda ciclo de alta ");
     ctr4 = false;
     }
 }
if(closeprice > exp3e4_DE_baixabuy) /// abrir venda
  if(ctr5)
     ctr1 = false;
     Print(" venda aberta ctr1 de venda aberto maior baixa que 3e4 by");
     control_de_venda = false;
     control_de_venda2 = false;
      ctr5 = false;
  if(closeprice > exp3e4_DE_altabuy) // feixar venda
      if(ctr6)
        ctr1 = true;
        Print(" venda feixada ctr1 de venda aberto mair que alta 3e4 buy");
        ctr7 = true;
        control_de_venda = true;
        control_de_venda2 = true;
        ctr6 = false;
    }
if(ctr6 == false && closeprice < terceiro_siclo_de_alta) // abrir venda se for menor qure terceiro nivel
  if(ctr7)
     ctr6 = true;
     ctr1 = false;
     Print(" venda aberta ctr1 de venda feixado se ctr6 == false");
     control_de_venda = false;
     control de venda2 = false;
     ctr7 = false;
     }
if(closeprice > exp4_baixabuy) // abrir a venda
  if(ctr8)
      Print(" venda aberta ctr1 de venda feicado por exp4 baixa");
     ctr1 = false;
      control_de_venda = false;
      control de venda2 = false;
      ctr8 = false;
  if(closeprice > exp4_altabuy) // feixar a venda
```

```
if(ctr9)
                  Print(" venda feixada ctr1 de venda aberta por exp4 alta");
                  ctr10 = true;
                  ctr1 = true;
                  control_de_venda = true;
                  control_de_venda2 = true;
                  ctr9 = false;
              }
           }
         if(ctr9 == false && closeprice < Meiode_de_cliclo3e4_alta)</pre>
// abrir a venda se o feixamento for menor que meio de 3e4
            if(ctr10)
               Print(" venda aberta ctr1 de venda feicado se ctr9 == false meio de 3e4 alta");
               ctr9 = true;
               ctr1 = false;
               control_de_venda2 = false;
               control_de_venda = false;
               ctr10 = false;
                      surfadas de venda por ciclos
      if(closeprice < sub_nivel_de_venda) // faixar compra</pre>
         if(ctr11)
            Print(" compra feixada ctr11 de compra aberto por sub venda");
            control_de_compra = true;
            control_de_compra2 = true;
         if(closeprice < exp3altasell) // abri compra</pre>
            if(ctr12)
               Print(" compra aberto ctr11 de compra feixado por exp3 alta sell");
               ctr11 = false;
               control_de_compra = false;
               control_de_compra2 = false;
               ctr12 = false;
         if(closeprice < exp3baixasell) // feixar compra</pre>
            if(ctr13)
               Print(" compra feixada ctr11 de compra aberto por exp3 baixa sell");
               ctr14 = true;
               ctr11 = true;
               ctr13 = false;
         if(closeprice > segundo_siclo_de_baixa && ctr13 == false)
            if(ctr14)
```

```
Print(" compra abetrta ctr11 de compra feixado se ctr13 == false por segundo ciclo de baixa ");
     ctr13 = true;
      ctr11 = false;
     control_de_compra = false;
     control_de_compra2 = false;
     ctr14 = false;
if(closeprice < exp3e4_DE_altasell) /// abrir compra</pre>
   if(ctr15)
      Print(" compra aberto ctr11 de compra feixada por esp3e4 alta sell", exp3e4_DE_baixasell);
     ctr11 = false;
      control_de_compra = false;
      control_de_compra2 = false;
      ctr15 = false;
if(closeprice < exp3e4_DE_baixasell) // feixar compra</pre>
   if(ctr16)
      Print(" compra feixada ctr11 de compra aberto por exp3e4 baixa sell", exp4_altasell);
     ctr17 = true;
     ctr11 = true;
      control_de_compra = true;
     control_de_compra2 = true;
     ctr16 = false;
     }
if(ctr16 == false && closeprice > terceiro siclo_de baixa) // abrir compra se for maior qure terceiro nivel
   if(ctr17)
      Print(" compra feixada ctr11 de compra aberto se ctr16 == false por terceira baixa ");
     ctr16 = true;
     ctr11 = false;
      control_de_compra = false;
     control_de_compra2 = false;
      ctr17 = false;
if(closeprice < exp4_altasell) // abrir a compra</pre>
   if(ctr18)
      Print(" compra aberto ctr11 de compra feixada por exp4 alta sell");
      ctr11 = false:
      control_de_compra = false;
      control_de_compra2 = false;
      ctr18 = false;
if(closeprice < exp4 baixasell) // feixar a compra</pre>
   if(ctr19)
      Print(" compra feixada ctr11 de compra aberto por exp4 baixa sell");
      ctr20 = true;
      ctr11 = true;
      control_de_compra = true;
      control_de_compra2 = true;
      ctr19 = false;
```

```
if(closeprice > Meiode_de_cliclo3e4_baixa && ctr19 == false)
// abrir a venda se o feixamento for maior que meio de 3e4
            if(ctr20)
               Print(" compra aberta ctr11 de compra feixado se ctr 19 == falso meio de 3e4", Meiode_de_cliclo3e4_baixa);
              ctr19 = true;
               ctr11 = false;
              control_de_compra = false;
              control_de_compra2 = false;
              ctr20 = false;
                                           if(surfada)
      if(!controlbuymdf)
         if(closeprice > Buysubsicul)
            if(totalPositions == 1)
               if(bingala_de_alta > espassao)
                  for(int i = Nives ; i <= canais ; i++)</pre>
                    PrecoDeVenda = PrecoDeCompra;
                     PrecoDeCompra = Buytake;
                    Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
                     Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
                     Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
                     Buymodif = PrecoDeVenda;
                     Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
                     Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
                     Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
                     SellModif = PrecoDeVenda;
                  ModifyBuyOrder();
               else
                 {
                  ModifyBuyOrder();
                  PrecoDeVenda = PrecoDeCompra;
                  PrecoDeCompra = Buytake;
                  Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
                  Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
                  Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
                  Buymodif = PrecoDeCompra;
                  Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives) ;
                  Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
                  Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
```

SellModif = PrecoDeVenda;

```
if(Costura)
            control de venda = false;
            control_de_compra = false;
         controlbuy = false;
         controlsell = false;
         controlsellmdf = false;
         controlbuymdf = true;
      else
         if(bingala_de_alta > espassao)
            for(int i = Nives ; i <= canais ; i++)</pre>
               PrecoDeVenda = PrecoDeCompra;
               PrecoDeCompra = Buytake;
               Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
               Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
               Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
               Buymodif = PrecoDeCompra;
               Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
               Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
               Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
               SellModif = PrecoDeVenda;
         else
            PrecoDeVenda = PrecoDeCompra;
            PrecoDeCompra = Buytake;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives) ;
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
            Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
         if(Costura)
           control_de_venda = false;
            control_de_compra = false;
         controlbuy = false;
         controlsell = false;
         controlsellmdf = false;
        controlbuymdf = true;
 }
if(!controlbuymdf)
   if(closeprice > Buysubsicul)
      if(bingala_de_alta > espassao)
         for(int i = Nives ; i <= canais ; i++)</pre>
            PrecoDeVenda = PrecoDeCompra;
            PrecoDeCompra = Buytake;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeVenda;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
            Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
```

else

```
ModifyBuyOrder();
         else
            ModifyBuyOrder();
            PrecoDeVenda = PrecoDeCompra;
            PrecoDeCompra = Buytake;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
            Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
         if(Costura)
           {
            control_de_compra2 = false;
            control_de_venda2 = false;
         controlsellmdf = false;
         controlsell = false;
         controlbuy = false;
         controlbuymdf = true;
bool condicao2 = (condicao_De_rompimento_c) ? // condiçao para rompimento da vela de compra
                 (precodiferentec < dedo) : true ;</pre>
if(surfada)
   if(closeprice > PrecoDeCompra)
      if(! controlbuy)
         if(totalPositions == 1)
            PrecoDeCompra = PrecoDeCompra ;
            PrecoDeVenda = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
            Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
            controlsell = false ;
            controlbuymdf = false;
            controlsellmdf = false;
            segundo_control_de_takbuy = false;
            segundo_control_de_taksell = false;
            controlbuy = true;
         else
            if(! control_de_compra)
               if(ativar_ou_desativar_compra && condicao2)
                  BuyMarkt();
               PrecoDeCompra = PrecoDeCompra ;
               PrecoDeVenda = PrecoDeCompra - pontosf;
               Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
               Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
               Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
               Buymodif = PrecoDeCompra;
               Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
```

```
Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
               Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
               SellModif = PrecoDeVenda;
               control_de_compra = true;
            controlsell = false ;
            controlbuymdf = false;
            controlsellmdf = false;
            segundo_control_de_takbuy = false;
            segundo_control_de_taksell = false;
            controlbuy = false;
else
   if(!controlbuy)
      if(closeprice > PrecoDeCompra)
         if(!control de compra2)
            if(totalPositions == 0)
               if(ativar_ou_desativar_compra && condicao2)
                  BuyMarkt();
                  control_de_compra2 = true;
         PrecoDeVenda = PrecoDeCompra - pontosf;
         Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
         Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
         Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
         Buymodif = PrecoDeCompra;
         Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
         Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
         Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
         SellModif = PrecoDeVenda;
         controlsell = false ;
         controlbuymdf = false;
         controlsellmdf = false;
         segundo_control_de_takbuy = false;
         segundo_control_de_taksell = false;
         controlbuy = true;
if(surfada)
   if(! controlsellmdf)
      if(closeprice < Sellsubsicul)</pre>
         if(totalPositions == 1)
            if(bingala_de_baixa > espassao)
               for(int i = Nives ; i <= canaisv ; i++)</pre>
                  PrecoDeCompra = PrecoDeVenda;
                  PrecoDeVenda = Selltake;
                  Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives) ;
                  Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
                  Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
                  Buymodif = PrecoDeCompra;
                  Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
                  Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
                  Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
                  SellModif = PrecoDeCompra;
```

```
ModifySellOrder();
         else
            ModifySellOrder();
            PrecoDeCompra = PrecoDeVenda;
            PrecoDeVenda = Selltake;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives) ;
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
            Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
           }
         if(Costura)
            control_de_compra = false;
            control_de_venda = false;
         controlbuy = false;
         controlsell = false;
         controlbuymdf = false;
         controlsellmdf = true;
      else
         if(bingala_de_baixa > espassao)
            for(int i = Nives ; i <= canaisv ; i++)</pre>
               PrecoDeCompra = PrecoDeVenda;
               PrecoDeVenda = Selltake;
               Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
               Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
               Buymodif = PrecoDeCompra;
               Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
               Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
               Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
               SellModif = PrecoDeVenda;
         else
            PrecoDeCompra = PrecoDeVenda;
            PrecoDeVenda = Selltake;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives) ;
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
            Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
           }
         if(Costura)
            control_de_compra = false;
            control_de_venda = false;
         controlbuy = false;
controlsell = false;
         controlbuymdf = false;
         controlsellmdf = true;
if(!controlsellmdf)
   if(closeprice < Sellsubsicul)</pre>
```

}

else

```
if(bingala_de_baixa > espassao)
            for(int i = Nives ; i <= canaisv ; i++)</pre>
               PrecoDeCompra = PrecoDeVenda;
               PrecoDeVenda = Selltake;
               Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
               Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
               Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
               Buymodif = PrecoDeCompra;
               Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives) ;
               Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
               Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
               SellModif = PrecoDeCompra;
            ModifySellOrder();
         else
            ModifySellOrder();
            PrecoDeCompra = PrecoDeVenda;
            PrecoDeVenda = Selltake;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
            Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
         if(Costura)
            control_de_venda2 = false;
            control_de_compra2 = false;
         controlbuymdf = false;
         controlbuy = false;
         controlsell = false;
         controlsellmdf = true;
bool condicao = (condicao_De_rompimento_v) ?
                (precodiferentev < dedo) : true ;</pre>
if(surfada)
   if(closeprice < PrecoDeVenda)</pre>
      if(!controlsell)
         if(totalPositions == 1)
            PrecoDeVenda = PrecoDeVenda ;
            PrecoDeCompra = PrecoDeVenda + pontosf;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
            Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
            controlbuy = false;
            controlsellmdf = false;
            controlbuymdf = false;
            segundo_control_de_takbuy = false;
            segundo_control_de_taksell = false;
```

```
controlsell = true;
         else
            if(!control de venda)
               if(ativar_ou_desativar_venda && condicao)
                  SellMarkt();
               PrecoDeVenda = PrecoDeVenda ;
               PrecoDeCompra = PrecoDeVenda + pontosf;
               Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
               Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
               Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
               Buymodif = PrecoDeCompra;
               Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
               Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
               Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
               SellModif = PrecoDeVenda;
               control_de_venda = true;
            controlbuy = false;
            controlsellmdf = false;
            controlbuymdf = false;
            segundo_control_de_takbuy = false;
            segundo_control_de_taksell = false;
            controlsell = false;
else
   if(!controlsell)
      if(closeprice < PrecoDeVenda)</pre>
         if(! control_de_venda2)
            if(totalPositions == 0)
               if(ativar_ou_desativar_venda && condicao)
                  SellMarkt();
                  control_de_venda2 = true;
         PrecoDeVenda = PrecoDeVenda;
         PrecoDeCompra = PrecoDeVenda + pontosf;
         Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
         Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
         Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
         Buymodif = PrecoDeCompra;
         Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
         Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
         Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
         SellModif = PrecoDeVenda;
         controlbuy = false;
         controlbuymdf = false;
         controlsellmdf = false;
         segundo_control_de_takbuy = false;
         segundo_control_de_taksell = false;
         controlsell = true;
```

```
bool BuyMarkt()
   MqlTradeRequest request = { };
   MqlTradeResult result = { };
   request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
   request.volume = lot;
   request.symbol = Symbol();
   request.type = ORDER_TYPE_BUY;
   request.magic = MagicNumber;
   if(surfada)
      request.sl = Buystop - fora;
   else
      request.sl = Buystop - fora;
      request.tp = Buytake - fora ;
   takbuy = request.tp;
   nivelstoplos_buy = request.sl;
   if(OrderSend(request, result))
      BilheteDeCompra = result.order;
      preco_de_abertura_de_compra = result.price;
      Print("ordem de compra emviada -Bilhete : ", BilheteDeCompra);
      return true;
   else
      Print("Erro ao enviar a ordem de compra -erro :", GetLastError());
      return false;
bool SellMarkt()
   MqlTradeRequest request = { };
   MqlTradeResult result = { };
   request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
   request.volume = lot;
   request.symbol = Symbol();
   request.type = ORDER_TYPE_SELL;
   request.magic = MagicNumber;
   if(surfada)
      request.sl = Sellestop + fora;
   else
      request.sl = Sellestop + fora ;
      request.tp = Selltake + fora ;
   taksell = request.tp;
   nivelstoplos_sell = request.sl;
   if(OrderSend(request, result))
      BilheteDeVenda = result.order;
      preco_de_abertura_de_venda = result.price;
Print("ordem de venda emviada -Bilhete : ", BilheteDeVenda);
      return true;
   else
      Print("Erro ao enviar a ordem de venda -erro :", GetLastError());
      return false;
   return true:
bool ModifySellOrder()
   if(PositionSelectByTicket(BilheteDeVenda))
         MqlTradeRequest request = { };
         MqlTradeResult result = { };
         request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
         request.symbol = Symbol();
         request.magic = MagicNumber;
```

```
if(surfada)
            request.sl = SellModif ;
         else
            request.tp = Selltake + fora;
            if(Modificar_Sl_Para_0x0)
               request.sl = preco_de_abertura_de_venda ;
            else
               request.sl = SellModif ;
         request.position = BilheteDeVenda;
         nivelzerosell = request.sl;
         taksell = request.tp;
         if(OrderSend(request, result))
            Print("Ordem de venda modificada - Bilhete: ", BilheteDeVenda, " Novo SL: ", SellModif);
            return true;
         else
            Print("Erro ao modificar a ordem de venda - Bilhete: ", BilheteDeVenda);
            return false;
   return true;
//| |
bool ModifyBuyOrder()
   if(PositionSelectByTicket(BilheteDeCompra))
         MqlTradeRequest request = { };
         MqlTradeResult result = { };
         request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
         request.symbol = Symbol();
         request.magic = MagicNumber;
         if(surfada)
            request.sl = Buymodif;
         else
            request.tp = Buytake - fora;
            if(Modificar_Sl_Para_0x0)
               request.sl = preco_de_abertura_de_compra;
            else
               request.sl = Buymodif;
         request.position = BilheteDeCompra;
         nivelzerobuy = request.sl;
         takbuy = request.tp;
         if(OrderSend(request, result))
            Print("Ordem de compra modificada - Bilhete: ", BilheteDeCompra, " Novo SL: ", Buymodif);
            return true;
         else
            Print("Erro ao modificar a ordem de compra - Bilhete: ", BilheteDeCompra);
         return false;
   return true;
```

```
void criarlinhassell1(double valor)
   string subsicul = "linha3 " + DoubleToString(valor, 4);
   bool unica3 = true;
   for(int i = 0; i < ArraySize(precosArray); i++)</pre>
      if(precosArray[i] == valor)
         unica3 = false :
         break;
   if(unica3)
      int currentSize = ArraySize(precosArray);
      ArrayResize(precosArray, currentSize + 1);
precosArray[currentSize] = valor;
      string subsicul = "linha3_" + DoubleToString(valor, 4);
      ObjectCreate(0, subsicul, OBJ_HLINE, 0, 0, valor);
      ObjectSetInteger(0, subsicul, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
      ObjectSetInteger(0, subsicul, OBJPROP_COLOR, clrBlue);
void criarlinhassell2(double valor)
   string precosell = "linha2_" + DoubleToString(valor, 4);
   bool unica2 = true;
   for(int i = 0; i < ArraySize(precosArray); i++)</pre>
      if(precosArray[i] == valor)
         unica2 = false :
         break;
   if(unica2)
      int currentSize = ArraySize(precosArray);
      ArrayResize(precosArray, currentSize + 1);
      precosArray[currentSize] = valor;
string precosell = "linha2_" + DoubleToString(valor, 4);
      ObjectCreate(0, precosell, OBJ_HLINE, 0, 0, valor)
      ObjectSetInteger(0, precosell, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
      ObjectSetInteger(0, precosell, OBJPROP_COLOR, clrRed);
//| // criar linha de compra vermelho |
void criarlinhaBuy1(double valor)
   string subsiculbuy = "linha1_" + DoubleToString(valor, 4);
   bool unica1 = true;
   for(int i = 0; i < ArraySize(precosArray); i++)</pre>
      if(precosArray[i] == valor)
         unica1 = false :
         break;
   if(unica1)
      int currentSize = ArraySize(precosArray);
      ArrayResize(precosArray, currentSize + 1);
      precosArray[currentSize] = valor;
string subsiculbuy = "linha1_" + DoubleToString(valor, 4);
      ObjectCreate(0, subsiculbuy, OBJ_HLINE, 0, 0, valor)
      {\tt ObjectSetInteger}(\emptyset, \ {\tt subsiculbuy}, \ {\tt OBJPROP\_STYLE}, \ {\tt STYLE\_SOLID});
      ObjectSetInteger(0, subsiculbuy, OBJPROP_COLOR, clrBlue);
void criarlinhaBuy2(double valor)
   string precobuy = "linha_" + DoubleToString(valor, 4);
   bool unica = true;
   for(int i = 0; i < ArraySize(precosArray); i++)</pre>
      if(precosArray[i] == valor)
```

```
unica = false ;
         break:
   if(unica)
      int currentSize = ArraySize(precosArray);
      ArrayResize(precosArray, currentSize + 1);
      precosArray[currentSize] = valor;
      string precobuy = "linha_" + DoubleToString(valor, 4);
ObjectCreate(0, precobuy, OBJ_HLINE, 0, 0, valor);
      ObjectSetInteger(0, precobuy, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
      ObjectSetInteger(0, precobuy, OBJPROP_COLOR, clrRed);
bool funcao_verifica_meta_ou_perda_atingida()
   double tmpValor_Maximo_Ganho ; //tmpValor_Maximo_Ganho = valor estipulado de meta do dia
   double tmpValorMaximoPerda ; //tmpValorMaximoPerda = valor máximo desejado como perda máxima
   double tmp_resultado_financeiro_dia = 0.0;
   string tmp_x;
   int tmp_contador;
// obter saldo desponivel na conta
   double saldototal = AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE);
// calculos de porcentagem para preda
   tmpValorMaximoPerda = saldototal * porcentos / -100.0;
   tmpValor_Maximo_Ganho = saldototal * poercentosg / 100.0;
   MqlDateTime
                  tmp_data_b;
   TimeCurrent(tmp_data_b);
   tmp resultado financeiro dia = 0;
   tmp_x = string(tmp_data_b.year) + "." + string(tmp_data_b.mon) + "." + string(tmp_data_b.day) + " 00:00:01";
   HistorySelect(StringToTime(tmp_x), TimeCurrent());
   int
            tmp_total = HistoryDealsTotal();
            tmp_ticket = 0;
   ulong
            tmp_price;
   double
            tmp_profit;
   double
   datetime tmp_time;
   string
           tmp_symboll;
   long
            tmp_typee;
   long
            tmp_entry;
//--- para todos os negócios
   for(tmp_contador = 0; tmp_contador < tmp_total; tmp_contador++)</pre>
      //--- tentar obter ticket negócios
      if((tmp_ticket = HistoryDealGetTicket(tmp_contador)) > 0)
         //--- obter as propriedades negócios
         tmp_price = HistoryDealGetDouble(tmp_ticket, DEAL_PRICE);
         tmp_time = (datetime)HistoryDealGetInteger(tmp_ticket, DEAL_TIME);
         tmp_symboll = HistoryDealGetString(tmp_ticket, DEAL_SYMBOL);
         tmp_typee = HistoryDealGetInteger(tmp_ticket, DEAL_TYPE);
         tmp_entry = HistoryDealGetInteger(tmp_ticket, DEAL_ENTRY);
         tmp_profit = HistoryDealGetDouble(tmp_ticket, DEAL_PROFIT);
         //--- apenas para o símbolo atual
         if(tmp_symbol1 == Symbol())
            tmp_resultado_financeiro_dia = tmp_resultado_financeiro_dia + tmp_profit;
   if(tmp_resultado_financeiro_dia == 0)
      if(tmp_placar == true)
         Comment("Placar 0x0");
      return(false); //sem ordens no dia
   else
      if((tmp_resultado_financeiro_dia > 0) && (tmp_resultado_financeiro_dia != 0))
         if(tmp_placar == true)
            Comment("Lucro R$" + DoubleToString(NormalizeDouble(tmp_resultado_financeiro_dia, 2), 2));
         if(GERENCIAMENTO_DE_RISCO)
```

```
if(tmp_resultado_financeiro_dia > tmpValor_Maximo_Ganho)
            control_de_compra = true;
            control_de_compra2 = true;
control_de_venda = true;
            control_de_venda2 = true;
            return(true);
   else
      if(tmp_placar == true)
         Comment("Prejuizo R$" + DoubleToString(NormalizeDouble(tmp_resultado_financeiro_dia, 2), 2));
      if(GERENCIAMENTO_DE_RISCO)
         if(tmp_resultado_financeiro_dia < tmpValorMaximoPerda)</pre>
            control_de_compra = true;
         control_de_compra2 = true;
         control_de_venda = true;
         control_de_venda2 = true;
         return(true);
return(false);
```