```
Copyright 2024, MetaQuotes Ltd.
                                      https://www.mql5.com
//| esperimento.mq5 |
//| Copyright 2023, MetaQuotes Ltd. |
//| https://www.mql5.com |
//+-----
#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
//+-----
//| Expert initialization function |
//+----
#include <trade\trade.mgh>
CTrade trade:
ulong BilheteDeVenda = 0; // Inicializado com 0 para indicar que não há ordem de venda aberta
ulong BilheteDeCompra = 0;// Inicializado com 0 para indicar que não há ordem de compra aberta
ulong ticketvenda = 0; // Inicializado com 0 para indicar que não há ordem de venda aberta
ulong ticketcompra = 0; // Inicializado com 0 para indicar que não há ordem de compra
input bool GERENCIAMENTO_DE_RISCO = true;
input double porcentos = 2.0; // limite de perdas em porcentagem
input double poercentosg = 2.0 ; // limite de ganho em porcentagem
bool input ciclos = false;
input bool surfada = false;
datetime target_time = D'2023.12.05 20:10:00';
input int MagicNumber = 12345; // Unique identifier for the EA
input string password = "jossias"; // passeword
input ENUM_TIMEFRAMES PeriodoOperacional = PERIOD_M15 ; // Periodo Operacional
input bool ativar_ou_desativar_venda = true; // ativar_ou_desativar_venda
input bool ativar_ou_desativar_compra = true; // ativar_ou_desativar_compra
input double compra ; // preço de compra
input double venda ; // preço de venda
input double lot = 0.01; // lot
input double santo; // pontos para fora da caixa
input bool Modificar_Sl_Para_0x0 = true; // colocar a ordem no 0
input double dedo = 0; // pontos para rompimento da vela
input bool condicao_De_rompimento_v = true; // abrir a condição para rompimento da vela na venda input bool condicao_De_rompimento_c = true; // abrir a condição para rompimento da vela na compra
input bool Costura = false;
input int Nives = 1;
double fora ; // variavel para santo
double pc; // preço de compra pra linha
double pv; // preço de venda pra linha
double PrecoDeCompra; // preço de compra pra ordem
double PrecoDeVenda; // preço de venda pra ordem
double var1; // possível preço de compra
double var2; // possível preço de venda
double Pontos; // pontos para linhas
double divisao; // divisão
double Buytake; // take de compra
double Buystop ; // estop de compra
double Selltake ; // teke de venda
double Sellestop ; //estop de venda
double SellModif ; // modificar estop sell
double Buymodif; // modificar estop buy
double Buysubsicul; // subsicol de compra
double Sellsubsicul ; // subsicol de venda
double preco_de_abertura_de_venda ; // preço de abertura de veda
double preco_de_abertura_de_compra ; // preço de abertura de compra
double nivelzerobuy; //preco sem perda para compra
double nivelzerosell ; // preço sem perda para venda
double nivelstoplos_sell; // preço de stop loss de venda
double nivelstoplos_buy; // preco de stop loss de compra
double linhasell; // criar linha de venda para linha
double linhabuy; // criar linha de compra para linha
double linhasubsiculv; // criar linha de subsicol de venda
double linhasubsiculc; //criar linha de subsicol de compra
double pontosf; // pontos para ordem
double takbuy ; // nivel de take buy
double taksell; // nivel de take sell
double tamanho_DA_vela_para_compra = 0.0;
double tamanho_DA_vela_para_venda = 0.0;
//+----
//| |
double precosArray [];
```

```
//| controles |
bool controlbuy = false; // control de ordem de compra
bool controlsell = false; // control de ordem de venda
bool controlbuymdf = false; // control de modificação de ordem de compra
bool controlsellmdf = false; // control de modificação de ordem de venda
bool linhasc = false; // control de linha de compra
bool linhasv = false; // control de linha de venda
bool segundo_control_de_taksell = false;
bool segundo_control_de_takbuy = false ;
bool controlsurfada1 = false;
bool controlsurfada2 = false;
bool control_de_venda = false; // segundo control para venda
bool control_de_compra = false; // segundo control para compra
bool control_de_venda2 = false;
bool control_de_compra2 = false;
bool ctr1 = false;
bool ctr2 = false;
bool ctr3 = false;
bool ctr4 = false;
bool ctr5 = true;
bool ctr6 = true;
bool tmp_placar = true; //tmp_placar = true exibe no comment o resultado das negociações do dia
void criarlinhascompra(string precocompra, double valor)
   ObjectCreate(0, precocompra, OBJ_HLINE, 0, 0, valor);
   ObjectSetInteger(0, precocompra, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
   ObjectSetInteger(0, precocompra, OBJPROP_COLOR, clrRed);
void criarlinhavenda(string precovanda, double valor)
   ObjectCreate(0, precovanda, OBJ_HLINE, 0, 0, valor);
   ObjectSetInteger(0, precovanda, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
   ObjectSetInteger(0, precovanda, OBJPROP_COLOR, clrRed);
/*void criarlinha_segundo_siclo(string siclo2, double segundo_siclo)
   ObjectCreate(0, siclo2, OBJ_HLINE, 0, 0, segundo_siclo_de_alta);
   ObjectSetInteger(0, siclo2, OBJPROP_STYLE, STYLE_DASHDOTDOT);
   ObjectSetInteger(0, siclo2, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
/*void criarlinha_terceiro_siclo(string siclo3, double terceiro_siclo)
  ObjectCreate(0, siclo3, OBJ_HLINE, 0, 0, terceiro_siclo_de_alta);
   ObjectSetInteger(0, siclo3, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
   ObjectSetInteger(0, siclo3, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
 *void criarlinha_quarto_siclo(string siclo4, double quarto_siclo)
   ObjectCreate(0, siclo4, OBJ_HLINE, 0, 0, quarto_siclo_de_alta);
  ObjectSetInteger(0, siclo4, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSetInteger(0, siclo4, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
//| |
```

```
*void criarlinha_2_siclo(string siclo2v, double segundo)
   ObjectCreate(0, siclo2v, OBJ_HLINE, 0, 0, segundo_siclo_de_baixa);
  ObjectSetInteger(0, siclo2v, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
ObjectSetInteger(0, siclo2v, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
/*void criarlinha_3_siclo(string siclo3v, double terceiro)
   ObjectCreate(0, siclo3v, OBJ_HLINE, 0, 0, terceiro_siclo_de_baixa);
   ObjectSetInteger(0, siclo3v, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
   ObjectSetInteger(0, siclo3v, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
void criarlinha_4_siclo(string siclo4v, double quarto)
   ObjectCreate(0, siclo4v, OBJ_HLINE, 0, 0, quarto_siclo_de_baixa);
   ObjectSetInteger(0, siclo4v, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
   ObjectSetInteger(0, siclo4v, OBJPROP_COLOR, clrWhite);
int OnInit()
   if(password == "jossias")
   else
      ExpertRemove();
   var1 = compra;
   var2 = venda;
   PrecoDeCompra = var1;
   PrecoDeVenda = var2;
   pontosf = var1 - var2;
   divisao = pontosf / 2;
   Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
   Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
   Buymodif = PrecoDeCompra;
   Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
   Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
   Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
   SellModif = PrecoDeVenda;
// linhas de siclos de alta
// linhas de siclos de baixa
```

```
fora = santinho * santo ;
// Definir o símbolo e o período
  string symbol = Symbol();
  'Obter a hora da vela atual
   datetime currentTime = iTime(symbol, PeriodoOperacional, 0);
  +-----+
//| Expert deinitialization function |
  var1 = compra;
   var2 = venda;
  pc = var1;
   pv = var2;
   Pontos = pc - pv;
   divisao = Pontos / 2;
   linhabuy = pc + Pontos;
   linhasubsiculc = pc + divisao;
//+----
// Expert deinitialization function
//+----
   pc = var1;
   pv = var2;
   Pontos = pc - pv;
   divisao = Pontos / 2;
   linhasell = pv - Pontos;
   linhasubsiculv = pv - divisao;
//| |
   criarlinhavenda("prevodevenda", pv);
   criarlinhascompra("precode compra ", pc);
   if(ciclos)
      double primeiro_siclo_de_alta = var1;
      double primeiro_siclo_de_baixa = var2;
      double segundo_siclo_de_baixa = primeiro_siclo_de_alta - (pontosf * 2);
      double terceiro_siclo_de_baixa = primeiro_siclo_de_alta - (pontosf * 4);
      double quarto_siclo_de_baixa = primeiro_siclo_de_alta - (pontosf * 8);
      double sub_nivel_de_venda = primeiro_siclo_de_baixa - divisao;
      double segundo_siclo_de_alta = primeiro_siclo_de_baixa + (pontosf * 2);
      double terceiro_siclo_de_alta = primeiro_siclo_de_baixa + (pontosf * 4);
      double quarto_siclo_de_alta = primeiro_siclo_de_baixa + (pontosf * 8);
      double sub_nivel_de_compra = primeiro_siclo_de_alta + divisao;
      // criação de linha de ciclo no grafico
      /*criarlinha_segundo_siclo("siclo2", segundo_siclo_de_alta);
criarlinha_terceiro_siclo("siclo3", terceiro_siclo_de_alta);
      criarlinha_quarto_siclo("siclo4", quarto_siclo_de_alta);
      criarlinha_2_siclo("siclo2v", segundo_siclo_de_baixa);
      criarlinha_3_siclo("siclo3v", terceiro_siclo_de_baixa);
      criarlinha_4_siclo("siclo4v", quarto_siclo_de_baixa);
     }
   return(INIT_SUCCEEDED);
//| Expert deinitialization function |
void OnDeinit(const int reason)
  ObjectsDeleteAll(0, "precocompra", 0, OBJ_HLINE);
ObjectsDeleteAll(0, "precovanda", 0, OBJ_HLINE);
ObjectsDeleteAll(0, "linha3_", 0, OBJ_HLINE);
ObjectsDeleteAll(0, "linha2_", 0, OBJ_HLINE);
ObjectsDeleteAll(0, "linha1_", 0, OBJ_HLINE);
ObjectsDeleteAll(0, "linha_", 0, OBJ_HLINE);
//| Expert tick function
void OnTick()
// double nivel = MathAbs(PrecoDeCompra - PrecoDeVenda) / SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);
  double precocurrentecB = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
double precocurrentevA = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
   double closeprice = iClose(Symbol(), PeriodoOperacional, 1);
   double precodiferentev = MathAbs(closeprice - PrecoDeVenda) / Point();
   double precodiferentec = MathAbs(PrecoDeCompra - closeprice) / Point();
   datetime current_time = TimeLocal();
```

```
string symbol = Symbol();
  datetime currentTime = iTime(symbol, PeriodoOperacional, 0);
  int totalPositions = PositionsTotal()
  int bingala_de_alta = int(tamanho_DA_vela_para_compra);
  int espassao = int (pontosf / Point());
  int canais = (bingala_de_alta / espassao);
  int bingala_de_baixa = int (tamanho_DA_vela_para_venda);
  int canaisv = (bingala_de_baixa / espassao);
   if(current_time >= target_time)
      // se o tempo for maior que determinado acione algo
//| CRIAÇÃO DE LINHAS
  if(closeprice > pc)
     criarlinhaBuy1(linhasubsiculc);
     criarlinhaBuy2(linhabuy) ;
//| CRIAÇÃO DE LINHAS
//+----
  if(closeprice > linhabuy)
     pc = pc + Pontos;
     pv = pv + Pontos;
     Pontos = pc - pv;
     divisao = Pontos / 2;
     linhabuy = pc + Pontos;
     linhasubsiculc = pc + divisao;
      linhasell = pv - Pontos;
     linhasubsiculv = pv - divisao;
//| CRIAÇÃO DE LINHAS |
//+----
  if(closeprice < pv)</pre>
     criarlinhassell1(linhasubsiculv);
     criarlinhassell2(linhasell);
//| CRIAÇÃO DE LINHAS |
//+----
  if(closeprice < linhasubsiculv)</pre>
     pc = pc - Pontos ;
     pv = pv - Pontos;
     Pontos = pc - pv;
     divisao = Pontos / 2;
     linhasell = pv - Pontos;
     linhasubsiculv = pv - divisao;
     linhabuy = pc + Pontos;
     linhasubsiculc = pc + divisao;
  if(precocurrentecB >= takbuy)
     if(!segundo_control_de_takbuy)
        PrecoDeVenda = PrecoDeCompra - pontosf;
        Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
        Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
        Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
        Buymodif = PrecoDeCompra;
        Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
        Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
        Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
        SellModif = PrecoDeVenda;
        segundo_control_de_takbuy = true;
```

```
if(precocurrentevA <= taksell)</pre>
      if(!segundo_control_de_taksell)
         PrecoDeCompra = PrecoDeVenda + pontosf;
         Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
         Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
         Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
         Buymodif = PrecoDeCompra;
         Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
         Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
         Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
         SellModif = PrecoDeVenda;
         segundo_control_de_taksell = true;
      if(precocurrentecB || precocurrentevA <= nivelstoplos_buy)</pre>
         if(totalPositions == 0)
            controlsell = false;
  if(closeprice > PrecoDeCompra)
      if(precocurrentecB || precocurrentevA >= nivelstoplos_sell)
         if(totalPositions == 0)
            controlbuy = false;
// Obter a última vela
  MqlRates rates[1];
// Copiar os dados da última vela para a matriz 'rates'
   int copied = CopyRates(symbol, PeriodoOperacional, 0, 1, rates);
  if(copied > 0)
      // Última vela
      double lastOpen = rates[0].open;
      double lastClose = rates[0].close;
      // Calcular o tamanho da vela
     if(lastOpen > lastClose)
         tamanho_DA_vela_para_compra = MathAbs(lastClose - PrecoDeCompra) / Point();
      if(lastOpen < lastClose)</pre>
         tamanho_DA_vela_para_venda = MathAbs(lastClose - PrecoDeVenda) / Point();
  else
      Print("Erro ao copiar os dados da vela: ", GetLastError());
  if(GERENCIAMENTO_DE_RISCO)
      if(precocurrentecB || precocurrentevA == PrecoDeCompra || PrecoDeVenda)
         funcao_verifica_meta_ou_perda_atingida();
```

```
if(ciclos)
   double primeiro_siclo_de_alta = var1;
   double primeiro_siclo_de_baixa = var2;
   double segundo_siclo_de_baixa = primeiro_siclo_de_alta - (pontosf * 2);
   double terceiro_siclo_de_baixa = primeiro_siclo_de_alta - (pontosf * 4);
   double quarto_siclo_de_baixa = primeiro_siclo_de_alta - (pontosf * 8);
   double sub_nivel_de_venda = primeiro_siclo_de_baixa - divisao;
   double segundo_siclo_de_alta = primeiro_siclo_de_baixa + (pontosf * 2);
   double terceiro_siclo_de_alta = primeiro_siclo_de_baixa + (pontosf * 4);
   double quarto_siclo_de_alta = primeiro_siclo_de_baixa + (pontosf * 8);
   double sub_nivel_de_compra = primeiro_siclo_de_alta + divisao;
   double Meiode_de_cliclo3e4_alta = terceiro_siclo_de_alta + (pontosf * 4);
   double Meiode_de_cliclo3e4_baixa = terceiro_siclo_de_baixa - (pontosf * 4);
   double exp4_altabuy = quarto_siclo_de_alta + (pontosf);
   double exp4_baixabuy = quarto_siclo_de_alta - (pontosf);
   double exp3e4_DE_altabuy = Meiode_de_cliclo3e4_alta + (pontosf);
   double exp3e4_DE_baixabuy = Meiode_de_cliclo3e4_alta - (Pontos);
   double exp3altabuy = terceiro_siclo_de_alta + pontosf;
   double exp3baixabuy = terceiro_siclo_de_alta - pontosf;
   double exp4_altasell = quarto_siclo_de_baixa + (pontosf);
double exp4_baixasell = quarto_siclo_de_baixa - (pontosf);
   double exp3e4_DE altasell = Meiode_de_cliclo3e4_baixa + (pontosf);
   double exp3e4_DE_baixasell = Meiode_de_cliclo3e4_baixa - (pontosf);
   double exp3altasell = terceiro_siclo_de_baixa + pontosf;
   double exp3baixasell = terceiro_siclo_de_baixa - pontosf;
   if(closeprice > sub_nivel_de_compra)
      if(! ctr1)
         control_de_venda = true;
         control_de_venda2 = true;
   if(closeprice > exp3baixabuy || exp3e4_DE_baixabuy || exp4_baixabuy )
      if(! ctr3)
         ctr1 = true:
         control_de_venda = false;
         control_de_venda2 = false;
         ctr3 = true;
   if(closeprice > exp3altabuy || exp3e4_DE_altabuy || exp4_altabuy)
      ctr1 = false;
      ctr5 = false;
   if(!ctr5)
      if(closeprice < segundo_siclo_de_alta || terceiro_siclo_de_alta || Meiode_de_cliclo3e4_alta)</pre>
         ctr1 = true;
         control_de_venda = false;
         control_de_venda2 = false;
         ctr5 = true;
   //+-
   if(closeprice < sub_nivel_de_venda)</pre>
      if(! ctr2)
```

```
control_de_compra = true;
         control_de_compra2 = true;
   //|
   //+-
   if(closeprice < exp3altasell || exp3e4_DE_altasell || exp4_altasell)</pre>
      if(! ctr4)
         ctr2 = true;
         control_de_compra = false;
         control_de_compra2 = false;
         ctr4 = true;
   //|
   //+
   if(closeprice > exp3altasell || exp3e4_DE_altasell || exp4_altasell)
      ctr2 = false;
      ctr6 = false;
   if(!ctr6)
      if(closeprice < segundo_siclo_de_baixa || terceiro_siclo_de_baixa || Meiode_de_cliclo3e4_baixa)</pre>
         ctr2 = true;
         control_de_compra = false;
         control_de_compra2 = false;
         ctr6 = true;
if(surfada)
   if(!controlbuymdf)
      if(closeprice > Buysubsicul)
         if(totalPositions == 1)
            if(bingala_de_alta > espassao)
               for(int i = Nives ; i <= canais ; i++)</pre>
                  PrecoDeVenda = PrecoDeCompra;
                  PrecoDeCompra = Buytake;
                  Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
                  Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
                  Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
                  Buymodif = PrecoDeVenda;
                  Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives) ;
                  Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
                  Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
                  SellModif = PrecoDeVenda;
               ModifyBuyOrder();
            else
```

```
ModifyBuyOrder();
            PrecoDeVenda = PrecoDeCompra;
            PrecoDeCompra = Buytake;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives) ;
            Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
         if(Costura)
            control_de_venda = false;
            control_de_compra = false;
         controlbuy = false;
         controlsell = false;
         controlsellmdf = false;
         controlbuymdf = true;
      else
         if(bingala_de_alta > espassao)
            for(int i = Nives ; i <= canais ; i++)</pre>
               PrecoDeVenda = PrecoDeCompra;
               PrecoDeCompra = Buytake;
               Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
               Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
               Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
               Buymodif = PrecoDeCompra;
               Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives) ;
               Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
               Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
               SellModif = PrecoDeVenda;
         else
            PrecoDeVenda = PrecoDeCompra;
            PrecoDeCompra = Buytake;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
            Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
         if(Costura)
            control_de_venda = false;
            control_de_compra = false;
         controlbuy = false;
         controlsell = false;
         controlsellmdf = false;
         controlbuymdf = true;
if(!controlbuymdf)
   if(closeprice > Buysubsicul)
      if(bingala_de_alta > espassao)
         for(int i = Nives ; i <= canais ; i++)</pre>
```

}

else

```
PrecoDeCompra = Buytake;
               Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
               Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
               Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
               Buymodif = PrecoDeVenda;
               Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives) ;
               Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
               Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
               SellModif = PrecoDeVenda;
            ModifyBuyOrder();
         else
            ModifyBuyOrder();
            PrecoDeVenda = PrecoDeCompra;
            PrecoDeCompra = Buytake;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
         if(Costura)
            control_de_compra2 = false;
            control_de_venda2 = false;
         controlsellmdf = false;
         controlsell = false;
         controlbuy = false;
         controlbuymdf = true;
bool condicao2 = (condicao_De_rompimento_c) ? // condiçao para rompimento da vela de compra
                 (precodiferentec < dedo) : true ;</pre>
if(surfada)
   if(closeprice > PrecoDeCompra)
      if(! controlbuy)
         if(totalPositions == 1)
            PrecoDeCompra = PrecoDeCompra ;
            PrecoDeVenda = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
            Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
            controlsell = false ;
            controlbuymdf = false;
            controlsellmdf = false;
            segundo_control_de_takbuy = false;
            segundo_control_de_taksell = false;
            controlbuy = true;
         else
            if(! control_de_compra)
               if(ativar_ou_desativar_compra && condicao2)
```

PrecoDeVenda = PrecoDeCompra;

```
BuyMarkt();
               PrecoDeCompra = PrecoDeCompra ;
               PrecoDeVenda = PrecoDeCompra - pontosf;
               Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
               Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
               Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
               Buymodif = PrecoDeCompra;
               Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
               Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
               Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
               SellModif = PrecoDeVenda;
               control_de_compra = true;
            controlsell = false ;
            controlbuymdf = false;
            controlsellmdf = false;
            segundo_control_de_takbuy = false;
            segundo_control_de_taksell = false;
            controlbuy = false;
else
   if(!controlbuy)
      if(closeprice > PrecoDeCompra)
         if(!control_de_compra2)
            if(totalPositions == 0)
               if(ativar_ou_desativar_compra && condicao2)
                  BuyMarkt();
                  control_de_compra2 = true;
         PrecoDeVenda = PrecoDeCompra - pontosf ;
         Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
         Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
         Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
         Buymodif = PrecoDeCompra;
         Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
         Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
         Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
         SellModif = PrecoDeVenda;
         controlsell = false ;
         controlbuymdf = false;
         controlsellmdf = false;
         segundo_control_de_takbuy = false;
         segundo_control_de_taksell = false;
         controlbuy = true;
\mathbf{if}(\mathsf{surfada})
   if(! controlsellmdf)
      if(closeprice < Sellsubsicul)</pre>
         if(totalPositions == 1)
            if(bingala_de_baixa > espassao)
               for(int i = Nives ; i <= canaisv ; i++)</pre>
                  PrecoDeCompra = PrecoDeVenda;
                  PrecoDeVenda = Selltake;
                  Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives) ;
                  Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
                  Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
                  Buymodif = PrecoDeCompra;
```

```
Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives) ;
         Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
         Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
         SellModif = PrecoDeCompra;
      ModifySellOrder();
   else
      ModifySellOrder();
      PrecoDeCompra = PrecoDeVenda;
      PrecoDeVenda = Selltake;
      Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives) ;
      Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
      Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
      Buymodif = PrecoDeCompra;
      Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
      Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
      Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
      SellModif = PrecoDeVenda;
   if(Costura)
      control_de_compra = false;
      control_de_venda = false;
   controlbuy = false;
   controlsell = false;
   controlbuymdf = false;
   controlsellmdf = true;
else
   if(bingala_de_baixa > espassao)
      for(int i = Nives ; i <= canaisv ; i++)</pre>
        PrecoDeCompra = PrecoDeVenda;
         PrecoDeVenda = Selltake;
         Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
         Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
         Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
         Buymodif = PrecoDeCompra;
         Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
         Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
         Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
         SellModif = PrecoDeVenda;
   else
      PrecoDeCompra = PrecoDeVenda;
      PrecoDeVenda = Selltake;
      Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives) ;
      Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
      Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
      Buymodif = PrecoDeCompra;
      Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
      Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
      Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
      SellModif = PrecoDeVenda;
    }
   if(Costura)
      control_de_compra = false;
      control_de_venda = false;
   controlbuy = false;
   controlsell = false;
   controlbuymdf = false;
   controlsellmdf = true;
```

}

```
else
   if(!controlsellmdf)
      if(closeprice < Sellsubsicul)</pre>
         if(bingala_de_baixa > espassao)
            for(int i = Nives ; i <= canaisv ; i++)</pre>
               PrecoDeCompra = PrecoDeVenda;
               PrecoDeVenda = Selltake;
               Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
               Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
               Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
               Buymodif = PrecoDeCompra;
               Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
               Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
               Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
                SellModif = PrecoDeCompra;
            ModifySellOrder();
         else
            ModifySellOrder();
            PrecoDeCompra = PrecoDeVenda;
            PrecoDeVenda = Selltake;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
         if(Costura)
            control_de_venda2 = false;
            control_de_compra2 = false;
         controlbuymdf = false;
         controlbuy = false;
         controlsell = false;
         controlsellmdf = true;
bool condicao = (condicao_De_rompimento_v) ?
                (precodiferentev < dedo) : true ;</pre>
if(surfada)
   if(closeprice < PrecoDeVenda)</pre>
      if(!controlsell)
         if(totalPositions == 1)
            PrecoDeVenda = PrecoDeVenda ;
            PrecoDeCompra = PrecoDeVenda + pontosf;
            Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
            Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
            Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
            Buymodif = PrecoDeCompra;
            Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
            Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
            Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
            SellModif = PrecoDeVenda;
            controlbuy = false;
            controlsellmdf = false;
```

```
controlbuymdf = false;
            segundo_control_de_takbuy = false;
            segundo_control_de_taksell = false;
            controlsell = true;
         else
            if(!control_de_venda)
               if(ativar_ou_desativar_venda && condicao)
                  SellMarkt();
                 }
               PrecoDeVenda = PrecoDeVenda ;
               PrecoDeCompra = PrecoDeVenda + pontosf;
               Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
               Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
               Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
               Buymodif = PrecoDeCompra;
               Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
               Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
               Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
               SellModif = PrecoDeVenda;
               control_de_venda = true;
            controlbuy = false;
            controlsellmdf = false;
            controlbuymdf = false;
            segundo_control_de_takbuy = false;
            segundo_control_de_taksell = false;
            controlsell = false;
 }
else
   if(!controlsell)
      if(closeprice < PrecoDeVenda)</pre>
         if(! control de venda2)
            if(totalPositions == 0)
               if(ativar_ou_desativar_venda && condicao)
                  SellMarkt();
                  control_de_venda2 = true;
         PrecoDeVenda = PrecoDeVenda;
         PrecoDeCompra = PrecoDeVenda + pontosf;
         Buytake = PrecoDeCompra + (pontosf * Nives);
         Buystop = PrecoDeCompra - pontosf;
         Buysubsicul = PrecoDeCompra + divisao;
         Buymodif = PrecoDeCompra;
         Selltake = PrecoDeVenda - (pontosf * Nives);
         Sellestop = PrecoDeVenda + pontosf;
         Sellsubsicul = PrecoDeVenda - divisao;
         SellModif = PrecoDeVenda;
         controlbuy = false;
         controlbuymdf = false;
         controlsellmdf = false;
         segundo_control_de_takbuy = false;
         segundo_control_de_taksell = false;
         controlsell = true;
```

```
bool BuyMarkt()
   MqlTradeRequest request = { };
   MqlTradeResult result = { };
   request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
   request.volume = lot;
   request.symbol = Symbol();
   request.type = ORDER_TYPE_BUY;
   request.magic = MagicNumber;
   if(surfada)
      request.sl = Buystop - fora ;
   else
      request.sl = Buystop - fora;
request.tp = Buytake - fora;
   takbuy = request.tp;
   nivelstoplos_buy = request.sl;
   if(OrderSend(request, result))
      BilheteDeCompra = result.order;
      preco_de_abertura_de_compra = result.price;
Print("ordem de compra emviada -Bilhete: ", BilheteDeCompra);
      return true;
   else
      Print("Erro ao enviar a ordem de compra -erro :", GetLastError());
      return false;
bool SellMarkt()
   MqlTradeRequest request = { };
   MqlTradeResult result = { };
   request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
   request.volume = lot;
   request.symbol = Symbol();
   request.type = ORDER_TYPE_SELL;
   request.magic = MagicNumber;
   if(surfada)
      request.sl = Sellestop + fora ;
   else
      request.sl = Sellestop + fora ;
      request.tp = Selltake + fora ;
   taksell = request.tp;
   nivelstoplos sell = request.sl;
   if(OrderSend(request, result))
      BilheteDeVenda = result.order;
      preco_de_abertura_de_venda = result.price;
Print("ordem de venda emviada -Bilhete : ", BilheteDeVenda);
      return true;
   else
      Print("Erro ao enviar a ordem de venda -erro :", GetLastError());
      return false;
   return true:
bool ModifySellOrder()
   if(PositionSelectByTicket(BilheteDeVenda))
```

```
MqlTradeRequest request = { };
         MqlTradeResult result = { };
         request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
         request.symbol = Symbol();
         request.magic = MagicNumber;
         if(surfada)
            request.sl = SellModif ;
         else
            request.tp = Selltake + fora;
            if(Modificar_Sl_Para_0x0)
               request.sl = preco_de_abertura_de_venda ;
            else
               request.sl = SellModif ;
         request.position = BilheteDeVenda;
         nivelzerosell = request.sl;
         taksell = request.tp;
         if(OrderSend(request, result))
            Print("Ordem de venda modificada - Bilhete: ", BilheteDeVenda, " Novo SL: ", SellModif);
            return true;
         else
           {
            Print("Erro ao modificar a ordem de venda - Bilhete: ", BilheteDeVenda);
            return false;
   return true:
//| |
bool ModifyBuyOrder()
   if(PositionSelectByTicket(BilheteDeCompra))
        MqlTradeRequest request = { };
         MqlTradeResult result = { };
         request.action = TRADE ACTION SLTP;
         request.symbol = Symbol();
         request.magic = MagicNumber;
         if(surfada)
            request.sl = Buymodif;
         else
            request.tp = Buytake - fora;
            if(Modificar_Sl_Para_0x0)
               request.sl = preco_de_abertura_de_compra;
            else
               request.sl = Buymodif;
         request.position = BilheteDeCompra;
         nivelzerobuy = request.sl;
         takbuy = request.tp;
         if(OrderSend(request, result))
            Print("Ordem de compra modificada - Bilhete: ", BilheteDeCompra, " Novo SL: ", Buymodif);
            return true;
         else
```

```
Print("Erro ao modificar a ordem de compra - Bilhete: ", BilheteDeCompra);
         return false:
   return true;
void criarlinhassell1(double valor)
   string subsicul = "linha3_" + DoubleToString(valor, 4);
   bool unica3 = true;
   for(int i = 0; i < ArraySize(precosArray); i++)</pre>
      if(precosArray[i] == valor)
         unica3 = false;
         break;
   if(unica3)
      int currentSize = ArraySize(precosArray);
      ArrayResize(precosArray, currentSize + 1);
precosArray[currentSize] = valor;
      string subsicul = "linha3_" + DoubleToString(valor, 4);
      ObjectCreate(0, subsicul, OBJ_HLINE, 0, 0, valor);
      ObjectSetInteger(0, subsicul, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
      ObjectSetInteger(0, subsicul, OBJPROP_COLOR, clrBlue);
void criarlinhassell2(double valor)
   string precosell = "linha2_" + DoubleToString(valor, 4);
   bool unica2 = true;
   for(int i = 0; i < ArraySize(precosArray); i++)</pre>
      if(precosArray[i] == valor)
         unica2 = false;
         break;
   if(unica2)
      int currentSize = ArraySize(precosArray);
      ArrayResize(precosArray, currentSize + 1);
      precosArray[currentSize] = valor;
      string precosell = "linha2_" + DoubleToString(valor, 4);
      ObjectCreate(0, precosell, OBJ_HLINE, 0, 0, valor);
      ObjectSetInteger(0, precosell, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
      ObjectSetInteger(0, precosell, OBJPROP_COLOR, clrRed);
//| // criar linha de compra vermelho |
void criarlinhaBuy1(double valor)
   string subsiculbuy = "linha1_" + DoubleToString(valor, 4);
   bool unica1 = true;
   for(int i = 0; i < ArraySize(precosArray); i++)</pre>
      if(precosArray[i] == valor)
         unica1 = false;
         break;
   if(unica1)
      int currentSize = ArraySize(precosArray);
      ArrayResize(precosArray, currentSize + 1);
      precosArray[currentSize] = valor;
string subsiculbuy = "linha1_" + DoubleToString(valor, 4);
      ObjectCreate(0, subsiculbuy, OBJ_HLINE, 0, 0, valor);
      ObjectSetInteger(0, subsiculbuy, OBJPROP_STYLE, STYLE_SOLID);
      ObjectSetInteger(0, subsiculbuy, OBJPROP_COLOR, clrBlue);
void criarlinhaBuy2(double valor)
```

```
string precobuy = "linha_" + DoubleToString(valor, 4);
   bool unica = true;
   for(int i = 0; i < ArraySize(precosArray); i++)</pre>
      if(precosArray[i] == valor)
         unica = false;
         break;
   if(unica)
      int currentSize = ArraySize(precosArray);
      ArrayResize(precosArray, currentSize + 1);
      precosArray[currentSize] = valor;
      string precobuy = "linha_" + DoubleToString(valor, 4);
ObjectCreate(0, precobuy, OBJ_HLINE, 0, 0, valor);
      {\tt ObjectSetInteger}(\emptyset, \ {\tt precobuy}, \ {\tt OBJPROP\_STYLE}, \ {\tt STYLE\_SOLID});
      ObjectSetInteger(0, precobuy, OBJPROP_COLOR, clrRed);
//+-
bool funcao_verifica_meta_ou_perda_atingida()
   double tmpValor_Maximo_Ganho ; //tmpValor_Maximo_Ganho = valor estipulado de meta do dia
   double tmpValorMaximoPerda ; //tmpValorMaximoPerda = valor máximo desejado como perda máxima
   double tmp_resultado_financeiro_dia = 0.0;
   string tmp_x;
   int tmp_contador;
// obter saldo desponivel na conta
   double saldototal = AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE);
// calculos de porcentagem para preda
   tmpValorMaximoPerda = saldototal * porcentos / -100.0;
   tmpValor_Maximo_Ganho = saldototal * poercentosg / 100.0;
   MqlDateTime
                  tmp_data_b;
   TimeCurrent(tmp_data_b);
   tmp_resultado_financeiro_dia = 0;
   tmp_x = string(tmp_data_b.year) + "." + string(tmp_data_b.mon) + "." + string(tmp_data_b.day) + " 00:00:01";
   HistorySelect(StringToTime(tmp_x), TimeCurrent());
            tmp_total = HistoryDealsTotal();
            tmp_ticket = 0;
   ulong
   double
            tmp_price;
   double
            tmp_profit;
   datetime tmp_time;
   string tmp_symboll;
   long
            tmp_typee;
   long
            tmp_entry;
//--- para todos os negócios
   for(tmp_contador = 0; tmp_contador < tmp_total; tmp_contador++)</pre>
      //--- tentar obter ticket negócios
      if((tmp_ticket = HistoryDealGetTicket(tmp_contador)) > 0)
         //--- obter as propriedades negócios
         tmp_price = HistoryDealGetDouble(tmp_ticket, DEAL_PRICE);
         tmp_time = (datetime)HistoryDealGetInteger(tmp_ticket, DEAL_TIME);
         tmp_symboll = HistoryDealGetString(tmp_ticket, DEAL_SYMBOL);
         tmp_typee = HistoryDealGetInteger(tmp_ticket, DEAL_TYPE);
         tmp_entry = HistoryDealGetInteger(tmp_ticket, DEAL_ENTRY);
         tmp_profit = HistoryDealGetDouble(tmp_ticket, DEAL_PROFIT);
         //--- apenas para o símbolo atual
         if(tmp_symbol1 == Symbol())
            tmp_resultado_financeiro_dia = tmp_resultado_financeiro_dia + tmp_profit;
   if(tmp_resultado_financeiro_dia == 0)
      if(tmp_placar == true)
         Comment("Placar 0x0");
      return(false); //sem ordens no dia
   else
      if((tmp_resultado_financeiro_dia > 0) && (tmp_resultado_financeiro_dia != 0))
```

```
if(tmp_placar == true)
         Comment("Lucro R$" + DoubleToString(NormalizeDouble(tmp_resultado_financeiro_dia, 2), 2));
      if(GERENCIAMENTO DE RISCO)
         if(tmp_resultado_financeiro_dia > tmpValor_Maximo_Ganho)
            control_de_compra = true;
            control_de_compra2 = true;
control_de_venda = true;
            control_de_venda2 = true;
            return(true);
   else
      if(tmp_placar == true)
         Comment("Prejuizo R$" + DoubleToString(NormalizeDouble(tmp_resultado_financeiro_dia, 2), 2));
      if(GERENCIAMENTO_DE_RISCO)
         if(tmp_resultado_financeiro_dia < tmpValorMaximoPerda)</pre>
            control_de_compra = true;
         control_de_compra2 = true;
         control_de_venda = true;
         control_de_venda2 = true;
         return(true);
return(false);
```