1. TAREA02

C.I.F.P A CARBALLEIRA

Miguel Ángel Domínguez Llorente

2025-2026

Miguel Angel Dominguez Llorente

Índice

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

1.-Apartado

```
public class moneda {


   public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Cara o Cruz" + "\n");
       int contadorCara= 0;
      for (int i = 1; i <= 60; i++) {
            int dado = (int)(Math.random()*6)+1;
            String moneda = Math.random() < 0.5 ? "Cara" : "Cruz";
            String Estrella="";


             if ( dado == 6 && moneda == "Cara"){ Estrella ="*"; contadorCara++;}
         System.out.println("Intento "+i +"\t"+ moneda + " : " + dado + Estrella);


      }



      System.out.println("Numero de veces que salio Cara y 6 :" + contadorCara);


   }




}
```

2. Apartado

```
import java.util.Scanner;

import java.time.*;

import java.time.format.*;


public class AlmacenHora {
```

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Bienvenido al programa " + "\n" + " introduce la hora");
    Scanner teclado = new Scanner (System.in);

    //LocalTime tiempo = LocalTime.now();

    String tiempoSeleccionado = teclado.nextLine();
    // formato
    DateTimeFormatter formato = DateTimeFormatter.ofPattern("HH:mm");

    LocalTime horaEstablecida = LocalTime.of(18,0);

    // conversion

    LocalTime horaIntroducida = LocalTime.parse(tiempoSeleccionado,formato);

    // calculo

    Duration calculo = Duration.between(horaIntroducida, horaEstablecida);

    // resultado

    if ( !tiempoSeleccionado.isEmpty()){
        System.out.println("  Queda " +   calculo.toMinutes() + " minutos");
    }else{
      System.out.println(" la hora no ha sido establecida");
    }
```

```
    }

}
```

3. Apartado

```
public class rombo {

    public static void main(String[] args) {

        // variable asteriscos

        Scanner teclado = new Scanner (System.in);
        int numero = teclado.nextInt();
        int distancia = 0;
        int altura;
        System.out.println("Bienvenido al programa , inserte el numero");



        while (numero > -1){

            /**
             * REGLAS PARA QUE EL ROMBO FUNCIONE
             *
             * Tenemos que calcular (numero / 2), para poder controlar los espacios y las barras - (
Ascendiente hasta descendente
             *
             *
            **/

                // hacer la altura por 2 numero + 1
```

```
if ( numero >= 4 && numero <= 25){ // validación



// el primer for imprime los espacios , de las primeras lineas


// 1. Filas


 altura = 2 * numero + 1 ;
for (int i = 0; i < altura; i++) { // Este hace Como del Eje Y , como la altura , es el que
manda
        int asteriscos = 0;
        int espacio =0;
        int centro = 0;


 // el centro depende de la altura // Calculo
      centro = altura / 2; // centrar


      distancia = Math.abs(i - centro);


      asteriscos = altura -2 *distancia; // calcular cuantos asteriscos se ponen


     espacio = distancia;


   // 2. Espacios


   for (int j =0; j < espacio ; j++) {
    System.out.print(" "); // Aqui da espacios
}
    System.out.print("*");// aqui creo que imprimo todos los astericos
```

```
            // 3. ----



            if ( asteriscos== 1){
               System.out.print(""); // solo uno en el centro

            }else{
               System.out.print(""); // pinta la izquierda doblemente si pongo *



               for (int s = 0; s < asteriscos-2; s++) {
                  System.out.print("-"); // Rellena el centro
               }
                System.out.print("*"); // Cubre la derecha

            }

            System.out.println(); // salto
            }

         }else{}//PRINCIPAL

          // vuelve a preguntar
         // si el numero esta fuera de rango , pide el numero
         System.out.println("Introduce de nuevo un valor , si es -1 se cierra el programa");
         numero = teclado.nextInt();
         }//fin del while
      }
   }
```

4. Apartado

```
import java.util.Scanner;


public class piramideSobreMesa {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner teclado = new Scanner (System.in);
      int numero;
      while((numero = teclado.nextInt()) !=0){
      int formula= (3 * (numero * (numero + 1)))/2;
         System.out.println(formula);
      }
   }
}
```

5. Apartado

```
import java.util.Scanner;


public class numerosArena {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner teclado = new Scanner (System.in);
      int numero ;
      while((numero = teclado.nextInt()) != 0 ){
         for (int i = 0; i < numero; i++) {
            System.out.print("1");
         }
         System.out.println();
      }
   }
}
```