Disciplina: Estatística Aplicada Prof.: Cléber Gimenez Corrêa

- Teste de hipótese
 - Tomada de decisão
 - Para média com variância conhecida
 - Para média com variância desconhecida

- Teste de hipótese
 - H0: hipótese a ser testada
 - H1: hipótese alternativa (negar H0)

- Teste de hipótese
 - Algoritmo
 - Determinação do parâmetro de interesse
 - Definição da hipótese a ser testada (H0)
 - Definição da hipótese alternativa (H1)
 - Seleção da estatística de teste adequada

- Teste de hipótese
 - Algoritmo
 - Delimitação da região de rejeição, incluindo o valor crítico
 - Aplicação da estatística de teste
 - Tomada de decisão (aceitação ou rejeição de H0)
 - Conclusão, baseando-se na aceitação ou rejeição de H0

 Exemplo: certificação de produtos pelo Inmetro, no caso, parafusos de segurança. As especificações para a certificação referentes a largura dos parafusos são: média igual a 10mm e desvio-padrão igual a 2 mm. Um lote amostral de 15 parafusos foi selecionado, com média igual a 15mm e desviopadrão igual a 8,5mm. O lote deve ser certificado?

• Estatística de teste

$$Z_{calc} = \frac{X - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Tabela

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817