
p p > z j j [QCD] (with #305: gscale + Born kept across folds)
grey: constant CPU/N_eff, N_eff = N(1-2r)^2,
r = f_S r_S + (1-f_S) r_H, f_S=0.58, r_H=0.624 (averages)
3.58 s
6.33 s
11 s
19.8 s
35 s
61.9 s
109 s
194 s
r_S (negative fraction of S events)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
10^0
10^1
CPU per event [s] (MINT1+MINT2 CPU / number of events)
folding, method (r_H, CPU/N_eff)
1,1,1 lattice (r_H=0.633, CPU/N_eff=4.04 s)
1,1,1 SumSets (r_H=0.637, CPU/N_eff=7.98 s)
2,2,1 lattice (r_H=0.617, CPU/N_eff=11.4 s)
2,2,1 lattice+SumSets (r_H=0.648, CPU/N_eff=23 s)
2,2,1 cubic (r_H=0.621, CPU/N_eff=11.9 s)
2,2,1 cubic+SumSets (r_H=0.617, CPU/N_eff=24.8 s)
4,4,1 lattice+SumSets (r_H=0.617, CPU/N_eff=81.8 s)
4,4,1 cubic (r_H=0.623, CPU/N_eff=44.3 s)
4,4,1 cubic+SumSets (r_H=0.622, CPU/N_eff=96.8 s)
8,4,1 lattice (r_H=0.604, CPU/N_eff=86.7 s)