



部署项目手册

一、配置openai的密钥


1. 创建.openai文件



2. 创建auth.json文件



3. 粘贴




```
{
  "api_key": "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",
  "organization": "org-R4cgNY7C4btLnD6pHf6q4doO"
}
```

这是我的openai账户独有的密钥。

总结：这一步是使用ChatGPT API的关键

二、配置项目环境




1. 确保在已经安装了Visual Studio，并且安装了游戏开发的依赖库

打开开始菜单，输入Visual Studio Installer






2. 打开项目以后，先绑定开发编辑器




3. 打开Packages Manager，安装必要的依赖




Whisper: <https://github.com/Macoron/whisper.unity.git?path=/Packages/com.whisper.unity>

openAI Unity: <https://github.com/srcnalt/OpenAI-Unity.git>

安装完成以后应该可以看到这两个包：




检查 Input System、Post Processing，重点检查URP（材质变粉色的原因）



安装完成以后，重启unity！


三、PS

1. 打开Behavior Designer，先选择AI Teammate对象，才会在Behavior Designer窗口中看到行为树结构。



2. 可以编辑Prompt


让GPT的处理文字输入，输出命令的功能更加健壮，能够处理一些识别不清楚的情况。



例如，whisper经常会识别Ammo为M. O，所以就可以这样改：

```
Input: "We' re out of bullets. Refill now!" or "Go to supply M. O."  
Output: { "behavior": "replenish_ammo" }  
  
If the meaning is unclear or not matched, return:  
{ "behavior": "unknown" }
```


3. 运行游戏的时候，会出现在这样的报错：




这个可能是因为：僵尸实例还没有被安置在NavMesh上，就有程序驱动他寻找下一个移动的目标点。

这个报错没有问题，不会影响之后僵尸生成后状态机行为，不用管。

还有这个报错：




处理办法是选择Whisper Manager游戏对象，将麦克风设备的名称改成，自己电脑麦克风的名称（使用哪个麦克风就输入那个的名称）




4. 如果按下V输入语音，给ai发布命令的时候，ai并没有相应的情况

排除故障顺序：

1. 打开console，观察是否有openai的报错→检查openAI Unity包是否安装
2. 是否有正确配置auth.json
3. 打开console，运行游戏，观察Whisper是否被正确加载：





按下V进行语音输入



问题可能出在openai那里。

5. 确认模型是否存在





6. 这样的报错可能是网络超时

