UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA CENTRO DE TECNOLOGIA CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

UM SISTEMA WEB PARA EXECUÇÃO REMOTA DE APLICAÇÕES DE ALTO DESEMPENHO

TRABALHO DE GRADUAÇÃO

Otávio Migliavacca Madalosso

Santa Maria, RS, Brasil

UM SISTEMA WEB PARA EXECUÇÃO REMOTA DE APLICAÇÕES DE ALTO DESEMPENHO

Otávio Migliavacca Madalosso

Trabalho de Graduação apresentado ao Curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), como requisito parcial para a obtenção do grau de

Bacharel em Ciência da Computação

Orientadora: Profa. Dra. Andrea Schwertner Charão

Santa Maria, RS, Brasil

Universidade Federal de Santa Maria Centro de Tecnologia Curso de Ciência da Computação

A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova o Trabalho de Graduação

UM SISTEMA WEB PARA EXECUÇÃO REMOTA DE APLICAÇÕES DE ALTO DESEMPENHO

elaborado por **Otávio Migliavacca Madalosso**

como requisito parcial para obtenção do grau de **Bacharel em Ciência da Computação**

COMISSÃO EXAMINADORA:

Andrea Schwertner Charão, Dr^a. (Presidente/Orientadora)

Lizandra Manzoni Fontoura, Prof^a. Dr^a. (UFSM)

Eduardo Piveta, Prof. Dr. (UFSM)

Santa Maria, 08 de Outubro de 2015.

RESUMO

Trabalho de Graduação Curso de Ciência da Computação Universidade Federal de Santa Maria

UM SISTEMA WEB PARA EXECUÇÃO REMOTA DE APLICAÇÕES DE ALTO DESEMPENHO

AUTOR: OTÁVIO MIGLIAVACCA MADALOSSO ORIENTADORA: ANDREA SCHWERTNER CHARÃO Local da Defesa e Data: Santa Maria, 08 de Outubro de 2015.

Algumas áreas de pesquisa utilizam constantemente algoritmos que demandam alto desempenho dos seus ambientes de execução. Ocasionalmente, surgem algoritmos novos, com diferentes propriedades, que se propõem a resolver um problema de forma mais eficiente e/ou completa. Infelizmente, é comum que esses algoritmos fiquem restritos a ambientes institucionais, limitando muito a sua visibilidade para a comunidade de pesquisa. Este trabalho tem como objetivo criar um portal que permita ao usuário solicitar a execução remota de um algoritmo de acordo com as configurações que o sistema oferecer.

Palavras-chave: Computação de alto desempenho. Programação Web. Framework Django. Execução Remota. Python.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
1.1 Objetivos e Justificativa	6
1.1.1 Objetivo Geral	6
1.1.2 Justificativa	6
2 FUNDAMENTOS E REVISÃO DE LITERATURA	8
2.1 Framework Django	8
2.2 Celery Task Queue	8
2.3 Friends of Friends	9
3 DESENVOLVIMENTO	10
3.1 Funcionalidades	10
3.1.1 Usuário Anonimo	10
3.1.2 Usuário registrado	10
3.1.3 Administrador	10
3.2 Modelos de dados	11
3.2.1 Algorithm	11
3.2.2 ExecModel	11
3.2.3 Execution	11
3.2.4 PortalUser	13
3.3 Formulário de Contato	13
3.3.1 Django Crispy Forms	13
3.4 Registro de Usuário	15
3.5 Execução Remota de tarefas	15
3.6 Sistema de Arquivos	16
4 PRÓXIMAS ETAPAS	18
REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

Algoritmos com grande custo computacional são facilmente encontrados em áreas como meteorologia, biologia e astronomia. Esses algoritmos possuem a característica de consumir um nível elevado de processamento, e consequentemente, os tempos necessários para suas conclusões tendem a ser longos e variam dependendo do ambiente aonde são executados.

É comum pesquisadores destas áreas desenvolverem novas implementações de algoritmos utilizados por seus colegas. Implementações essas que podem trazer muitos benefícios para outros pesquisadores que necessitam deste tipo de solução. Infelizmente, é comum essas implementações ficarem restritas a ambientes privados, não por questões de licença, mas simplesmente pela ausência de um método prático para disponibiliza-la ao público.

Baseado nessa situação, surge a ideia de desenvolver um portal web que permita a execução de algoritmos remotamente, de acordo com as configurações feitas pelo administrador. Desta forma, o usuário seria capaz de utilizar dados próprios para que sejam processados pelos algoritmos, e consiga obter os resultados quando a tarefa for concluída.

Um algoritmo que se enquadra no propósito do portal e que será utilizado durante o desenvolvimento do mesmo, é a uma versão do algoritmo Friends-of-Friends de complexidade n*log(n) paralelizado através do *framework* OpenMP. Esse algoritmo foi desenvolvido em um projeto de pesquisa vinculado ao INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) pelo autor desse trabalho.

1.1 Objetivos e Justificativa

1.1.1 Objetivo Geral

O objetivo deste trabalho é criar um modelo de portal web que possibilite aos usuários cadastrados no sistema executar algoritmos utilizando diferentes dados e disponibilizar o resultado da execução após sua conclusão.

1.1.2 Justificativa

O projeto é capaz de gerar benefícios significativos para a comunidade de pesquisa de diversas áreas, criando um modelo de ambiente que facilite a divulgação e teste de resultados

de algoritmos alternativos para resolução de problemas comuns.

Além de servir como modelo, o projeto disponibilizará um algoritmo que se enquadra na categoria alvo do projeto: a versão de complexidade n*log(n) e paralela do friends-of-friends.

2 FUNDAMENTOS E REVISÃO DE LITERATURA

Para a produção desse projeto foi necessário fazer um estudo de ferramentas que iriam ser utilizadas para auxiliar na execução do trabalho. A natureza de um portal web, por exemplo, já apresenta um grande número possibilidades de frameworks web com o proposito de ser a base deste portal. Priorizando a velocidade de desenvolvimento e afinidade do autor com a linguagem, foi escolhido o framework Django, para ser utilizado na implementação.

Também é necessário o uso de um gerenciador de tarefas para lidar com as execuções que serão requisitadas através do portal. Como o algoritmo que será utilizado nesse projeto trabalha sob uma grande quantidade de dados, o tempo de processamento gasto para sua conclusão não pode impactar no comportamento do portal. Seria inadmissível o portal aguardar a conclusão de uma execução requisitada ser concluída para só então retornar uma resposta ao usuário que a solicitou, para resolver isso, foi escolhido o gerenciador Celery para realizar o controle dessas execuções.

2.1 Framework Django

Django(DJANGO PROJECT, ????) é um *framework* escrito na linguagem *Python* para criação de aplicações web que encoraja o desenvolvimento ágil, em alto nível e com design pragmático. Foi criado em 2003 para gerenciar um site jornalístico da cidade de Lawrence, no Kansas e tornou-se um projeto de código aberto publicado sob a licença BSD em Julho de 2005.

O principal objetivo do framework é facilitar a criação de *websites* dirigidos a banco de dados e se relaciona muito com a política de DRY (Dont Repeat Yourself) e *pluggability*. Dentre as características desejadas para realização do projeto, o Django pareceu adequado por apresentar suporte a tecnologias que favorecem o desenvolvimento ágil do projeto, como mapeamento objeto-relacional e o padrão Model-View-Controller.

2.2 Celery Task Queue

Celery é um gerenciador de tarefas assíncronas

2.3 Friends of Friends

O Friends-of-Friends (FoF) é um algoritmo utilizado para manipular e analisar grandes quantidades de dados produzidos por simulações da área da astronomia, mais especificamente em tópicos como a distribuição de matéria escura em grande escala, a formação de halos de matéria escura, e a formação e evolução de galáxias e aglomerados. Essas simulações tem um papel fundamental(BERTSCHINGER, 1998; G. EFSTATHIOU M. DAVIS, 1985) no estudo desses assuntos.

Na 15^a edição da Escola Regional de Alto Desempenho do Rio Grande do Sul (XV ERAD-RS)(referenciar), foram publicados resultados de execuções de uma nova implementação do Friends-of-Friends(OTAVIO MIGLIAVACCA MADALOSSO, 2015) originados de um projeto de pesquisa cujo objetivo era reduzir a complexidade do algoritmo e paraleliza-lo para que obtivesse uma diminuição de seu tempo de execução.

O algoritmo funciona utilizando uma entrada de dados composta por posições de n corpos celestes que devem ser agrupados de acordo com um dado raio. Quando dois corpos estão
posicionados a uma distância menor do que a do raio informado, eles pertencem a um mesmo
grupo e qualquer outro corpo que estiver a uma distancia menor ou igual ao raio de qualquer integrante de um grupo, também pertence ao grupo. O resultado esperado do algoritmo é informar
quais corpos estão relacionados entre sí seguindo essa regra.

Uma característica significativa desse algoritmo é o grande volume de dados que compõem o arquivo de entrada, durante o desenvolvimento do algoritmo, foi utilizado um arquivo de entrada com informação de 317 mil corpos celestes. Como esse arquivo precisa ser enviado a partir do usuário para o sistema, é necessário que seja determinado um limite do tamanho do arquivo e um prazo de validade para o qual esse arquivo continuará disponível no sistema após sua utilização. Caso contrário é inevitável que, conforme o portal seja utilizado, os recursos de memória do ambiente destinados a manter os arquivos sejam comprometidos.

3 DESENVOLVIMENTO

A metodologia do projeto concentrou-se em dar prioridade aos requisitos que apresentavam maior risco, priorizando a funcionalidade de executar tarefas remotamente. Por causa disso foi feita uma *Sprint* para agilizar o desenvolvimento de funcionalidades mais básicas do projeto, focando especialmente na questão de registro de usuários e as execuções remotas solicitadas por eles.

Foram utilizadas algumas aplicações extensíveis ao Django que poderiam trazer ganhos ao projeto em questão de agilidade de desenvolvimento. Foram elas a django-registration-redux, para registro de usuário, e a django-crispy-forms, que efetua validação e renderização de formulários.

3.1 Funcionalidades

As funcionalidades do sistema podem ser divididas até agora em 3 grupos distintos (ver Figura 3.1).

3.1.1 Usuário Anonimo

Um usuário anônimo possui a permissão de acessar áreas de informação a respeito do sistema, de contato com o administrador do sistema, e da área de registro, onde pode solicitar o registro e, seguindo as orientações apresentadas, fazer login como um usuário registrado.

3.1.2 Usuário registrado

O usuário registrado tem permissão de criar experimentos no portal, para isso ele faz o *upload* de um arquivo que será utilizado como entrada no algoritmo selecionado. Além disso o usuário também pode monitorar o estado dos experimentos que ele requisitou e fazer o *download* dos arquivos de cada experimento, tanto o arquivo de entrada, como a saída(se houver) do algoritmo.

3.1.3 Administrador

O administrador tem as mesmas capacidades do que um usuário registrado e detem previlégios de acesso ao painel de administração do django. Isso permite a ele cadastro de

novos algoritmos no sistema, de novos experimentos padrão e a editar qualquer informação que o sistema detenha no banco de dados.

3.2 Modelos de dados

Quando a etapa de registro de usuários foi completa, foram criados modelos de dados para representar os algoritmos disponíveis pelo sistema, execuções que seriam requisitadas pelos usuários, e modelos de execuções.

Essas três classes, combinados com a classe de usuário, que mantém os dados do registro, compõem o modelo de dados(Figura 3.2) que integram todas as funcionalidades do sistema até o presente estado de desenvolvimento.

3.2.1 Algorithm

Essa classe é responsável por manter os dados referentes ao(s) algoritmo(s) que o sistema disponibiliza, é composto por 3 atributos que representem o nome do algoritmo, a descrição de seu propósito, e o comando que deverá ser utilizado para executá-lo.

3.2.2 ExecModel

Essa classe foi criada para permitir ao usuário testar os serviços do sistema sem precisar de um conjunto de dados. Assim, essa classe guarda dados referentes a execução pré-definida de um algoritmo, utilizando os dados de entrada já configurados pelo administrador do sistema. Além disso, ele mantém um campo descrição criado com o intuito de explicar ao usuário como funciona o conjunto de dados utilizados como entrada e o que se espera do resultado após o processamento.

3.2.3 Execution

A classe Execution mantém todas as informações referentes a um pedido de execução. Ela inclui uma chave estrangeira que referencia o usuário que requisitou-a, a data na qual a requisição foi feita, o status da execução, outra chave estrageira que referencia qual algoritmo será utilizado, e dois campos para os endereços nos quais devem ser mantidos os dados de entrada e saída à serem usados nesta execução.




Figura 3.1 – Diagrama de casos de uso do projeto.

3.2.4 PortalUser

Representa o usuário no protal, mantém os dados de cadastro e mais alguns referêntes a datas e preferências:

- Username (Utilizado para o login)
- Password
- E-mail
- Nickname (Utilizado para mensagens de contato e alertas pelo sistema)
- DateRegister (Data de quando foi feito o registro do usuário)
- LastAcess (Data do último acesso do usuário no sistema)
- ResultsPerPage (Preferência de quantos resultados por página o usuário deseja quando for listar os experimentos que requisitou)

3.3 Formulário de Contato

A página de contato do sistema foi desenvolvida utilizando um formulário que exige informações necessárias para identificação e endereço de resposta de quem efetuou o contato. Para isso foi utilizada a aplicação django-crispy-forms para obtenção de dados e o envio de e-mail a partir do servidor Django para concluir a função.

3.3.1 Django Crispy Forms

Durante a implementação dessa tela foi instalada a aplicação Crispy. Ela trata da criação de formulários e executa a validação e renderização desses formulários. Quando um usuário preenche incorretamente um formulário, ela trata de renderizar um novo fazendo alterações nos campos preenchidos incorretamente, tornando evidente aonde se encontram os erros de preenchimento.




Figura 3.2 – Diagrama de classes do projeto.

3.4 Registro de Usuário

Depois disso houve o estudo da logística de registro de usuários, como a aplicação deve ser aberta a qualquer pessoa, é imprescindível que haja uma forma autônoma de registro de novos usuários. No primeiro momento tentou-se implementar a funcionalidade utilizando formulários e verificações desenvolvidas no proprio projeto, mas durante o desenvolvimento foi encontrada uma solução mais rápida e mais adequada, o uso do app Django-Registration-Redux.

O django-registration-redux é uma aplicação extensível que provê as funcionalidades de registro de usuários para sites que utilizam Django. Essa aplicação já dispõe de templates e formulários para fazer a sua função, também contém um sistema de ativação de contas no qual o usuário que solicitou registro recebe um e-mail no endereço usado no cadastro que contém um link para ativar sua conta, forçando uma verificação de que o e-mail utilizado existe e pertence mesmo ao usuário.

Por padrão ela mantém apenas os dados de e-mail, nome e senha do usuário que solicitou o registro, o que satisfaz os requisitos mínimos para executar sua funcionalidade, porém para o sistema em desenvolvimento, pareceu interessante ter a possibilidade de obter mais dados do usuário em seu cadastro, tais como instituição a qual o usuário pertence (Universidade, empresa, etc.), grau de escolaridade, e outras informações que podem ser úteis posteriormente ao administrador do sistema.

Além disso, o django-registration-redux não tem por padrão, nenhuma forma de filtro de domínios de endereços de e-mail, o que também pode ser útil ao sistema, caso o administrador queira limitar o acesso do portal aos usuários que detenham um e-mail de um domínio específico.

Para contornar essas questões, foi criado um novo modelo de dados que extende a aplicação registration-redux, tornando possível extender as funções de registro para esse modelo novo, de modo que no processo de registro novos dados podem ser requisitados, verificados e validados pelo sistema antes de proceder com a criação do usuário.

3.5 Execução Remota de tarefas

A execução remota de tarefas foi um requisito que exigiu outro estudo em busca de ferramentas e tecnicas para sua realização. É necessário esclarecer que não é viável que o próprio processo que mantém a aplicação no ar e trata de todos os requests realizados por

usuários também lide com as execuções dos experimentos solicitados pelos usuários, pois isso causaria uma lentidão muito grande no sistema.

Para contronar esse problema foram verificadas duas técnicas: a criação de um novo processo que faria a execução do experimento, ou então o uso de alguma aplicação que gerenciase filas de tarefas e distribuição das mesmas para demais processos e/ou máquinas.

Compreendida a dimensão e complexidade de criar um sistema para execução de tarefas a partir do zero, optou-se por buscar por aplicações compatíveis com as tecnologias utilizadas do projeto e que pudessem satisfazer a necessidade identificada.

A aplicação escolhida foi o Celery, uma aplicação que gera filas de execução de tarefas por meio de troca de mensagens. A grande vantagem dessa escolha é a integração nativa que o Celery tem com Django, e a vasta documentação existente para configuração de suas funcionalidades.

Essa aplicação permite ao sistema django criar tarefas que serão executadas pelos chamados workers. Os workers são processos independentes que devem ser iniciados nas máquinas que irão executar o processamento dos algoritmos e que trocam mensagens com o sistema que solicitou a execução.

No momento, a execução das terefas criadas pelo sistema estão todas sendo realizadas por um worker executado na mesma máquina que mantém o portal, posteriormente espera-se fazer com que isso seja alterado para que a máquina que realiza o processamento seja exclusivamente dedicada à essa tarefa.

3.6 Sistema de Arquivos

Como as tarefas realizadas pelo portal exigem dados para serem processados pelo algoritmo, e esse algoritmo gera novos dados, foi necessário criar um sistema de arquivos para manter uma ordem na qual seja possível recuperar esses arquivos após o seu processamento. O sistema foi implementado conforme a imagem ilustra. Nele, é escolhido um diretório como sendo a raíz de todos os arquivos que o portal irá manter referente a dados de entrada e saída dos algoritmos, e esses dados serão mantidos em diretórios nomeados de acordo com o id do experimento ao qual pertencem, e esse diretório, por sua vez, será mantido em um outro diretório nomeado de acordo com o id do usuário que requisitou o experimento.

Após a implementação desse sistema de arquivose e combinando as funcionalidades implementadas com o que já havia sido implementado referente a execução de tarefas, foi possível

desenvolver uma página no portal na que o usuário pudesse obter os arquivos de dados referentes a cada experimento solicitado por ele e verificar o estado de cada experimento. Esses estados são definidos de acordo com o andamento do processo de execução, sendo que até o momento, são possíveis 3 estados:

- "Aguardando": Experimento aguarda sua execução por um worker.
- "Executando": Experimento está sendo executado, mas ainda não concluíu.
- "Finalizado": Experimento já foi executado e já possui os dados disponíveis para o usuário.

4 PRÓXIMAS ETAPAS

Como continuação do trabalho realizado até o momento, são planejadas as seguintes atividades:

- 1. fazer a execução das tarefas em uma máquina diferente da que mantém o portal.
- 2. Avaliar novas idéias de funcionalidades e implementar as que forem validadas.
- 3. Tornar site responsivo utilizando o framework Bootstrap.

REFERÊNCIAS

BERTSCHINGER, E. Simulations of structure formation in the universe. **Annu. Rev. Astron. Astrophys 36**, [S.1.], 1998.

DJANGO Project. Accessed: 2015-08-14, https://www.djangoproject.com/.

G. EFSTATHIOU M. DAVIS, S. D. M. W. C. S. F. Numerical techniques for large cosmological N-body simulations. **Astrophysical Journal Supplement Series (ISSN 0067-0049), vol. 57**, [S.1.], 1985.

MEDIGRID. Accessed: 2015-08-14, http://www.medigrid.de/index_en.html.

NEW Zeland eScience Infrastructure. Accessed: 2015-08-14, https://www.nesi.org.nz/.

OTAVIO MIGLIAVACCA MADALOSSO, A. S. C. Implementação do algoritmo Friends of Friends de complexidade n*logn(n) para classificação de objetos astronômicos. **ERAD-RS XV**, [S.1.], 2015.