

SushiCode

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

```
if (fome) pedir_sushi()
```

Este documento lista os requisitos levantados e implementados no sistema **SushiCode** — um site temático de pedidos de sushi com identidade visual inspirada no universo de desenvolvimento de software. O sistema foi desenvolvido como projeto acadêmico da disciplina de Programação para Internet, utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript puro, hospedado no GitHub Pages.

01 / REQUISITOS FUNCIONAIS

Requisitos funcionais descrevem **o que o sistema faz** — as funcionalidades e comportamentos que o usuário pode observar e utilizar diretamente.

RF01

Exibição do Cardápio

O sistema deve listar os itens disponíveis com nome, descrição, imagem e preço. Os itens devem ser organizados por categoria.

RF02

Adição de Itens ao Carrinho

O usuário deve poder adicionar itens ao carrinho a partir do cardápio. O contador de itens no ícone do carrinho deve ser atualizado em tempo real.

RF03

Visualização do Carrinho

O sistema deve exibir todos os itens adicionados com nome, quantidade e valor individual. Deve calcular e exibir subtotal, taxa de entrega e total.

RF04

Remoção de Itens do Carrinho

O usuário deve poder remover itens do carrinho individualmente. O total deve ser recalculado automaticamente após a remoção.

RF05

Adição do Combo Full Stack

O sistema deve permitir adicionar o combo especial de 24 peças ao carrinho com um único clique, com preço e descrição fixos.

RF06

Formulário de Checkout

O sistema deve coletar nome, telefone, forma de recebimento (entrega ou retirada) e endereço (quando entrega). O total do pedido deve ser exibido antes da confirmação.

RF07

Confirmação de Pedido

Ao finalizar o pedido, o sistema deve exibir uma mensagem de confirmação personalizada com o nome do usuário (ex: 'Pedido enviado, THIAGO. Obrigado pelo deploy!').

RF08**Cadastro na Newsletter**

O sistema deve permitir que o usuário informe seu e-mail para receber novidades. Após o envio, deve exibir uma mensagem de confirmação (ex: 'Cadastro recebido. Até o próximo deploy!').

RF09**Navegação por Âncoras**

O menu deve conter links internos (hiperlinks) que navegam diretamente para cada seção da página: Cardápio, Combo, Sobre e Contato.

RF10**Seleção de Forma de Recebimento**

O checkout deve oferecer duas opções de recebimento — entrega e retirada no balcão — com o campo de endereço exibido apenas quando 'entrega' for selecionado.

02 / REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Requisitos não funcionais descrevem **como o sistema se comporta** — qualidade, desempenho, segurança, usabilidade e restrições técnicas.

RNF01**Responsividade**

O sistema deve adaptar seu layout para diferentes tamanhos de tela (desktop, tablet e mobile), seguindo a abordagem mobile-first com CSS flexbox e grid.

RNF02**Desempenho de Carregamento**

Por ser uma Single Page Application (SPA), o sistema não deve recarregar a página entre navegações, garantindo transições rápidas entre seções.

RNF03**Usabilidade**

A interface deve ser intuitiva, com hierarquia visual clara, contraste adequado entre texto e fundo, e feedback imediato ao usuário para cada ação realizada.

RNF04**Compatibilidade de Navegadores**

O sistema deve funcionar corretamente nos principais navegadores modernos: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari.

RNF05**Identidade Visual Consistente**

Toda a interface deve seguir a paleta de cores, tipografia e linguagem temática dev do projeto, mantendo coerência visual em todas as seções.

RNF06**Hospedagem e Disponibilidade**

O sistema deve estar disponível 24/7 por meio do GitHub Pages, sem necessidade de servidor próprio ou infraestrutura adicional.

RNF07**Manutenibilidade**

O código deve estar organizado em HTML semântico, CSS modular e JavaScript estruturado, facilitando futuras manutenções e adição de funcionalidades.

RNF08**Acessibilidade Básica**

O sistema deve utilizar tags HTML semânticas (header, nav, main, section, footer) e atributos alt em imagens para garantir compatibilidade com leitores de tela.

RNF09**Feedback Visual ao Usuário**

Toda interação do usuário (adicionar item, finalizar pedido, cadastrar e-mail) deve gerar uma resposta visual imediata, como alertas ou mensagens de confirmação.

RNF10**Segurança Básica de Formulários**

Os campos do checkout devem ter validação básica no front-end, impedindo o envio de formulários com campos obrigatórios em branco.

10

Requisitos Funcionais

10

Requisitos Não Funcionais

20

Total de Requisitos