LYRA RECORDER

Manual de usuario · Versión 1.0

1. Introducción

Lyra Recorder es una aplicación profesional de captura de audio para Android. Admite la grabación espontánea, cuando prima la rapidez, y la grabación calibrada, en la que se evalúa el entorno antes de grabar.

Los instrumentos visuales proporcionan referencias prácticas y relativas de la señal. No son equipos de medición acústica de laboratorio calibrados.

2. Dos modos de grabación

Grabación directa (Direct REC)

Pulsa REC para iniciar inmediatamente la grabación sin calibración de sesión. HPF, LIMITER y AUTO PAUSE no están disponibles en este modo. Utiliza GAIN y las indicaciones en tiempo real para regular la señal grabada. Adecuado para situaciones en las que es esencial comenzar de inmediato.

Grabación calibrada (Calibrated REC)

Pulsa CAL y sigue las instrucciones en pantalla. Tras una calibración válida podrán utilizarse las funciones que requieren un perfil de calibración activo. Después pulsa REC. Adecuado para entrevistas, conferencias y sesiones controladas.

3. Calibración

Pulsa CAL para evaluar la señal del micrófono y el entorno de grabación. El procedimiento guiado incluye dos etapas:

• Referencia de silencio: permanece en silencio mientras la aplicación mide el ruido ambiental de fondo.

• Referencia de voz normal: habla con el nivel y a la distancia previstos para la grabación.

Los resultados ayudan a establecer las indicaciones relativas de la señal y las condiciones de detección de silencio. Si el ruido ambiental es excesivo, AUTO PAUSE puede no estar disponible. El indicador CAL se ilumina en verde intenso cuando existe una calibración válida. Recalibra cuando cambien las condiciones del entorno o del micrófono.

El comportamiento de referencia dependiente del dispositivo y la calibración ambiental cumplen funciones distintas; la calibración de sesión no es una medición absoluta del nivel de presión sonora.

4. Controles

REC	Inicia la grabación en modo directo o calibrado.
STOP	Detiene la grabación actual y guarda el archivo.
MARK	Añade durante la grabación una marca y una nota de texto opcional en la posición actual.
CAL	Inicia la calibración guiada de la sesión.
GAIN	Control giratorio de ganancia; observa los medidores para evaluar el nivel.
HPF	Filtro paso alto opcional para ruidos de baja frecuencia; requiere calibración válida.
LIMITER	Protección opcional frente a sobrecargas de señal; requiere calibración válida.
MONITOR	Monitorización de audio en directo mediante una salida conectada adecuada.
AUTO II	Pausa y reanudación automáticas según el silencio detectado; opciones OFF, 1 s y 2 s, sujetas a calibración y condiciones ambientales.
P.BACK	Abre la pantalla de reproducción.
LIBRARY	Permite explorar y gestionar grabaciones, así como seleccionar el formato.

5. Medidores y referencias visuales

VU analógico — RMS · REL

La aguja analógica representa el nivel sostenido de la señal (RMS relativo), no los picos instantáneos. Sirve para apreciar los cambios en la intensidad media de grabación. La escala coloreada ofrece zonas de referencia práctica, no una lectura absoluta de presión sonora.

Indicador de picos — PK ····· FS

La indicación de picos es independiente de la aguja RMS y ayuda a advertir de niveles instantáneos elevados respecto de la escala completa (FS). La posición de la aguja no garantiza que no puedan producirse picos. Utiliza LIMITER cuando proceda y observa los avisos de pico.

Spectrum — FREQUENCY · Hz

El espectro muestra en directo la distribución de energía por frecuencia, con un eje que llega aproximadamente hasta 20 kHz. Está destinado al análisis visual relativo; las magnitudes dependen del micrófono, la ganancia, la fuente y el dispositivo.

Waveform · FS

La forma de onda muestra la variación temporal de la señal en una referencia normalizada de escala completa, con marcas +1, 0 y −1. Ayuda a identificar actividad, amplitud relativa y transitorios.

6. Reproducción

Pulsa P.BACK para abrir la reproducción. Cada grabación dispone de una forma de onda general y una vista detallada alrededor de la posición actual. Los controles permiten reproducir, pausar y desplazarse, incluidos saltos de −30 s, −10 s, +10 s y +30 s. Las marcas aparecen en la línea de tiempo; selecciona una para acceder a su posición y nota.

7. Archivos y formatos

Los formatos disponibles son WAV (PCM de 16 bits sin comprimir a 44,1 kHz) y AAC (comprimido a 256 kbit/s). Selecciona el formato predeterminado en LIBRARY. Las grabaciones se almacenan localmente y pueden compartirse o exportarse mediante el sistema de Android.

8. Prueba y licencia

Lyra Recorder ofrece un periodo de prueba de 21 días. Para continuar utilizándola una vez finalizado, es necesaria la compra única disponible en Google Play. El registro inicial de la prueba y las comprobaciones de licencia pueden requerir conexión a Internet; se admiten periodos breves sin conexión sujetos a la validación de la licencia.

9. Consejos prácticos

• Calibra en condiciones representativas de la grabación; repite el proceso si cambian la sala, el ruido o el micrófono.

• Si AUTO PAUSE no está disponible por el ruido de fondo, graba sin esa función o busca un lugar más silencioso.

• Utiliza HPF para reducir ruidos no deseados de baja frecuencia y LIMITER si la fuente puede aumentar inesperadamente de volumen.

• Observa tanto el RMS relativo como los indicadores de pico. Una aguja RMS estable no descarta picos breves.

• Marca los acontecimientos importantes durante la grabación para encontrarlos rápidamente en la reproducción.