Casos de Uso — Sistema de Gestión Documental

Especificación formal resumida de los casos de uso principales del sistema.

Caso de Uso UC-01: Registro de cuenta

ID	UC-01
Caso de uso	Registro de cuenta
Actor principal	Visitante
Área	Autenticación
Tipo	Principal
Descripción	Permite a un visitante crear una cuenta nueva con rol USER proporcionando su nombre completo, correo electrónico y contraseña.

Caso de Uso UC-02: Inicio de sesión

ID	UC-02
Caso de uso	Inicio de sesión
Actor principal	Visitante
Área	Autenticación
Tipo	Principal
Descripción	Valida las credenciales del usuario (email y contraseña) y genera un token JWT para permitir el acceso protegido al sistema.

Caso de Uso UC-03: Crear carpeta

ID	UC-03
Caso de uso	Crear carpeta
Actor principal	Usuario
Área	Jerarquía
Tipo	Principal
Descripción	Crea una nueva subcarpeta dentro de la ubicación actual o en la raíz del usuario, calculando los campos de jerarquía ancestors y depth.

Caso de Uso UC-04: Navegar y listar carpetas

ID	UC-04
Caso de uso	Navegar y listar carpetas
Actor principal	Usuario
Área	Jerarquía
Tipo	Principal
Descripción	Permite consultar y recorrer la estructura de carpetas activas, resolviendo los permisos de acceso propios o heredados.

Caso de Uso UC-05: Mover carpeta y su subárbol

ID	UC-05
Caso de uso	Mover carpeta y su subárbol
Actor principal	Usuario (propietario)
Área	Jerarquía
Tipo	Secundario
Descripción	Cambia de ubicación una carpeta junto a todos sus descendientes, actualizando sus rutas y verificando que no existan ciclos.

Caso de Uso UC-06: Subir archivo a GridFS

ID	UC-06
Caso de uso	Subir archivo a GridFS
Actor principal	Usuario (propietario)
Área	Almacenamiento
Tipo	Principal
Descripción	Sube un archivo de texto o Markdown (.txt/.md) a GridFS, validando tamaño (máx. 5 MB), formato UTF-8 y cuota disponible.

Caso de Uso UC-07: Descargar archivo

ID	UC-07
Caso de uso	Descargar archivo
Actor principal	Usuario con READ+
Área	Almacenamiento
Tipo	Principal
Descripción	Obtiene y descarga el contenido binario original de un archivo almacenado en GridFS verificando los permisos de acceso.

Caso de Uso UC-08: Reemplazar contenido de un archivo

ID	UC-08
Caso de uso	Reemplazar contenido de un archivo
Actor principal	Usuario con EDIT
Área	Almacenamiento
Tipo	Secundario
Descripción	Permite actualizar el contenido y la versión de un archivo existente en GridFS sin alterar su nombre ni su extensión.

Caso de Uso UC-09: Compartir un recurso

ID	UC-09
Caso de uso	Compartir un recurso
Actor principal	Usuario (propietario)
Área	Accesos
Tipo	Principal
Descripción	Concede o actualiza permisos de acceso (READ, COMMENT, EDIT) sobre un archivo o carpeta a otro usuario mediante su correo.

Caso de Uso UC-10: Acceder a un recurso compartido

ID	UC-10
Caso de uso	Acceder a un recurso compartido
Actor principal	Usuario (destinatario)
Área	Accesos
Tipo	Principal
Descripción	Permite visualizar, navegar o interactuar con los archivos y carpetas que otros usuarios han compartido con la cuenta.

Caso de Uso UC-11: Cambiar o revocar un permiso

ID	UC-11
Caso de uso	Cambiar o revocar un permiso
Actor principal	Usuario (propietario)
Área	Accesos
Tipo	Principal
Descripción	Modifica el nivel de acceso concedido previamente o elimina por completo la regla de compartición asociada a un usuario.

Caso de Uso UC-12: Enviar a papelera y restaurar

ID	UC-12
Caso de uso	Enviar a papelera y restaurar
Actor principal	Usuario (propietario)
Área	Ciclo de vida
Tipo	Principal
Descripción	Realiza un borrado lógico de recursos (isDeleted: true) en cascada y permite su recuperación posterior hacia su ubicación original.

Caso de Uso UC-13: Purgar un recurso o vaciar papelera

ID	UC-13
Caso de uso	Purgar un recurso o vaciar papelera
Actor principal	Usuario (propietario)
Área	Ciclo de vida
Tipo	Secundario
Descripción	Elimina de forma definitiva los metadatos y bloques binarios en GridFS, liberando el espacio en la cuota del usuario.

Caso de Uso UC-14: Administrar usuarios

ID	UC-14
Caso de uso	Administrar usuarios
Actor principal	Administrador
Área	Administración
Tipo	Secundario
Descripción	Permite al usuario con rol ADMIN gestionar el estado de las cuentas de usuario y consultar reportes globales de actividad.